



SOLUÇÕES ADAS

CALIBRAÇÃO DE CÂMARAS E RADARES PARA OS SISTEMAS DE ASSISTÊNCIA AVANÇADA À CONDUÇÃO.

RCCS3 EVO

S1261K+3912417

Monitor 75" para câmaras

Painel para radares

Garras de 3 pontos autocentrantes

Para ligeiros



PARA MAIS INFORMAÇÕES **CONSULTE-NOS!**

REGLOSCÓPIO



eLight é o primeiro regloscópio a integrar um sistema de diagnóstico eletrónico. Permitindo que trabalhe nos faróis sem ter que alternar continuamente entre a ferramenta de alinhamento e a ferramenta de diagnóstico, portanto, reduzindo até 50% o tempo necessário para concluir um trabalho.

Está disponível em duas versões, ONE e ONE^D. Ambos compartilham as mesmas características de hardware, mas enquanto o ONE comunica com as unidades de diagnóstico AXONE Nemo e AXONE 5 para alinhamento dos faróis, o ONE D possui um ecrã TFT touch de 7 polegadas que permite selecionar e ativar os vários componentes do farol. O eLight permite executar todos os tipos de teste em faróis de veículos modernos, cuja tecnologia está em constante evolução. Graças ao corpo em alumínio, é leve e pode ser facilmente transportado.

PARA NOVA GERAÇÃO DE FARÓIS

**XENON • LED • LASER
MATRIX • LED MATRIX**

Equipado com display rotativo de 7"

Inclinómetro, visor laser e apontador laser cruzado.

Lente Fresnell 352x200 mm

Porta RS232, porta Ethernet, 2 portas USB, WiFi e Bluetooth integrados

Base com rodas

Possível integrar módulo de comunicação e software de regulação

Possível fazer atualizações ao sistema, para novo tipo de faróis

eLight ONE^D



M146X0



ESTAÇÕES A/C

PARA TODO TIPO DE VEÍCULOS



	OPTIMA	RECO+	PICCOLA R744
BASE DE DADOS	  	  	 
DISPLAY TOUCH / WIFI	7" / -	7" / -	7" / OPCIONAL
DRENAGEM DE ÓLEO AUTOMÁTICA	C/ BALANÇA	C/ BALANÇA	C/ BALANÇA
INJEÇÃO DE ÓLEO AUTOMÁTICA	C/ BALANÇA	C/ BALANÇA	C/ BALANÇA
INJEÇÃO DE CONTRASTE AUTOMÁTICA	ICS	-	C/ BALANÇA
IMPRESSORA	OPCIONAL	OPCIONAL	SIM
CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO - GR/MIN	300	250	60
BOMBA DE VÁCUO L/MIN	100	100	100
TANQUE INTERNO KG	10	7	-
VÁLVULAS HP/LP	MANUAIS	MANUAIS	MANUAIS
IDENTIFICADOR GÁS RID	OPCIONAL	-	-
CONEXÃO P/ TESTE PRESSÃO	SIM	-	SIM
GÁS REFRIGERANTE	 	 	
EFICÁCIA RECUPERAÇÃO	95%	95%	95%
REFERÊNCIA	13003093	13003106	133003103

ESTAÇÃO LAVAGEM SISTEMAS A/C

Estações de lavagem para qualquer circuito frigorífico. Imprescindíveis em caso de avarias do compressor ou retrofits em sistemas A/C.

- . Bomba elétrica 24l/min.
- . Depósito 10lts
- . Conexão para botija de nitrogénio externa.
- . Filtro mecânico

FLUSH1-PLUS-A/C
13005038001



SUPER-FLUSH/6
13005030



KIT IMPRESSORA



14025080



X-CROSS



7" / OPCIONAL

C/ BALANÇA

C/ BALANÇA

ICS

SIM

300

100

10

MANUAIS

-

SIM



95%

13003104

X-TREME / 20-MULTIVARIANT



7" / -

C/ BALANÇA

C/ BALANÇA

ICS

SIM

400

100

20

MANUAIS

-

SIM



95%

13003096

150HP-MULTIVARIANT



7" / -

C/ BALANÇA

C/ BALANÇA

ICS

SIM

1000

230

40

MANUAIS

-

SIM



95%

13003098

SPY-CYLINDER-CHECK A/C

SPY-CYLINDER-CHECK é um instrumento para amostragem e análise de refrigerante R1234yf. Este refrigerante, devido a possíveis problemas e contaminação, pode reagir com fenômenos de polimerização uma vez extraído das botijas, causando danos graves ao sistema de ar condicionado e às estações de carga de ar condicionado.

13006078





KTS960

KTS560 + DCU220

A solução de diagnóstico **KTS 960** que combina o módulo **KTS 560** e o versátil portátil / Tablet PC **DCU 220** de 11,6 polegadas.

A tecnologia de medição inteligente ajuda os técnicos a identificar rapidamente os problemas elétricos, e o avançado protocolo de comunicação PassThru totalmente compatível, permite programação simples das unidades de controle com o software do fabricante do veículo. É um pacote de melhorias da produtividade em toda a oficina.

PACOTE DIAGNÓSTICO

PACOTE AVANÇADO

CONSULTE-NOS. TEMOS A SOLUÇÃO.

TPA300

FERRAMENTA DE
PROGRAMAÇÃO PARA
CONFIGURAÇÃO DE
SENSORES TPMS



**ELEVADA ROBUSTEZ.
EXCELENTE FIABILIDADE.**

DCU220

PLATAFORMA DE
DIAGNÓSTICO
AVANÇADA

POWERED
BY **ESI[tronic]TRUCK**



KTS TRUCK

REGIME ANUAL
PACOTE DIAGNÓSTICO

VÁRIOS MÓDULOS DISPONÍVEIS



KTSTRUCKS

DIAGNÓSTICO AVANÇADO
EM VEÍCULOS PESADOS

- Esquemas elétricos
- Boletins técnicos
- Peças de reposição
- Diagnóstico guiado por sintomas
- Extração de avarias em modo manual
- Localização e análise de componentes
- Dados de serviço e manutenção



KTS590/560

DIAGNÓSTICO DE UNIDADES
DE COMANDO

KTS590
REGIME ANUAL
PACOTE DIAGNÓSTICO

KTS560
REGIME ANUAL
PACOTE DIAGNÓSTICO

VÁRIOS MÓDULOS DISPONÍVEIS

POWERED
BY **ESI[tronic]2.0**

VÁRIOS MÓDULOS DISPONÍVEIS



KTS 590
Diagnóstico de unidades de comando
com multímetro digital e osciloscópio
de 2 canais.



KTS 560
Diagnóstico de unidades de comando
e multímetro digital de 1 canal.

Capazes de comunicar em paralelo com várias unidades de comando, ganhando em rapidez e possibilitando a utilização dos portais dos fabricantes de veículos para o diagnóstico e reprogramação, segundo a norma Euro 5. Além da comunicação com o veículo, também é possível realizar medições de tensões, resistências e correntes com facilidade e eficácia.

O **KTS 590** inclui igualmente um osciloscópio de 2 canais que pode ser não só exibido em gráficos de tensão e corrente, como também diretamente avaliados. Tanto o **KTS 590** como o **KTS 560** são capazes de medir os sinais de todos os sensores e atuadores presentes no veículo.

Além da USB 2.0, integra também um hardware Bluetooth de elevado rendimento possibilitando um trabalho seguro e móvel num PC.

TESTE DE FUGAS


Diagnóstico de fugas em
praticamente qualquer
sistema.



SMT300

MÓDULO DE MEDIÇÃO PORTÁTIL DE ALTO RENDIMENTO

Módulo de medição com um amplo equipamento de sensores, cobre todas as necessidades de diagnóstico atuais e futuras. A estrutura modular do FSA 720 permite a ampliação a um sistema de medição e diagnóstico completo.



FSA720

COOLTECH

SINCE 1956

151525

12643



	AC790PRO	AC1234-8i / AC1234-7i	AC1234-5i / AC1X34-5i	AC1X34-3iP / AC1234-3iP
BANCO DE DADOS	SIM	SIM	SIM	SIM
DRENAGEM DE ÓLEO AUTOMÁTICA	SIM	C/ BALANÇA	C/ BALANÇA	SIM
INJEÇÃO DE ÓLEO AUTOMÁTICA	COM TECLA	C/ BALANÇA	C/ BALANÇA	AUTO
INJEÇÃO DE CONTRASTE AUTOMÁTICA	NÃO	C/ BALANÇA	C/ BALANÇA	NÃO
FUNÇÃO "POWER CHARGE"	SIM (1 L/MIN)	NÃO	NÃO	NÃO
IMPRESSORA	SIM	SIM	SIM	SIM
COMPRESSOR DE ALTA PERFORMANCE	1/2 HP	1/4 HP	1/4 HP	-
BOMBA DE VÁCUO	283 L/MIN	170 L/MIN	170 L/MIN	70 L/MIN
TANQUE INTERNO	35 KG	20 KG	20 KG	10 KG
VÁLVULAS HP/LP	MANUAIS	AUTO	AUTO	AUTO
IDENTIFICADOR GÁS	-	SIM / OPCIONAL	OPCIONAL / -	-
KIT LIMPEZA	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
GÁS R134a	● SP00000051		● SP00000180	● SP00000155
GÁS R1234 yf		● SP00000164 / SP00000161	● SP00000177	● SP00000157



TODA A EXPERIÊNCIA DE UM LÍDER MUNDIAL
CONDENSADA NAS SUAS UNIDADES AUTOMÁTICAS

Os fabricantes de automóveis reconhecem a qualidade e fiabilidade da **ROBINAIR**
e adoptam as suas máquinas como equipamento original e indispensável nas
suas oficinas.

RECUPERADOR PORTÁTIL

R12 - R134a - R410c - HP01234yf

- Indicador de pressão digital
- Dimensões 304x202x260mm
- Peso 7,8kg

01.017.05



ESTAÇÕES A/C

Bomba de vácuo	72 l/min
Compressor	9 C/C - 350 gr/min
Reservatório	8 Kg
Injeção de óleo	Com balança
Recuperação óleo usado	Com balança
Manómetros de serviço	80 mm
Manómetro da botija	40 mm
Display gráfico	Sim
Banco de dados	Sim
Impressora	Sim
Purga de não condensáveis	Automática
Software multilíngue	Sim
Tubos	3 metros
Dimensões	53x53x95 cm
Peso	50 Kg

COOL ME 850

R134a



COOL ME 4850

HF01234yf



QUALIDADE ITALIANA COM 3 ANOS DE GARANTIA!

ESTAÇÕES DE TRABALHO

ORGANIZAÇÃO E MOBILIDADE DO SEU EQUIPAMENTO

DIAG STATION

S02242



TEXA



05.088.105/N



SPIN



028890



GYS



DA2600



dama



C/ PC
LINK+CABOS
CARRO SUPORTE
ATUALIZAÇÃO ANUAL

JALTEST INFO

- Localização e análise de componentes
- Diagnóstico guiado por sintomas
- Dados de serviço e manutenção
- Esquemas elétricos
- Peças de reposição
- Boletins técnicos



29051
**LICENÇA DIAGNÓSTICO
ANUAL**

70001017
**Interface LINK p/ PC
+ Software INFO
+ Atualização Anual**

**LINK
Kit completo
(LINK + CABOS) s/ PC
+ Atualização Anual**



Drive with us

71502008
**KNORR-BREMSE
ADD-ON
Licença Anual**



70605005
JALTEST INFOPLUS

DIAGNÓSTICO DE VEÍCULOS PESADOS, TRAILERS, TRATORES E MÁQUINAS



70003011
**CARRO DE
SUPORTE**



70100001
PC JALTEST



70100018
PAD JALTEST A140

KITS DE CABOS

70002024
**CAMIÕES E
AUTOCARROS**

29361
TRAILERS



70001009

KIT ETM2

- Kit Software
- Cabos de ligação direta:
 - Módulos EBS
 - Sensores de desgaste de pastilhas
 - Sensores de velocidade



JTP98
KIT MULTIPONTAS

29701
**RENOVAÇÃO DE
LICENÇA ANUAL**



AGV

AGRICULTURAL VEHICLES

KIT SOFTWARE + CABOS DE TESTE
PARA **VEÍCULOS AGRÍCOLAS**

70001017

LINK AGV
+ CABOS STANDARD
+ LICENÇA 1 ANO



29764
**RENOVAÇÃO DE
LICENÇA ANUAL**

70002003
**CABOS
STANDARD (8)**



OHW

OFF-HIGHWAY VEHICLES

70001017

LINK OHW
+ CABOS STANDARD
+ LICENÇA 1 ANO



KIT SOFTWARE + CABOS DE TESTE PARA **EQUIPAMENTOS ESPECIAIS**

29760
**RENOVAÇÃO DE
LICENÇA ANUAL**

70002004
**CABOS
STANDARD (10)**



KIT SOFTWARE + CABOS DE TESTE
PARA **EQUIPAMENTOS NÁUTICOS:**

- MOTORES INBOARD
- MOTORES OUTBOARD
- MOTOS DE ÁGUA
- MOTORES ESTACIONÁRIOS

Sail with Us

marine
MULTIBRAND DIAGNOSTICS

70001022

LINK MARINE COMPLETO
+ SOFTWARE
+ LICENÇA 1 ANO



74602001

RENOVAÇÃO LICENÇA MARINE COMPLETO



70002008
KIT CABOS BARCO



29985
**KIT CABOS MOTOS
ÁGUA**



70002006
**KIT CABOS MOTORES
ESTACIONÁRIOS**



70002025
KIT CABOS OUTBOARD



70002009
KIT CABOS INBOARD



PTE

- Verificação de ligações elétricas do reboque para o trator
- Dispositivos LED para indicação do estado das diferentes linhas testadas
- Fonte de alimentação externa para o reboque
- Detecção rápida de falhas
- Modo automático e modo manual
- Baterias internas recarregáveis
- ISO 7638
- ISO 12098



KIT LIMPEZA MÓDULO ADBLUE/DEF



SST

- Verificação de sensores de velocidade passivos e ativos
- Leitura e simulação do sensor na ECU
 - LEDs para indicação de modo e possíveis erros
- Detecção rápida de falhas
- Portátil



IDENTIFICAÇÃO DE RUÍDOS PERTURBADORES DE FORMA RÁPIDA E CONFIÁVEL



ACAM CÂMARA ACÚSTICA

O AVL DiTEST ACAM torna as fontes de ruído visíveis, combinando vários microfones com uma câmera digital. Os níveis de som aparecem na imagem da câmera ao vivo, em cores que indicam a intensidade e são sobrepostos à imagem óptica. Graças ao software simples e intuitivo e aos resultados baseados em imagens, a fonte da perturbação pode ser rapidamente identificada, sem que o utilizador precise de conhecimentos especializados. O design compacto oferece um alto nível de flexibilidade e permite o uso enquanto o veículo está em operação.



VS9196