

DM5500MC DM8500

COLUNAS MÓVEIS COM SISTEMA WIRELESS

- Sistema de elevação combinado com 4 colunas.
- Adequado para camiões, autocarros.
- Unidade de alimentação DC wireless, livre de interferências envolventes.
- Sistema avançado com variedade automática de velocidade de elevação/descida, garante a sincronização de todas as colunas nas fases de elevação/descida.
- Cada coluna pode ser definida como principal ou secundária para um posicionamento conveniente.
- O ecrã táctil, com instruções, facilita todas as operações.
- Garfos ajustáveis para adaptação a diferentes diâmetros de rodas.
- Bloqueio de segurança em caso de avaria ou dessincronização.

CAVALETE (OPCIONAL)

- Capacidade 8,5T



DM8580

VIGA DE SUPORTE (OPCIONAL)



Z54B750000



DC 24V

DM5500MC

- 4 Colunas
- 5,5t /coluna

DM8500

- 4 Colunas
- 8,5t /coluna

DM13.5P4

ELEVADOR PARA VEÍCULOS INDUSTRIAIS

- Sistema de controlo electro-pneumático
- Bloqueio de segurança acionada por ar comprimido
- Cabo de sincronização de qualidade aeronáutica de 3/4"
- Plataforma antiderrapante
- Altura mínima 265mm
- Altura máxima 1900mm
- Macacos deslizantes opcionais

400V

13500kg



1360kg

DM1.36L

ELEVADOR LATERAL

- Amovível
- Funcionamento eletro-hidráulico
- Altura mínima 102mm
- Altura máxima 750mm

DM80WL

ELEVADOR DE RODAS

- Amovível
- 180W
- 24V/20Ah
- Altura máxima 1290mm



80kg

CARROÇARIA



DM3.0SPN

ELEVADOR PARA CABINE DE PINTURA E ÁREAS DE PREPARAÇÃO

- Para encastrar
- Bloqueio de segurança mecânico, autobloqueio do sistema hidráulico, garantindo a segurança do veículo
- Ocultação do suporte para facilitar o uso e ampliar a gama de veículos
- Segurança por meio de sistema hidráulico duplo
- Controlo de segurança de voltagem



400V

DM2.8T

ELEVADOR DE TESOURA MOVÉL

- Funcionamento eletro-hidráulico
- Altura elevação máx. 1200mm
- Altura mínima 110mm
- Tempo de subida 30s
- Monofásico 230V/1ph

230V



DM3.0MB

MINI BANCO 360° COM ACESSÓRIOS

- Elevador integrado com capacidade até 3000kg
- Elevação até 1.4mts, facilitando o trabalho em qualquer tipo de veículos, incluindo 4x4 ou carrinhas
- Braço esticador de 6T, altura máxima de 1.76mts e aplicação 360°


400V



DM4.5MLA

ELEVADOR PARA CARROÇARIAS

- Reparações rápidas de todo tipo de veículos
- Inclui plataformas ajustáveis para elevação pelas rodas
- Pode realizar reparações de chassis com os acessórios adequados
- Inclui bloqueio mecânico



400V



ACESSÓRIOS OPCIONAIS (Preços sob consulta)



MLBA001
Torre de tração



MLBA002
Braço de suporte e garras



MLBA031
Braço móvel



MLBA004
Suporte de roda



MLBA0AK
Tabuleiro de ferramentas e garras

TRAVESSAS SUSPENSAS PARA FOSSA

- Estáveis, ergonómicas e de simples utilização
- Aproximação rápida hidropneumática ao ponto de elevação
- Elevação com motor a ar comprimido, com a pressão de um simples botão
- Botões de grandes dimensões, para uso fácil e ergonómico, mesmo com luvas
- Elevação manual alternativa, para aproximação sensível, com alavanca
- Todos os controlos do mesmo lado, para maior ergonomia
- Recolha do pistão forçada, para maior rapidez de operação, mesmo sem carga
- Prevenção anti-corrosão, com pontos de lubrificação permanente e tinta especial
- Válvula de segurança ativa em qualquer posição de elevação
- Rodízios com rolamentos de agulhas, para movimentação fácil e sem esforço

Capacidade: 15 TON
Curso do pistão: 800 mm
Chassis ajustável: 800-1100 mm




S15 VARIO FLAT

- Modelo Standard
- Travessa suspensa plana
- Chassis com ajuste transversal
- Altura mínima da fossa: 1040 mm



S15 VARIO DEEP

- Modelo Rebaixado
- Travessa suspensa rebaixada
- Chassis com ajuste transversal
- Altura mínima da fossa: 1240 mm



S15 VARIO UNI

- Modelo Standard
- Travessa suspensa plana
- Chassis com ajuste transversal e em altura
- Altura mínima da fossa: 1240 mm

OUTROS EQUIPAMENTOS SOB CONSULTA!



GYSPOT PTI EXPERT

400V - 14500A

TRANSFORMADOR NA PINÇA

14500A - 550 dN

- Modo Automático
- Pinça 360°
- Arrefecimento líquido 30 lts
- Regulação da força de aperto, até 550dN
- Ecrã 3.5"
- Software de rastreamento

083943



REFRIGERAÇÃO
LÍQUIDA

GYSPOT 32 D-X

SOLDADURA POR
PONTOS TRADICIONAL

7500A - 500 dN

REFRIGERAÇÃO
A AR



019881

LIMITADO AO STOCK EXISTENTE

COM
ACESSÓRIOS

GYSPOT PTI NEO

13000A - 550 dN

REFRIGERAÇÃO
LÍQUIDA



084834

GYSPOT BP LX

13000A - 550 dN

REFRIGERAÇÃO
LÍQUIDA



019652

GYSPOT PTI S-7

14500A - 550 dN


REFRIGERAÇÃO
LÍQUIDA



TESLA
APPROVED EQUIPMENT

067998

TRANSFORMADOR
NA PINÇA



020733
X4A(x2) + X4B + X4C + X2

KIT BRAÇOS
REFRIGERADOS

GYSPOT

052208

GYSPOT 26.02

230V - 2600A



COM
GATILHO

055353

GYSPOT 27.02

230V - 2600A

S/ KIT CONSUMÍVEIS

065741

GYSPOT 34.02

230V - 3500A



COM
GATILHO

067943

GYSPOT 34.04

400V - 3500A

S/ KIT CONSUMÍVEIS

052215

GYSPOT 39.02

230V - 3800A



053915
SPOTTER BOX

052222

GYSPOT 39.04

400V - 3800A

066885

GYSPOT EXPERT 230

230V - 3800A

050075
SPOTTER BOX PRO

2 PUNHOS

058859

GYSPOT EXPERT 400

400V - 4500A

TIRA-MOSSAS DE NOVA GERAÇÃO

GYSPOT PRO

052178

GYSPOT PRO 230

230V - 3800A

050075
SPOTTER BOX PRO

2 PUNHOS

052185

GYSPOT PRO 400

400V - 3800A

GYSPOT COMBI 230E PRO

- 3800A > Aço
- 7500A > Alumínio
- 3 punhos (2 automáticos e 1 com gatilho)

050075
SPOTTER BOX PRO

ALU
AÇO

021266

- 230V
- C/ kit consumíveis

050020
ALU BOX

035799
230V - 3800A




PROLINER PRO 230

KIT TIRA-MOSSAS

- Detecção automática por contacto
- Regulações simples e intuitivas
- Kit de acessórios PRO
- Barra
- Carro

050037
DENT BOX BAR



PROLINER
39.02

035775
230V - 3800A


PROLINER
39.04

035782
400V - 3800A

PROLINER
PRO 400

035805
400V - 3800A

053618
EASYLINER
39.02
230V - 3800A



053632
DENT BOX
EASY

EASYLINER MONOFÁSICAS

DENT 600



072831

SPOT 800



051331

DENT 1000



072848

SPOT 1600



051348

LIMITADO AO STOCK EXISTENTE

074460
230V - 4500A

SPEEDLINER EXPERT 200

KIT TIRA-MOSSAS

Estação completa com um conjunto de acessórios para um trabalho rápido e eficaz em qualquer tipo de moxa em painéis de veículos. Os kits incluem 7 tipos de alavancas, barras e acessórios de nova geração, para trabalhos em moxas complicadas onde é necessária muita precisão. Fornecidos com 2 caixas de consumíveis diversos.

SPEEDLINER
EXPERT 400

074484
400V - 4500A

SPEEDLINER
PRO 230

074446
230V - 3800A

SPEEDLINER
PRO 400

074453
400V - 3800A

SPEEDLINER PREMIUM GYSPOT EXPERT 400



GYSPOT ARC PULL 200



**ALU
AÇO**

073951

KIT TIRA MOSSAS GLUE PULLER

Tira-mossas sem danificar a pintura. Kit com tira-mossas de precisão, 2 tipos de cola, adaptadores de vários diâmetros, espátula e removedor de cola.

058699



KIT TIRA MOSSAS DE VENTOSA

SEM DANIFICAR A PINTURA

- Funcionamento c/ ar comprimido
- 3 ventosas



051904

KIT TIRA MOSSAS DE VENTOSA

SEM DANIFICAR A PINTURA

- C/ bomba manual
- 3 ventosas



048683

PENTES



049758

049734

MANUSPOT

KIT DE DESEMPENO LOCALIZADO



050679

AIR GUN

DESEMPENO
LOCALIZADO
A AR COMPRIMIDO



057340

ADAPTADOR
UNIVERSAL



052826

SPOTTER BOX STANDARD

KIT ACESSÓRIOS




053915

ALAVANCA DE DESEMPENO



050686

ALAVANCA DUPLA AÇÃO



053564

KIT TIRA MOSSAS SEM DESMONTAR

Tira-mossas pelo interior, sem danificar a pintura. Kit com 33 acessórios, para todas as aplicações.



051959

KIT TIRA MOSSAS COM BOMBA

Quando é necessário afastar chapas ou vidros, sem danificar.



051942

MANUSLINE

DESEMPENO LOCALIZADO



050471


SPOTTER BOX PRO

KIT ACESSÓRIOS



050075

PONTE DE DESEMPENO 0,8m



050693

REPARAÇÃO PLÁSTICOS POR AGRAFOS



- Fornecido com 100 agrafos de vários tipos

052925



RECARREGÁVEL SEM FIOS

- Fornecido com 100 agrafos tipo "U" (Ø6+Ø8) + 100 agrafos tipo "V" (Ø6)

058118

KIT REPARAÇÃO PLÁSTICOS



052932

MASSA MAGNÉTICA



049666

PONTE DE DESEMPENO REFORÇADA



050716



TIRA-MOSSAS POR COLA

SEGURO PARA USO EM VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS

- Sem remoção de chapa metálica
- Tempo de intervenção reduzido
- Tempo de paragem do veículo reduzido
- Sem retoques de pintura

KIT GPR



111
pcs

085770

ESTAÇÃO GYSMART GPR



087859

KIT PRENSA DE CHAPEIRO **ELÉTRICA**

KET.IC




5t


- Kit prensa de chapeiro com máquina para puxar/empurrar
- Para reparações rápidas
- Compacta, sem fios, operada por bateria
- Capacidade até 5 toneladas

KIT ACESSÓRIOS DE TRAÇÃO

KET.A



BASE DE TRAÇÃO **AIRFIX**



350kg
077379



EQUIPAMENTO **PROFISSIONAL** ESPECIAL **ALUMÍNIO**

REBITADORAS PNEUMÁTICAS

Ferramenta hidropneumática autónoma projetada especificamente para a aplicação (e remoção) dos principais tipos de rebites usados e aprovados na reparação de carroçarias auto.

- Rebites auto-perfurantes "Punch"
- Rebites "Flow Form"
- Capacidade até 10 ton com manómetro integrado para fácil ajuste
- Troca rápida e fácil de acessórios
- Rotação do braço 360°
- Vários braços disponíveis para permitir o acesso aos veículos em todas as situações.
- Punho ergonómico e disparo com um só dedo
- Encaixes magnéticos p/ facilitar o posicionamento dos acessórios



GARRA HR110
Incluída no kit

063303



077065



**PUSH
PULL**

AUTOPULSE

220-M3

**DOUBLE PULSE
INVERTER**


10 - 220A

3 ALIMENTADORES
TOCHAS

**5 TIPOS DE
SOLDADURA**

- Standard
- Pulse
- Pulse in Pulse
- Manual
- Cold Pulse

036703



WORKSTATION PUSH-PULL

3 MODOS

- Manual
- Sinérgico
- Fabricantes

**COMPATIBILIDADE
COM FABRICANTES**

- VW GROUP
- MERCEDES-BENZ
- BMW
- TESLA
- FERRARI
- FORD
- RENAULT ALPINE
- GM

063860



AUTOPULSE

320-T1

**DOUBLE PULSE
INVERTER**

15 - 320A

1 ALIMENTADOR
TOCHA

**5 TIPOS DE
SOLDADURA**

- Standard
- Pulse
- Pulse in Pulse
- Manual
- Cold Pulse

069831

