

Conjuntos de serras craneanas Progressor for Wood and Metal



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Dímetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
Conjunto Progressor for Wood and Metal para eletricista, 9 peças						
6 serras craneanas, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas de centrar em HSS						
	19	44	P1a	6	1	949606
	25					
	30					
	35					
	40					
	68					



Conjunto Progressor for Wood and Metal para eletricista, 11 peças						
8 serras craneanas, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas de centrar em HSS						
	25	-	P1a	8	1	949637
	32					
	40					
	54					
	60					
	68					
	76					
	86					



Conjunto universal Progressor for Wood and Metal, 14 peças						
11 serras craneanas, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas de centrar em HSS						
	20	44	P1a	11	1	949613
	64					
	76					
	22					
	25					
	32					
	35					
	40					
	44					
	51					
	60					

LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE FUROS EM AÇO INOXIDÁVEL

Serras craneanas EXPERT Sheet Metal


VARIEDADE: Ø 20 – 68 mm

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 Dentes esmerilados individualmente feitos de carboneto fino e duro
- 3 Fabricadas a partir de uma peça de metal única para estabilidade máxima

**CARBIDE TECHNOLOGY**

Serras craneanas EXPERT Sheet Metal para sistemas Power Change Plus

EXPERT

- Ideal para fazer orifícios simples com até 5 mm de profundidade, por exemplo, para fios de eletricidade e tubos de canalização de água doce e residual; e orifícios para tomadas, interruptores de luz e caixas de derivação.
- Melhor para metalúrgicos: duradoura e precisa.
- Dura até 50x mais do que a serra craniana 2608580408 da Bosch em materiais duros.
- Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez.

CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
20	5	PC1a	1	1	536378	2 608 900 491
21	5	PC1a	1	1	536385	2 608 900 492


Serras craneanas EXPERT Sheet Metal para sistemas Power Change Plus

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
	22	5	PC1a	1	1	536392	2 608 900 493
	25	5	PC1a	1	1	536408	2 608 900 494
	27	5	PC1a	1	1	536415	2 608 900 495
	30	5	PC1a	1	1	536422	2 608 900 496
	32	5	PC1a	1	1	536439	2 608 900 497
	35	5	PC1a	1	1	536446	2 608 900 498
	40	5	PC1a	1	1	536453	2 608 900 499
	51	5	PC1a	1	1	536460	2 608 900 500
	68	5	PC1a	1	1	536477	2 608 900 501

Conjuntos de serras craneanas EXPERT Sheet Metal

EXPERT



- Ideal para fazer orifícios simples com até 5 mm de profundidade, por exemplo, para fios de eletricidade e tubos de canalização de água doce e residual; e orifícios para tomadas, interruptores de luz e caixas de derivação.
- Melhor para metalúrgicos: duradoura e precisa.
- Dura até 50x mais do que a serra craniana 2608580408 da Bosch em materiais duros.
- Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Conjunto para chapa de metal, 6 unidades							
3 x serras craneanas, incluindo 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 2 x broca de centrar HSS-Co com mola de ejeção							
	22	5	P1a	3	1	536484	2 608 900 502
	25						
	32						

Brocas de centrar chapa metal EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- Ideal para trocar serras craneanas com rapidez e eficiência, por exemplo, ao cortar furos de diâmetros diferentes durante a instalação de quartos de banho; também pode ser usado para fazer furos piloto sem serra craneana, sem remover o mandril.
- Melhor para profissionais: rápido e eficiente.
- Sistema Quick Change para maior eficiência.
- Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Broca de centrar HSS-Co para metal e aço inoxidável						
6	55	PC1b	1	5	536491	2 608 900 503

Serras craneanas Special for Sheet Metal

special for **SheetMetal**

- A qualidade de corte depende da velocidade correta e do líquido de refrigeração utilizado (ver instruções de utilização).
- Os diâmetros de 16-22 mm são sem mola de ejeção




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
16	20	PC1b	1	1	375993	2 608 584 778
17	20	PC1b	1	1	376006	2 608 584 779
19	20	PC1b	1	1	376013	2 608 584 780
20	20	PC1b	1	1	376020	2 608 584 781
21	20	PC1b	1	1	376037	2 608 584 782
22	20	PC1b	1	1	376044	2 608 584 783
25	20	PC1b	1	1	376051	2 608 584 784
27	20	PC1b	1	1	376068	2 608 584 785
29	20	PC1b	1	1	376075	2 608 584 786
30	20	PC1b	1	1	376082	2 608 584 787
32	20	PC1b	1	1	376099	2 608 584 788
33	20	PC1b	1	1	376105	2 608 584 789
35	20	PC1b	1	1	376112	2 608 584 790
38	20	PC1b	1	1	376129	2 608 584 791
40	20	PC1b	1	1	376136	2 608 584 792
41	20	PC1b	1	1	376143	2 608 584 793
44	20	PC1b	1	1	376150	2 608 584 794
48	20	PC1b	1	1	376167	2 608 584 795
51	20	PC1b	1	1	376174	2 608 584 796
54	20	PC1b	1	1	376181	2 608 584 797
57	20	PC1b	1	1	376198	2 608 584 798
60	20	PC1b	1	1	376204	2 608 584 799
64	20	PC1b	1	1	376211	2 608 584 800
65	20	PC1b	1	1	376228	2 608 584 801



Serras craneanas Special for Sheet Metal

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
67	20	PC1b	1	1	376235	2 608 584 802
68	20	PC1b	1	1	376242	2 608 584 803
70	20	PC1b	1	1	376259	2 608 584 804
73	20	PC1b	1	1	376266	2 608 584 805
76	20	PC1b	1	1	376273	2 608 584 806
79	20	PC1b	1	1	376280	2 608 584 807
83	20	PC1b	1	1	376297	2 608 584 808
86	20	PC1b	1	1	376303	2 608 584 809
89	20	PC1b	1	1	376310	2 608 584 810
102	20	PC1b	1	1	376327	2 608 584 811
127	20	C1a	1	1	433402	2 608 584 854
152	20	C1a	1	1	433419	2 608 584 855

Conjuntos de serras craneanas Special for Sheet Metal



Conjunto de 9 peças para eletricitistas, serras craneanas Sheet Metal
6 serras craneanas, 1 adaptador Power-Change, 2 brocas de centrar em HSS

22	20	P2k	9	1	704649	2 608 580 881
29						
35						
44						
51						
64						



Conjunto 9 peças para montadores de instalações sanitárias, serras craneanas Sheet Metal
6 serras craneanas, 1 adaptador Power-Change, 2 brocas de centrar em HSS

20	20	P2k	9	1	704656	2 608 580 882
25						
32						
38						
51						
64						

DIAMOND FOR HARD CERAMICS


Nenhum azulejo é duro demais.

LONGA DURAÇÃO

nos azulejos mais duros graças ao revestimento de diamante

FIXAÇÃO E LIBERTAÇÃO RÁPIDAS E SEGURAS DA SERRA CRANEANA

com só um clique graças ao adaptador Power Change



CORTES LIMPOS E RÁPIDOS

graças aos gumes de corte finos

REMOÇÃO FÁCIL DOS PEDAÇOS DE MATERIAL

graças aos orifícios laterais

Serras craneanas Diamond for Hard Ceramics



► A qualidade de corte depende da utilização do número correto de rotações e do arrefecimento (ver instruções de utilização).

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
19	39	PC1b	1	1	488990	2 608 580 301
20	39	PC1b	1	1	489003	2 608 580 302
25	39	PC1b	1	1	489027	2 608 580 304
29	39	PC1b	1	1	489034	2 608 580 305
32	39	PC1b	1	1	489041	2 608 580 306
35	39	PC1b	1	1	489058	2 608 580 307
41	39	PC1b	1	1	515160	2 608 580 394
44	39	PC1b	1	1	489072	2 608 580 309
51	39	PC1b	1	1	489089	2 608 580 310
60	39	PC1b	1	1	489119	2 608 580 313
65	39	PC1b	1	1	489133	2 608 580 315
68	39	PC1b	1	1	489164	2 608 580 317
76	39	PC1b	1	1	489188	2 608 580 319
83	39	PC1b	1	1	489201	2 608 580 321



Acessórios para serras craneanas Diamond for Hard Ceramics

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Sistema auxiliar de centragem Auto Start para serras craneanas com diamante					
Pino de centragem montado em mola com ponta de carboneto de tungsténio para começar a perfurar em materiais duros					
	PC1a	1	1	575522	2 608 580 529




VELOCIDADE MÁXIMA AO TROCAR SERRAS CRANEANAS E BROCAS

Expert Power Change Plus

VARIEDADE: Aceita uma gama completa de serras craneanas

EXPERT

- 1 Desfruta da máxima eficiência com um dos sistemas Bosch Quick Change
- 2 Sistema de um clique, sem ferramentas extra
- 3 Transição do encabadouro reforçada para maior vida útil do encabadouro
- 4 Concebido para remoção rápida e fácil do material cortado
- 5 Aceita uma gama completa de serras craneanas



Adaptadores de sistema de serra craneana EXPERT Power Change Plus com brocas

EXPERT



- Ideal para trocar serras craneanas com rapidez e eficiência, por exemplo, ao cortar furos de diâmetros diferentes durante a instalação de quartos de banho; também pode ser usado para fazer furos piloto sem serra craneana, sem remover o mandril.
- Melhor para profissionais: rápido e eficiente.
- Até 5x mais rápido que o adaptador Bosch 2609390034.
- Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Mandril PC Plus 7/16 pol. 11 mm encabadouro sextavado inc. broca TCT 8,5 x 105 mm						
8,5	105	PC1b	2	1	536729	2 608 900 526
Mandril PC Plus 7/16 pol. 11 mm encabadouro sextavado inc. broca HSS-G 7,15 x 105 mm						
7,15	105	PC1b	2	1	536736	2 608 900 527

Brocas de centrar EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- ▶ Ideal para trocar serras craneanas com rapidez e eficiência, por exemplo, ao cortar furos de diâmetros diferentes durante a instalação de quartos de banho; também pode ser usado para fazer furos piloto sem serra craneana, sem remover o mandril.
- ▶ Melhor para profissionais: rápido e eficiente.
- ▶ Sistema Quick Change para maior eficiência.
- ▶ Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Brocas de centrar Plus HSS-G para aço, plástico, madeira e cartão-gesso	7,15	105	PC1b	1	5	536743	2 608 900 528
Broca de centrar Plus HSS-Co para aço, aço inoxidável e FRP	7,15	105	PC1b	1	5	536767	2 608 900 530
Broca de centrar Plus de carboneto para tijolos e azulejos	8,5	105	PC1b	1	5	536750	2 608 900 529

Brocas de centrar chapa metal EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- Ideal para trocar serras craneanas com rapidez e eficiência, por exemplo, ao cortar furos de diâmetros diferentes durante a instalação de quartos de banho; também pode ser usado para fazer furos piloto sem serra craneana, sem remover o mandril.
- Melhor para profissionais: rápido e eficiente.
- Sistema Quick Change para maior eficiência.
- Para utilização com o mandril sem chave Bosch Power Change Plus: oferecendo precisão e robustez.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Broca de centrar HSS-Co para metal e aço inoxidável		PC1b	1	5	536491	2 608 900 503

Barras de extensão

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
	Prolongamento sextavado 11 mm Para adaptador com tamanho 5/16"/encabadouro sextavado de 8 mm.						
	305	C1d	1	1	469494	2 608 580 094	
	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
	Prolongamento sextavado 9,5 mm para adaptador com tamanho 3/8"/encabadouro sextavado de 9,5 mm						
	305	PC1b	1	5	262699	2 608 584 681	
	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
	Prolongamento sextavado 11 mm para adaptador com tamanho 7/16"/encabadouro sextavado de 11 mm						
	305	C1d	1	1	087827	2 609 390 038	

Adaptador Power Change Plus (azul)

- ▶ Adaptador Power-Change para fixação e libertação rápidas e seguras da broca de centrar e da serra craneana com um Click
- ▶ Para remoção rápida da serra craneana: Desbloquear, inclinar e puxar
- ▶ Mais robustez e precisão do que o antecessor



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
	Diâmetro mm	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Mandril PC Plus de 3/8" 8,7 mm	-	-	PC1a	1	1	950336	2 608 594 264
Mandril PC Plus de 7/16" 11 mm	-	-	PC1a	1	1	950343	2 608 594 265
Mandril PC Plus SDS plus	-	-	PC1a	1	1	950350	2 608 594 266
Barra de extensão de 150 mm/6" para mandril PC Plus de 7/16" 11 mm	-	150	PC1a	1	1	950312	2 608 594 262
Barra de extensão de 300 mm/12" para mandril PC Plus de 7/16" 11 mm	-	300	PC1a	1	1	950329	2 608 594 263

Brocas de centrar para adaptadores Power Change (azul)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Díametro mm	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Sistema auxiliar de centragem Auto Start para serras craneanas com diamante						
Pino de centragem montado em mola com ponta de carboneto de tungsténio para começar a perfurar em materiais duros						
-	-	PC1a	1	1	575522	2 608 580 529



Brocas de centrar para adaptadores Power Change (preto)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Broca de centrar em HSS-Co com encabadouro sextavado de 1/4", 135° ângulo da ponta e afiação cruzada						
	7,15	65	PC1d	1	5	365550	2 608 584 750
	Broca de centrar HSS-G para abrir furos com serra craneana com capacidade de corte <46 mm com encabadouro sextavado de 1/4", 135° ângulo da ponta e afiação cruzada						
	7,15	80	PC1a	1	5	279918	2 608 584 676
	Broca de centrar HSS-Co para abrir furos com serra craneana com capacidade de corte <46 mm com encabadouro sextavado de 1/4", 135° ângulo da ponta e afiação cruzada						
	7,15	80	PC1d	1	5	279925	2 608 584 677
	Broca de centrar em metal duro para abrir furos com serra craneana com capacidade de corte <60 mm com encabadouro sextavado 1/4", ponta de broca 118°. Gumes de metal duro afiados a diamante e centrados e afiação especial para inúmeras funções						
	7,15	120	PC1d	1	1	375924	2 608 584 777
	Broca de centrar HSS-Co para abrir furos com serra craneana com capacidade de corte <60 mm com encabadouro sextavado de 1/4", 135° ângulo da ponta e afiação cruzada						
	7,15	120	PC1d	1	5	414609	2 608 584 843
	Sistema auxiliar de centragem Auto Start para serras craneanas com diamante Pino de centragem montado em mola com ponta de carboneto de tungstênio para começar a perfurar em materiais duros						
	-	-	PC1a	1	1	575522	2 608 580 529

Óleo de corte universal



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Spray lubrificante						
A utilização do spray lubrificante aumenta a vida útil ao cortar em metal						
		P0h	1	1	271240	2 607 001 409

Adaptador Quick Change sem ferramentas para serras craneanas com rosca

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
	Adaptador sextavado para rosca de 1/2" e de 5/8" com broca de centrar HSS-G (encabadouro de 1/4") Tamanho 9,5 mm, para Ø 14 mm, 9/16"-Ø 210 mm, 8 9/32" (em metal até Ø 152 mm)		PC1b	1	1	698269
	-	-				
	Adaptador SDS plus para rosca de 1/2" e de 5/8" com broca de centrar HSS-G (encabadouro de 1/4") para Ø 14 mm, 9/16"-Ø 210 mm, 8 9/32" (em metal até Ø 152 mm)		PC1b	1	1	698276
	-	-				
	Broca de centrar HSS-G para abrir furos com serra craneana com capacidade de corte <60 mm com encabadouro sextavado de 1/4", ângulo da ponta de 135° e afiação cruzada		PC1b	1	1	716161
	7,15	104				
	Adaptador sobressalente (com rosca 1/2" serras craneanas Ø 14-30 mm) para o adaptador de substituição rápida		PC1b	1	1	698283
	-	-				
	Broca de centrar HSS-Co para abrir furos com serra craneana com capacidade de corte <60 mm com encabadouro sextavado de 1/4", 135° ângulo da ponta e afiação cruzada		PC1d	1	5	414609
	7,15	120				
	Broca de centrar em metal duro para abrir furos com serra craneana com capacidade de corte <60 mm com encabadouro sextavado 1/4", ponta de broca 118°. Gumes de metal duro afiados a diamante e centrados e afiação especial para inúmeras funções		PC1d	1	1	375924
	7,15	120				

Adaptador standard para serras craneanas com rosca

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Adaptador sextavado com rosca 20UNF de 1/2" e broca de centrar HSS-G (2 608 596 295)					
	Tamanho 1/4" (6,35 mm), para Ø 14 mm, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16"					
		PC1b	1	1	698238	2 609 390 586
	Adaptador sextavado com rosca 18UNF 5/8" e broca de centrar HSS-G (2 608 596 295)					
	Tamanho 1/4" (6,35 mm), para Ø 32 mm, 1 1/4" - Ø 76 mm, 3" (em metal com Ø até 40 mm)					
		PC1b	1	1	698245	2 609 390 587
	Adaptador sextavado com rosca 20UNF de 1/2" e broca de centrar HSS-G (2 608 596 295)					
	Tamanho 9,52 mm, para Ø 14 mm, 9/16" - Ø 30 mm, 1 3/16"					
		PC1b	1	1	698252	2 609 390 588
	Adaptador sextavado com rosca 18UNF de 5/8" e broca de centrar HSS-G (2 608 596 119)					
	Tamanho 11 mm, para Ø 32 mm, 1 1/4" - Ø 210 mm, 8 9/32"					
		PC1b	1	1	087780	2 609 390 034

Adaptador standard para serras craneanas com rosca

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Adaptador SDS plus com rosca 1/2" -20UNF e broca de centrar em HSS-G (2 608 596 295) para 14 mm, 9/16" - 30 mm, 1 3/16" de diâmetro	PC1b	1	1	087797	2 609 390 035
	Adaptador SDS plus com rosca 5/8" 18UNF e broca de centrar em HSS-G (2 608 596 295) para 32 mm, 1 1/4" - 210 mm, 8 9/32" de diâmetro	PC1b	1	1	087803	2 609 390 036

Brocas de centrar para adaptador standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Comprimento total mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	102	PC1a	1	5	045186	2 608 596 119
	81	PC1a	1	5	103480	2 608 596 295

Serras craneanas bimetal HSS com 8% de cobalto para adaptadores standard




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
14	44	C1a	1	1	195737
16	44	C1a	1	1	087407
17	44	C1a	1	1	104340
19	44	C1a	1	1	087414
20	44	C1a	1	1	087421
21	44	C1a	1	1	087438
22	44	C1a	1	1	087445
24	44	C1a	1	1	104357
25	44	C1a	1	1	087452
27	44	C1a	1	1	087469
29	44	C1a	1	1	087476
30	44	C1a	1	1	087483
32	44	C1a	1	1	087490
33	44	C1a	1	1	104364
35	44	C1a	1	1	087506
37	44	C1a	1	1	429597
38	44	C1a	1	1	087513
40	44	C1a	1	1	087520
41	44	C1a	1	1	087537
43	44	C1a	1	1	104371
44	44	C1a	1	1	087544
46	44	C1a	1	1	087551
48	44	C1a	1	1	087568
51	44	C1a	1	1	087575
52	44	C1a	1	1	429603
54	44	C1a	1	1	087582
56	44	C1a	1	1	429610
57	44	C1a	1	1	087599
59	44	C1a	1	1	429627
60	44	C1a	1	1	087605
64	44	C1a	1	1	087612
65	44	C1a	1	1	087629
67	44	C1a	1	1	104388
68	44	C1a	1	1	087636
70	44	C1a	1	1	087643
73	44	C1a	1	1	104395
76	44	C1a	1	1	087650
79	44	C1a	1	1	087667
83	44	C1a	1	1	087674
86	44	C1a	1	1	429634
89	44	C1a	1	1	087681
92	44	C1a	1	1	087698
95	44	C1a	1	1	087704
98	44	C1a	1	1	429641
102	44	C1a	1	1	087711
105	44	C1a	1	1	087728
108	44	C1a	1	1	096607
111	44	C1a	1	1	429658
114	44	C1a	1	1	087735
121	44	C1a	1	1	087742
127	44	C1a	1	1	096614
133	44	C1a	1	1	413305
140	44	C1a	1	1	096621
146	44	C1a	1	1	413312
152	44	C1a	1	1	096638
168	44	C1a	1	1	413329

Serras craneanas bimetal HSS com 8% de cobalto para adaptadores standard

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
	177	44	C1a	1	1	413336
	210	44	C1a	1	1	413343

Conjuntos de serras craneanas bimetal HSS com 8% de cobalto



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda



Conjunto de 11 unidades para eletricitistas, serras craneanas em bimetal HSS						
6 serras craneanas, 1 adaptador Q-Lock, 2 adaptadores intermédios, 2 brocas de centrar em HSS						
	22	P2k	6	1	704687	2 608 580 885
	29					
	35					
	44					
	51					
	64					





Conjunto de 11 unidades para eletricitistas, serras craneanas em bimetal HSS						
6 serras craneanas, 1 adaptador Q-Lock, 2 adaptadores intermédios, 2 brocas de centrar em HSS						
	22	P1a	6	1	704694	2 608 580 886
	29					
	35					
	44					
	51					
	65					



Conjunto universal de 17 unidades, serras craneanas em bimetal HSS						
11 serras craneanas, 1 adaptador Q-Lock, 3 adaptadores intermédios, 2 brocas de centrar em HSS						
	20	P1a	11	1	704700	2 608 580 887
	64					
	76					
	22					
	25					
	32					
	35					
	40					
	44					
	51					
	60					
	20	P1a	11	1	704717	2 608 580 888
	68					
	76					
	22					
	25					
	32					
	35					
	40					
	44					
	51					
	60					

Serras craneanas com portabuchas e conjuntos de serras craneanas



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Díâmetro mm	Profundidades de corte mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Serra craneana						
Dentes para corte médio. Especial para orifícios destinados a caixas de interruptores e caixas de derivação. O encabadouro está ligado firmemente ao corpo. Isto garante robustez e uma penetração verdadeiramente ótima.						
68	28	C1a	1	1	102810	2 608 584 139
Conjunto de serras craneanas com 6 unidades						
Coroas dentadas temperadas de espessura de corte média/fina. Indicado também para metais não-ferrosos, como o alumínio e cobre, quando utilizado o arrefecimento adequado. Encabadouro sextavado solidário com o corpo principal. Por isso é especialmente robusto e possui uma ótima rotação. Comprimento de trabalho 32 mm						
46 53 60 67 74 81	32	C1a	6	1	085755	2 608 584 063
Conjunto de serras craneanas com 7 unidades						
Dentado da serra de espessura de corte média/fina. Comprimento de trabalho 18 mm						
25 32 38 44 51 57 63	18	C1a	7	1	085731	2 608 584 061
Conjunto de serras craneanas com 7 unidades						
Dentado da serra de espessura de corte média/fina. Encabadouro sextavado para encaixe perfeito na bucha e rotação perfeita. Comprimento de trabalho 40 mm						
25 32 38 44 51 57 63	40	C1a	7	1	085748	2 608 584 062
Conjunto de serras craneanas, 8 peças						
Dentes para corte grosso e uma taxa de perfuração rápida. Encabadouro ligado firmemente ao corpo. Isto garante robustez e uma penetração verdadeiramente ótima.						
25 32 38 44 51 57 63 68	27	C1a	8	1	004442	1 609 200 243

Serras craneanas com escareador



► Serras craneanas para caixas de paredes com cavidades para uma fácil inserção de novas tomadas

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Díametro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Serra craneana de uma peça com escareador de orifícios integrado para tomadas dentro de paredes						
68	40	P1a	1	1	969987	2 608 594 268



Serras craneanas Precision for Sheet Metal



► Qualidade industrial para metais finos



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Díametro mm	Comprimento de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
Serra craneana de uma peça que dura 20x mais do que as BiM HS em material duro e abrasivo							
22	5	PC1b	1	1	942089	2 608 594 133	
25	5	PC1b	1	1	942102	2 608 594 135	
32	5	PC1b	1	1	942157	2 608 594 140	
35	5	PC1b	1	1	942171	2 608 594 142	
40	5	PC1b	1	1	942201	2 608 594 145	



ACESSÓRIOS STARLOCK

Tão versáteis como o teu trabalho

Melhora a tua ferramenta. Acessórios profissionais Bosch.



ACESSÓRIOS STARLOCK PARA CORTAR MADEIRA

Trabalho em madeira com multiferramenta



Número da página	542	542	542	543
Sistema	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock
Dimensão mm	32 x 50	32 x 60	32 x 80	32 x 50
Material da lâmina	HCS	HCS	HCS	HCS

MATERIAIS

Corte sem lascas	✓	✓	✓	✓
Madeira macia	✓	✓	✓	✓
Madeira dura	-	-	-	✓
Contraplacado	-	-	-	-
Aglomerado	-	-	-	-
Compositos de madeira e plástico	-	-	-	-
Parquete	-	-	-	-



AIZ 32 BSPB



AII 65 APC



AII 65 BSPC



AII 65 BSPB



ACZ 85 EC

543

Starlock

32 x 50

BIM



543

Starlock

65 x 40

HCS



-

-

-

-

-

543

Starlock

65 x 40

HCS



-

-

-

-

544

Starlock

65 x 40

BIM



544

Starlock

Ø 85

HCS



-

-


-

-

-

ACESSÓRIOS STARLOCK PARA MADEIRA E METAL

Não param nos pregos



Número da página	545	545	545	545	546
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax
Dimensão mm	10 x 25	20 x 30	32 x 50	32 x 60	32 x 80
Material da lâmina	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM

MATERIAIS

Corte sem lascas	-	-	✓	✓	✓
Madeira não abrasiva	✓	✓	✓	✓	✓
Madeira abrasiva	✓	✓	✓	✓	✓
Placa de gesso	✓	✓	✓	✓	✓
Materiais em sanduíche	✓	✓	✓	✓	✓
Perfil de metal não ferroso	✓	✓	✓	✓	✓
Chapa de metal não ferroso até 1 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Pregos e parafusos não endurecidos	✓	✓	✓	✓	✓



AII 65 APB



PAII 65 APB



MAII 52 APB



ACZ 85 EB



ACZ 100 BB



MACZ 145 BB

546	547	547	547	548	548
Starlock	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock	Starlock	StarlockMax
65 × 40	65 × 55	52 × 75	Ø 85	Ø 100	Ø 145
BIM	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACESSÓRIOS STARLOCK PARA CORTAR METAL

Multiferramentas de serralharia

				
	AIZ 20 AIT	AIZ 32 AIT	PAIZ 32 AIT	
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	
Número da página	549	550	550	
Sistema	Starlock	Starlock	StarlockPlus	
Nome da lâmina	METALMAX	METALMAX	METALMAX	
Dimensão mm	20 × 40	32 × 40	32 × 55	
Material da lâmina	Carboneto revestido	Carboneto revestido	Carboneto revestido	
				

MATERIAIS

Perfil de metal não ferroso	✓	✓	✓	
Chapa de metal não ferroso até 1 mm	✓	✓	✓	
Pregos e parafusos não endurecidos	✓	✓	✓	
Pregos e parafusos endurecidos	✓	✓	✓	
Perfil de aço inoxidável	✓	✓	✓	
Chapas de aço inoxidável até 1 mm	-	-	-	

				
	MAII 32 AIT	AIZ 45 AIT	PAIZ 45 AIT	AIZ 32 AB
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	
	551	551	552	552
	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	Starlock
	METALMAX	METALMAX	METALMAX	-
	32 × 70	45 × 35	45 × 50	32 × 50
	Carboneto revestido	Carboneto revestido	Carboneto revestido	BIM
	 	 	 	
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	-
	✓	✓	✓	-
	-	-	-	-

ACESSÓRIOS STARLOCK PARA MULTIMATERIAL

Uma lâmina para tudo

				
	AIZ 32 APIT	PAIZ 32 APIT	PAII 52 APT	MAII 32 APIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Número da página	553	554	554	555
Sistema	Starlock	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax
Nome da lâmina	MULTIMAX	MULTIMAX	MULTIMAX	MULTIMAX
Dimensão mm	32 × 40	32 × 55	52 × 50	32 × 70
Material da lâmina	Carboneto revestido	Carboneto revestido	Carboneto revestido	Carboneto revestido
				

MATERIAIS

Corte sem lascas	✓	✓	✓	✓
Madeira não abrasiva	✓	✓	✓	✓
Madeira abrasiva	✓	✓	✓	✓
Placa de gesso	✓	✓	✓	✓
Materiais em sanduíche	✓	✓	✓	✓
Perfil de metal não ferroso	✓	✓	✓	✓
Chapa de metal não ferroso até 1 mm	✓	✓	✓	✓
Pregos e parafusos não endurecidos	✓	✓	✓	✓
Pregos e parafusos endurecidos	✓	✓	✓	✓
Perfil de aço inoxidável	✓	✓	✓	✓
Chapas de aço inoxidável até 1 mm	✓	✓	✓	✓
Compostos com fibra (e.g. Epoxy)	✓	✓	✓	✓
Placas de fibrocimento	✓	✓	✓	✓
Gesso	–	–	–	–

*Produtos Bosch EXPERT em comparação com produtos normais da Bosch

					
	ACZ 105 ET	AYZ 53 BPB	ACZ 85 EIB	AVZ 93 G	AUZ 70 G
	EXPERT				
	556	557	557	567	568
	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
	-	-	-	-	-
	Ø 105	53 x 40	Ø 85	Ø 93	70 x 55
	Carboneto	BIM	BIM revestida		
					
	✓	✓	✓	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	-	-
	-	✓	✓	-	-
	✓	✓	✓	-	-
	-	✓	✓	-	-
	✓	✓	✓	-	-
	✓	-	-	-	-
	✓	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	✓	-	-	✓	-
	✓	-	-	-	-
	-	-	-	✓	-

ACESSÓRIOS STARLOCK PARA MULTIMATERIAL

Uma lâmina para qualquer material



ACZ 100 SWB



ATZ 52 SC



ATZ 52 SFC



ASZ 32 SC

Número da página	558	558	558	559
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Dimensão mm	Ø 100	52 x 27	52 x 40	24 x 11
Material da lâmina	BIM	HCS	HCS	HCS

MATERIAIS

Materiais moles para chão (carpete, betume, linóleo)	✓	-	-	✓
Relva artificial	-	-	-	✓
Materiais isolantes	✓	-	-	✓
Silicone	-	-	-	-
Massa de vidraceiro	-	-	-	-
Resíduos/adesivos moles de carpetes	✓	-	✓	-
Resíduos/adesivos duros de carpetes	-	✓	-	-
Argamassa/adesivo de azulejo	-	✓	-	-
Tinta/verniz	-	-	✓	-

			
ALI 12 SC	AIZ 28 SC	MAII 32 SC	MAII 32 SLC
559	559	560	560
Starlock	Starlock	StarlockMax	StarlockMax
4 × 29 × 12	28 × 45	32 × 55	32 × 70
Stainless Steel	HCS	HCS	HCS
-	-	-	-
-	-	-	-
-	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ACESSÓRIOS STARLOCK PARA MULTIMATERIAL

Placas de lixar para multiferramenta

					
	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10	AVZ 90 RT2	AVZ 90 RT4	AVZ 90 RT6
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Número da página	566	567	561	562	562
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Nome da lâmina	Sanding Finger	Sanding Finger	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate
Dimensão mm	32 × 53	32 × 53	Ø 90	Ø 90	Ø 90
Material da lâmina	Grão de carboneto 40	Grão de carboneto 100	Grão de carboneto 20	Grão de carboneto 40	Grão de carboneto 60
					

MATERIAIS

Compostos com fibra (e.g. Epoxy)	✓	-	✓	✓	✓
Placas de fibrocimento	✓	-	✓	✓	✓
Gesso	✓	✓	-	✓	✓
Resíduos/adesivos moles de carpetes	✓	-	-	-	-
Resíduos/adesivos duros de carpetes	✓	-	✓	✓	-
Argamassa/adesivo de azulejo	✓	-	✓	✓	-
Betão poroso e tijolos macios	-	-	✓	-	-
Tinta/verniz	✓	-	-	✓	✓
Madeira limpa	✓	✓	✓	✓	✓

*Produtos Bosch EXPERT em comparação com produtos normais da Bosch

					
	AVZ 90 RT10	MAVZ 116 RT2	MAVZ 116 RT4	MAVZ 116 RT6	MAVZ 116 RT10
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
	563	563	564	564	565
	Starlock	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate
	Ø 90	Ø 116	Ø 116	Ø 116	Ø 116
	Grão de carboneto 100	Grão de carboneto 20	Grão de carboneto 40	Grão de carboneto 60	Grão de carboneto 100
					

	-	✓	✓	✓	-
	-	✓	✓	✓	-
	-	-	✓	✓	-
	-	-	-	-	-
	-	✓	✓	-	-
	-	✓	✓	-	-
	-	✓	-	-	-
	-	-	✓	✓	-
	✓	✓	✓	✓	✓

ACESSÓRIOS PARA MULTIFERRAMENTA STARLOCK PARA ARGAMASSA E ABRASIVOS

Remove azulejos com a tua multiferramenta

						
	ACZ 85 RD4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5	AVZ 70 RT4	MATI 68 RD4	
	EXPERT			EXPERT	EXPERT	
Número da página	571	572	572	573	574	
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockMax	
Nome da lâmina	Grout Segment	-	-	3 max	Corner blade	
Dimensão mm	Ø 85	Ø 85	Ø 70	Ø 70	68 x 30	
Material da lâmina	Diamante	Grão de carboneto	Grão de carboneto	Grão de carboneto	Diamante	
						

MATERIAIS

Placa de gesso	✓	✓	✓	✓	✓	
Compostos com fibra (e.g. Epoxy)	✓	✓	✓	✓	✓	
Placas de fibrocimento	✓	✓	✓	✓	✓	
Argamassa/adetivo de azulejo	-	-	-	✓	-	
Argamassa fina (< 1,6 mm)	-	-	✓	-	-	
Argamassa normal (2-3 mm)	✓	✓	-	✓	✓	
Azulejo macio	✓	-	-	-	✓	
Betão poroso e tijolos macios	✓	✓	✓	-	✓	

*Produtos Bosch EXPERT em comparação com produtos normais da Bosch

					
	MATI 68 RSD4	MATI 68 RT3	MATI 68 RST3	AIZ 32 RT5	MACZ 145 MT4
	EXPERT				
	575	576	576	576	577
	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	Starlock	StarlockMax
	Corner blade	-	-	-	-
	68 x 10	68 x 30	68 x 10	32 x 30	Ø 145
	Diamante	Grão de carboneto	Grão de carboneto	Grão de carboneto	Carboneto fundido
	 				
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	✓	-
	✓	-	✓	-	-
	-	✓	-	✓	✓
	✓	-	-	✓	-
	✓	✓	✓	✓	✓

Lâmina de serra de imersão HCS Starlock AIZ 32 EPC Wood




- ▶ **AIZ 32 EPC**
- ▶ Lâmina de serra de imersão HCS Starlock para madeira
- ▶ Corte de imersão em madeira macia, (p. ex., para montar grelhas de ventilação)
- ▶ Cortar roço em elementos de móveis (p. ex., para permitir o acesso à tomada)
- ▶ Cortar à face no comprimento certo componentes de madeira (p. ex. bucha de madeira, pinos)



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
32	50	PC1a	1	4	492409	2 608 661	637
		PC1a	5	1	484930	2 608 661	626
		P1a	10	1	935852	2 608 664	472
		C0a	1	25	665971	2 608 661	904

Lâmina de serra de imersão HCS StarlockPlus PAIZ 32 EPC Wood



- ▶ **PAIZ 32 EPC**
- ▶ Lâmina de serra de imersão HCS StarlockPlus para madeira
- ▶ Corte de imersão profundo de 60 mm em madeira macia, (p. ex., para montar grelhas de ventilação)
- ▶ Cortar roço em elementos de móveis (p. ex., para permitir o acesso à tomada)
- ▶ Cortar à face no comprimento certo componentes de madeira (p. ex. bucha de madeira, pinos)



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Largura [mm]	Comprimento [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
32	60	PC1a	1	1	833356	2 608 662	561
		P1a	10	1	936057	2 608 664	492

Lâmina de serra de imersão HCS StarlockMax MAIZ 32 EPC Wood




- ▶ **MAIZ 32 EPC**
- ▶ Lâmina de serra para corte de cavidades Starlock Max HCS para madeira
- ▶ Cortes de cavidades rápidos e profundos em madeira (por exemplo, caixilhos de janelas)
- ▶ Cortes de cavidades rápidos e profundos em vigas de madeira
- ▶ Corte de cavidades consecutivas para respigos e uniões (ideal com o tope profundidade Expert)



32	80	PC1a	1	1	833080	2 608 662	568
		P1a	10	1	936095	2 608 664	496

Lâmina de serra de imersão HCS Starlock AIZ 32 BSPC Hard Wood




► AIZ 32 BSPC

- Lâmina de serra para corte de cavidades Starlock HCS para madeira dura
- Cortes de cavidades precisos em madeira dura (por exemplo, para instalar um ecrã)
- Cortes seccionais precisos em componentes de móveis (por exemplo, para permitir o acesso a tomadas da rede elétrica)
- Serrar painéis de madeira



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
32	50	PC1a	1	1	785051	2 608 662 360
		PC1a	5	1	785068	2 608 662 361
		P1a	10	1	935944	2 608 664 481

Lâmina de serra de imersão BIM Starlock AIZ 32 BSPB Hard Wood



► AIZ 32 BSPB

- Lâmina de serra de imersão BIM Starlock para madeira dura
- Corte de imersão em placas revestidas ou madeira dura (p.ex. para montar grelhas de ventilação)
- Cortar roço em elementos de móveis (p. ex., para permitir o acesso à tomada)
- Cortar à face no comprimento certo componentes de madeira (p. ex. buchas de madeira, pinos em madeira dura)



32	50	PC1a	1	4	492485	2 608 661 645
		PC1a	5	1	484978	2 608 661 630
		P1a	10	1	935845	2 608 664 471
		C0a	1	25	665964	2 608 661 903

Lâmina de serra de imersão HCS Starlock AII 65 APC Wood




► AII 65 APC

- Lâmina de serra de imersão HCS Starlock para madeira
- Corte de imersão em madeira macia, (p. ex., para montar grelhas de ventilação)
- Cortar no solo o aro da porta no comprimento certo
- Cortar roço em elementos de móveis (p. ex., para permitir o acesso à tomada)



65	40	PC1a	1	1	785020	2 608 662 357
		PC1a	5	1	785037	2 608 662 358
		P1a	10	1	935890	2 608 664 476

Lâmina de serra de imersão HCS Starlock AII 65 BSPC Hard Wood




► AII 65 BSPC

- Lâmina de serra para corte de cavidades Starlock HCS para madeira dura
- Cortes de cavidades em madeira dura (por exemplo, para instalar uma grelha de ventilação)
- Cortes de cavidades em tábuas de madeira (por exemplo, para instalar uma prateleira)
- Serrar em painéis de madeira



65	40	PC1a	1	1	784993	2 608 662 354
		PC1a	5	1	785006	2 608 662 355
		P1a	10	1	935982	2 608 664 485

Lâmina de serra de imersão BIM Starlock AII 65 BSPB Hard Wood




- ▶ **AII 65 BSPB**
- ▶ Lâmina de serra de imersão BIM Starlock para madeira dura
- ▶ Corte de imersão em placas revestidas ou madeira dura (p.ex. para montar grelhas de ventilação)
- ▶ Cortar roço em elementos de móveis (p. ex., para permitir o acesso à tomada)
- ▶ Cortar à face no comprimento certo componentes de madeira (p. ex. buchas de madeira, pinos em madeira dura)



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
65	40	PC1a	1	1	707459	2 608 662 017
		PC1a	5	1	714150	2 608 662 031
		P1a	10	1	935920	2 608 664 479

Lâmina de serra de segmento Starlock HCS ACZ 85 EC Wood




- ▶ **ACZ 85 EC**
- ▶ Lâmina de serra de segmento Starlock HCS para madeira, com centro rebaixado
- ▶ Corte de imersão em madeira maciça, por exemplo para instalar uma grelha de ventilação
- ▶ Rebarbar arestas de madeira (por exemplo, um espigão saliente numa junta de madeira)
- ▶ Cortar um tubo de plástico (PVC) ao comprimento



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
85		PC1a	1	1	492461	2 608 661 643
		P1a	10	1	935968	2 608 664 483

Lâmina de serra de imersão BIM Starlock AIZ 10 AB Wood and Metal




- ▶ **AIZ 10 AB**
- ▶ Lâmina de serra de imersão BIM Starlock para madeira e metal
- ▶ Trabalhos de adaptação minuciosos em perfis não ferrosos
- ▶ Trabalhos de adaptação minuciosos em madeira (p. ex. roços para serrar fechaduras e ferragens)
- ▶ Cortes de imersão em pladur



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
10	20	PC1a	1	1	492447	2 608 661 641	

Lâmina de serra de imersão BIM Starlock AIZ 20 AB Wood and Metal




- ▶ **AIZ 20 AB**
- ▶ Lâmina de serra de imersão BIM Starlock para madeira e metal
- ▶ Cortar roço em elementos de móveis (p. ex., para permitir o acesso à tomada)
- ▶ Cortar tubos de cobre à face
- ▶ Cortes de imersão em pladur



20	30	PC1a	1	4	492430	2 608 661 640	
		PC1a	5	1	484954	2 608 661 628	

Lâmina de serra de imersão BIM Starlock AIZ 32 APB Wood and Metal




- ▶ **AIZ 32 APB**
- ▶ Lâmina de serra para corte de cavidades Starlock BIM Wood and Metal
- ▶ Corte de cavidades em madeira, compostos de madeira abrasivos e plásticos
- ▶ Cortar perfis e tubos não ferrosos de pequenas dimensões
- ▶ Cortar perfis de aço, parafusos e pregos não endurecidos de pequenas dimensões



32	50	PC1a	1	4	492478	2 608 661 644	
		PC1a	5	1	484961	2 608 661 629	
		P1a	10	1	935838	2 608 664 470	
		C0a	1	25	665957	2 608 661 902	

Lâmina de serra de imersão BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB Wood and Metal



- ▶ **PAIZ 32 APB**
- ▶ Lâmina de serra de imersão BIM StarlockPlus madeira e metal
- ▶ Corte de imersão profundo de 60 mm em madeira, derivados de madeira abrasivos, plásticos
- ▶ Cortar tubos e perfis não ferrosos de dimensões menores
- ▶ Cortar pregos não temperados, parafusos e perfil de aço de dimensões menores




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Largura [mm]	Comprimento [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
32	60	PC1a	1	1	833332	2 608 662 558	

Lâmina de serra de imersão BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB Wood and Metal

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Comprimento [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
32	60	P1a	10	1	936064	2 608 664 493

Lâmina de serra de imersão BIM StarlockMax MAIZ 32 APB Wood and Metal




▶ MAIZ 32 APB

- ▶ Lâmina de serra de corte de cavidades Starlock Max BIM para madeira e metal
- ▶ Cortes de cavidades rápidos e profundos em madeira e pregos
- ▶ Cortes de cavidades rápidos e profundos em vigas de madeira
- ▶ Corte de pregos, parafusos e perfis de aço não endurecidos de pequenas dimensões (por exemplo, fixações metálicas ocultas)

32	80	PC1a	1	1	833103	2 608 662 571
		P1a	10	1	936101	2 608 664 497

Lâmina de serra de imersão BIM Starlock AII 65 APB Wood and Metal




▶ AII 65 APB

- ▶ Lâmina de serra de imersão BIM Starlock para madeira e metal
- ▶ Cortar madeira com pregos
- ▶ Cortar no solo o aro da porta no comprimento certo (madeira macia, madeira dura, placas folheadas, placas revestidas a plástico)
- ▶ Cortes de imersão em placas revestidas (p.ex. roços para um tabuleiro)


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
65	40	PC1a	1	4	596169	2 608 661 781
		PC1a	5	1	666008	2 608 661 907
		P1a	10	1	935876	2 608 664 474

Lâmina de serra de imersão BIM StarlockPlus PAII 65 APB Wood and Metal




► PAII 65 APB

- Lâmina de serra de imersão BIM StarlockPlus para madeira e metal
- Cortar madeira com pregos
- Cortar no solo o aro da porta no comprimento certo (madeira macia, madeira dura, placas folheadas, placas revestidas a plástico)
- Cortes de imersão em placas revestidas (p.ex. roços para um tabuleiro)



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Comprimento [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
65	50	PC1a	1	1	833370	2 608 662 564
		P1a	10	1	936071	2 608 664 494

Lâmina de serra de imersão BIM StarlockMax MAII 52 APB Wood and Metal



► MAII 52 APB

- Lâmina de serra de corte de cavidades Starlock Max BIM para madeira e metal
- Cortes de cavidades profundos e largos em madeira com pregos (por exemplo, caixilhos de janelas com componentes metálicos)
- Cortes de cavidades profundos e largos em vigas de madeira com pregos
- Corte de pregos, parafusos e perfis de aço não endurecidos de pequenas dimensões (por exemplo, fixações metálicas ocultas)



52	70	PC1a	1	1	833134	2 608 662 574
		P1a	10	1	936118	2 608 664 498

Lâmina de serra de segmento Starlock BIM ACZ 85 EB Wood and Metal



► ACZ 85 EB

- Lâmina de serra de segmento Starlock BIM para madeira e metal, com centro rebaixado
- Corte de uma moldura de porta ao comprimento no chão (madeira macia, madeira dura, painéis folheados, painéis laminados de plástico)
- Cortar laminado/parquet (por exemplo, para instalar uma parede divisória)
- Cortar molduras mais pequenas ao comprimento (por exemplo, tiras de alumínio para pavimentos)



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	85	PC1a	1	4	492393	2 608 661 636
		P1a	10	1	935906	2 608 664 477

Lâmina de serra de segmento Starlock BIM ACZ 100 BB Wood and Metal



► ACZ 100 BB

- Lâmina de serra de segmento Starlock BIM madeira e metal, com centro rebaixado
- Corte de uma moldura de porta ao comprimento no chão (madeira macia, madeira dura, painéis folheados, painéis laminados de plástico)
- Cortar laminado/parquet (por exemplo, para instalar uma parede divisória)
- Cortar molduras mais pequenas ao comprimento (por exemplo, tiras de alumínio para pavimentos)




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Díametro [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	100	PC1a	1	1	492379	2 608 661 633
		P1a	10	1	935937	2 608 664 480

Lâmina de serra de segmento Starlock Max BIM MACZ 145 BB Wood and Metal



► MACZ 145 BB

- Starlock Max oferece cortes extra profundos e rápidos em madeira, metal e plástico
- Lâmina extra grande para profundidade de corte superior (50 mm) e largura (100 mm)
- Os dentes laterais permitem cortes mais rápidos e sem queimar o material
- A lâmina de grande superfície permite cortes retos guiados e precisos ao longo de áreas compridas



	145	PC1a	1	1	896436	2 608 664 226
--	-----	------	---	---	--------	---------------

LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE METAL DURO

Lâminas EXPERT MetalMax

VARIEDADE: Largura: 20-45 mm

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 O revestimento extra torna o carboneto mais duro!
- 3 Menos deslizamento nos parafusos devido ao design de borda plana



CARBIDE TECHNOLOGY
EXTRA

Lâminas de serra de imersão EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT

EXPERT



- Ideal para cortar metal: para rebarbar arestas, como cortar parafusos e pregos endurecidos; corte de tubos de metal duro e uma variedade de metais endurecidos com uma multiferramenta.
- Versatilidade de multiferramentas com um desempenho notável.
- Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch.
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos.

CARBIDE TECHNOLOGY
EXTRA

UP TO 50x
LONG LIFE

11 549

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Largura [mm]	Profundidade de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
20	40	PC1d	1	1	530642	2 608 900 012	
		PC1d	5	1	530659	2 608 900 013	

Lâminas de serra de imersão EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar metal: para rebarbar arestas, como cortar parafusos e pregos endurecidos; corte de tubos de metal duro e uma variedade de metais endurecidos com uma multiferramenta.
- ▶ Versatilidade de multiferramentas com um desempenho notável.
- ▶ Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch.
- ▶ Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
32	40	PC1d	1	1	530666	2 608 900 014	
		PC1d	5	1	530673	2 608 900 015	
		P1h	10	1	530680	2 608 900 016	
		C0a	1	25	530697	2 608 900 017	

Lâminas de serra de imersão EXPERT MetalMax PAIZ 32 AIT

EXPERT



- ▶ Ideal para cortar metal: para rebarbar arestas, como cortar parafusos e pregos endurecidos; corte de tubos de metal duro e uma variedade de metais endurecidos com uma multiferramenta.
- ▶ Versatilidade de multiferramentas com um desempenho notável.
- ▶ Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch.
- ▶ Montagem StarlockPlus para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
32	50	PC1d	1	1	530710	2 608 900 019	
		P1h	10	1	530727	2 608 900 020	

Lâminas de serra de imersão EXPERT MetalMax MAIL 32 AIT

EXPERT

- ▶ Ideal para cortar metal: para rebarbar arestas, como cortar parafusos e pregos endurecidos; corte de tubos de metal duro e uma variedade de metais endurecidos com uma multiferramenta.
- ▶ Versatilidade de multiferramentas com um desempenho notável.
- ▶ Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch.
- ▶ Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
32	70	PC1d	1	1	530741	2 608 900 022	
		P1h	10	1	530758	2 608 900 023	

Lâminas de serra de imersão EXPERT MetalMax AIZ 45 AIT

EXPERT

- ▶ Ideal para cortar metal: para rebarbar arestas, como cortar parafusos e pregos endurecidos; corte de tubos de metal duro e uma variedade de metais endurecidos com uma multiferramenta.
- ▶ Versatilidade de multiferramentas com um desempenho notável.
- ▶ Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch.
- ▶ Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
45	40	PC1d	1	1	530703	2 608 900 018	

Lâminas de serra de imersão EXPERT MetalMax PAIZ 45 AIT


EXPERT



- ▶ Ideal para cortar metal: para rebarbar arestas, como cortar parafusos e pregos endurecidos; corte de tubos de metal duro e uma variedade de metais endurecidos com uma multiferramenta.
- ▶ Versatilidade de multiferramentas com um desempenho notável.
- ▶ Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch.
- ▶ Montagem StarlockPlus para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
45	50	PC1d	1	1	530734	2 608 900 021

Lâmina de serra para corte de cavidades Starlock BIM, AIZ 32 AB Metal



- ▶ **AIZ 32 AB**
- ▶ Lâmina de serra para corte de cavidades Starlock BIM para metal
- ▶ Corte rente de pregos macios
- ▶ Corte rente de tubo de cobre
- ▶ Cortes em placa de gesso



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
32	50	PC1a	1	4	545525	2 608 661 688
		PC1a	5	1	666015	2 608 661 908
		P1a	10	1	935883	2 608 664 475
		C0a	1	25	665988	2 608 661 905

LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE CHAPA DE METAL E MATERIAIS ABRASIVOS

Lâminas EXPERT MultiMax

VARIEDADE: Largura: 32 mm, 52 mm

EXPERT


- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 O revestimento extra torna o carboneto mais duro!
- 3 Lâmina Curved-Tec para cortes de cavidades controlados e limpos
- 4 Lâmina fina de carboneto para serrar mais depressa



CARBIDE TECHNOLOGY
EXTRA

Lâminas de serra de imersão EXPERT MultiMax AIZ 32 AP1T

EXPERT



- Ideal para cortes de cavidades e corte de precisão numa ampla variedade de materiais, incluindo chapa metal; materiais compostos; placas de fibrocimento, tijolos e outro material abrasivo.
- Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch.
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos.

CARBIDE TECHNOLOGY
EXTRA

UP TO 50x
LONG LIFE

11 553


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Largura [mm]	Profundidade de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
32	40	PC1d	1	1	530765	2 608 900 024	
		PC1d	5	1	530772	2 608 900 025	
		P1h	10	1	530789	2 608 900 026	
		COa	1	25	530796	2 608 900 027	

Lâminas de serra de imersão EXPERT MultiMax PAIZ 32 APIT

EXPERT



- ▶ Ideal para cortes de cavidades e corte de precisão numa ampla variedade de materiais, incluindo chapa metal; materiais compostos; placas de fibrocimento, tijolos e outro material abrasivo.
- ▶ Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- ▶ Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch.
- ▶ Montagem StarlockPlus para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
32	50	PC1d	1	1	530802	2 608 900 028	
		P1h	10	1	530819	2 608 900 029	

Lâminas de serra de imersão EXPERT MultiMax PAII 52 APIT

EXPERT



- ▶ Ideal para cortes de cavidades e corte de precisão numa ampla variedade de materiais, incluindo chapa metal; materiais compostos; placas de fibrocimento, tijolos e outro material abrasivo.
- ▶ Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- ▶ Dura até 50x mais que a lâmina AIZ 20 AB da Bosch.
- ▶ Montagem StarlockPlus para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
52	50	PC1d	1	1	530826	2 608 900 030	

Lâminas de serra de imersão EXPERT MultiMax MAIL 32 APIT

EXPERT



- ▶ Ideal para cortes de cavidades e corte de precisão numa ampla variedade de materiais, incluindo chapa metal; materiais compostos; placas de fibrocimento, tijolos e outro material abrasivo.
- ▶ Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- ▶ Dura até 50x mais que a lâmina AlZ 20 AB da Bosch.
- ▶ Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
Largura [mm]	Profundidades de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
32	70	PC1d	1	1	530833	2 608 900 031	
		P1h	10	1	530840	2 608 900 032	

LONGA DURAÇÃO NO CORTE DE MATERIAIS COMPOSTOS E ABRASIVOS

Lâminas EXPERT MultiMaterial Segment

VARIEDADE: Ø105 mm

EXPERT


- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 A lâmina grossa oferece robustez e estabilidade extra
- 3 Corpo largo para cortes diretos e precisos

**CARBIDE TECHNOLOGY**

Lâminas de serra de segmento EXPERT MultiMaterial ACZ 105 ET

EXPERT

- Ideal para o corte de precisão numa ampla variedade de materiais, incluindo laminados e compostos; pode cortar materiais de superfície sólida; faz bons cortes de cavidades e resiste a tijolos maciços.
- Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- Dura até 50x mais do que a lâmina ACZ 85 EB da Bosch.
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos.


CARBIDE TECHNOLOGY UP TO 50x LONG LIFE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

	Dímetro [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
105		PC1d	1	1	896139	2 608 664 208
		P1h	5	1	896122	2 608 664 207

Lâmina de serra de segmento Starlock BIM-TiN ACZ 85 EIB Multimaterial



- ▶ **ACZ 85 EIB**
- ▶ Lâmina de serra de segmento Starlock BIM-TiN Multi Material, com centro rebaixado
- ▶ O corte de imersão em placa de gesso ou placa de fibrocimento (por exemplo, para instalar um ventilador)
- ▶ Cortar molduras mais pequenas ao comprimento (por exemplo, tiras de alumínio para pavimentos)
- ▶ Cortar recessos em epóxi/plástico reforçado a fibra de vidro (por exemplo, painel de instrumentos num barco)




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	85	PC1a	1	1	582230	2 608 661 758
		P1a	10	1	935913	2 608 664 478

Lâmina de serra Starlock BIM Dual-Tec AYZ 53 BPB Multimaterial



- ▶ **AYZ 53 BPB Wood & Metal**
- ▶ A lâmina Starlock Dual-Tec foi concebida para imergir e cortar para a frente e, deste modo, permite cortar quadrados em madeira e materiais abrasivos
- ▶ Corte de elevada precisão nas arestas graças ao formato assimétrico exclusivo Dual-Tec
- ▶ Os dentes com disposição lateral permitem cortes mais rápidos e isentos de queimaduras
- ▶ A ampla superfície da lâmina permite cortes a direito guiados e precisos ao longo de áreas extensas



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Profundidade de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
53	40	PC1a	1	1	896078	2 608 664 202
		PC1a	5	1	896085	2 608 664 203
		P1a	10	1	896092	2 608 664 204

Lâmina de serra de segmento serrilhada Starlock BIM ACZ 100 SWB Multimaterial




► ACZ 100 SWB

- Lâmina de serra de segmentos BIM dentada Starlock
- Cortar à face, no comprimento certo, materiais de isolamento salientes, em especial, esferovite
- Cortar painéis isolantes (p. ex. placa base Flumroc/painel isolante insonoro)
- Cortar materiais macios (p. ex. cartão, alcatifa, borracha, cabedal...)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Largura de corte [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	100	PC1a	1	1	546737	2 608 661 693



Raspador rígido Starlock HCS ATZ 52 SC Multimaterial




► ATZ 52 SC

- Espátula HCS Starlock, rígida
- Remover argamassa ou cola para azulejos, (p. ex. ao substituir ladrilhos danificados)
- Remover restos de argamassa e de betão
- Remover restos de cola de alcatifa duros e não maleáveis

	52	PC1a	1	1	492492	2 608 661 646
		P1a	10	1	936002	2 608 664 487



Raspador flexível Starlock HCS ATZ 52 SFC Multimaterial



► ATZ 52 SFC

- Espátula HCS Starlock, flexível
- Remover restos de cola de alcatifa macios
- Remover restos de tinta

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
		PC1a	1	1	492508	2 608 661 647
		P1a	10	1	936019	2 608 664 488



Multilâmina Starlock HCS ASZ 32 SC



- ▶ **ASZ 32 SC**
- ▶ Multilâmina Starlock HCS
- ▶ Para cortar materiais abrasivos flexíveis (feltro de telhado, telhas de betume, etc.)
- ▶ Para cortar materiais macios (carpete, cartão, PVC de pavimento, etc.)
- ▶ Para cortar relva artificial

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de corte [mm]	Comprimento de corte [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
24	11	PC1a	1	1	792967	2 608 662 431



Removedor de vedantes universal em INOX Starlock ALI 12 SC Multimaterial




- ▶ **ALI 12 SC**
- ▶ A lâmina Starlock permite um corte rápido, simples e fiável, bem como a remoção de materiais de vedação em painéis
- ▶ Corte fácil graças à ponta afiada e à aresta de corte tipo navalha em ambos os lados da lâmina
- ▶ Lâmina de aço inoxidável (INOX) para uma longa vida útil e cortes sem ferrugem
- ▶ A lâmina de traçar com 4 mm de largura corta facilmente através de materiais flexíveis e duros

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de corte [mm]	Profundidade de imersão [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
4	29	PC1a	1	1	896498	2 608 664 231



Cortadora de juntas universal Starlock HCS AIZ 28 SC Multimaterial



- ▶ **AIZ 28 SC**
- ▶ Máquinas de corte de juntas universais HCS Starlock
- ▶ Cortar juntas de dilatação macias
- ▶ Separar betume (massa de vedação)
- ▶ Cortar materiais de isolamento (p. ex. lã de pedra Flumroc)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de corte [mm]	Comprimento de corte [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
28	40	PC1a	1	1	546713	2 608 661 691
		PC1a	5	1	666022	2 608 661 909
		P1a	10	1	936026	2 608 664 489



Cortadora de juntas universal Starlock Max HCS MAII 32 SC Multimaterial



- ▶ **MAII 32 SC**
- ▶ Cortador de juntas universal Starlock Max HCS
- ▶ Corte de juntas de dilatação (por exemplo, silicone)
- ▶ Corte para remoção de massa de vidraceiro (composto vedante)
- ▶ Corte de materiais macios (por exemplo, material de isolamento, borracha, carpete, cartão, etc.)




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Comprimento [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
32	55	PC1a	1	1	833172	2 608 662 583
		P1a	10	1	936163	2 608 664 503

Cortador de juntas universal Starlock Max HCS MAII 32 SLC



- ▶ **MAII 32 SLC**
- ▶ Cortador de juntas universal longa Starlock Max HCS
- ▶ Corte de juntas de dilatação até 70 mm de profundidade (por exemplo, silicone)
- ▶ Corte profundo de massa de vidraceiro (composto vedante)
- ▶ Corte de materiais macios (por exemplo, material de isolamento, borracha, carpete, cartão, etc.)



32	70	PC1a	1	1	833158	2 608 662 575
		P1a	10	1	936149	2 608 664 501


LONGA DURAÇÃO NO DESBASTE DE MULTIMATERIAL

Placa de lixar EXPERT


VARIEDADE: 20 - 100

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 Limpeza fácil para manter o melhor desempenho
- 3 A forma delta chega aos cantos enquanto lixa com eficiência
- 4 Lixa as brechas mais estreitas com a lâmina extremamente fina

**CARBIDE
TECHNOLOGY**

Placas de lixar EXPERT AVZ 90 RT2



EXPERT

- Ideal para lixar grosseiro para remover todo o tipo de material, inclusive argamassa para azulejos; resíduos de cola deixados no piso por carpetes; e para modelagem grosseira de madeira.
- Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- Lixas duradouras com Carbide Technology.
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos.

**CARBIDE
TECHNOLOGY****11** 561

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Diâmetro [mm]	Grão	Tipo de embalagem		Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda		
		Unidades por embalagem	Unidade de expedição				
90	20	PC1a	1	530970	2 608 900 045		
		C0a	10	530987	2 608 900 046		



Placas de lixar EXPERT AVZ 90 RT4

EXPERT

- ▶ Ideais para o lixado grosseiro que retira argamassa. São excelentes na remoção de tinta antiga e ideais para remover arestas e saliências da madeira.
- ▶ Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- ▶ Lixas duradouras com Carbide Technology.
- ▶ Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro [mm]	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
90	40	PC1a	1	1	530994	2 608 900 047


Placas de lixar EXPERT AVZ 90 RT6

EXPERT

- ▶ Ideais para o lixado grosseiro, preparando as superfícies para voltarem a ser pintadas. São excelentes na remoção de tinta antiga e ideais para remover arestas e saliências da madeira.
- ▶ Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- ▶ Lixas duradouras com Carbide Technology.
- ▶ Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro [mm]	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
90	60	PC1a	1	1	531014	2 608 900 049


Placas de lixar EXPERT AVZ 90 RT10

EXPERT

- ▶ Ideal para polimento de grão médio, alisando superfícies e preparando-as para serem novamente pintadas. Criadas para superfícies limpas, estas placas rígidas também são ideais para remover arestas e saliências da madeira.
- ▶ Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- ▶ Lixas duradouras com Carbide Technology.
- ▶ Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro [mm]	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
90	100	PC1a	1	1	530956	2 608 900 043



Placas de lixar EXPERT MAVZ 116 RT2

EXPERT

- ▶ Ideal para lixar grosseiro para remover todo o tipo de material, inclusive argamassa para azulejos; resíduos de cola deixados no piso por carpetes; e para modelagem grosseira de madeira.
- ▶ Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- ▶ Lixas duradouras com Carbide Technology.
- ▶ Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro [mm]	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
116	20	PC1a	1	1	531045	2 608 900 052



Placas de lixar EXPERT MAVZ 116 RT4

EXPERT

- Ideais para o lixado grosseiro que retira argamassa. São excelentes na remoção de tinta antiga e ideais para remover arestas e saliências da madeira.
- Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- Lixas duradouras com Carbide Technology.
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro [mm]	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
116	40	PC1a	1	1	531052	2 608 900 053


Placas de lixar EXPERT MAVZ 116 RT6

EXPERT

- Ideais para o lixado grosseiro, preparando as superfícies para voltarem a ser pintadas. São excelentes na remoção de tinta antiga e ideais para remover arestas e saliências da madeira.
- Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- Lixas duradouras com Carbide Technology.
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro [mm]	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
116	60	PC1a	1	1	531069	2 608 900 054

Placas de lixar EXPERT MAVZ 116 RT10

EXPERT

- Ideal para polimento de grão médio, alisando superfícies e preparando-as para serem novamente pintadas. Criadas para superfícies limpas, estas placas rígidas também são ideais para remover arestas e saliências da madeira.
- Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- Lixas duradouras com Carbide Technology.
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA		
Diâmetro [mm]	Grão	Tipo de embalagem		Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...
116	100	PC1a	1	1	531038	2 608 900 051

LONGA DURAÇÃO A LIXAR EM ESPAÇOS APERTADOS

Dedos de lixar EXPERT


VARIEDADE: 40 - 100

EXPERT

- 1 A durabilidade extrema é incorporada com a Bosch Carbide Technology
- 2 Limpeza fácil para manter o melhor desempenho
- 3 Alcança cada canto com uma ponta pontiaguda
- 4 Lixa as brechas mais estreitas com a lâmina extremamente fina

**CARBIDE
TECHNOLOGY**

Dedos de lixar EXPERT AVZ 32 RT4

EXPERT

- Ideal para lixar em espaços exíguos e nichos de difícil acesso, como entre os espaços vazios no revestimento do piso. O RT4 tem grão de tamanho 40 para remover tintas ou vernizes antigos.
- Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- Lixas duradouras com Carbide Technology.
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos.

**CARBIDE
TECHNOLOGY**


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
32	50	PC1d	1	1	530925	2 608 900 040

Dedos de lixar EXPERT AVZ 32 RT10

EXPERT



- ▶ Ideal para lixar em espaços exíguos e nichos de difícil acesso, como entre os espaços vazios no revestimento do pátio. O RT10 possui um tamanho de grão 100 para preparar superfícies de madeira limpas antes de voltar a ser pintado ou envernizado.
- ▶ Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- ▶ Lixas duradouras com Carbide Technology.
- ▶ Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
32	50	PC1d	1	1	530918	2 608 900 039

Placa de lixar Starlock



- ▶ AVZ 93 G
- ▶ Placa de lixar com sistema de fixação tipo aro e gancho micro
- ▶ Troca fácil e rápida das folhas de lixa

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	93	PC1b	1	1	632256	2 608 000 493



Aspiração

- ▶ **Indicada para** máquinas Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch StarlockPlus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18 V-28 Professional; PMF 350 CES) e Bosch StarlockMax (GOP 55-36 Professional)
- ▶ **Para** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140..	Número de encomenda
Para aspirar pó de lixa em combinação com a placa de lixar Starlock AVZ 93 G GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional		P1d	1	1	851626	2 608 000 636



Lixadeira de perfis Starlock



- ▶ **AUZ 70 G**
- ▶ Lixadeira de perfis com sistema de fixação tipo aro e gancho micro
- ▶ 4 folhas de papel de lixa de 70 mm x 125 mm com sistema de aro e gancho (grão 2x80 / 2x120)
- ▶ Polimento de madeira redonda e superfícies pintadas com diâmetro até 55 mm


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	70	PC1b	5	1	785860	2 608 662 346



Lixas F460 Best for Wood and Paint otimizadas para multiferramentas, 93 mm, 6 furos

best **Wood+Paint**

- ▶ **Adequados para** lixar todo o tipo de madeiras, materiais de madeira e tintas
- ▶ **Apropriada para** placa de lixar AVZ 93 G



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Embalagem de 5 unidades		C1a	5	5	959865	2 608 621 684
		C1a	5	5	959872	2 608 621 685
		C1a	5	5	959889	2 608 621 686
		C1a	5	5	959896	2 608 621 687
		C1a	5	5	959902	2 608 621 688
		C1a	5	5	959919	2 608 621 689




Folhas de lixa F355 otimizadas para multiferramenta, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 furos

best  Coatings+Composites

► Para lixar materiais duros, verniz e plástico

► Para placa de lixar AVZ 93 G



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Embalagem de 5 unid.							
93x93	80		C1a	5	5	160100	2 608 605 192
93x93	100		C1a	5	5	160117	2 608 605 193
93x93	120		C1a	5	5	160124	2 608 605 194
93x93	180		C1a	5	5	160131	2 608 605 195
93x93	240		C1a	5	5	160148	2 608 605 196
93x93	320		C1a	5	5	160155	2 608 605 197
93x93	400		C1a	5	5	160162	2 608 605 198
93x93	600		C1a	5	5	160179	2 608 605 199
93x93	1200		C1a	5	5	159180	2 608 605 200

Lã de cordeiro

► **Apropriada para** texturar (aspecto rústico) madeira, desenferrujar metal e polir vernizes► Lã de cordeiro para limpar **indicada para** remover sujidade e depósitos sem alterar a superfície da peça. Trabalhar sem abrasivo – em materiais macios pode deixar riscos ligeiros

► Para placa de lixar AVZ 93 G

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Grau	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Lã de cordeiro							
93	180	Medium A	C1d	1	5	070812	2 608 604 495
93	120	Coarse A	C1d	1	5	070805	2 608 604 494




Lã de cordeiro para limpar sem abrasivos

Apropriada para remover sujidade e depósitos sem alterar a superfície da peça. Trabalhar sem abrasivo – em materiais macios pode deixar riscos ligeiros

93	sem Grão	Limpeza	C1d	1	5	070829	2 608 604 496
----	----------	---------	-----	---	---	--------	---------------

Feltro de polir



- **Para** o pré-polimento de superfícies muito sujas ou riscadas – para a utilização com produto de polimento ou pasta abrasiva em superfícies planas
- **Para** placa de lixar AVZ 93 G

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Grau	Dimensão da folha mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
duro	93	C1d	1	5	070843	2 608 613 016

Feltro de polir

Apropriado para o pré-polimento de superfícies muito sujas ou riscadas – para a utilização com produto de polimento ou pasta abrasiva em superfícies planas




LONGA DURAÇÃO EM ARGAMASSA E AZULEJOS MACIOS

Lâminas EXPERT Grout Segment


VARIEDADE: Ø85 mm

EXPERT

- 1 Gume de corte extremamente duradouro com Diamond Technology da Bosch
- 2 Lâmina de serra de segmento pontiaguda para um trabalho preciso nos cantos



Lâminas de segmento para argamassa EXPERT ACZ 85 RD4

EXPERT

- Ideal para cortar argamassa entre azulejos; até remove a argamassa de cimento duro; também pode fazer pequenos cortes de ajuste em azulejos macios.
- Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- Dura até 10x mais do que a lâmina de carboneto soldado a laser ACZ 85 MT4 da Bosch.
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos.




11 571

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Diâmetro [mm]	Largura de corte [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
85	2	PC1d	1	1	530864	2 608 900 034
		P1h	10	1	530871	2 608 900 035

Lâmina de serra de segmentos Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 Grout and Abrasive




- ▶ **ACZ 85 RT3**
- ▶ Lâmina de serra de segmentos Carbide-RIFF Starlock
- ▶ Fresar juntas em azulejos e mosaicos
- ▶ Fresar recortes mais pequenos em azulejos macios
- ▶ Fresar ranhuras em betão poroso para colocar cabos e tubos sob reboco



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro [mm]	Largura de corte [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
85	2,5	PC1a	1	1	492454	2 608 661 642
		P1a	10	1	935975	2 608 664 484

Lâmina de serra de segmentos de corte fino Starlock Carbide-RIFF ACZ 70 RT5 Grout and Abrasive



- ▶ **ACZ 70 RT5**
- ▶ Lâmina de serra de segmento com largura de corte fina Starlock Carbide-RIFF
- ▶ Fresar juntas extrafinas (1,6 mm / 1/16 ") em azulejos de parede
- ▶ Fresar cavidades em epóxi/plástico reforçado com fibra de vidro (por exemplo, painel de instrumentos)
- ▶ Fresar ranhuras em betão poroso, para aplicação de cabos e tubos ocultos



70	1,6	PC1a	1	1	546720	2 608 661 692
		P1a	10	1	935999	2 608 664 486


MULTIUSOS EM AZULEJOS

Lâminas multiusos EXPERT 3 max

VARIEDADE: Ø 70 mm

EXPERT

- 1 Economiza tempo e dinheiro com um acessório multifunções
- 2 Alcança cada canto com uma ponta pontiaguda
- 3 Corta a argamassa com um gume em grão de carboneto
- 4 Placa de lixar para rebarbar argamassa de superfícies

**CARBIDE
TECHNOLOGY**

Placas para lixar argamassa EXPERT 3 max AVZ 70 RT4

EXPERT

- Ideal para remover azulejos danificados: o 3 max pode cortar juntas de canto, e também lixar a argamassa atrás do azulejo antigo depois de removido.
- Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- 3 aplicações com 1 lâmina.
- Montagem Starlock para transferência de energia ótima e troca prática do disco em 3 segundos.

**3
IN
1**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro [mm]	Largura de corte [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
70	2,5	PC1d	1	1	530932	2 608 900 041	
		P1h	10	1	530949	2 608 900 042	

LONGA DURAÇÃO EM ARGAMASSA E AZULEJOS MACIOS

Lâminas EXPERT Grout Corner

VARIEDADE: Largura de argamassa: 2,2 mm / 1,6 mm


EXPERT

- 1 Gume de corte extremamente duradouro com Diamond Technology da Bosch
- 2 Lâmina de serra de segmento pontiaguda para um trabalho preciso nos cantos
- 3 A montagem plana elimina oscilações para um corte controlado e preciso



Lâminas de canto EXPERT MATI 68 RD4

EXPERT



- Ideal para cortar argamassa entre azulejos; remove até a argamassa dura e alcança os cantos onde o piso e a parede se encontram; ou em torno de acessórios como os punhos; também pode fazer pequenos cortes de ajuste em azulejos macios.
- Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- Dura até 10x mais do que a lâmina de carboneto soldado a laser ACZ 85 MT4 da Bosch.
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Largura de corte [mm]	Largura [mm]	Comprimento [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
2,2	68	30	PC1a	1	1	530888	2 608 900 036
			P1h	10	1	530895	2 608 900 037


Lâminas de canto EXPERT MATI 68 RSD4

EXPERT

- Ideal para cortar argamassa entre azulejos; remove até a argamassa dura e alcança os cantos onde o piso e a parede se encontram; ou em torno de acessórios como os punhos; também pode fazer pequenos cortes de ajuste em azulejos macios.
- Versatilidade de multiferramentas com desempenho máximo.
- Dura até 10x mais do que a lâmina de carboneto soldado a laser ACZ 85 MT4 da Bosch.
- Montagem StarlockMax para máxima transferência de energia e troca prática da lâmina em 3 segundos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de corte [mm]	Largura [mm]	Comprimento [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
1,6	68	10	PC1a	1	1	530901	2 608 900 038

Lâmina de serra de segmento StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RT3 para argamassa e abrasivos




- MATI 68 RT3
- Lâmina de serra de segmentos Carbide-RIFF StarlockMax
- Fresar juntas de difícil acesso e rentes à borda (p. ex. na área dos cantos)
- Fresar juntas profundas em azulejos e mosaicos
- Fresar ranhuras em betão poroso para colocar cabos e tubos sob reboco

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de corte [mm]	Largura [mm]	Comprimento [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
2,2	68	30	PC1a	1	1	833196	2 608 662 577



Lâmina de serra de segmento StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RST5 Grout and Abrasive




- ▶ **MATI 68 RST5**
- ▶ Lâmina de serra de segmentos Carbide-RIFF StarlockMax, fina
- ▶ Fresar juntas finas até 1,5 mm (p. ex. juntas de mármore)
- ▶ Fresar juntas de difícil acesso e rentes à borda (p. ex. na área dos cantos)
- ▶ Fresar ranhuras em betão poroso para colocar cabos e tubos sob reboco



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de corte [mm]	Largura [mm]	Comprimento [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
1,5	68	10	PC1a	1	1	833219	2 608 662 578

Lâmina de serra para corte de cavidades Starlock Carbide-RIFF AIZ 32 RT5 Grout and Abrasive



- ▶ **AIZ 32 RT5**
- ▶ Lâmina de serra para corte de cavidades Starlock Carbide-RIFF
- ▶ Cortes de cavidades em material extremamente abrasivo (por exemplo, fibra de vidro)
- ▶ Funcionalidade raspar/encher (por exemplo, rebarbar cortes de cavidades em fibra de vidro)
- ▶ Também é excelente na remoção de argamassa nos cantos mais isolados



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura de corte [mm]	Largura de trabalho [mm]	Profundidade de trabalho [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
2	32	30	PC1a	1	1	646376	2 608 661 868

Lâmina de serra de segmento Starlock Max Carbide-RIFF MACZ 145 MT4 Grout and Abrasive



- ▶ **MACZ 145 MT4**
- ▶ A lâmina de serra de segmento StarlockMax Carbide-RIFF oferece cortes profundos e muito rápidos em materiais abrasivos
- ▶ O sistema StarlockMax oferece profundidade, velocidade e versatilidade excepcionais nos trabalhos exigentes
- ▶ Profundidade de corte superior até 50 mm e largura de corte de 100 mm
- ▶ A extremidade em carboneto derretido a laser reforça a lâmina para uma duração extra longa
- ▶ A grande área da superfície age como guia para cortes precisos a direito em áreas compridas; ideal para cortar nos cantos

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dímetro [mm]	Largura de corte [mm]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
145	1,5	PC1a	1	1	896443	2 608 664 227



Conjuntos Starlock



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Conteúdo do conjunto	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
Conjunto Starlock Best of Cutting da Bosch, 5 peças					
Lâmina de serra de imersão BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x)	P1a	5	5	894715	2 608 664 131
Lâmina de serra de imersão BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)					
Lâmina de serra de segmentos BIM Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)					
Lâmina de serra de imersão Carbide para metal AIZ 32 AT (1x)					
Lâmina de serra de imersão BIM para madeira e metal AII 65 APB (1x)					



Conjunto Starlock para madeira 6+1					
Lâmina de serra de segmentos HCS Wood ACZ 85 EC (1x)	P1a	7	5	954679	2 608 664 623
Lâmina de serra de imersão BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x)					
Lâmina de serra para corte de cavidades BIM Hard Wood AII 65 BSPB (2x)					
Lâmina de serra de imersão BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)					
Lâmina de serra de imersão BIM Metal AIZ 20 AB (1x)					



Conjunto Starlock eletricitista e cartão-gesso 5+1					
Lâmina de serra para corte de cavidades BIM Multi Material AYZ 53 BPB (1x)	P1a	6	5	954662	2 608 664 622
Lâmina de serra de imersão BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (2x)					
Lâmina de serra de imersão BIM para madeira e metal AII 65 APB (1x)					
Lâmina de serra para corte de cavidades BIM Wood and Metal AIZ 32 AB (1x)					
Lâmina de serra de imersão BIM Metal AIZ 20 AB (1x)					



Conjunto Starlock para renovação					
Lâmina de serra de imersão BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)	P1a	5	5	954686	2 608 664 624
Placa de lixar AVZ 93 G (1x)					
Folha de lixa Expert for Wood and Painting (3x)					
Lâmina de serra de segmentos HCS Wood ACZ 85 EC (1x)					
Lâmina de serra de segmentos com granulado de metal duro HM-Riff ACZ70RT5 (1x)					



Conjunto Best of Sanding 6 peças Starlock que combina os nossos melhores acessórios de lixar num conjunto (lixar madeira e remover argamassa).

Lâmina de serra para corte de imersão Carbide RIFF AVZ 32 RT4 (1x)	P1a	3	5	894739	2 608 664 133
Placa de lixar AVZ 93 G (1x)					
Placa de lixar AVZ 90 RT6 (1x)					
Folha de lixa F460 (3x)					

Conjuntos Starlock



Conjunto Best of Heavy Duty 4 peças StarlockMax Bosch

Conjunto StarlockMax versátil com lâminas extra longas para todos os trabalhos pesados de renovação e reconstrução em madeira e metal.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Conteúdo do conjunto	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Lâmina de serra de imersão HCS Wood MAIZ 32 EPC (1 x)	M1a	4	5	894722	2 608 664 132
Lâmina de serra de imersão BIM Wood and Metal MAIZ 32 APB (1 x)					
Lâmina de serra de imersão BIM Wood and Metal MAIZ 52 APB (1 x)					
Lâmina de serra de imersão Carbide Metal MAIZ 32 AT (1 x)					



Conjunto para azulejos, 4 peças

Conjunto Starlock versátil para trabalho de renovação e reconstrução (fresar juntas em azulejos de parede e tijoleira, remover argamassa ou adesivo de azulejo, fresar pequenos recortes em azulejos de parede macios)

Lâmina de serra de segmentos em granulado Riff-Carbide ACZ 85 RT3 (1x)	PC1a	4	1	555210	2 608 661 695
Placa de lixar em granulado Riff-Carbide AVZ 78 RT2 (1x)					
Espátula HCS ATZ 52 SC (1x)					
Lâmina de serra de imersão BIM Metal AIZ 20 AB (1x)					



Conjunto para pavimento e instalação, 4 peças

Versátil Starlock para trabalho de pavimento/instalação (cortar uma moldura de porta à medida no chão, cortar laminado/parquete, cortes de cavidades em painéis laminados ou madeira, cortar cavidades em componentes de móveis)

Lâmina de serra de imersão HCS Wood AIZ 32 EPC (1x)	PC1a	4	1	555227	2 608 661 696
Lâmina de serra de imersão BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x)					
Lâmina de serra de segmentos BIM Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)					
Espátula HCS ATZ 52 SC (1x)					



Conjunto para azulejos, 3 peças

Conjunto para ladrilhos Starlock versátil para trabalho de renovação e reconstrução (fresar juntas em azulejos de parede e tijoleira, remover argamassa ou adesivo de azulejo, fresar pequenos recortes em azulejos de parede macios)

Lâmina de serra de imersão BIM Metal AIZ 20 AB (1x)	PC1a	3	10	779647	2 608 662 342
Espátula HCS ATZ 52 SC (1x)					
Lâmina de serra de segmentos com granulado de metal duro HM-RIFF ACZ 85 MT4 (1x)					



Conjunto universal, 3 unidades

Aplicações básicas combinadas num único conjunto Starlock (serrar madeira e metal)

Adequado para madeira e metal

Lâmina de serra de imersão BIM Metal AIZ 20 AB (1x)	PC1a	3	10	779654	2 608 662 343
Lâmina de serra de imersão HCS Wood AIZ 24 EC (1x)					
Lâmina de serra de segmentos HCS Wood ACZ 85 EC (1x)					

Conjuntos Starlock




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Conteúdo do conjunto	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto Starlock i-BOXX Pro de 34 peças para instalação em interior						
Lâmina de serra de segmentos BIM Wood and Metal ACZ 100 BB (1x)		M0a	16	1	706681	2 608 662 013
Folha de lixa Wood and Paint (20x)						
Lâmina de serra de segmentos BIM TiN Multimaterial ACZ 85 EIB (1x)						
Lâmina de serra de segmentos BIM dentada ACZ 100 SWB (1x)						
Lâmina de serra de imersão BIM Wood and Metal All 65 APB (2x)						
Lâmina de serra de imersão BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (2x)						
Lâmina de serra de imersão BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x)						
Lâmina de serra de imersão HCS Wood AIZ 32 EPC (2x)						
Espátula HCS ATZ 52 SFC (2x)						
Placa de lixar AVZ 93 G (1x)						

Batentes de profundidade

- **Compatível com** Bosch GOP 300 SCE Professional, GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30 V-28, GOP 55-36, GOP 14,4V/18V-Li, PMF 190 E, PMF 250 CES (multicortadora com manga)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda



Batente de profundidade Basic

Ajuste em quatro níveis

Para profundidade de corte precisa em combinação com lâminas de serras de segmentos com Ø 85 mm e Ø 100 mm (p. ex. ao substituir elementos de parquet individuais)

Profundidades de corte para lâminas de serra de segmentos com Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm

Profundidades de corte para lâminas de serra de segmentos com Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm



	PC1a	1	1	727297	2 608 000 589
--	------	---	---	--------	---------------



Batente de profundidade Expert

Ajuste contínuo

Para uma profundidade de corte precisa em combinação com lâminas de serra de segmentos e de imersão (p. ex. para cortes de imersão precisos em madeiras para construção)



	PC1a	1	1	727303	2 608 000 590
--	------	---	---	--------	---------------

LIXAR MADEIRA

Moldagem e acabamento perfeitos

Melhora a tua ferramenta. Acessórios profissionais Bosch.



DISCOS PARA LIXADEIRAS EXCÊNTRICAS E LIXADEIRAS DE PAREDES E TETOS

Discos para mudar o mundo

					
	M480	C470	N880	C430	F355
	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Número da página	585	588	597	594	595
Gama de grão	80 – 400	40 – 400	80 – 800	40 – 240	60 – 1 200
Tipo de grão	Óxido de alumínio	Óxido de alumínio	Alox / Carboneto de silício	Óxido de alumínio	Carboneto de silício
Material de apoio	Malha, tecido	C-Paper	Velo de fibra em 3D	C-Paper	F-Paper
Diâmetro mm	115 – 225	115 – 225	125 – 150	115 – 150	115 – 150
	 	 	 		

MATERIAIS

Madeira macia / madeira dura	✓	✓	-	✓	-
Madeira resinosa	✓	✓	-	✓	-
Contraplacado	✓	✓	-	✓	-
Tinta/verniz	✓	✓	-	✓	✓
Enchimento	✓	✓	-	-	✓
Cartão-gesso	✓	✓	✓	-	✓
Materiais com superfície sólida (Corian, Varicor)	✓	✓	-	-	-
Plásticos reforçados com fibra de vidro (GRP)	✓	-	-	-	✓
Perspex	✓	-	-	-	✓
Pedra / vidro	-	-	-	-	✓
Aço inoxidável (inox)	-	-	✓	-	-
Aço macio (metal)	-	-	✓	-	-
Chapa de metal	-	-	✓	-	-
Alumínio	-	-	✓	-	-

*Produtos Bosch EXPERT em comparação com produtos normais da Bosch


DESBASTE SEM PÓ DE MADEIRA, TINTA E CARTÃO-GESSO

Redes de lixa EXPERT M480

VARIEDADE: Grão 80 – 400


EXPERT

- 1 Taxa de remoção de pó mais eficiente com Bosch Particle Control
- 2 O pó é sugado pela estrutura em rede aberta



Redes de lixa EXPERT M480 para lixadeiras excêntricas

EXPERT



- Ideal para lixar superfícies planas, texturar e preparar superfícies para pintar e preparar ou acabar gesso-cartonado com pouco pó e alta eficácia.
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- Redução de pó até 4x melhor do que a lixa C420 da Bosch.
- Basta colocar na base autoaderente.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
Embalagem de 5 unidades								
125	80	rede aberta	C1a	5	5	540092	2 608 900 671	
125	100	rede aberta	C1a	5	5	540108	2 608 900 672	
125	120	rede aberta	C1a	5	5	540115	2 608 900 673	
125	150	rede aberta	C1a	5	5	540122	2 608 900 674	
125	180	rede aberta	C1a	5	5	540139	2 608 900 675	
125	220	rede aberta	C1a	5	5	540146	2 608 900 676	


Redes de lixa EXPERT M480 para lixadeiras excêntricas

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Ø do disco mm	Grão	Furos		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...
125	240	rede aberta		C1a	5	5	540153
125	320	rede aberta		C1a	5	5	540160
125	400	rede aberta		C1a	5	5	540177
150	80	rede aberta		C1a	5	5	540276
150	100	rede aberta		C1a	5	5	540283
150	120	rede aberta		C1a	5	5	540290
150	150	rede aberta		C1a	5	5	540306
150	180	rede aberta		C1a	5	5	540313
150	220	rede aberta		C1a	5	5	540320
150	240	rede aberta		C1a	5	5	540337
150	320	rede aberta		C1a	5	5	540344
150	400	rede aberta		C1a	5	5	540351
Embalagem de 50 unidades							
125	80	rede aberta		C0a	50	1	540184
125	100	rede aberta		C0a	50	1	540191
125	120	rede aberta		C0a	50	1	540207
125	150	rede aberta		C0a	50	1	540214
125	180	rede aberta		C0a	50	1	540221
125	220	rede aberta		C0a	50	1	540238
125	240	rede aberta		C0a	50	1	540245
125	320	rede aberta		C0a	50	1	540252
125	400	rede aberta		C0a	50	1	540269
150	80	rede aberta		C0a	50	1	540368
150	100	rede aberta		C0a	50	1	540375
150	120	rede aberta		C0a	50	1	540382
150	150	rede aberta		C0a	50	1	540399
150	180	rede aberta		C0a	50	1	540405
150	220	rede aberta		C0a	50	1	540412
150	240	rede aberta		C0a	50	1	540429
150	320	rede aberta		C0a	50	1	540436
150	400	rede aberta		C0a	50	1	540443

Kits de iniciação EXPERT M480 para lixadeiras excêntricas

EXPERT



- ▶ Ideal para lixar superfícies planas, texturar e preparar superfícies para pintar e preparar ou acabar gesso-cartonado com pouco pó e alta eficácia.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Redução de pó até 4x melhor do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Ø do disco mm	Grão	Furos		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...
este conjunto inclui um protetor de prato de apoio							
125	2x80 2x120 2x180	rede aberta		C1a	7	5	568584
150	2x80 2x120 2x180	rede aberta		C1a	7	5	568591

Redes de lixa EXPERT M480 para lixadeiras de cartão-gesso

EXPERT



- ▶ Ideal para lixar superfícies planas, texturar e preparar superfícies para pintar e preparar ou acabar gesso-cartonado com pouco pó e alta eficácia.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Redução de pó até 4x melhor do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem		Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952..	Número de encomenda
Embalagem de 5 unidades								
225	80	rede aberta	5	3	635866		2 608 901 636	
225	120	rede aberta	5	3	635873		2 608 901 637	
225	180	rede aberta	5	3	635880		2 608 901 638	
225	240	rede aberta	5	3	635897		2 608 901 639	
Embalagem de 25 unidades								
225	80	rede aberta	C0a	25	1	540450	2 608 900 707	
225	100	rede aberta	C0a	25	1	540467	2 608 900 708	
225	120	rede aberta	C0a	25	1	540474	2 608 900 709	
225	150	rede aberta	C0a	25	1	540481	2 608 900 710	
225	180	rede aberta	C0a	25	1	540498	2 608 900 711	
225	220	rede aberta	C0a	25	1	540504	2 608 900 712	
225	240	rede aberta	C0a	25	1	540511	2 608 900 713	
225	320	rede aberta	C0a	25	1	540528	2 608 900 714	
225	400	rede aberta	C0a	25	1	540535	2 608 900 715	

Conjuntos de redes de lixa EXPERT M480 para lixadeiras de gesso-cartonado

EXPERT



- ▶ Ideal para lixar superfícies planas, texturar e preparar superfícies para pintar e preparar ou acabar gesso-cartonado com pouco pó e alta eficácia.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Até 4x melhor redução do pó do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA		
Embalagem de 7 unidades	Ø do disco mm	Tipo de embalagem				
		Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
	225	C1a	5	3	636177	2 608 901 667


DESBASTE MAIS RÁPIDO DE TINTA E MADEIRA

Lixa EXPERT C470


VARIEDADE: Grão 40 – 400

EXPERT


- 1 Máximo desbaste com o Surface Structure da Bosch
- 2 Distribuição de grãos otimizada para desbaste a alta velocidade
- 3 O alinhamento dos grãos durante a produção garante um corte agressivo



Lixas EXPERT C470 multiperfuradas para lixadeiras excêntricas

EXPERT

- Ideal para polimento rápido altamente eficaz de superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies.
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- Até 2x mais rápida do que a lixa C420 da Bosch.
- Basta colocar na base autoaderente.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
Embalagem de 5 unidades								
125	40	Vários orifícios	C1a	5	5	544304	2 608 901 092	
125	60	Vários orifícios	C1a	5	5	544311	2 608 901 093	
125	80	Vários orifícios	C1a	5	5	544328	2 608 901 094	
125	100	Vários orifícios	C1a	5	5	544335	2 608 901 095	
125	120	Vários orifícios	C1a	5	5	544342	2 608 901 096	

Lixas EXPERT C470 multiperfuradas para lixadeiras excêntricas

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
125	180	Vários orifícios		C1a	5	5	544359	2 608 901 097
125	240	Vários orifícios		C1a	5	5	544366	2 608 901 098
125	320	Vários orifícios		C1a	5	5	544373	2 608 901 099
125	400	Vários orifícios		C1a	5	5	544380	2 608 901 100
150	40	Vários orifícios		C1a	5	5	544403	2 608 901 102
150	60	Vários orifícios		C1a	5	5	544410	2 608 901 103
150	80	Vários orifícios		C1a	5	5	544427	2 608 901 104
150	100	Vários orifícios		C1a	5	5	544434	2 608 901 105
150	120	Vários orifícios		C1a	5	5	544441	2 608 901 106
150	180	Vários orifícios		C1a	5	5	544458	2 608 901 107
150	240	Vários orifícios		C1a	5	5	544465	2 608 901 108
150	320	Vários orifícios		C1a	5	5	544472	2 608 901 109
150	400	Vários orifícios		C1a	5	5	544489	2 608 901 110
Embalagem de 50 unidades								
125	40	Vários orifícios		C0a	50	1	544625	2 608 901 124
125	60	Vários orifícios		C0a	50	1	544632	2 608 901 125
125	80	Vários orifícios		C0a	50	1	544649	2 608 901 126
125	100	Vários orifícios		C0a	50	1	544656	2 608 901 127
125	120	Vários orifícios		C0a	50	1	544663	2 608 901 128
125	150	Vários orifícios		C0a	50	1	544670	2 608 901 129
125	180	Vários orifícios		C0a	50	1	544687	2 608 901 130
125	220	Vários orifícios		C0a	50	1	544694	2 608 901 131
125	240	Vários orifícios		C0a	50	1	544700	2 608 901 132
125	320	Vários orifícios		C0a	50	1	544717	2 608 901 133
125	400	Vários orifícios		C0a	50	1	544724	2 608 901 134
150	40	Vários orifícios		C0a	50	1	544731	2 608 901 135
150	60	Vários orifícios		C0a	50	1	544748	2 608 901 136
150	80	Vários orifícios		C0a	50	1	544755	2 608 901 137
150	100	Vários orifícios		C0a	50	1	544762	2 608 901 138
150	120	Vários orifícios		C0a	50	1	544779	2 608 901 139
150	150	Vários orifícios		C0a	50	1	544786	2 608 901 140
150	180	Vários orifícios		C0a	50	1	544793	2 608 901 141
150	220	Vários orifícios		C0a	50	1	544809	2 608 901 142
150	240	Vários orifícios		C0a	50	1	544816	2 608 901 143
150	320	Vários orifícios		C0a	50	1	544823	2 608 901 144
150	400	Vários orifícios		C0a	50	1	544830	2 608 901 145

Lixas EXPERT C470 com 8 orifícios para lixadeiras excêntricas


EXPERT

- Ideal para polimento rápido altamente eficaz de superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies.
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- Até 2x mais rápida do que a lixa C420 da Bosch.
- Basta colocar na base autoaderente.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Embalagem de 5 unidades							
115	40	8 furos	C1a	5	5	541327	2 608 900 794
115	60	8 furos	C1a	5	5	541334	2 608 900 795
115	80	8 furos	C1a	5	5	541341	2 608 900 796
115	120	8 furos	C1a	5	5	541358	2 608 900 797
115	180	8 furos	C1a	5	5	541365	2 608 900 798
115	240	8 furos	C1a	5	5	541372	2 608 900 799
115	320	8 furos	C1a	5	5	541389	2 608 900 800
115	400	8 furos	C1a	5	5	541396	2 608 900 801
125	40	8 furos	C1a	5	5	541419	2 608 900 803
125	60	8 furos	C1a	5	5	541426	2 608 900 804
125	80	8 furos	C1a	5	5	541433	2 608 900 805
125	100	8 furos	C1a	5	5	541440	2 608 900 806
125	120	8 furos	C1a	5	5	541457	2 608 900 807
125	180	8 furos	C1a	5	5	541464	2 608 900 808
125	240	8 furos	C1a	5	5	541471	2 608 900 809
125	320	8 furos	C1a	5	5	541488	2 608 900 810
125	400	8 furos	C1a	5	5	541495	2 608 900 811
Embalagem de 50 unidades							
125	40	8 furos	C0a	50	1	542461	2 608 900 908
125	60	8 furos	C0a	50	1	542478	2 608 900 909
125	80	8 furos	C0a	50	1	542485	2 608 900 910
125	100	8 furos	C0a	50	1	542492	2 608 900 911
125	120	8 furos	C0a	50	1	542508	2 608 900 912
125	150	8 furos	C0a	50	1	544588	2 608 901 120
125	180	8 furos	C0a	50	1	542515	2 608 900 913
125	220	8 furos	C0a	50	1	544595	2 608 901 121
125	240	8 furos	C0a	50	1	542522	2 608 900 914
125	320	8 furos	C0a	50	1	542539	2 608 900 915
125	400	8 furos	C0a	50	1	542546	2 608 900 916

Lixas EXPERT C470 com 6 orifícios para lixadeiras excêntricas

EXPERT



- Ideal para polimento rápido altamente eficaz de superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies.
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- Até 2x mais rápida do que a lixa C420 da Bosch.
- Basta colocar na base autoaderente.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
Embalagem de 5 unidades								
150	40	6 furos	C1a	5	5	541518	2 608 900 813	
150	60	6 furos	C1a	5	5	541525	2 608 900 814	
150	80	6 furos	C1a	5	5	541532	2 608 900 815	
150	100	6 furos	C1a	5	5	541549	2 608 900 816	
150	120	6 furos	C1a	5	5	541556	2 608 900 817	
150	180	6 furos	C1a	5	5	541563	2 608 900 818	
150	240	6 furos	C1a	5	5	541570	2 608 900 819	
150	320	6 furos	C1a	5	5	541587	2 608 900 820	
150	400	6 furos	C1a	5	5	541594	2 608 900 821	
Embalagem de 50 unidades								
150	40	6 furos	C0a	50	1	542553	2 608 900 917	
150	60	6 furos	C0a	50	1	542560	2 608 900 918	
150	80	6 furos	C0a	50	1	542577	2 608 900 919	
150	100	6 furos	C0a	50	1	542584	2 608 900 920	
150	120	6 furos	C0a	50	1	542591	2 608 900 921	
150	150	6 furos	C0a	50	1	544601	2 608 901 122	
150	180	6 furos	C0a	50	1	542607	2 608 900 922	
150	220	6 furos	C0a	50	1	544618	2 608 901 123	
150	240	6 furos	C0a	50	1	542614	2 608 900 923	
150	320	6 furos	C0a	50	1	542621	2 608 900 924	
150	400	6 furos	C0a	50	1	542638	2 608 900 925	

Conjuntos de lixas EXPERT C470 com 8 orifícios para lixadeiras excêntricas

EXPERT



UP TO
2x





- ▶ Ideal para polimento rápido altamente eficaz de superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Até 2x mais rápida do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem		Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Embalagem de 6 unidades								
115	2x60 2x120 2x240	8 furos	C1a	6	5	541402	2 608 900 802	
125	2x60 2x120 2x240	8 furos	C1a	6	5	541501	2 608 900 812	

Conjuntos de lixas EXPERT C470 com 6 orifícios para lixadeiras excêntricas

EXPERT



UP TO
2x





- ▶ Ideal para polimento rápido altamente eficaz de superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Até 2x mais rápida do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Embalagem de 6 unidades							
150	2x60 2x120 2x240	6 furos	C1a	6	5	541600	2 608 900 822

Embalagem de 6 unidades



Conjuntos de lixas EXPERT C470 multiperfuradas para lixadeiras excêntricas

EXPERT

- ▶ Ideal para polimento rápido altamente eficaz de superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Até 2x mais rápida do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Embalagem de 6 unidades								
	125	2x60 2x120 2x240	Vários orifícios	C1a	6	5	544397	2 608 901 101
	150	2x60 2x120 2x240	Vários orifícios	C1a	6	5	544496	2 608 901 111

Lixas EXPERT C470 com 19 orifícios para lixadeiras de cartão-gesso

EXPERT

- ▶ Ideal para polimento rápido altamente eficaz de superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Até 2x mais rápida do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Embalagem de 5 unidades								
-	225	40	-	C0a	5	3	636214	2 608 901 671
-	225	80	-	C0a	5	3	636221	2 608 901 672
-	225	120	-	C0a	5	5	636238	2 608 901 673
-	225	180	-	C0a	5	3	636245	2 608 901 674
Embalagem de 6 unidades								
225	-	40 80 120 180	-	C0a	6	3	638256	2 608 901 677
Embalagem de 25 unidades								
-	225	40	19 furos	C0a	25	1	544847	2 608 901 146
-	225	60	19 furos	C0a	25	1	544854	2 608 901 147
-	225	80	19 furos	C0a	25	1	544861	2 608 901 148
-	225	100	19 furos	C0a	25	1	544878	2 608 901 149
-	225	120	19 furos	C0a	25	1	544885	2 608 901 150
-	225	150	19 furos	C0a	25	1	544892	2 608 901 151

Lixas EXPERT C470 com 19 orifícios para lixadeiras de cartão-gesso

EXPERT


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
-	225	180	19 furos	C0a	25	1	544908	2 608 901 152
-	225	220	19 furos	C0a	25	1	544915	2 608 901 153

Lixas C430 para lixadeiras excêntricas, Expert for Wood and Paint, 115 mm de diâmetro, 8 furos

expert  Wood+Paint

► Para lixar madeiras, derivados de madeira e tinta

► Para lixadeiras excêntricas da Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
Embalagem de 5 unid.								
115	40	8 furos	C1a	5	5	159210	2 608 605 103	
115	60	8 furos	C1a	5	5	159227	2 608 605 104	
115	80	8 furos	C1a	5	5	159234	2 608 605 105	
115	120	8 furos	C1a	5	5	159241	2 608 605 106	
115	180	8 furos	C1a	5	5	247832	2 608 607 246	
115	240	8 furos	C1a	5	5	171410	2 608 605 657	
Embalagem de 6 unid.								
115	60 120 240	8 furos	C1a	6	5	159258	2 608 605 107	

Lixas C430 para lixadeiras excêntricas, Expert for Wood and Paint, 125 mm de diâmetro, 8 furos

expert  Wood+Paint

► Para lixar madeiras, derivados de madeira e tinta

► Para lixadeiras excêntricas da Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita




Embalagem de 5 unid.								
125	40	8 furos	C1a	5	5	171243	2 608 605 640	
125	60	8 furos	C1a	5	5	171250	2 608 605 641	
125	80	8 furos	C1a	5	5	171267	2 608 605 642	
125	120	8 furos	C1a	5	5	171274	2 608 605 643	
125	180	8 furos	C1a	5	5	171281	2 608 605 644	
125	240	8 furos	C1a	5	5	171298	2 608 605 645	
Embalagem de 6 unid.								
125	60 120 240	8 furos	C1a	6	5	159302	2 608 605 112	

Lixas C430 para lixadeiras excêntricas, Expert for Wood and Paint, 150 mm de diâmetro, 6 furos


expert  **Wood+Paint**

► Para lixar madeiras, derivados de madeira e tinta

► Para lixadeiras excêntricas da Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Embalagem de 5 unid.							
150	40	6 furos	C1a	5	5	172004	2 608 605 716
150	60	6 furos	C1a	5	5	172011	2 608 605 717
150	80	6 furos	C1a	5	5	172028	2 608 605 718
150	120	6 furos	C1a	5	5	172042	2 608 605 720
150	180	6 furos	C1a	5	5	172059	2 608 605 721
150	240	6 furos	C1a	5	5	172066	2 608 605 722
Embalagem de 6 unid.							
150	60 120 240	6 furos	C1a	6	5	247849	2 608 607 247



Lixas F355 para lixadeiras excêntricas, Best for Coatings and Composites, 115 mm de diâmetro, 8 furos


best  **Coatings+Composites**

► Para lixar materiais duros, verniz e plástico

► Para lixadeiras excêntricas da Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer




Embalagem de 5 unid.							
115	80	8 furos	C1a	5	5	170420	2 608 605 558
115	120	8 furos	C1a	5	5	170437	2 608 605 559
115	180	8 furos	C1a	5	5	170444	2 608 605 560
115	240	8 furos	C1a	5	5	170451	2 608 605 561
115	400	8 furos	C1a	5	5	170468	2 608 605 562
115	600	8 furos	C1a	5	5	159319	2 608 605 113
115	1200	8 furos	C1a	5	5	159326	2 608 605 114



Lixas F355 para lixadeiras excêntricas, Best for Coatings and Composites, 125 mm de diâmetro, 8 furos

best  Coatings+Composites

- Para lixar materiais duros, verniz e plástico
- Para lixadeiras excêntricas da Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Ø do disco mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Embalagem de 5 unid.							
125	80	8 furos	C1a	5	5	159333	2 608 605 115
125	100	8 furos	C1a	5	5	159340	2 608 605 116
125	120	8 furos	C1a	5	5	159357	2 608 605 117
125	180	8 furos	C1a	5	5	159364	2 608 605 118
125	240	8 furos	C1a	5	5	159371	2 608 605 119
125	320	8 furos	C1a	5	5	159388	2 608 605 120
125	400	8 furos	C1a	5	5	159395	2 608 605 121
125	600	8 furos	C1a	5	5	159401	2 608 605 122
125	1200	8 furos	C1a	5	5	159418	2 608 605 123

Lixas F355 para lixadeiras excêntricas, Best for Coatings and Composites, 150 mm de diâmetro, 6 furos

best  Coatings+Composites

- Para lixar materiais duros, verniz e plástico
- Para lixadeiras excêntricas da Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Embalagem de 5 unid.							
150	80	6 furos	C1a	5	5	159425	2 608 605 124
150	100	6 furos	C1a	5	5	159432	2 608 605 125
150	120	6 furos	C1a	5	5	159449	2 608 605 126
150	180	6 furos	C1a	5	5	159456	2 608 605 127
150	240	6 furos	C1a	5	5	159463	2 608 605 128
150	320	6 furos	C1a	5	5	159470	2 608 605 129
150	400	6 furos	C1a	5	5	159487	2 608 605 130
150	600	6 furos	C1a	5	5	159494	2 608 605 131
150	1200	6 furos	C1a	5	5	159500	2 608 605 132


LONGA DURAÇÃO NO ACABAMENTO DE METAL

Discos de não tecido EXPERT N880

VARIEDADE: Grão 80 - 800

EXPERT

- 1 Ligação forte e flexível com a Surface Structure da Bosch
- 2 Corte e acabamento consistentes com tecnologia de camadas cruzadas
- 3 A estrutura 3D permite a passagem do grão através do velo



Discos de não tecido EXPERT N880 para lixadeiras excêntricas

EXPERT



- Ideal para limpar aço inoxidável, por exemplo, para conseguir um acabamento final da superfície; para rebarbar ligeiro e mistura de superfícies.
- Melhor para metalúrgicos: Qualidade duradoura.
- Dura até 3x mais do que a lixa manual revestida J475 da Bosch.
- Basta colocar na base autoaderente.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Grau	Cor do produto	Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
Coarse A	castanho	125	P0f	5	4	584249	2 608 901 385	
médio	preto	125	P0f	5	4	584256	2 608 901 386	
Ultra fine S	cinzento	125	P0f	5	4	584263	2 608 901 387	
Coarse A	castanho	125	C0a	1	20	572109	2 608 901 241	
médio	preto	125	C0a	1	20	572116	2 608 901 242	

Discos de não tecido EXPERT N880 para lixadeiras excêntricas

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Grau	Cor do produto	Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Medium A	castanho	125	C0a	1	20	572123	2 608 901 243
Very fine A	vermelho	125	C0a	1	20	572130	2 608 901 244
Very fine GP	verde	125	C0a	1	20	572154	2 608 901 246
Ultra fine S	cinzento	125	C0a	1	20	572147	2 608 901 245
Limpeza	branco	125	C0a	1	20	572093	2 608 901 240
Coarse A	castanho	150	P0f	5	4	584270	2 608 901 388
médio	preto	150	P0f	5	4	584287	2 608 901 389
Ultra fine S	cinzento	150	P0f	5	4	584294	2 608 901 390
Coarse A	castanho	150	C0a	1	20	572178	2 608 901 248
médio	preto	150	C0a	1	20	572185	2 608 901 249
Medium A	castanho	150	C0a	1	20	572192	2 608 901 250
Very fine A	vermelho	150	C0a	1	20	572208	2 608 901 251
Very fine GP	verde	150	C0a	1	20	572222	2 608 901 253
Ultra fine S	cinzento	150	C0a	1	20	572215	2 608 901 252
Limpeza	branco	150	C0a	1	20	572161	2 608 901 247

Feltros de polimento para lixadeiras excêntricas



- ▶ **Apropriados para** o pré-polimento de superfícies muito sujas ou riscadas
- ▶ Para a utilização com produto de polimento ou pasta abrasiva em superfícies planas
- ▶ **Para** todas as máquinas das marcas comuns

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Grau	Diâmetro de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
macio	128	C1d	1	1	032780
		C1d	5	1	077101
duro	128	C1d	5	1	077088
macio	160	C1d	2	1	018784
duro	160	C1d	2	1	018777

Esponjas de polimento para lixadeiras excêntricas



- ▶ **Para** o polimento de alto brilho de superfícies ligeiramente sujas, riscadas ou pré-polidas
- ▶ Para a utilização com produto de polimento ou aplicação em superfícies curvas e planas
- ▶ Acabamento no caso de tintas claras após uso de lã de cordeiro
- ▶ **Para** todas as máquinas das marcas comuns

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Diâmetro de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
130	C1d	1	1	014854	2 608 613 005

Boinas de lã de ovelha para lixadeiras excêntricas



- ▶ Para o polimento de verniz velho e após o polimento de superfícies
- ▶ Para todas as máquinas das marcas comuns

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro de trabalho mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Boina de lã de cordeiro						
	130	C1a	1	1	014786	2 608 610 001
Disco lã de cordeiro						
Polir verniz antigo						
após polimento da superfície						
	170	P1d	1	1	632423	2 608 612 026

FOLHAS PARA LIXADEIRAS DELTA, MULTIFERRAMENTAS E MULTILIXADEIRAS

Facilitar o polimento de arestas

					
	M480	C470	F460	F355	C430
	EXPERT	EXPERT			
Número da página	601	603	609	608	607
Gama de grão	80 – 400	40 – 400	40 – 240	60 – 1 200	40 – 240
Tipo de grão	Óxido de alumínio	Óxido de alumínio	Óxido de alumínio	Carboneto de silício	Óxido de alumínio
Material de apoio	Malha, tecido	C-Paper	F-Paper	F-Paper	C-Paper
Dimensão mm	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93	93 x 93	32 x 90 / 100 x 150 / 100 x 170 / 102 x 62, 93
					

MATERIAIS

Madeira macia / madeira dura	✓	✓	✓	-	✓
Madeira resinosa	✓	✓	✓	-	✓
Contraplacado	✓	✓	✓	-	✓
Tinta/verniz	✓	✓	✓	✓	✓
Enchimento	✓	✓	✓	✓	-
Cartão-gesso	✓	✓	—	✓	—
Materiais com superfície sólida (Corian, Varicor)	✓	✓	-	-	-
Plásticos reforçados com fibra de vidro (GRP)	✓	-	-	✓	-
Perspex	✓	-	-	✓	-
Pedra / vidro	-	-	-	✓	-

*Produtos Bosch EXPERT em comparação com produtos normais da Bosch

Redes de lixa EXPERT M480 para lixadeiras Delta


EXPERT

- ▶ Ideal para lixar superfícies planas, texturar e preparar superfícies para pintar e preparar ou acabar gesso-cartonado com pouco pó e alta eficácia.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Redução de pó até 4x melhor do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Embalagem de 5 unidades								
	93x93	80	rede aberta	C1a	5	5	540542	2 608 900 716
	93x93	100	rede aberta	C1a	5	5	540559	2 608 900 717
	93x93	120	rede aberta	C1a	5	5	540566	2 608 900 718
	93x93	150	rede aberta	C1a	5	5	540573	2 608 900 719
	93x93	180	rede aberta	C1a	5	5	540580	2 608 900 720
	93x93	220	rede aberta	C1a	5	5	540597	2 608 900 721
	93x93	240	rede aberta	C1a	5	5	540603	2 608 900 722
	93x93	320	rede aberta	C1a	5	5	540610	2 608 900 723
	93x93	400	rede aberta	C1a	5	5	540627	2 608 900 724

Rede de lixa EXPERT M480 para lixadeiras delta

EXPERT

- ▶ Ideal para lixar superfícies planas, texturar e preparar superfícies para pintar e preparar ou acabar gesso-cartonado com pouco pó e alta eficácia.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Redução de pó até 4x melhor do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Embalagem de 6 unidades								
	93x93	2x80 2x120 2x180	rede aberta	C1a	6	5	568607	2 608 901 204

Redes de lixa EXPERT M480 para multilixadeiras

EXPERT



- ▶ Ideal para lixar superfícies planas, texturar e preparar superfícies para pintar e preparar ou acabar gesso-cartonado com pouco pó e alta eficácia.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Redução de pó até 4x melhor do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
Embalagem de 10 unidades								
100x150	80	rede aberta	C1a	10	5	540634	2 608 900 725	
100x150	100	rede aberta	C1a	10	5	540641	2 608 900 726	
100x150	120	rede aberta	C1a	10	5	540658	2 608 900 727	
100x150	150	rede aberta	C1a	10	5	540665	2 608 900 728	
100x150	180	rede aberta	C1a	10	5	540672	2 608 900 729	
100x150	220	rede aberta	C1a	10	5	540689	2 608 900 730	
100x150	240	rede aberta	C1a	10	5	540696	2 608 900 731	
100x150	320	rede aberta	C1a	10	5	540702	2 608 900 732	
100x150	400	rede aberta	C1a	10	5	540719	2 608 900 733	
Embalagem de 50 unidades								
100x150	80	rede aberta		50	1	635736	2 608 901 623	
100x150	120	rede aberta		50	1	635743	2 608 901 624	
100x150	180	rede aberta		50	1	635750	2 608 901 625	
100x150	240	rede aberta		50	1	635767	2 608 901 626	

Conjuntos de redes de lixa EXPERT M480 para multilixadeiras

EXPERT




- ▶ Ideal para lixar superfícies planas, texturar e preparar superfícies para pintar e preparar ou acabar gesso-cartonado com pouco pó e alta eficácia.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Redução de pó até 4x melhor do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Embalagem de 10 unidades							
100x150	4x80 3x120 3x180	rede aberta	C1a	10	5	568645	2 608 901 208

Lixas EXPERT C470 para lixadeiras Delta

EXPERT




- ▶ Ideal para polimento rápido altamente eficaz de superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Até 2x mais rápida do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
Embalagem de 5 unidades								
93x93	40	6 furos	C1a	5	5	541617	2 608 900 823	
93x93	60	6 furos	C1a	5	5	541624	2 608 900 824	
93x93	80	6 furos	C1a	5	5	541631	2 608 900 825	
93x93	100	6 furos	C1a	5	5	541648	2 608 900 826	
93x93	120	6 furos	C1a	5	5	541655	2 608 900 827	
93x93	180	6 furos	C1a	5	5	541662	2 608 900 828	
93x93	240	6 furos	C1a	5	5	541679	2 608 900 829	
93x93	320	6 furos	C1a	5	5	541686	2 608 900 830	
93x93	400	6 furos	C1a	5	5	541693	2 608 900 831	
Embalagem de 50 unidades								
93x93	40	6 furos	C0a	50	1	542645	2 608 900 926	
93x93	60	6 furos	C0a	50	1	542652	2 608 900 927	
93x93	80	6 furos	C0a	50	1	542669	2 608 900 928	
93x93	100	6 furos	C0a	50	1	542676	2 608 900 929	
93x93	120	6 furos	C0a	50	1	542683	2 608 900 930	
93x93	180	6 furos	C0a	50	1	542690	2 608 900 931	
93x93	240	6 furos	C0a	50	1	542706	2 608 900 932	
93x93	320	6 furos	C0a	50	1	542713	2 608 900 933	
93x93	400	6 furos	C0a	50	1	542720	2 608 900 934	

Conjuntos de lixas EXPERT C470 para lixadeiras Delta

EXPERT



- ▶ Ideal para polimento rápido altamente eficaz de superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Até 2x mais rápida do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...
			Número de encomenda			
Embalagem de 6 unidades						

Conjuntos de lixas EXPERT C470 para lixadeiras Delta

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
93x93	60 120 240	6 furos	C1a	6	5	541709	2 608 900 832

Lixas EXPERT C470 com 7 orifícios para multilixadeiras

EXPERT



- Ideal para polimento rápido altamente eficaz de superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies.
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- Até 2x mais rápida do que a lixa C420 da Bosch.
- Basta colocar na base autoaderente.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Embalagem de 10 unidades							
100x150	40	7 furos	C1a	10	5	544526	2 608 901 114
100x150	60	7 furos	C1a	10	5	544533	2 608 901 115
100x150	80	7 furos	C1a	10	5	544540	2 608 901 116
100x150	120	7 furos	C1a	10	5	544557	2 608 901 117
100x150	180	7 furos	C1a	10	5	544564	2 608 901 118
100x150	240	7 furos	C1a	10	5	544571	2 608 901 119
100x150	320	7 furos	C1a	10	5	545042	2 608 901 166
100x150	400	7 furos	C1a	10	5	545059	2 608 901 167
Embalagem de 50 unidades							
100x150	40	-		50		635903	2 608 901 640
100x150	60	-		50	1	635910	2 608 901 641
100x150	80	-		50	1	635927	2 608 901 642
100x150	120	-		50	1	635934	2 608 901 643
100x150	180	-		50	1	635941	2 608 901 644
100x150	240	-		50	1	635958	2 608 901 645

Conjunto de lixas EXPERT C470 com 7 orifícios para multilixadeiras

EXPERT

- ▶ Ideal para lixar rápido altamente eficaz de superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Até 2x mais velocidade do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Dimensão da folha mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
Embalagem de 10 unidades	100x150	C1a	10	5	638232	2 608 901 675	

Lixas EXPERT C470 com 11 orifícios para multilixadeiras


EXPERT

- ▶ Ideal para polimento rápido altamente eficaz de superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Até 2x mais rápida do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Embalagem de 10 unidades								
	102x62	40	11 furos	C1a	10	5	542249	2 608 900 886
	102x62	80	11 furos	C1a	10	5	542256	2 608 900 887
	102x62	120	11 furos	C1a	10	1	542263	2 608 900 888
	102x62	180	11 furos	C1a	10	5	542270	2 608 900 889
Embalagem de 50 unidades								
	102	40	-	C1a	10	5	638249	2 608 901 676
	102	60	-	C1a	10	5	636023	2 608 901 652
	102	240	-	C1a	10	5	636030	2 608 901 653
	102	80	-	C1a	50	1	635989	2 608 901 648
	102	120	-	C1a	50	1	635996	2 608 901 649
	102	180	-	C1a	50	1	636009	2 608 901 650
	102	240	-	C1a	50	1	636016	2 608 901 651


Folhas de lixa C470 e C430 para multilixadeiras, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102 x 62, 93 mm, 11 furos

best  **Wood+Paint**► C470 Best for Wood and Paint **para** lixar madeira, tinta, verniz, massa de aparelhar (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)expert  **Wood+Paint**► C430 Expert for Wood and Paint **para** lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)► **Para** multilixadeiras da Bosch, Skil

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão(ões) da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Embalagem de 25 unidades							
102x62, 93	2x40 2x80 3x40 3x120 3x180 4x120 6x80	11 furos	C1c	25	1	327695	2 608 607 417



Folhas de lixa C430 para lixadeiras Delta, Expert for Wood and Paint, 32 mm

expert  **Wood+Paint**► **Para** lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta► **Indicadas para** lixadeiras Delta da Bosch, Skil


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Embalagem de 5 unid.							
32x88	40	sem furos	C1a	5	5	159845	2 608 605 166
32x88	60	sem furos	C1a	5	5	159852	2 608 605 167
32x88	80	sem furos	C1a	5	5	159869	2 608 605 168
32x88	120	sem furos	C1a	5	5	159876	2 608 605 169
32x88	240	sem furos	C1a	5	5	159883	2 608 605 170
Embalagem de 6 unid.							
32x88	60 120 240	sem furos	C1a	6	5	159890	2 608 605 171




Folhas de lixa C430 para multilixadeiras, Expert for Wood and Paint, 102 x 62, 93 mm, 11 furos

expert  **Wood+Paint**

- ▶ Para lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
- ▶ Para multilixadeiras da Bosch, Skil




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão(ões) da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Embalagem de 10 unidades							
102x62, 93	40	11 furos	C1a	10	1	323284	2 608 607 407
102x62, 93	80	11 furos	C1a	10	1	323291	2 608 607 408
102x62, 93	120	11 furos	C1a	10	1	323307	2 608 607 409
102x62, 93	180	11 furos	C1a	10	1	323314	2 608 607 410




Folhas de lixa C430 para multilixadeiras, Expert for Wood and Paint, 100 x 170 mm

expert  **Wood+Paint**

- ▶ Para lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
- ▶ Para multilixadeiras da Black+Decker



Embalagem de 5 unid.							
100x170	40	8 furos	C1a	5	5	160001	2 608 605 182
100x170	60	8 furos	C1a	5	5	160018	2 608 605 183
100x170	80	8 furos	C1a	5	5	160025	2 608 605 184
100x170	120	8 furos	C1a	5	5	160032	2 608 605 185
100x170	180	8 furos	C1a	5	5	170611	2 608 605 577
100x170	240	8 furos	C1a	5	5	170628	2 608 605 578
Embalagem de 6 unid.							
100x170	60 120 240	8 furos	C1a	6	5	160049	2 608 605 186





Lixas C430 para multilixadeiras, Expert for Wood and Paint, 93 x 135 mm

expert  Wood+Paint

► Para lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta

► Para multilixadeiras da Bosch, Black+Decker



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão(ões) da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Embalagem de 5 unid.							
95X135	40	4 furos	C1a	5	5	337076	2 608 607 428
95X135	80	4 furos	C1a	5	5	337083	2 608 607 429
95X135	120	4 furos	C1a	5	5	337090	2 608 607 430
95X135	180	4 furos	C1a	5	5	337106	2 608 607 431
Embalagem de 6 unid.							
95X135	80 120 180	4 furos	C1a	6	5	337113	2 608 607 432


Folhas de lixa F355 para lixadeiras Delta e multiferramentas, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 furos

best  Coatings+Composites

► Para lixar materiais duros, verniz e plástico

► Indicadas para lixadeiras Delta da Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil


► Para multiferramentas da Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Embalagem de 5 unid.							
93x93	80	6 furos	C1a	5	5	160100	2 608 605 192
93x93	100	6 furos	C1a	5	5	160117	2 608 605 193
93x93	120	6 furos	C1a	5	5	160124	2 608 605 194
93x93	180	6 furos	C1a	5	5	160131	2 608 605 195
93x93	240	6 furos	C1a	5	5	160148	2 608 605 196
93x93	320	6 furos	C1a	5	5	160155	2 608 605 197
93x93	400	6 furos	C1a	5	5	160162	2 608 605 198
93x93	600	6 furos	C1a	5	5	160179	2 608 605 199
93x93	1200	6 furos	C1a	5	5	159180	2 608 605 200

Folhas de lixa F460 Best for Wood and Paint para multiferramentas e lixadeiras Delta, 93 mm

best for Wood+Paint



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Embalagem de 5 unidades							
93x93	40	6 furos	C1a	5	5	959865	2 608 621 684
93x93	60	6 furos	C1a	5	5	959872	2 608 621 685
93x93	80	6 furos	C1a	5	5	959889	2 608 621 686
93x93	120	6 furos	C1a	5	5	959896	2 608 621 687
93x93	180	6 furos	C1a	5	5	959902	2 608 621 688
93x93	240	6 furos	C1a	5	5	959919	2 608 621 689

Lã de cordeiro para limpar para multilixadeiras, 102 x 62, 93 mm




- Para multilixadeiras da Bosch, Skil
- Qualidade média a fina



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão(ões) da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Conjunto de 2 unidades de lã de cordeiro para limpar							
102x62, 93	médio fino	sem furos	C1c	2	1	327718	2 608 607 419

FOLHAS PARA LIXADEIRAS ORBITAIS

Perfeitas para grandes superfícies

			
	M480	C470	C430
	EXPERT	EXPERT	
Número da página	611	612	616
Gama de grão	80 – 400	40 – 400	40 – 240
Tipo de grão	Óxido de alumínio	Óxido de alumínio	Óxido de alumínio
Material de apoio	Malha, tecido	C-Paper	C-Paper
Dimensão mm	80 x 133 / 93 x 186 / 115 x 230	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 230 / 115 x 280
	 	 	

MATERIAIS


Madeira macia / madeira dura	✓	✓	✓
Madeira resinosa	✓	✓	✓
Contraplacado	✓	✓	✓
Tinta/verniz	✓	✓	✓
Enchimento	✓	✓	-
Cartão-gesso	✓	✓	—
Materiais com superfície sólida (Corian, Varicor)	✓	✓	-
Plásticos reforçados com fibra de vidro (GRP)	✓	-	-
Perspex	✓	-	-

*Produtos Bosch EXPERT em comparação com produtos normais da Bosch

Redes de lixa EXPERT M480 para lixadeiras orbitais

EXPERT

- ▶ Ideal para lixar superfícies planas, texturar e preparar superfícies para pintar e preparar ou acabar gesso-cartonado com pouco pó e alta eficácia.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Redução de pó até 4x melhor do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA						
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda			
Embalagem de 10 unidades										
80x133	80	rede aberta	C1a	10	5	540726	2 608 900	734		
80x133	100	rede aberta	C1a	10	5	540733	2 608 900	735		
80x133	120	rede aberta	C1a	10	5	540740	2 608 900	736		
80x133	150	rede aberta	C1a	10	5	540757	2 608 900	737		
80x133	180	rede aberta	C1a	10	5	540764	2 608 900	738		
80x133	220	rede aberta	C1a	10	5	540771	2 608 900	739		
80x133	240	rede aberta	C1a	10	5	540788	2 608 900	740		
80x133	320	rede aberta	C1a	10	5	540795	2 608 900	741		
80x133	400	rede aberta	C1a	10	5	540801	2 608 900	742		
93x186	80	rede aberta	C1a	10	5	540818	2 608 900	743		
93x186	100	rede aberta	C1a	10	5	540825	2 608 900	744		
93x186	120	rede aberta	C1a	10	5	540832	2 608 900	745		
93x186	150	rede aberta	C1a	10	5	540849	2 608 900	746		
93x186	180	rede aberta	C1a	10	5	540856	2 608 900	747		
93x186	220	rede aberta	C1a	10	5	540863	2 608 900	748		
93x186	240	rede aberta	C1a	10	5	540870	2 608 900	749		
93x186	320	rede aberta	C1a	10	5	540887	2 608 900	750		
93x186	400	rede aberta	C1a	10	5	540894	2 608 900	751		
115x230	80	rede aberta	C1a	10	5	540993	2 608 900	761		
115x230	100	rede aberta	C1a	10	5	541006	2 608 900	762		
115x230	120	rede aberta	C1a	10	5	541013	2 608 900	763		
115x230	150	rede aberta	C1a	10	5	541020	2 608 900	764		
115x230	180	rede aberta	C1a	10	5	541037	2 608 900	765		
115x230	220	rede aberta	C1a	10	5	541044	2 608 900	766		
115x230	240	rede aberta	C1a	10	5	541051	2 608 900	767		
115x230	320	rede aberta	C1a	10	5	541068	2 608 900	768		
115x230	400	rede aberta	C1a	10	5	541075	2 608 900	769		
Embalagem de 50 unidades										
80x133	80	rede aberta		50	1	635811	2 608 901	631		
80x133	120	rede aberta		50	1	635828	2 608 901	632		
80x133	180	rede aberta		50		635835	2 608 901	633		
80x133	240	rede aberta		50	1	635842	2 608 901	634		
93x186	80	rede aberta	C0a	50	1	540900	2 608 900	752		
93x186	100	rede aberta	C0a	50	1	540917	2 608 900	753		
93x186	120	rede aberta	C0a	50	1	540924	2 608 900	754		
93x186	150	rede aberta	C0a	50	1	540931	2 608 900	755		
93x186	180	rede aberta	C0a	50	1	540948	2 608 900	756		
93x186	220	rede aberta	C0a	50	1	540955	2 608 900	757		
93x186	240	rede aberta	C0a	50	1	540962	2 608 900	758		
93x186	320	rede aberta	C0a	50	1	540979	2 608 900	759		
93x186	400	rede aberta	C0a	50	1	540986	2 608 900	760		
115x230	80	rede aberta	C0a	50	1	541082	2 608 900	770		
115x107	80	rede aberta		50	1	635774	2 608 901	627		
115x230	100	rede aberta	C0a	50	1	541099	2 608 900	771		
115x230	120	rede aberta	C0a	50	1	541105	2 608 900	772		
115x107	120	rede aberta		50	1	635781	2 608 901	628		
115x107	180	rede aberta		50	1	635798	2 608 901	629		
115x230	220	rede aberta	C0a	50	1	541112	2 608 900	773		
115x107	240	rede aberta		50	1	635804	2 608 901	630		
115x230	320	rede aberta	C0a	50	1	541129	2 608 900	774		
115x230	400	rede aberta	C0a	50	1	541136	2 608 900	775		

Conjuntos de rede de lixa EXPERT M480 para lixadeiras orbitais


EXPERT

- ▶ Ideal para lixar superfícies planas, texturar e preparar superfícies para pintar e preparar ou acabar gesso-cartonado com pouco pó e alta eficácia.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Redução de pó até 4x melhor do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Embalagem de 10 unidades	Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
	80x133	4x80 3x120 3x180	rede aberta	C1a	10	5	568614	2 608 901 205
	93x186	4x80 3x120 3x180	rede aberta	C1a	10	5	568621	2 608 901 206
	115x230	4x80 3x120 3x180	rede aberta	C1a	10	5	568638	2 608 901 207
	115x107	-	-	C1a	10		636160	2 608 901 666

Lixas EXPERT C470 com 6 orifícios para lixadeiras orbitais

EXPERT


- ▶ Ideal para polimento rápido altamente eficaz de superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Até 2x mais rápida do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
Embalagem de 10 unidades								
115x107	40	6 furos	C1a	10	5	542287	2 608 900 890	
115x107	60	6 furos	C1a	10	5	542294	2 608 900 891	
115x107	80	6 furos	C1a	10	5	542300	2 608 900 892	
115x107	120	6 furos	C1a	10	5	542317	2 608 900 893	
115x107	180	6 furos	C1a	10	5	542324	2 608 900 894	
115x107	240	6 furos	C1a	10	5	542331	2 608 900 895	
Embalagem de 50 unidades								
115x107	40	-		50	1	636047	2 608 901 654	
115x107	60	-		50	1	636054	2 608 901 655	
115x107	80	-		50	1	636061	2 608 901 656	
115x107	120	-		50	1	636078	2 608 901 657	
115x107	180	-		50	1	636085	2 608 901 658	
115x107	240	-		50		636092	2 608 901 659	

Conjuntos de lixa EXPERT C470 com 6 orifícios para lixadeiras orbitais

EXPERT




- ▶ Ideal para polimento rápido altamente eficaz de superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Até 2x mais rápida do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
Embalagem de 10 unidades								
115x140	2x40 2x60 2x80 2x120 2x180	6 furos	C1a	10	5	544519	2 608 901 113	
115x107	-	-	C1a	10	5	636184	2 608 901 668	

Lixas EXPERT C470 com 8 orifícios para lixadeiras orbitais

EXPERT



- ▶ Ideal para polimento rápido altamente eficaz de superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Até 2x mais rápida do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
Embalagem de 10 unidades								
80x133	40	8 furos	C1a	10	5	542157	2 608 900 877	
80x133	60	8 furos	C1a	10	5	542164	2 608 900 878	
80x133	80	8 furos	C1a	10	5	542171	2 608 900 879	
80x133	100	8 furos	C1a	10	5	542188	2 608 900 880	
80x133	120	8 furos	C1a	10	5	542195	2 608 900 881	
80x133	180	8 furos	C1a	10	5	542201	2 608 900 882	
80x133	240	8 furos	C1a	10	5	542218	2 608 900 883	
80x133	320	8 furos	C1a	10	5	542225	2 608 900 884	
80x133	400	8 furos	C1a	10	5	542232	2 608 900 885	
93x186	40	8 furos	C1a	10	5	541914	2 608 900 853	
93x186	60	8 furos	C1a	10	5	541921	2 608 900 854	
93x186	80	8 furos	C1a	10	5	541938	2 608 900 855	
93x186	100	8 furos	C1a	10	5	542126	2 608 900 874	
93x186	120	8 furos	C1a	10	5	541945	2 608 900 856	
93x186	180	8 furos	C1a	10	5	541952	2 608 900 857	
93x186	240	8 furos	C1a	10	5	541969	2 608 900 858	

Lixas EXPERT C470 com 8 orifícios para lixadeiras orbitais

EXPERT


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
93x186	320	8 furos	C1a	10	5	542089	2 608 900	870
93x186	400	8 furos	C1a	10	5	541976	2 608 900	859
93x230	40	8 furos	C1a	10	5	541716	2 608 900	833
93x230	60	8 furos	C1a	10	5	541723	2 608 900	834
93x230	80	8 furos	C1a	10	5	541730	2 608 900	835
93x230	100	8 furos	C1a	10	5	542096	2 608 900	871
93x230	120	8 furos	C1a	10	5	541747	2 608 900	836
93x230	180	8 furos	C1a	10	5	541754	2 608 900	837
93x230	240	8 furos	C1a	10	5	541761	2 608 900	838
93x230	320	8 furos	C1a	10	5	542102	2 608 900	872
93x230	400	8 furos	C1a	10	5	541778	2 608 900	839
Embalagem de 50 unidades								
80x133	40	-	C0a	50	1	636108	2 608 901	660
80x133	80	-		50	1	636122	2 608 901	662
80x133	120	-		50	1	636139	2 608 901	663
80x133	180	-		50	1	636146	2 608 901	664
93x186	40	8 furos	C0a	50	1	542737	2 608 900	935
93x186	60	8 furos	C0a	50	1	542744	2 608 900	936
93x186	80	8 furos	C0a	50	1	542751	2 608 900	937
93x186	100	8 furos	C0a	50	1	542768	2 608 900	938
93x186	120	8 furos	C0a	50	1	542775	2 608 900	939
93x186	180	8 furos	C0a	50	1	542782	2 608 900	940
93x186	400	8 furos	C0a	50	1	542799	2 608 900	941

Conjuntos de lixa EXPERT C470 com 8 orifícios para lixadeiras orbitais

EXPERT




- ▶ Ideal para polimento rápido altamente eficaz de superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies.
- ▶ Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- ▶ Até 2x mais rápida do que a lixa C420 da Bosch.
- ▶ Basta colocar na base autoaderente.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
Embalagem de 10 unidades								
93x230	3x60 4x80 3x120	8 furos	C1a	10	5	544502	2 608 901 112	
80x133	-	-	C1a	10	5	636207	2 608 901 670	

Lixas EXPERT C470 com 14 orifícios para lixadeiras orbitais

EXPERT


- Ideal para polimento rápido altamente eficaz de superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies.
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- Até 2x mais rápida do que a lixa C420 da Bosch.
- Basta colocar na base autoaderente.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA					
	Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...		Número de encomenda
Embalagem de 10 unidades									
	115x230	40	14 furos	C1a	10	5	541983		2 608 900 860
	115x230	60	14 furos	C1a	10	5	541990		2 608 900 861
	115x230	80	14 furos	C1a	10	5	542003		2 608 900 862
	115x230	100	14 furos	C1a	10	5	542133		2 608 900 875
	115x230	120	14 furos	C1a	10	5	542010		2 608 900 863
	115x230	180	14 furos	C1a	10	5	542027		2 608 900 864
	115x230	240	14 furos	C1a	10	5	542034		2 608 900 865
	115x230	320	14 furos	C1a	10	5	542065		2 608 900 868
	115x230	400	14 furos	C1a	10	5	542041		2 608 900 866
	115x280	40	14 furos	C1a	10	5	541846		2 608 900 846
	115x280	60	14 furos	C1a	10	5	541853		2 608 900 847
	115x280	80	14 furos	C1a	10	5	541860		2 608 900 848
	115x280	100	14 furos	C1a	10	5	542140		2 608 900 876
	115x280	120	14 furos	C1a	10	5	541877		2 608 900 849
	115x280	180	14 furos	C1a	10	5	541884		2 608 900 850
	115x280	240	14 furos	C1a	10	5	541891		2 608 900 851
	115x280	320	14 furos	C1a	10	5	542072		2 608 900 869
	115x280	400	14 furos	C1a	10	5	541907		2 608 900 852
Embalagem de 50 unidades									
	115x230	40	14 furos	C0a	50	1	542805		2 608 900 942
	115x230	60	14 furos	C0a	50	1	542812		2 608 900 943
	115x230	80	14 furos	C0a	50	1	542829		2 608 900 944
	115x230	100	14 furos	C0a	50	1	542836		2 608 900 945
	115x230	120	14 furos	C0a	50	1	542843		2 608 900 946
	115x230	180	14 furos	C0a	50	1	542850		2 608 900 947
	115x230	240	14 furos	C0a	50	1	542867		2 608 900 948
	115x230	320	14 furos	C0a	50	1	542874		2 608 900 949
	115x230	400	14 furos	C0a	50	1	542881		2 608 900 950

Lixas EXPERT C470 sem orifícios para lixadeiras orbitais

EXPERT



- Ideal para polimento rápido altamente eficaz de superfícies planas, para remover tinta velha ou para alisamento, preparação e acabamento de superfícies.
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões.
- Até 2x mais rápida do que a lixa C420 da Bosch.
- Fixação por grampo.




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA						
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...		Número de encomenda	
Embalagem de 10 unidades									
93x230	40	sem furos	C1a	10	5	541785	2 608 900 840		
93x230	60	sem furos	C1a	10	5	541792	2 608 900 841		
93x230	80	sem furos	C1a	10	5	541808	2 608 900 842		
93x230	100	sem furos	C1a	10	5	542119	2 608 900 873		
93x230	120	sem furos	C1a	10	5	541815	2 608 900 843		
93x230	180	sem furos	C1a	10	5	541822	2 608 900 844		
93x230	240	sem furos	C1a	10	5	541839	2 608 900 845		
93x230	320	sem furos	C1a	10	5	542058	2 608 900 867		

Folhas de lixa C430 para lixadeiras vibratórias, Expert for Wood and Paint, 80 x 133 mm, 8 furos

expert Wood+Paint

- Para lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
- Para lixadeiras vibratórias da Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...		Número de encomenda
Embalagem de 10 unidades								
80x133	60	8 furos	C1a	10	5	160964	2 608 605 279	
80x133	80	8 furos	C1a	10	5	160971	2 608 605 280	
80x133	120	8 furos	C1a	10	5	160988	2 608 605 281	
80x133	180	8 furos	C1a	10	5	160995	2 608 605 282	
80x133	240	8 furos	C1a	10	5	161008	2 608 605 283	



Folhas de lixa C430 para lixadeiras vibratórias, Expert for Wood and Paint, 93 x 186 mm, 8 furos

expert Wood+Paint

- Para lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
- Para lixadeiras vibratórias da Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee




Embalagem de 10 unidades								
93x186	40	8 furos	C1a	10	5	161190	2 608 605 302	
93x186	60	8 furos	C1a	10	5	161206	2 608 605 303	
93x186	80	8 furos	C1a	10	5	161213	2 608 605 304	
93x186	120	8 furos	C1a	10	5	161237	2 608 605 306	
93x186	180	8 furos	C1a	10	5	161251	2 608 605 308	
93x186	240	8 furos	C1a	10	5	161268	2 608 605 309	
93x186	4x60 4x120 2x180	8 furos	C1a	10	5	161275	2 608 605 310	



Folhas de lixa C430 para lixadeiras vibratórias, Expert for Wood and Paint, 93 x 186 mm, 8 furos

- expert  **Wood+Paint**
- ▶ Para lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
 - ▶ Para lixadeiras vibratórias da Black+Decker




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Embalagem de 10 unidades							
93x186	2x40 3x80 3x120 2x180	8 furos	C1a	10	5	805803	2 608 608 X97



Folhas de lixa C430 para lixadeiras vibratórias, Expert for Wood and Paint, 93 x 230 mm, 8 furos

- expert  **Wood+Paint**
- ▶ Para lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
 - ▶ Para lixadeiras vibratórias da Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil




Embalagem de 10 unidades								
93x230	40	8 furos	C1a	10	5	161114	2 608 605 294	
93x230	60	8 furos	C1a	10	5	161121	2 608 605 295	
93x230	80	8 furos	C1a	10	5	161138	2 608 605 296	
93x230	120	8 furos	C1a	10	5	161152	2 608 605 298	
93x230	180	8 furos	C1a	10	5	161176	2 608 605 300	
93x230	240	8 furos	C1a	10	5	161183	2 608 605 301	



Folhas de lixa C430 para lixadeiras vibratórias, Expert for Wood and Paint, 93 x 230 mm, 8 furos

- expert  **Wood+Paint**
- ▶ Para lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
 - ▶ Para lixadeiras vibratórias da AEG, Black+Decker




Embalagem de 10 unidades								
93x230	2x40 3x80 3x120 2x180	8 furos	C1a	10	5	805810	2 608 608 X98	



Folhas de lixa C430 para lixadeiras vibratórias, Expert for Wood and Paint, 93 x 230 mm

- expert  **Wood+Paint**
- ▶ Para lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
 - ▶ Para as lixadeiras vibratórias comuns




Embalagem de 10 unidades								
93x230	40	sem furos	C1a	10	5	170673	2 608 605 583	
93x230	60	sem furos	C1a	10	5	161282	2 608 605 311	
93x230	80	sem furos	C1a	10	5	161299	2 608 605 312	
93x230	120	sem furos	C1a	10	5	161305	2 608 605 313	
93x230	180	sem furos	C1a	10	5	161312	2 608 605 314	
93x230	240	sem furos	C1a	10	5	161329	2 608 605 315	



Folhas de lixa C430 para lixadeiras vibratórias, Expert for Wood and Paint, 115 x 230 mm, 14 furos

expert  **Wood+Paint**

- ▶ Para lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
- ▶ Para lixadeiras vibratórias da Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Embalagem de 10 unidades							
115x230	40	14 furos	C1a	10	5	170680	2 608 605 584
115x230	60	14 furos	C1a	10	5	161336	2 608 605 316
115x230	80	14 furos	C1a	10	5	161343	2 608 605 317
115x230	120	14 furos	C1a	10	5	161350	2 608 605 318
115x230	180	14 furos	C1a	10	5	161367	2 608 605 319
115x230	240	14 furos	C1a	10	5	161374	2 608 605 320
115x230	4x60 4x120 2x180	14 furos	C1a	10	5	161398	2 608 605 322



Folhas de lixa C430 para lixadeiras vibratórias, Expert for Wood and Paint, 115 x 280 mm, 14 furos

expert  **Wood+Paint**

- ▶ Para lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
- ▶ Para lixadeiras vibratórias da Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil




Embalagem de 10 unidades							
115x280	40	14 furos	C1a	10	5	161589	2 608 605 341
115x280	60	14 furos	C1a	10	5	161596	2 608 605 342
115x280	80	14 furos	C1a	10	5	161602	2 608 605 343
115x280	120	14 furos	C1a	10	5	161626	2 608 605 345
115x280	180	14 furos	C1a	10	5	161640	2 608 605 347
115x280	240	14 furos	C1a	10	5	161657	2 608 605 348



Folhas de lixa C430 para lixadeiras vibratórias, Expert for Wood and Paint, 115 x 280 mm

expert  **Wood+Paint**

- ▶ Para lixar todos os tipos de madeiras, derivados de madeira e tinta
- ▶ Para as lixadeiras vibratórias comuns



Embalagem de 10 unidades							
115x280	40	sem furos	C1a	10	5	170697	2 608 605 585
115x280	60	sem furos	C1a	10	5	161404	2 608 605 323
115x280	80	sem furos	C1a	10	5	161411	2 608 605 324
115x280	120	sem furos	C1a	10	5	161428	2 608 605 325
115x280	180	sem furos	C1a	10	5	161435	2 608 605 326
115x280	240	sem furos	C1a	10	5	161442	2 608 605 327



REMOÇÃO SEM LIMITES

Cintas para lixadeiras de rolos.



X440

Número da página	621
Gama de grão	40 – 220
Tipo de grão	Óxido de alumínio
Material de apoio	Tecido X
Dimensão mm	13 x 457 / 60 – 100 x 400 – 620

MATERIAIS

Madeira macia / madeira dura	✓
Madeira resinosa	✓
Contraplacado	✓
Tinta/verniz	✓
Enchimento	✓
Cartão-gesso	✓
Materiais com superfície sólida (Corian, Varicor)	✓
Plásticos reforçados com fibra de vidro (GRP)	✓
Perspex	✓

POLIMENTO DE METAL COM ALTO DESEMPENHO

Cintas para lixadeiras de rolos.

			
	N470	X450	Y580
	EXPERT		
Número da página	626	624	628
Gama de grão	Grosso, médio e fino	40 – 120	40 – 180
Tipo de grão	Óxido de alumínio	Bióxido de zircónio	Bióxido de zircónio
Material de apoio	Base em tecido	Tecido X	Tecido X/Y
Dimensão mm	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285	13 x 457 / 40 x 305	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285
	 		


MATERIAIS

Aço inoxidável (inox)	✓	-	✓
Aço macio (metal)	✓	✓	✓
Chapa de metal	✓	✓	-
Placa de gesso	✓	✓	-
Alumínio	✓	✓	-

Cintas de lixa para lixadeiras de rolos

Cintas de lixa X440 para lixadeiras de rolos, Best for Wood and Paint

best  **Wood+Paint** ▶ Para lixar todos os tipos de madeira, madeira dura, placas de aglomerado e de construção, e tinta



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Dimensões da cinta, largura mm	Dimensões da cinta, comprimento mm	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
						Número de encomenda

Embalagem de 3 unid.

40	305	40	C1e	3	2	188562	2 608 606 929
----	-----	----	-----	---	---	--------	---------------

Embalagem de 3 unid.

PBS 60; PBS 60 E

60	400	40	C1e	3	2	163361	2 608 606 000
60	400	60	C1e	3	4	163378	2 608 606 001
60	400	80	C1e	3	4	163385	2 608 606 002
60	400	100	C1e	3	4	163392	2 608 606 003
60	400	150	C1e	3	4	163408	2 608 606 004
60	400	240	C1e	3	4	163415	2 608 606 005
60	400	60 80 100	C1e	3	4	163439	2 608 606 007

Embalagem de 3 unid.

AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo

65	410	40	C1e	3	2	163514	2 608 606 015
65	410	60	C1e	3	4	163521	2 608 606 016
65	410	80	C1e	3	4	163538	2 608 606 017
65	410	100	C1e	3	4	163545	2 608 606 018
65	410	120	C1e	3	4	163552	2 608 606 019
65	410	150	C1e	3	4	163569	2 608 606 020
65	410	180	C1e	3	4	163576	2 608 606 021
65	410	220	C1e	3	4	163583	2 608 606 022
65	410	60 80 100	C1e	3	4	163590	2 608 606 023

Embalagem de 3 unid.

Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer

75	457	40	C1e	3	2	163682	2 608 606 032
75	457	60	C1e	3	4	163699	2 608 606 033
75	457	80	C1e	3	4	163705	2 608 606 034
75	457	100	C1e	3	4	163712	2 608 606 035
75	457	120	C1e	3	4	163729	2 608 606 036
75	457	150	C1e	3	4	163736	2 608 606 037
75	457	180	C1e	3	4	163743	2 608 606 038
75	457	220	C1e	3	4	163750	2 608 606 039
75	457	60 80 100	C1e	3	4	163767	2 608 606 040

Embalagem de 3 unid.

Elu MHB 157; Elu MHB 158

75	480	40	C1e	3	2	163781	2 608 606 042
75	480	60	C1e	3	4	163798	2 608 606 043
75	480	80	C1e	3	4	163804	2 608 606 044
75	480	100	C1e	3	4	163811	2 608 606 045
75	480	120	C1e	3	4	163828	2 608 606 046
75	480	150	C1e	3	4	163835	2 608 606 047

Cintas de lixa X440 para lixadeiras de rolos, Best for Wood and Paint

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões da cinta, largura mm	Dimensões da cinta, comprimento mm	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
75	480	180	C1e	3	4	163842	2 608 606 048	
75	480	220	C1e	3	4	163859	2 608 606 049	
75	480	60 80 100	C1e	3	4	163958	2 608 606 059	

Embalagem de 3 unid.

Black+Decker

75	508	40	C1e	3	2	163965	2 608 606 060	
75	508	60	C1e	3	4	163972	2 608 606 061	
75	508	80	C1e	3	4	163989	2 608 606 062	
75	508	100	C1e	3	4	163996	2 608 606 063	
75	508	120	C1e	3	4	164009	2 608 606 064	
75	508	150	C1e	3	4	164016	2 608 606 065	
75	508	180	C1e	4	4	164023	2 608 606 066	
75	508	220	C1e	3	4	164030	2 608 606 067	
75	508	60 80 100	C1e	3	4	164047	2 608 606 068	

Embalagem de 3 unid.

Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

75	533	40	C1e	3	2	164054	2 608 606 069	
75	533	60	C1e	3	4	164061	2 608 606 070	
75	533	80	C1e	3	4	164078	2 608 606 071	
75	533	100	C1e	3	4	164085	2 608 606 072	
75	533	120	C1e	3	4	247955	2 608 607 258	
75	533	150	C1e	3	4	164092	2 608 606 073	
75	533	180	C1e	3	4	247979	2 608 607 260	
75	533	220	C1e	3	4	164108	2 608 606 074	
75	533	60 80 100	C1e	3	4	164146	2 608 606 078	

Embalagem de 10 unidades

Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

75	533	40	P0n	10	2	164160	2 608 606 080	
75	533	60	P0n	10	1	164177	2 608 606 081	
75	533	80	P0n	10	1	164184	2 608 606 082	
75	533	100	P0n	10	1	164191	2 608 606 083	
75	533	120	P0n	10	1	247962	2 608 607 259	
75	533	150	P0n	10	1	164207	2 608 606 084	
75	533	180	P0n	10	1	247986	2 608 607 261	
75	533	220	P0n	10	1	164214	2 608 606 085	

Embalagem de 3 unid.

Hitachi; Makita; Ryobi

75	610	40	C1e	3	2	164252	2 608 606 089	
75	610	60	C1e	3	4	164269	2 608 606 090	
75	610	80	C1e	3	4	164276	2 608 606 091	
75	610	100	C1e	3	4	164283	2 608 606 092	
75	610	120	C1e	3	4	164290	2 608 606 093	
75	610	150	C1e	3	4	164306	2 608 606 094	
75	610	60 80 100	C1e	3	4	164313	2 608 606 095	

Cintas de lixa X440 para lixadeiras de rolos, Best for Wood and Paint

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões da cinta, largura mm	Dimensões da cinta, comprimento mm	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
Embalagem de 3 unid.								
AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi								
100	560	40	C1e	3	2	164498	2 608 606 113	
100	560	60	C1e	3	4	164504	2 608 606 114	
100	560	80	C1e	3	4	164511	2 608 606 115	
100	560	100	C1e	3	4	164528	2 608 606 116	
100	560	120	C1e	3	4	164535	2 608 606 117	
100	560	150	C1e	3	4	164542	2 608 606 118	
100	560	60 80 100	C1e	3	4	164634	2 608 606 128	
Embalagem de 3 unid.								
Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma								
100	610	40	C1e	3	2	164658	2 608 606 129	
100	610	60	C1e	3	4	164665	2 608 606 130	
100	610	80	C1e	3	4	164672	2 608 606 131	
100	610	100	C1e	3	4	164689	2 608 606 132	
100	610	120	C1e	3	4	247993	2 608 607 262	
100	610	150	C1e	3	4	164696	2 608 606 133	
100	610	60 80 100	C1e	3	4	164757	2 608 606 139	
Embalagem de 10 unidades								
Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma								
100	610	40	P0n	10	2	164702	2 608 606 134	
100	610	60	P0n	10	1	164719	2 608 606 135	
100	610	80	P0n	10	1	164726	2 608 606 136	
100	610	100	P0n	10	1	164733	2 608 606 137	
100	610	120	P0n	10	1	248006	2 608 607 263	
100	610	150	P0n	10	1	164740	2 608 606 138	
Embalagem de 3 unid.								
Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo								
100	620	40	C1e	3	2	164771	2 608 606 141	
100	620	60	C1e	3	4	164788	2 608 606 142	
100	620	80	C1e	3	4	164795	2 608 606 143	
100	620	100	C1e	3	4	164801	2 608 606 144	
100	620	150	C1e	3	4	164818	2 608 606 145	
100	620	220	C1e	3	4	164825	2 608 606 146	
Embalagem de 3 unid.								
Peugeot; Skil								
100	552	40	C1e	3	2	164979	2 608 606 161	
100	552	60	C1e	3	4	164986	2 608 606 162	
100	552	80	C1e	3	4	164993	2 608 606 163	
100	552	100	C1e	3	4	165006	2 608 606 164	
100	552	120	C1e	3	4	165013	2 608 606 165	
100	552	150	C1e	3	4	165020	2 608 606 166	
100	552	60 80 100	C1e	3	4	165099	2 608 606 173	
Embalagem de 3 unid.								
GVS 350 AE Professional								
40	305	60	C1e	3	4	165426	2 608 606 206	

Cintas de lixa X440 para lixadeiras de rolos, Best for Wood and Paint

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões da cinta, largura mm	Dimensões da cinta, comprimento mm	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
40	305	80	C1e	3	4	165433	2 608 606 207	
40	305	120	C1e	3	4	165440	2 608 606 208	
40	305	180	C1e	3	4	165457	2 608 606 209	
40	305	60	C1e	3	4	165471	2 608 606 211	
		80						
		120						

Embalagem de 10 unidades


Virutex

100	690	40	P0f	10	2	236164	2 608 607 199	
100	690	60	P0f	10	1	236171	2 608 607 200	
100	690	80	P0f	10	1	236188	2 608 607 201	
100	690	100	P0f	10	1	236195	2 608 607 202	
100	690	120	P0f	10	4	587006	2 608 608 235	

Cinta de lixa X450 para lixadeira de cinta, Best for Metal

expert  Metal

Embalagem de 3 unid.




40	305	60	C1e	3	4	174879	2 608 606 220	
40	305	80	C1e	3	4	174886	2 608 606 221	
40	305	120	C1e	3	4	174893	2 608 606 222	
40	305	180	C1e	3	4	174909	2 608 606 223	



Cintas de lixa para limas elétricas

Cintas de lixa X440 para limas elétricas, Best for Wood and Paint


best  **Wood+Paint** ▶ Para lixar todos os tipos de madeira e tinta



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões da cinta, largura mm	Dimensões da cinta, comprimento mm	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
13	457	40	C1k	3	4	165396	2 608 606 203	
13	457	60	C1k	3	4	165402	2 608 606 204	
13	457	120	C1k	3	4	165419	2 608 606 205	

Cintas de lixa X450 para limas elétricas, Expert for Metal

expert  **Metal**



13	457	40	C1k	3	4	174848	2 608 606 217
13	457	60	C1k	3	4	174855	2 608 606 218
13	457	120	C1k	3	4	174862	2 608 606 219

Cintas de lixa Y580 para limas elétricas, Best for Inox

best  **Inox**

- ▶ Para lixar aço inoxidável (Inox)
- ▶ Quase sem alteração cromática graças às substâncias ativas refrigerantes
- ▶ Com corindo de zircão para uma elevada capacidade de desbaste
- ▶ Para todas as limas elétricas comuns



13	457	40	P0b	10	1	806299	2 608 608 Y46
13	457	60	P0b	10	1	806305	2 608 608 Y47
13	457	80	P0b	10	1	806312	2 608 608 Y48
13	457	120	P0b	10	1	806329	2 608 608 Y49

ALTA VELOCIDADE NO ACABAMENTO DE METAL

Cintas de lixa EXPERT N470

VARIEDADE: fina / média / grossa

EXPERT

- 1 Máximo desbaste com o Surface Structure da Bosch
- 2 Remoção rápida de material
- 3 A estrutura 3D permite a passagem do grão através do não tecido



Cintas de lixa EXPERT N470 para lixadeiras de rolos

EXPERT



- ▶ Ideal para aperfeiçoar superfícies metálicas, por exemplo, após rebarbar uma solda; para aperfeiçoar superfícies metálicas antes de pintar; e para remover defeitos, ferrugem e descoloração.
- ▶ Melhor para metalúrgicos: rápido e eficiente.
- ▶ Até 4x mais rápido que a correia Bosch C420.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Dimensões da cinta, largura mm	Dimensões da cinta, comprimento mm	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
	40	760	grossoiro	POf	10	1	572239	2 608 901 254
	40	760	médio	POf	10	1	572246	2 608 901 255
	40	760	fino	POf	10	1	572253	2 608 901 256

Cintas de lixa Y580 para lixadeiras para tubos, Best for Inox

best 

- ▶ Para lixar aço inoxidável (Inox)
- ▶ Quase sem alteração cromática graças às substâncias ativas refrigerantes
- ▶ Com corindo de zircão para uma elevada capacidade de desbaste
- ▶ Para todas as lixadeiras de cinta para tubos comuns



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensões da cinta, largura mm	Dimensões da cinta, comprimento mm	Grão	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
40	760	40	C0a	5	1	807241	2 608 608 Z41	
40	760	60	C0a	10	1	807258	2 608 608 Z42	
40	760	80	C0a	10	1	807265	2 608 608 Z43	
40	760	120	C0a	10	1	807272	2 608 608 Z44	
40	760	180	C0a	10	1	807289	2 608 608 Z45	

Rolo de expansão para máquinas de polir






► Para mangas de lixa e todas as máquinas polidoras comuns

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Rotações, máx. r.p.m.	Diâmetro mm	Comprimento, folha mm	Diâmetro, encaixe mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
3.400	90	100	19	C0a	1	1	732932	2 608 000 610



FOLHAS E ROLOS PARA LIXA MANUAL E LIXADEIRAS ORBITAIS

Porque o polimento manual é habitual

						
	M480	C470	Esponjas	C420	C355	J450
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Número da página	635	635	641	633	634	637
Gama de grão	80 – 400	40 – 400	Média – superfina	40 – 240	80 – 1 200	60 – 320
Tipo de grão	Óxido de alumínio	Óxido de alumínio	–	Óxido de alumínio	Carboneto de silício	Óxido de alumínio
Material de apoio	Malha, tecido	C-Paper	PU	C-Paper	C-Paper	J-Cloth
Dimensão mm	93 x 5 000 / 115 x 5 000	230 x 280 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000 / 93 x 50 000 / 115 x 50 000	69 x 97 x 26 / 98 x 120 x 13	230 x 280	230 x 280 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000	93 x 5 000 / 115 x 5 000 / 93 x 50 000 / 115 x 50 000
						

MATERIAIS

Madeira macia / madeira dura	✓	✓	✓	✓	–	✓
Madeira resinosa	✓	✓	✓	✓	–	✓
Contraplacado	✓	✓	✓	✓	–	✓
Tinta/verniz	✓	✓	✓		✓	✓
Enchimento	✓	✓	✓	–	✓	✓
Cartão-gesso	✓	✓	✓		✓	✓
Materiais com superfície sólida (Corian, Varicor)	✓	✓	–	–	–	✓
Plásticos reforçados com fibra de vidro (GRP)	✓	–	–	–	✓	–
Perspex	✓	–	–	–	✓	–

*Produtos Bosch EXPERT em comparação com produtos normais da Bosch