

Acessórios para minitupia Bosch GKF 600 Professional

Acessórios para minitupia Bosch GKF 600 Professional

	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
			Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
	Guias						
			C0a	1	1	431804	2 608 000 332
	Placa de base redonda						
			P1d	1	1	431811	2 608 000 333
	Cesto de fresar angular						
			C0a	1	1	431828	2 608 000 334
	Placa de base com punho e bocal de extração de poeiras						
			C0a	1	1	431835	2 608 000 335
							
			C0a	1	1	636924	2 608 000 802

Punhos para mini rebarbadoras e lixadeiras de rolos compactas Bosch

► Para uma condução confortável e segura da máquina



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Punho adequado para todas as rebarbadoras e lixadeiras de cinta compactas com rosca M10. GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13	Pof	1	1	016377	1 602 025 024

ACESSÓRIOS PARA PLAINAS



- ▶ Acessórios para muitos tipos de aplainamento em trabalhos de instalação interiores e fabrico de móveis.

Guia paralelas e angulares para plainas Bosch


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Guia paralela e angular com regulação de 45°				
	GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100				
	U0	1	1	015165	2 607 001 077
	Guia paralela sem regulação de 45°				
	GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100				
	C1a	1	1	013383	2 607 000 102

Guias de batente de profundidade para plainas Bosch



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100	P0b	1	1	002523	1 608 132 006
GHO 14,4 V; GHO 18.0 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100	P0b	1	1	006507	2 607 000 073

ACESSÓRIOS PARA ROEDORAS BOSCH




- ▶ Punções e matrizes para corte curvo ou direito com roedoras Bosch
- ▶ Para trabalho fácil mesmo em cortes curvos estreitos ou recortes complicados em vários tipos de chapa metálica

Punções

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Punção para cortes curvos					
	GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530					
		P0h	1	1	031523	2 608 639 013
	Punção para cortes a direito					
	GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530					
		P0h	1	1	031530	2 608 639 016
	Punção universal					
	GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530					
		P0h	1	1	031554	2 608 639 022
	Punção para cortes a direito					
	GNA 16 (SDS) Professional					
		P0b	1	1	088640	2 608 639 027
	Punção para cortes a direito					
	GNA 3-5 Professional					
		P0b	1	1	088626	2 608 639 025

Punções



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Punção universal GNA 1.6 L Professional	P0b	1	1	055604	2 608 639 024




Spray lubrificante A utilização do spray lubrificante aumenta a vida útil ao cortar em metal	P0h	1	1	271240	2 607 001 409
---	-----	---	---	--------	---------------

Matrizes



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Proposta do sistema	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Matriz apropriada para chapas planas até 2 mm GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530	P0b	1	1	031561	2 608 639 900



Matriz apropriada para chapas onduladas e quase todas as chapas trapezoidais até 1,2 mm GNA 3,2; GNA 3-5 Professional	P0b	1	1	088633	2 608 639 026
---	-----	---	---	--------	---------------




Matriz apropriada para chapas onduladas e quase todas as chapas trapezoidais até 1,2 mm GNA 1.6 L Professional	P0b	1	1	055598	2 608 639 023
--	-----	---	---	--------	---------------




Matriz apropriada para chapas onduladas e quase todas as chapas trapezoidais até 1,2 mm GNA 16 (SDS) Professional	P0b	1	1	088657	2 608 639 028
---	-----	---	---	--------	---------------

Matrizes




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA							
	Proposta do sistema	Tipo de embalagem		Unidades por embalagem		Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...		Número de encomenda
Matriz apropriada para chapas onduladas e quase todas as chapas trapezoidais até 1,2 mm									
GNA 2,0 Professional; 1530									
	GNA 2.0	P0b	1	1	031547	2 608 639 021			




Matriz especial e punção apropriados para chapas onduladas e quase todas as chapas trapezoidais até 1,2 mm						
GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530						
	GNA 2.0	P0b	1	1	031578	2 608 639 902

Lâminas para tesouras de ranhuras Bosch GSZ 160 Professional

	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
			Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Conjunto de réguas de corte composto por 2 réguas de corte e 4 parafusos		P0b	1	1	229937	2 608 635 410
	Lâmina direita até 1,6 mm		P0b	1	1	229890	2 608 635 406
	Lâmina direita até 1,0 mm		P0b	1	1	229906	2 608 635 407
	Lâmina curva		P0b	1	1	229913	2 608 635 408
	Lâmina em aço cromado para cortar Inox		P0b	1	1	229920	2 608 635 409

Lâminas inferiores para tesouras para chapa e universais Bosch

	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Proposta do sistema	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Lâmina inferior GSC 3.5; GSC 4.5 Professional	GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	032131	3 608 635 002
	Lâmina inferior Apenas para tecidos, plásticos, papel de parede, cartão, cabedal, revestimentos de pavimentos GUS Professional	GUS 9.6 V	P1b	1	1	031509	2 608 635 125

ACESSÓRIOS PARA TESOURAS DE CHAPA METÁLICA E UNIVERSAIS BOSCH



- ▶ Lâminas para tesouras Bosch, para cortar facilmente diversos materiais
- ▶ Lâminas invertíveis e afiáveis para um uso económico

Conjuntos de lâminas para tesouras

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Proposta do sistema	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Conjunto de 5 lâminas apropriado para chapas GSC 2,8 Professional					
	GSC 2.8	PC1a	5	1	029803	2 607 010 025
	Conjunto de lâminas de 6 peças adequado para chapas metal GSC; GSC 1,6 Professional; Typ 1500					
	GSC 1.6, tipo 1500, sem fio GSC 9.6 V	C1d	1	1	031783	3 607 010 028

Lâminas superiores para tesouras para chapa e universais Bosch


	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Proposta do sistema	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
	Lâmina superior GSC 3.5; GSC 4.5 Professional					
	GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	032117	3 608 635 000
	Lâmina superior ou lâmina inferior GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional					
	GSC 16 (trabalhar metal) + GSC 160	C0a	1	1	088664	2 608 635 243
	Lâmina superior Apenas para tecidos, plásticos, papel de parede, cartão, cabedal, revestimentos de pavimentos GUS; GUS 12V-300 Professional					
	GUS 9.6 V	P0b	1	1	031516	2 608 635 126

Óleo de corte universal

	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Spray lubrificante A utilização do spray lubrificante aumenta a vida útil ao cortar em metal					
		P0h	1	1	271240	2 607 001 409

Pinos de cabeça escareada 20° 1.6/16g – modelo zincado


► Indicados para GSK 18 V-Li Professional



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO					INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Modelo	Medida do fio mm	Largura (B) mm	Espessura (D) mm	Comprimento (L) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
modelo zincado									
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	38	C0a 2.000	1	621694	2 608 200 529	
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	44	C0a 2.000	1	621700	2 608 200 530	
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	50	C0a 2.000	1	621717	2 608 200 531	
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	57	C0a 2.000	1	621724	2 608 200 532	
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	63	C0a 2.000	1	621731	2 608 200 533	
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	32	C0a 2.000	1	621687	2 608 200 528	

Pinos de cabeça escareada 20° 1.6/16g – modelo inoxidável

► Indicados para GSK 18 V-Li Professional



modelo inoxidável									
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	38	C0a 2.000	1	621748	2 608 200 534	
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	50	C0a 2.000	1	621755	2 608 200 535	
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	63	C0a 2.000	1	621762	2 608 200 536	

AGRAFOS, CAVILHAS E PREGOS

Para agrafadores.




- ▶ Os agrafos de arame plano largo são especialmente adequados para materiais finos, porque a parte central do agrafado não penetra no material que requer fixação
- ▶ Os agrafos de arame fino são o material de fixação universal para inúmeras aplicações de bricolage e profissionais
- ▶ Os agrafos de coroa estreita penetram profundamente, pelo que oferecem fixação firme em que o agrafado não fica saliente

Agrafos de arame direito tipo 51

- ▶ **Para** utilização em cartões finos, filmes plásticos, rótulos, papéis, etc.
- ▶ **Indicados para** agrafadores Bukama, Rocagraf

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Largura (B) mm	Espessura (D) mm	Comprimento (L) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
10	1	6	C1a	1.000	1	084000
10	1	8	C1a	1.000	1	084017
10	1	10	C1a	1.000	1	084024
10	1	14	C1a	1.000	1	084031




2 609 200 200
2 609 200 201
2 609 200 202
2 609 200 203

Número de encomenda

Agrafos de arame direito tipo 52


- **Apropriados para** utilização em cartões finos, filmes plásticos, rótulos, papéis, etc.
- **Para** agrafadores da Black+Decker



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura (B) mm	Espessura (D) mm	Comprimento (L) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
12,3	1,25	6	C1a	1.000	1	084048	2 609 200 204
12,3	1,25	8	C1a	1.000	1	084055	2 609 200 205
12,3	1,25	10	C1a	1.000	1	084062	2 609 200 206
12,3	1,25	12	C1a	1.000	1	084079	2 609 200 207
Agrafos com ponta D							
12,3	1,25	14	C1a	1.000	1	084086	2 609 200 208

Agrafos de arame direito tipo 54


- **Para** utilização em cartões finos, filmes plásticos, rótulos, papéis, etc.
- **Indicados para** agrafadores AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rony, Skil, Swingline



12,9	1,25	6	C1a	1.000	1	084185	2 609 200 218
12,9	1,25	10	C1a	1.000	1	084208	2 609 200 220
12,9	1,25	12	C1a	1.000	1	084215	2 609 200 221
O teor de níquel é ≤0,25%.							
12,9	1,25	8	C1a	1.000	1	084192	2 609 200 219
Agrafos com ponta D							
12,9	1,25	14	C1a	1.000	1	084222	2 609 200 222

Agrafos de arame direito tipo 57


- **Apropriados para** utilização em cartões finos, filmes plásticos, rótulos, papéis, etc.
- **Para** agrafadores da Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix




10,6	1,25	6	C1a	1.000	1	084291	2 609 200 229
10,6	1,25	8	C1a	1.000	1	084307	2 609 200 230
10,6	1,25	10	C1a	1.000	1	084314	2 609 200 231
10,6	1,25	12	C1a	1.000	1	084321	2 609 200 232
Agrafos com ponta D							
10,6	1,25	14	C1a	1.000	1	084338	2 609 200 233

Agrafos de arame fino tipo 53

- **Apropriados para** por exemplo, têxteis, cartões, frisos de madeira fina, redes de arame
- **Para** agrafadores da AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Largura (B) mm	Espessura (D) mm	Comprimento (L) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
11,4	0,74	4	C1a	1.000	1	101363
11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	012126
			C1a	5.000	1	084093
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	004756
			C1a	5.000	1	084109
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	004763
			C1a	5.000	1	084116
11,4	0,74	12	C1a	1.000	1	004770
			C1a	5.000	1	084123
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	004787
			C1a	5.000	1	084130
11,4	0,74	18	C1a	1.000	1	004794



Agrafos de aço inoxidável resistentes à intemperie.

11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	084147
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	084154
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	084161
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	084178


Agrafos de arame fino tipo 58



- **Apropriados para** por exemplo, têxteis, cartões, frisos de madeira fina, redes de arame
- **Para** agrafadores da Bostitch, Esco, Kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline

13	0,75	6	C1a	1.000	1	084345
13	0,75	8	C1a	1.000	1	084352
13	0,75	10	C1a	1.000	1	084369
13	0,75	12	C1a	1.000	1	084376
13	0,75	14	C1a	1.000	1	084383

Agrafos de arame fino tipo 59




- **Para** por exemplo, têxteis, cartões, frisos de madeira fina, redes de arame
- **Indicados para** agrafadores Rapid, Rocagraf

10,6	0,72	6	C1a	1.000	1	084390
10,6	0,72	8	C1a	1.000	1	084413
10,6	0,72	10	C1a	1.000	1	084420
10,6	0,72	12	C1a	1.000	1	084437
10,6	0,72	14	C1a	1.000	1	084444


Agrafos estreitos tipo 55

- **Apropriados para** ligações extremamente firmes, mesmo em materiais mais grossos
- **Para** agrafadores da AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Largura (B) mm	Espessura (D) mm	Comprimento (L) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
6	1,08	12	C1a	1.000	1	004800
6	1,08	14	C1a	1.000	1	004817
6	1,08	16	C1a	1.000	1	004824
6	1,08	18	C1a	1.000	1	084239
6	1,08	19	C1a	1.000	1	004831

Agrafos estreitos tipo 55 resinados




- **Apropriados para** fixar revestimentos de paredes e tetos em combinação com ripas ou perfis de madeira. A cobertura de resina permite, através do seu efeito aderente, uma fixação muito forte mesmo quando sujeita a longos períodos de fixação.
- **Para** agrafadores da AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft

6	1,08	16	C1a	3.000	1	084253
6	1,08	19	C1a	1.000	1	004992
			C1a	3.000	1	084260
6	1,08	23	C1a	1.000	1	004848
6	1,08	26	C1a	1.000	1	004985
6	1,08	28	C1a	1.000	1	004855
			C1a	1	1	084284
6	1,08	30	C1a	1.000	1	084246

Pinos tipo 40

- **Apropriados para** trabalhos de fixação em materiais de revestimento
- **Para** agrafadores da Bosch, Kwb, Novus



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Comprimento (L) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
16	C1a	1.000	1	004916	1 609 200 381
19	C1a	1.000	1	004923	1 609 200 382
23	C1a	1.000	1	005005	1 609 200 390

Pinos tipo 41


- ▶ Para trabalhos de fixação em materiais de revestimento
- ▶ Indicados para agrafadores Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14)



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
	Comprimento (L) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	14	C1d	1.000	1	101370	2 609 200 292

Pregos tipo 47


- ▶ Pregos de agrafos Bosch em arame de metal duro nos comprimentos entre 16 e 30 mm
- ▶ Largura da cabeça consoante a ferramenta 1,8 ou 2,8 mm
- ▶ Para agrafadores da AEG, Bosch, Esco, Kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Largura (B) mm	Espessura (D) mm	Comprimento (L) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
1,8	1,27	16	C1a	1.000	1	004862
1,8	1,27	19	C1a	1.000	1	004879
1,8	1,27	23	C1a	1.000	1	004886
1,8	1,27	26	C1a	1.000	1	004893
1,8	1,27	28	C1a	1.000	1	004909
1,8	1,27	30	C1a	1.000	1	084406

Pregos tipo 48

- ▶ Pregos de agrafos Bosch em arame de metal duro
- ▶ Indicados para agrafadores PTK 14 da Bosch



1,8	1,45	14	C1a	1.000	1	008396	1 609 200 393
-----	------	----	-----	-------	---	--------	---------------

AGRAFADOR MANUAL/IMPACTO



- ▶ Agrafadores manuais para fixação rápida de tecidos, chapas, cartão e material de isolamento
- ▶ Disponíveis em formato de mão com gatilho no punho ou de martelo com gatilho de impacto
- ▶ Os agrafadores de impacto da Bosch aplicam os agrafos com uma enorme força de impacto

Agrafadores manuais

	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA	
					Tipo de embalagem	Número de encomenda
	Agrafador manual HT 8					
	Apropriado para a fixação rápida de tecidos, filmes plásticos, materiais de isolamento, etc. Versão totalmente em aço, robusta, punho almofadado, alça para trancar Agrafos tipo 53, comprimento 4, 6, 8 mm					
	C1a	1	1	101325		0 603 038 000
	Agrafador manual HT 14					
	Apropriado para a fixação rápida de tecidos, papelão alcatroado, filmes plásticos, materiais de isolamento, rede de arame e para trabalhos de estofamento ligeiros Agrafador multiusos numa robusta versão totalmente em aço com regulador contínuo da força de impacto, punho almofadado, interruptor de punho Tipo de agrafos adequado 53, comprimento 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm, tipo de prego adequado 41, comprimento 14 mm					
	C1a	1	1	101332		0 603 038 001

Agrafador de impacto

	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA	
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Agrafador de impacto HMT 53 Apropriado para trabalhos de embalamento, decoração ou isolamento, etc. Punho com proteção para os dedos, carregador para até 200 agrafos Agrafa tipo 53, comprimento 4, 6, 8 mm					
		C1a	1	1	101349	0 603 038 002
	Agrafador de impacto HMT 57 Apropriado para trabalhos de embalamento, isolamento ou revestimento de tetos, etc. Punho com proteção para os dedos, carregador para até 160 agrafos Agrafa tipo 57, comprimento 6, 8, 10 mm					
		C1a	1	1	101356	0 603 038 003

Correias de parafuso para MA55

Correia de parafusos



- ▶ Para aplicações de construção a seco
- ▶ Adequado para MA 55


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Designação	Cabeça do parafuso	Diâmetro mm	Comprimento dos parafusos mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...

Rosca métrica bruta

Adequado para pladur em madeira

GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional

S-G	PH2	3,9	25	C1d	1.000	1	688277	2 608 000 547
S-G	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	688284	2 608 000 548
S-G	PH2	3,9	35	C1d	1.000	1	688291	2 608 000 549




Rosca métrica fina

Adequado para pladur em metal (até 0,7 mm de espessura)

GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional

S-F	PH2	3,9	25	C1d	1.000	1	688307	2 608 000 550
S-F	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	688314	2 608 000 551
S-F	PH2	3,9	35	C1d	1.000	1	688321	2 608 000 552




Parafuso para pladur


Adequado para pladur em madeira e metal (até 0,7 mm de espessura)

GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional

G	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	688338	2 608 000 553
----------	-----	-----	----	-----	-------	---	--------	----------------------



Correia de parafusos



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA			
Designação	Cabeça do parafuso	Diâmetro mm	Comprimento dos parafusos mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
Rosca métrica fina com ponta de broca				Apropriado para pladur em madeira e metal (até 0,7-2,2 mm de espessura)			
GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional							
S-FB	PH2	3,5	35	C1d	1.000	1	688345
				2 608 000 554			

ACESSÓRIOS PARA PISTOLAS DE COLA



- ▶ Segmentos de cola de fundir para facilitar trabalhos de reparação, fixação, instalação, vedação e união
- ▶ Próprios para qualquer pistola de cola

Barras de cola, transparente

- ▶ Para uniões elásticas, extremamente rijas
- ▶ **Apropriados para** vedantes, PVC, plásticos, couro, cerâmica, tecido, vidro
- ▶ **Para** pistolas de colar da Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento mm	Peso g	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	11	45	125	C1a	1	1	005265	1 609 201 219
	11	45	500	C1a	1	1	005272	1 609 201 220
	11	200	500	C1a	1	1	005647	1 609 201 396
	11	200	10.000	U0	1	1	068291	2 607 001 104

Barras de cola, preto

- ▶ Para uniões elásticas, extremamente rijas
- ▶ **Apropriados para** vedantes, alcatifas, metal
- ▶ **Para** pistolas de colar da Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

	11	45	125	C1a	1	1	005289	1 609 201 221
GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V								
	11	200	500	C1a	1	1	048439	2 607 001 178

Barras de cola, cinza

- ▶ Para uniões elásticas, extremamente rijas
- ▶ **Apropriados para** o ramo elétrico, braçadeiras para cabos, PVC, alcatifas
- ▶ **Para** pistolas de colar da Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento mm	Peso g	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	048422	2 607 001 177

Barras de cola, amarelo



- ▶ Para uniões duras e firmes
- ▶ **Apropriados para** madeira, orlas, papelão, embalagens, vedantes, metal
- ▶ **Para** pistolas de colar da Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	048415	2 607 001 176

Bastões de cola de baixo ponto de fusão, transparentes

- ▶ Com a baixa temperatura de fusão, o adesivo de fundir com pouco calor é particularmente adequado para materiais sensíveis à temperatura.
- ▶ A temperatura de fusão reduzida (130 °C) permite mais segurança e versatilidade na colagem por fusão a quente.
- ▶ Os bastões de cola de baixo ponto de fusão da Bosch são ideais para artesanato, decoração, design criativo e reparações. São adequados para materiais como madeira dura, madeira macia, PVC, alumínio, isopor, espuma de transótipo, etc.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento mm	Peso g	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Transparente e elástica 500 g AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	26	1	642895	2 608 000 807

778 13

778 13

Estação de carregamento da pistola de cola PKP 30 LE



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Carregador						
Apropriado para carregar a pistola de colar PKP 30 LE						
GKP 200 CE Professional						
		P1d	1	1	059008	2 609 200 136

Acessórios para pistolas de calor Bosch


Bocais para pistolas de calor Bosch

► **Indicados para** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura [mm]	Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
 Bico espalhador para superfícies com distribuição do ar quente por uma vasta superfície para secar, decapar, descongelar.						
75	33,5	C1d	1	1	006095	1 609 390 451
50	33,5	C1d	1	1	013109	1 609 201 795
 Bico protetor de vidros com uma construção especial lateral para a proteção de materiais sensíveis ao calor, tais como o vidro.						
75	33,5	C1a	1	1	006101	1 609 390 452
50	33,5	C1d	1	1	013116	1 609 201 796
 Bico refletor com defletor frontal para brasar, estanhar e retrain.						
32	33,5	C1d	1	1	006118	1 609 390 453
 Bico angular para remover facilmente material termodeformável com o calor, para o soprador de ar quente direito Bosch						
80	33,5	C1d	1	1	015141	1 609 201 751
 Bico de redução com diâmetro dividido a meio para trabalhar em cantos ou para concentrar o fluxo de calor em superfícies mais pequenas, p. ex. ao dessoldar.						
-	20	C1d	1	1	015110	1 609 201 648

Bocais para pistolas de calor da Bosch com regulação eletrónica

► **Para** GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 600-3; PHG 630 DCE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm					
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda	
Bico de redução com bico redondo para obter um fluxo de ar quente concentrado ou funcionando como adaptador para bicos especiais. GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE						
	14	C1d	1	1	015134	1 609 201 647

Bocais para pistolas de calor da Bosch com regulação eletrónica



Bico de redução

Elemento base para todos os bicos adic. de Ø 9 mm

GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
9	C1d	1	1	013123	1 609 201 797



Manga de soldadura

com canal lateral para a alimentação de fio de soldar em plástico até um Ø de 5 mm. Em combinação com o bico de redução com um Ø de 9 mm

GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
10	C1d	1	1	013130	1 609 201 798



Bico para ranhuras

para soldadura de junta sobreposta de películas de PVC estreitas. Em combinação com o bico de redução com um Ø de 9 mm

GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
10	C1d	1	1	013147	1 609 201 799



Bico de corte

para obter um foco de calor altamente concentrado para cortar espuma rígida até 100 mm de espessura. Em combinação com o bico de redução com um Ø de 9 mm

GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
10	C1a	1	1	013154	1 609 201 800



Bico de soldar

com abertura para a alimentação de fio de soldar em plástico até um Ø de 4 mm. Em combinação com o bico de redução com um Ø de 9 mm

GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
10	C1d	1	1	013161	1 609 201 801

Varetas de solda de plástico



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Comprimento mm	Diâmetro mm	Peso g	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Fio de soldar em plástico							
Polietileno de alta densidade (HDPE) preto							
225	4	100	C1d	1	1	013185	1 609 201 807
Fio de soldar em plástico							
PVC duro transparente							
225	4	100	C1d	1	1	013192	1 609 201 808
Fio de soldar em plástico							
Polipropileno (PP) bege							
225	4	100	C1a	1	1	013215	1 609 201 810

Tubo plástico retrátil de calor

► Para unir extremidades remendar rasgos.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Díametro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	1,6-4,8	P1d	50	1	013239	1 609 201 812
	4,8-9,5	P1d	30	1	013246	1 609 201 813

ACESSÓRIOS PARA BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 E 50 M

Extração de pó para Fresadoras de abrir roços e rebarbadoras de 670 – 1400 W.



Resguardo para extração de pó Ø 100, 115, 125 mm	Resguardo para extração de pó Ø 115, 125 mm	Resguardo para extração de pó Ø 115, 125 mm	Resguardo para extração de pó Ø 150 mm	Cotovelo	Mangueira Ø 19 x 3000 mm	Mangueira Ø 19 x 5000 mm	Adaptador de 19 para 35 mm
--	---	---	--	----------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Número da página	707	707	708	708	709	809	809	812
Referência	1 619 P06 514	1 605 510 291	2 605 510 264	2 605 510 265	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933

FRESADORAS DE ABRIR ROÇOS

GNF 20 CA	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
GNF 35 CA	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
GNF 65 A	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
GSF 100 A	-	-	-	-	-	✓	✓	✓

REBARBADORA DE 670 – 1400 W

GWS 5-100 ..	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 5-115 ..	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 6-100 ..	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 6-115 ..	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 6-125 ..	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 7-115	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 7-125	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 8-115	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 8-115 Z	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 8-125	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 9-125	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 Z	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 C	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 CE	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 11-125 CI/CIE/CIH	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 C	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 CE	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 CI/CIE/CIT	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 C	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 CI	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-150 CIH	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-125 CIH / CIEH / CITH	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 850 ...	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 1000	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓

ACESSÓRIOS PARA BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 E 50 M

Extração de pó para rebarbadoras de 2000 – 2500 W, rebarbadoras abrasivas especiais e rebarbadoras de betão.



Resguardo para extração de pó Ø 180 mm	Resguardo para extração de pó Ø 230 mm	Resguardo para extração de pó Ø 180 mm	Resguardo para extração de pó Ø 230 mm	Resguardo para extração de pó Ø 300 mm	Cotovelo	Mangueira Ø 19 x 3000 mm	Mangueira Ø 19 x 5000 mm	Adaptador de 19 para 35 mm
--	--	--	--	--	----------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Número da página	708	708	709	709	709	709	809	809	812
Referência	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933

REBARBADORA DE 2000 – 2500 W

GWS 25-230 / J	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 B	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 BV / JBV	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 H/ JH	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 JBV	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 B / BV / JBV	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 BV	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JBV	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JH	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 180 / J	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 230	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓

REBARBADORAS ESPECIAIS

GWS 24-300	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓
GWS 24-300 J	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REBARBADORAS DE BETÃO

GBR 14 CA	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ACESSÓRIOS PARA BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 E 50 M

Extração de pó para rebarbadoras de 2000 – 2500 W, rebarbadoras abrasivas especiais e rebarbadoras de betão.



Resguardo para extração de pó Ø 180 mm	Resguardo para extração de pó Ø 230 mm	Resguardo para extração de pó Ø 180 mm	Resguardo para extração de pó Ø 230 mm	Cotovelo	Mangueira Ø 19 x 3000 mm	Mangueira Ø 19 x 5000 mm	Adaptador de 19 para 35 mm
--	--	--	--	----------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Número da página	708	708	709	709	709	809	809	812
Referência	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933

REBARBADORA DE 2000 – 2500 W

GWS 20-180 / H / JH	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 20-180 / J	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 / J	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 H / J / JH	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 21-180 HV / JHV	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 21-230 HV / JHV	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 H / JH	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 LVI	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 H / JH	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 LVI	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 23-180 / J	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 23-230 / J	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 BX / JBX	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H / BV / JBV	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H / JH	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 LVI	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 BX / JBX	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H / BV / JBV	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H / JH	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 JBX	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 LVI	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 25-180 / J	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓

ACESSÓRIOS PARA BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 E 50 M

Extração de pó para serras verticais e serras multiusos.



Mangueira Ø 35 x 5000 mm

Número da página 809

Referência 2 607 002 164

SERRAS VERTICAIS

GST 90 E ✓

GST 100
GST 100 B
GST 100 BCE
GST 100 CE ✓

GST 120 BE
GST 120 E ✓

GST 135 BCE
GST 135 CE ✓

GST 150 BCE
GST 150 CE ✓

GST 14,4 V ✓

GST 18 V ✓

GST 24 V ✓

GST 75 BE ✓

SERRA MULTIUSOS

GFZ 14-35 A ✓

GFZ 16-35 AC ✓

ACESSÓRIOS PARA BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 E 50 M

Extração de pó para serras circulares manuais e plainas.



Mangueira Ø 35 x 5000 mm

Número da página 809

Referência 2 607 002 164

SERRAS CIRCULARES MANUAIS

GKS 54
GKS 54 CE ✓

GKS 55
GKS 55 CE ✓
GKS 55 GCE

GKS 65
GKS 65 CE ✓
GKS 65 G
GKS 65 GCE

GKS 66 CE ✓

GKS 85 S ✓
GKS 85 G

GKS 160 ✓

GKS 190 ✓

GKS 18 V-LI ✓

GKS 24 V ✓

GKS 36 V-LI ✓

PLAINAS

GHO 15-82 ✓

GHO 26-82 ✓

GHO 31-82 ✓

GHO 36-82 C ✓

GHO 40-82 C ✓

GHO 14,4 V ✓

ACESSÓRIOS PARA BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 E 50 M

Extração de pó para tupias e fresadora para buchas planas.



Adaptador

Mangueira Ø 35 × 5000 mm

Número da página	817	809
Referência	1 600 499 005	2 607 002 164

TUPIAS

GKF 600	-	✓
GOF 900 ACE	-	✓
GOF 1300 ACE	-	✓
GOF 2000 CE	-	✓
GOF 1600 CE	-	✓
GMF 1600 CE	-	✓

TUPIA UNIVERSAL

GUF 4-22 A	✓	✓
------------	---	---

FRESADORA PARA BUCHAS PLANAS

GFF 22 A	✓	✓
----------	---	---

ACESSÓRIOS PARA BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 E 50 M

Extração de pó para lixadeiras e ferramentas de bancada.



Adaptador

Adaptador

Número da página	817	817
Referência	1 600 499 005	2 600 306 007

LIXADEIRAS DE ROLOS

GBS 75 AE Set	-	-
GBS 100 AE	✓	-

LIXADEIRAS ORBITAIS

GSS 16 A	-	✓
GSS 23 AE GSS 23 A	-	✓
GSS 140 A	-	-
GSS 230 AE	-	-
GSS 280 A GSS 280 AE	-	-

LIXADEIRAS DELTA

GDA 280 E	-	-
-----------	---	---

LIXADEIRAS EXCÊNTRICAS

GEX 125 A GEX 125 AC	-	✓
GEX 125-1 AE	-	-
GEX 150 AC	-	✓
GEX 150 Turbo	-	-

FERRAMENTAS DE BANCADA

GCM 8 S	-	-
GCM 10 GCM 10 J GCM 10 S GCM 10 SD	-	-
GCM 12 GCM 12 SD	-	-
GTS 10	-	-
GKG 24 V	-	-

ACESSÓRIOS PARA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Extração de pó externa para serras verticais e lixadeiras delta.



Mangueira Ø 19 x 3000 mm

Mangueira Ø 19 x 5000 mm

Adaptador de Ø 19 para 35 mm

Número da página	809	809	812
Referência	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748

SERRAS VERTICAIS

PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓

LIXADEIRAS DELTA

PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ACESSÓRIOS PARA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Extração de pó externa para lixadeiras excêntricas, lixadeiras orbitais e plainas.



Adaptador	Mangueira Ø 19 x 3000 mm	Mangueira Ø 19 x 5000 mm	Mangueira Ø 35 x 3000 mm	Mangueira Ø 35 x 5000 mm	Adaptador de Ø 19 para 35 mm
-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------

Número da página	817	809	809	809	809	812
Referência	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

LIXADEIRAS EXCÊNTRICAS

PEX 150 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	-	-	✓

LIXADEIRAS ORBITAIS

PSM 80 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 190 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 200 A/AC	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 250 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 280 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 300 AE	✓	✓	✓	-	-	✓

PLAINAS

PHO 16-82	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 20-82	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 25-82	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 30-82	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 35-82 C	✓	-	-	✓	✓	-
PHO 3100	✓	-	-	✓	✓	-

ACESSÓRIOS PARA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Extração de pó externa para lixadeiras de rolos, lixadeiras de rolos compactas e cortadora de parede.



Adaptador	Mangueira Ø 19 x 3000 mm	Mangueira Ø 19 x 5000 mm	Mangueira Ø 35 x 3000 mm	Mangueira Ø 35 x 5000 mm	Mangueira Ø 35 x 3000 mm	Mangueira Ø 35 x 5000 mm	Adaptador de Ø 19 para 35 mm
-----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Número da página	817	809	809	809	809	809	809	812
Referência	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

LIXADEIRAS DE ROLOS

PBS 60 PBS 60 E	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
PBS 60 PBS 60 E	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 60 PBS 60 E	-	-	-	-	-	✓	✓	-
PBS 75 A PBS 75 AE	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	-	-	-	-	-	✓	✓	-
PBS 7 AE	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓

LIXADEIRAS DE ROLOS COMPACTAS

PVS 300 AE	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
PVS 300 AE	-	-	-	✓	✓	-	-	✓

CORTADORA DE PAREDE

PSF 22 A	-	✓	✓	-	-	-	-	-
PSF 22 A	-	-	-	✓	✓	-	-	✓

ACESSÓRIOS PARA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Extração de pó externa para serras circulares manuais.



Mangueira Ø 35 x 3000
mm

Mangueira Ø 35 x 5000
mm

Mangueira Ø 35 x 3000
mm

Mangueira Ø 35 x 5000
mm

Adaptador de Ø 19
para 35 mm

Número da página	809	809	809	809	812
Referência	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

SERRAS CIRCULARES MANUAIS

PKS 40	✓	✓	-	-	✓
PKS 40	-	-	✓	✓	-
PKS 46	✓	✓	-	-	✓
PKS 46	-	-	✓	✓	-
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	-	-	✓
PKS 54 PKS 54 CE	-	-	✓	✓	-
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	-	-	✓
PKS 55 PKS 55 A	-	-	✓	✓	-
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	-	-	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	-	-	✓	✓	-

ACESSÓRIOS PARA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Extração de pó externa para tupias.



Mangueira Ø 35 x 3000
mm

Mangueira Ø 35 x 5000
mm

Mangueira Ø 35 x 3000
mm

Mangueira Ø 35 x 5000
mm

Adaptador de Ø 19
para 35 mm

Número da página	809	809	809	809	812
Referência	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

TUPIAS

POF 400 A	✓	✓	-	-	✓
POF 400 A	-	-	✓	✓	-
POF 500 A	✓	✓	-	-	✓
POF 500 A	-	-	✓	✓	-
POF 600 ACE	✓	✓	-	-	✓
POF 600 ACE	-	-	✓	✓	-
POF 800 ACE	✓	✓	-	-	✓
POF 800 ACE	-	-	✓	✓	-
POF 1100 AE	✓	✓	-	-	✓
POF 1100 AE	-	-	✓	✓	-
POF 1200 AE	✓	✓	-	-	✓
POF 1200 AE	-	-	✓	✓	-
POF 1300 ACE	✓	✓	-	-	✓
POF 1300 ACE	-	-	✓	✓	-
POF 1400 AE	✓	✓	-	-	✓
POF 1400 AE	-	-	✓	✓	-

ACESSÓRIOS PARA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Extração de pó externa para rebarbadoras.



Guia de corte	Guia de corte	Guia de corte	Guia de corte	Mangueira Ø 35 x 3000 mm	Mangueira Ø 35 x 5000 mm	Mangueira Ø 35 x 3000 mm	Mangueira Ø 35 x 5000 mm	Adaptador de Ø 19 para 35 mm
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------

Número da página	708	708	707	708	809	809	809	809	812
Referência	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748

REBARBADORAS

PWS 7-100 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 20-230 J	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 21-230	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 720 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-
PWS 1900	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓

ACESSÓRIOS PARA PAS 11-25 F/PAS 11-27/ PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Extração de pó externa para serras verticais e lixadeiras delta.



Mangueira Ø 19 x 3000 mm

Mangueira Ø 19 x 5000 mm

Adaptador de Ø 19 para 35 mm

Número da página	809	809	812
Referência	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933

SERRAS VERTICAIS

PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓

LIXADEIRAS DELTA

PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ACESSÓRIOS PARA PAS 11-25 F/PAS 11-27/ PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Extração de pó externa para lixadeiras excêntricas, lixadeiras orbitais e plainas.



Adaptador	Mangueira Ø 19 × 3000 mm	Mangueira Ø 19 × 5000 mm	Mangueira Ø 35 × 3000 mm	Mangueira Ø 35 × 5000 mm	Adaptador de Ø 19 para 35 mm
-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------

Número da página	817	809	809	809	809	812
Referência	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933

LIXADEIRAS EXCÊNTRICAS

PEX 150 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	-	-	✓

LIXADEIRAS ORBITAIS

PSM 80 A	-	✓	✓	-	-	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 190 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 200 A/AC	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 250 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 280 A	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 300 AE	-	✓	✓	-	-	✓

PLAINAS

PHO 16-82	-	-	-	✓	✓	-
PHO 20-82	-	-	-	✓	✓	-
PHO 25-82	-	-	-	✓	✓	-
PHO 30-82	-	-	-	✓	✓	-
PHO 35-82 C	-	-	-	✓	✓	-
PHO 3100	-	-	-	✓	✓	-

ACESSÓRIOS PARA PAS 11-25 F/PAS 11-27/ PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Extração de pó externa para lixadeiras de rolos, lixadeiras de rolos compactas e cortadora de parede.



Adaptador	Mangueira Ø 19 x 3000 mm	Mangueira Ø 19 x 5000 mm	Mangueira Ø 35 x 3000 mm	Mangueira Ø 35 x 5000 mm	Adaptador de Ø 19 para 35 mm
-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------

Número da página	817	809	809	809	809	812
Referência	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933

LIXADEIRAS DE ROLOS

PBS 60 PBS 60 E	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 60 PBS 60 E	-	-	-	✓	✓	-
PBS 75 A PBS 75 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	-	-	-	✓	✓	-
PBS 7 AE	✓	✓	✓	-	-	✓

LIXADEIRAS DE ROLOS COMPACTAS

PVS 300 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PVS 300 AE	-	-	-	✓	✓	✓

CORTADORA DE PAREDE

PSF 22 A	-	✓	✓	-	-	✓
PSF 22 A	-	-	-	✓	✓	-

ACESSÓRIOS PARA PAS 11-25 F/PAS 11-27/ PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Exatção de pó externa para tupias e serras circulares manuais.



Mangueira Ø 35 x 3000 mm

Mangueira Ø 35 x 5000 mm

Número da página	809	809
Referência	2 607 000 837	1 609 202 230

SERRAS CIRCULARES MANUAIS

PKS 40	✓	✓
PKS 46	✓	✓
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓

TUPIAS

POF 400 A	✓	✓
POF 500 A	✓	✓
POF 600 ACE	✓	✓
POF 800 ACE	✓	✓
POF 1100 AE	✓	✓
POF 1200 AE	✓	✓
POF 1300 ACE	✓	✓
POF 1400 AE	✓	✓

ACESSÓRIOS PARA PAS 11-25 F/PAS 11-27/ PAS 11-25 F, (PAS 12-50/PAS 12-50 F)

Extração de pó externa para rebarbadoras.



	Guia de corte	Guia de corte	Guia de corte	Guia de corte	Mangueira Ø 35 x 3000 mm	Mangueira Ø 35 x 5000 mm
Número da página	708	708	707	708	809	809
Referência	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230

REBARBADORAS

PWS 7-100 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	-	✓	-	-	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	-	✓	-	-	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	-	-	-	✓	✓
PWS 21-230	✓	-	-	-	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 1900	✓	-	-	-	✓	✓

ACESSÓRIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

Extração de pó externa para serras verticais e lixadeiras delta.



Mangueira Ø 19 x 3000 mm

Mangueira Ø 19 x 5000 mm

Adaptador de Ø 19 para 35 mm

Número da página	809	809	812
Referência	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748

SERRAS VERTICAIS

PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓

LIXADEIRAS DELTA

PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ACESSÓRIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

Extração de pó externa para lixadeiras excêntricas, lixadeiras orbitais e plainas.



Adaptador	Mangueira Ø 19 x 3000 mm	Mangueira Ø 19 x 5000 mm	Mangueira Ø 35 x 3000 mm	Mangueira Ø 35 x 5000 mm	Adaptador de Ø 19 para 35 mm
-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------

Número da página	817	809	809	809	809	812
Referência	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748

LIXADEIRAS EXCÊNTRICAS

PEX 150 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	-	-	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	-	-	✓

LIXADEIRAS ORBITAIS

PSM 80 A	-	✓	✓	-	-	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	-	-	✓
PSS 190 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 200 A/AC	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 250 AE	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 280 A	-	✓	✓	-	-	✓
PSS 300 AE	-	✓	✓	-	-	✓

PLAINAS

PHO 16-82	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 20-82	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 25-82	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 30-82	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 35-82 C	-	-	-	✓	✓	✓
PHO 3100	-	-	-	✓	✓	-

ACESSÓRIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

Extração de pó externa para lixadeiras de rolos, lixadeiras de rolos compactas e cortadora de parede.


Mangueira Ø 19 x
3000 mm

Mangueira Ø 19 x
5000 mm

Mangueira Ø 35 x
3000 mm

Mangueira Ø 35 x
5000 mm

Adaptador de Ø 19
para 35 mm

Adaptador

Número da página	809	809	809	809	812	817
Referência	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748	2 600 306 007

LIXADEIRAS DE ROLOS

PBS 60	✓	✓	-	-	✓	-
PBS 60 E	-	-	✓	✓	-	-
PBS 75 A	✓	✓	-	-	✓	-
PBS 75 AE	-	-	✓	✓	-	-
PBS 7 AE	✓	✓	-	-	✓	✓

LIXADEIRAS DE ROLOS COMPACTAS

PVS 300 AE	✓	✓	-	-	✓	-
------------	---	---	---	---	---	---

CORTADORA DE PAREDE

PSF 22 A	-	-	✓	✓	✓	-
----------	---	---	---	---	---	---

ACESSÓRIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

Extração de pó externa para tupidias e serras circulares manuais.



Mangueira Ø 35 x 3000 mm

Mangueira Ø 35 x 5000 mm

Adaptador de Ø 19 para 35 mm

Número da página	809	809	812
Referência	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748

SERRAS CIRCULARES MANUAIS

PKS 40	✓	✓	✓
PKS 46	✓	✓	✓
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	✓
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	✓

TUPIAS

POF 400 A	✓	✓	-
POF 500 A	✓	✓	-
POF 600 ACE	✓	✓	-
POF 800 ACE	✓	✓	-
POF 1100 AE	✓	✓	-
POF 1200 AE	✓	✓	-
POF 1300 ACE	✓	✓	-
POF 1400 AE	✓	✓	-

ACESSÓRIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

Extração de pó externa para rebarbadoras.



Guia de corte

Guia de corte

Guia de corte

Guia de corte

Mangueira Ø 35 x
3000 mmMangueira Ø 35 x
5000 mm

Número da página	708	708	707	708	809	809
Referência	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230

REBARBADORAS

PWS 7-100 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	-	✓	-	-	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	-	✓	-	-	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	-	-	-	✓	✓
PWS 21-230	✓	-	-	-	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	-	-	-	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	-	-	✓	-	✓	✓
PWS 1900	✓	-	-	-	✓	✓

Acessórios para extração de pó externa usando aspiradores Bosch

Bocais para aspiradores Bosch

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Dímetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Bocal para juntas						
GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						
	49	C1d	1	1	005173	1 609 200 971
Bocal de borracha						
GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						
	35	C1d	1	1	005319	1 609 201 229
Bocal para chão						
GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						
	35	C1d	1	1	005326	1 609 201 230
Bocal multifunções						
para aplicações a húmido e a seco com 2 complementos: tira de borracha para água, escova para superfícies lisas						
GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						
	35	P1d	1	1	015936	1 609 390 478
Escova de aspiração						
GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						
	35	C1d	1	1	015967	1 609 390 481
Bocal para juntas						
GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						
	35	C1d	1	1	056656	2 607 000 165
Bocal de aspiração pequeno						
GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						
	35	C1d	1	1	056335	2 607 000 166

Bocais para aspiradores Bosch



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Dímetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda
Bocal para sujidade grosseira						
GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						
	35	C1d	1	1	056359	2 607 000 170



Bocal para ranhuras						
GAS 18V-10 L Professional; AdvancedVac 18V-8						
	35	P1d	1	1	917926	2 608 000 661



Bocal de aspiração						
GAS 18V-10 L Professional						
	35	P1d	1	1	917933	2 608 000 662



Bocal para ranhuras						
GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18						
	31,2	P1d	1	1	923378	2 608 000 665



Bocal de aspiração						
GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18						
	31,2	P1d	1	1	923392	2 608 000 667

Bocais para aspiradores Bosch



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Díâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 4 059 952...	Número de encomenda	
Bocal de sopro GBL 18V-120 Professional	52	C0a	1	1	923675	2 608 000 670	



Bocal de sopro GBL 18V-120 Professional	48	C0a	1	1	923682	2 608 000 671	
--	----	-----	---	---	--------	---------------	--



Bocal de sucção para GAS 18V-10 L GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional	-	P1d	1	1	553771	2 608 000 707	
--	---	-----	---	---	--------	---------------	--

Mangueiras para aspiradores Bosch



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Díâmetro mm	Díâmetro polegadas	Comprimento [m]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Mangueiras normais para aspiradores							
GAS 18V-10 L; GOF 130 Professional							
35	-	1,5	C0a	1	1	917896	2 608 000 658

Mangueiras para aspiradores Bosch

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro polegadas	Comprimento [m]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda

Tubos para aspiradores

GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

35	-	0,8	P1d	1	1	923415	2 608 000 669
----	---	-----	-----	---	---	--------	---------------



Mangueiras normais para aspiradores

GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

19	1 6/16 1 5/16	3	C0a	1	1	015462	2 600 793 009
----	------------------	---	-----	---	---	--------	---------------



Mangueiras normais para aspiradores

GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

19	-	5	C0a	1	1	006149	1 610 793 002
----	---	---	-----	---	---	--------	---------------



Mangueiras normais para aspiradores

GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	-	3	U0	1	1	097277	2 607 000 837
----	---	---	----	---	---	--------	---------------



Mangueiras normais para aspiradores

GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F

35	-	3	C0a	1	1	205313	2 607 002 149
35	-	5	C0a	1	1	205320	2 607 002 150



Mangueiras normais para aspiradores com fecho de baioneta

GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional

35	-	3	C0a	1	1	292771	2 609 390 392
35	-	5	C0a	1	1	292788	2 609 390 393



Mangueiras normais para aspiradores

É necessário o adaptador 1 609 390 474 para PAS 850

GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	-	5	C0a	1	1	053082	1 609 202 230
----	---	---	-----	---	---	--------	---------------



Mangueira antiestática, com fecho tipo baioneta

GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GOF 130 Professional

35	-	5	C0a	1	1	257572	2 607 002 164
----	---	---	-----	---	---	--------	---------------



Mangueiras para aspiradores Bosch



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Diâmetro polegadas	Comprimento [m]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Mangueiras normais para aspiradores GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
49	-	3	C0a	1	1	062572	2 607 000 167



Mangueira com fecho tipo baioneta incl. adaptador GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional							
35	-	5	P0b	1	1	713634	2 608 000 565



Mangueira com fecho tipo baioneta incl. adaptador GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional							
35	-	5	P0b	1	1	713641	2 608 000 566

Tubos para aspirador Bosch



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Diâmetro mm	Comprimento [m]		Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Tubo GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
35	0,5		P0b	1	1	605748	2 607 002 631



Tubo GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
35	0,5		P0f	2	1	062619	2 607 000 162



Tubo GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
49	0,5		U0	1	1	017664	1 609 200 968



Tubo, cromado GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional							
35	0,35		P0b	3	1	713733	2 608 000 575

Tubos para aspirador Bosch

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Comprimento [m]	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...
	Tubo de aspiração GAS 18V-10 L Professional					
	35	-	P1d	1	1	917902
						2 608 000 659
	Tubo GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18					
	32	0,37	P1d	2	1	923385
						2 608 000 666
	Tubo de aspiração GAS 18V-10 L Professional					
	35	0,3	P1d	1	1	917919
						2 608 000 660

Cotovelo para aspiradores Bosch

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Cotovelo, antiestático GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional					
	35	P0b	1	1	713719	2 608 000 573

Punho de regulação do ar para aspiradores Bosch

	Punho de regulação do ar GAS 20 L SFC Professional					
	35	P0b	1	1	605731	2 607 002 630
	Punho de regulação do ar GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFB; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F					
	35	P1d	1	1	056328	2 607 000 164

Bocal redutor e adaptador para aspiradores Bosch



Adaptador

para união a mangueira de 19 mm

Diâmetro: 58 > 19 mm

GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000

35	C1d	1	1	005142	1 609 200 933
----	-----	---	---	--------	---------------



Adaptador 2 unid.

Diâmetro: 49/35/19 mm

GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	P1e	1	1	015899	1 609 390 474
----	-----	---	---	--------	---------------



Adaptador para as mangueiras 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837

Diâmetro: 35/19 mm

GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F

35	P0b	1	1	205337	2 607 000 748
----	-----	---	---	--------	---------------



Adequado apenas como redução do sistema de mangueiras Bosch de 59 mm para 35 mm, para ferramentas especificadas

Também adequado para **GAS 1000**

GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 800; PAS 850; PAS 900; PAS 1000; PAS 1000 F

59	C1d	1	1	005180	1 609 200 976
----	-----	---	---	--------	---------------

Anéis de mangueira para mangueiras

	Manga de mangueira Também adequada para GAS 25 GAS 50 (0 601 989 1..); GAS 50 M (0 601 988 1..) Professional						
	19	P1d	1	1	435963	2 607 001 976	
	Anel da mangueira GCM 12 GDL Professional						
	35	P1d	1	1	435970	2 607 001 977	
	Adaptador GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125-1 AE; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional						
	22 35	P0b	1	1	726887	2 608 000 585	
	Adaptador de mangueira GAS 20 L SFC; GOF 130 Professional						
	35	P0b	1	1	605755	2 607 002 632	

Filtro de pregas



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Tamanho cm²	Diâmetro mm	Altura mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Filtro de pregas GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC Professional							
3.000	139	185	U0	1	1	619240	2 607 432 024



Filtro GAS 18V-10 L Professional							
2.375	125	155	C0a	1	1	917940	2 608 000 663

Filtro de pregas, quadrado



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Tamanho cm²	Dimensões (comprimento x largura x altura) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
Filtro de celulose com pregas, aplicação a seco GAS 25 L SFC Professional						
4.300	257 x 69 x 187	U0	1	1	257589	2 607 432 014



Filtro de pregas de poliéster, aplicação a húmido GAS 25 L SFC Professional						
4.300	257 x 69 x 187	U0	1	1	257596	2 607 432 015



Filtro de celulose com pregas, aplicação a seco GAS 50; GAS 50 M Professional						
8.600	257 x 69 x 187	U0	2	1	257602	2 607 432 016



Filtro de pregas de poliéster GAS 50; GAS 50 M Professional						
8.600	257 x 69 x 187	U0	2	1	257619	2 607 432 017

Filtro de pregas, quadrado

	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Tamanho cm ²	Dimensões (comprimento x largura x altura) mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Filtro de pregas planas de celulose						
	GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
	6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	713566	2 607 432 033
	Filtro de pregas planas de poliéster (PES)						
	GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
	6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	713573	2 607 432 034
	Filtro de pregas planas em politetrafluoretileno (PTFE)						
	GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
	6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	718233	2 607 432 041
	Filtro para GAS 18V-1						
	GAS 18V-1 Professional						
	229,8	97 x 79 x 30	C0a	1	1	923361	2 608 000 664

Filtro têxtil

	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
			Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Filtro têxtil com anel de plástico						
	PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F						
			P0b	1	1	205344	2 607 432 013

Saco de filtro em papel



Saco de vela
GAS 15; GAS 20 L SFC Professional

Características do Produto	Informações de Encomenda				
	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	C1b	5	1	605779	2 605 411 229




Saco de filtro em papel
GAS 50; GAS 50 M Professional

	P0b	5	1	257633	2 605 411 163
--	-----	---	---	--------	---------------




Saco de filtro em papel
GAS 25 L SFC Professional

	P0b	5	1	257985	2 605 411 167
--	-----	---	---	--------	---------------




Saco de filtro em papel
GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional

	P1b	5	1	713603	2 607 432 037
--	-----	---	---	--------	---------------



Saco de filtro húmido
GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

	P1b	5	1	713627	2 607 432 039
--	-----	---	---	--------	---------------



Saco de filtro em papel
GAS 55 M AFC Professional

	P1b	5	1	713610	2 607 432 038
--	-----	---	---	--------	---------------




Saco de filtro em papel




Saco de filtro em papel
PAS 900

	C1a	5	1	005777	1 609 201 628
--	-----	---	---	--------	---------------

Saco de filtro em papel

	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
			Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 3 165 140...	Número de encomenda
	Saco de filtro em papel GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F		P0b	5	1	073615	2 605 411 061
	Saco de filtro em papel GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F		P0b	5	1	073622	2 605 411 062
	Saco de filtro em papel GAS 55 M AFC Professional		P1b	5	1	713597	2 607 432 036
	Saco de filtro em papel PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F		P0b	5	1	210454	2 605 411 150
	Saco do pó Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400		C0a	3	1	437141	2 605 411 225
	Saco de filtro em papel GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional		P1b	5	1	713580	2 607 432 035

Saco de descartável

	Saco descartável GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional		P1b	5	1	617161	2 605 411 231
	Saco de descartável GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional		P1b	10	1	744850	2 607 432 043

Adaptador

► Para ligação de ferramentas elétricas à mangueira

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
	Diâmetro mm	Tipo de embalagem	Unidades por embalagem	Unidade de expedição	Código de barras 6 949 509...	Número de encomenda
	Bocal de ligação GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; EasySander 12; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14.4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PRR 250 ES; PSF 22 A; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE					
	25-35	C1d	1	1	001847	1 600 499 005
	Adaptadores para lixadeiras excêntricas, vibratórias e multilixadeiras GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 420 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE					
	-	P1e	1	1	063050	2 600 306 007
	Adaptadores para plainas manuais PHO 1; PHO 15-82; PHO 100					
	-	PC1c	1	1	006521	2 607 000 075
	Adaptadores para tupidas GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1300 CE Professional					
	-	P0b	1	1	247269	2 608 190 038
	Adaptadores para tupidas GOF 2000 CE Professional					
	-	P0b	1	1	247276	2 608 190 039
	Adaptadores de aspiração para tupidas POF 1200 AE; POF 1400 ACE					
	-	P0b	1	1	452939	2 600 499 077
	Adaptadores para serras verticais GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional; PST 700; PST 800					
	-	PC1c	1	1	015714	2 600 306 005
	Tampa de aspiração para unidade de imersão GKF 1600; GMF 1600 CE; GOF 1600; GOF 2000 CE; TE 600 Professional					
	-	P0b	1	1	801041	2 608 000 627
	Suporte de parede GAS 18V-1 (0 601 9C6 2..) Professional					
	-	P1d	1	1	923408	2 608 000 668