

# CANELA

## PASTILHAS

**kits com 20 pastilhas**  
+ SUPORTE DE Ø 16, 20 OU 25MM



### Oferta de Suporte

10 - DCMT11T304TN15  
10 - DCMT11T308TN15

158,62€



**OFERTA**



Direito

**CAKITDCMT01**

SDJCR2020K11

Ou

**CAKITDCMT03**

SDJCR2525M11

Esquerdo

**CAKITDCMT02**

SDJCL2020K11

Ou

**CAKITDCMT04**

SDJCL2525M11

10 - CCMT09T304TN15  
10 - CCMT09T308TN15

143,99€



**OFERTA**



Direito

**CAKITCCMT05**

SCLCR2020K09

Ou

**CAKITCCMT07**

SCLCR1616H09

Esquerdo

**CAKITCCMT06**

SCLCL2020K09

Ou

**CAKITCCMT08**

SCLCL1616H09

10 - TCMT16T304TN15  
10 - TCMT16T308TN15

175,56€



**OFERTA**



Direito

**CAKITTCMT09**

STJCR2020K16

Ou

**CAKITTCMT11**

STJCR2525M16

Esquerdo

**CAKITTCMT10**

STJCL2020K16

Ou

**CAKITTCMT12**


STJCL2525M16

10 - CNMG120404FC-TN15  
10 - CNMG120408MFC-TN15

180,95€



**OFERTA**



Direito

**CAKITCNMG13**

PCLNR2020K12

Ou

**CAKITCNMG15**

PCLNR2525M12

Esquerdo

**CAKITCNMG14**

PCLNL2020K12

Ou

**CAKITCNMG16**

PCLNL2525M12

10 - TNMG160404FC-TN15  
10 - TNMG160408MHC-TN20

160,16€



**OFERTA**



Direito

**CAKITTNMG17**

MTJNR2020K16

Ou

**CAKITTNMG19**

MTJNR2525M16

Esquerdo

**CAKITTNMG18**

MTJNL2020K16

Ou

**CAKITTNMG20**

MTJNL2525M16

10 - KNUX160405R-21TN15  
10 - KNUX160405R-21TN30

229,46€



**OFERTA**



Direito

**CAKITKNUX21**

CKJNR2020K16

Ou

**CAKITKNUX23**

CKJNR2525M16

Esquerdo

**CAKITKNUX22**

CKJNL2020K16

Ou


**CAKITKNUX24**

CKJNL2525M16

## PAQUÍMETRO DIGITAL EM RESINA SINTÉTICA



a - 21mm  
b - 16mm  
c - 16mm  
h - 40mm  
L - 234mm




**AC11700611**

ART. 117-006-11


**15,33€**

### Características:


- Medição de 0 a 150mm
- Resolução 0,01mm
- Precisão  $\pm 0,2$ mm
- Em plástico duro
- Botões de on/off, zero, mm/inch
- Medição: Interna, Externa



## PAQUÍMETRO DIGITAL COM SAÍDA DE DADOS



a - 21mm  
b - 16mm  
c - 16mm  
h - 40mm  
L - 236mm




**AC11100612W**

ART. 111-006-12W


**31,28€**

### Características:


- Medição de 0 a 150mm
- Resolução 0,01mm
- Precisão  $\pm 0,03$ mm
- Botões de on/off, zero, mm/inch
- Liga e desliga automaticamente
- Em Inox
- De acordo com a DIN862
- Transferência de Dados
- Medição: Interna, Externa, Degraus e profundidade



## PAQUÍMETRO UNIVERSAL COM PARAFUSO



a - 20,5mm  
b - 15,5mm  
c - 16mm  
h - 40mm  
L - 235mm




**AC12000614**

ART. 120-006-14


**26,74€**

### Características:


- Medição de 0 a 150mm
- Precisão  $\pm 0,05$ mm
- Superfície de leitura cromada
- Em Inox
- Medição: Interna, Externa, Degraus e profundidade
- De acordo com a DIN862



## PAQUÍMETRO DIGITAL IP54 COM SAÍDA DE DADOS



a - 21mm  
b - 16mm  
c - 16mm  
h - 40mm  
L - 236mm




**AC11100611N**

ART. 111-006-11N


**57,34€**

### Características:

- Medição de 0 a 150mm
- Resolução 0,01mm
- Precisão  $\pm 0,03$ mm
- Botões de on/off, zero, mm/inch, Abs
- Liga e desliga automaticamente
- Em Inox
- De acordo com a DIN862
- Transferência de Dados
- Alta precisão devido à utilização da escala de vidro
- Medição: Interna, Externa, Degraus e profundidade



## MICRÓMETRO ANALÓGICO CENTESIMAL




**AC32100101**  
ART. 321-001-01

**24,14€**

### Características

- Sistema de Torniquete
- Faces de medição em carbono
- Medição de 0 a 25mm
- Graduação de 0,01mm
- Precisão 4µm

## RODA DE MEDIÇÃO



**AC98810011**  
ART. 988-100-11

**40,62€**

### Características:

- Medição de 0,1 a 9999,9m
- Resolução 0,1m
- Três secções de ajuste
- Estrutura em plástico ABS, pneu em PU resistente ao desgaste

## REFRATÓMETRO PORTÁTIL

Utilizado para medir a concentração de líquido de refrigeração



**ACRM20**  
ART. RM20

**29,26€**

### Características:

- Medição 0-20%
- Graduação de 0,2%
- Precisão ±0,1%
- Dimensões de 160x27x40mm
- Peso de 175g

## REFRATÓMETRO INDÚSTRIA AUTOMÓVEL

Utilizado para medir a concentração de anticongelante, líquido de limpeza do para-brisa, fluidos da bateria, AdBlue, etc...



**ACRM50S**  
ART. RM50S

**32,24€**

### Alcance (etileno):

- Glicol 0-50°C
- Propilenoglicol 0-50°C
- Líquido de Bateria 1,10-1,40Kg/L
- Líquido de limpeza 0-40°C
- Adblue (urea) 30-35%

### Precisão (etileno):

- Glicol 5°C
- Propilenoglicol 5°C
- Líquido de Bateria 0,01 Kg/L
- Líquido de limpeza 10°C
- Adblue (urea) 0,2%

## ÓCULOS AMPLIAÇÃO 3,5X



**ACMG305**  
ART. MG305

**20,87€**

### Características:

- Ampliação: 1x 1,5x 2x 2,5x 3,5x
- 5 Lentes e 2 Leds
- Lentes feitas de resina
- Lentes intercambiáveis
- Alimentação: 3 pilhas AAA (incluídas)

- Ângulo de suporte Ajustável
- Posição da Lente Ajustável
- Foco Ajustável
- Ângulo Led Ajustável
- Suporte para cabeça

## LUPA DE MEDIÇÃO COM LUZ



**ACMG30X**  
ART. MG30X

**13,87€**

### Características:

- Base com escala
- 3 LEDs brancos e 3 LEDs UV
- Ampliação: 30X


## COMPARADOR CENTESIMAL 0-10 MM



**AC22301011**

ART. 223-010-11

**22,90€**




### Características:

- Capacidade: 10 mm
- Graduação: 0,01 mm
- Com ponteiros limitadores
- Alcance por rotação: 1 mm
- Com parafuso de bloqueio
- Suporte com furo
- Precisão: 20µm
- Histerese: 3µm
- Escala: 0-100



## SUPORTE MAGNÉTICO PARA COMPARADOR 60KGF



**281-060-01**

**AC28106001**

ART. 281-060-01

**23,66€**

### Características:

- Furo de Haste: Ø8mm, Ø4mm, 3/8"
- Força Magnética: 60kgf
- Para indicadores de mostrador/digitais e indicadores de teste de mostrador
- Base em bloco V



## GONIÓMETRO SIMPLES




### Características:

- Aço
- Marcação a laser
- Parafuso de bloqueio
- Acabamento fosco (sem reflexos)

| CÓDIGO    | Art.      | mm        | €     |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| NE5720202 | 57202L150 | 150 x 120 | 24,43 |
| NE5720203 | 57202L200 | 200 x 150 | 28,54 |
| NE5720204 | 57202L300 | 300 x 200 | 34,57 |

## ESQUADRO PROFISSIONAL COM BASE



### Características:

- 90°
- Retificado
- Aço não deformável
- Base aparafusada

| CÓDIGO    | Art.       | mm        | €     |
|-----------|------------|-----------|-------|
| NE5702802 | 57028L0150 | 150 x 100 | 12,05 |
| NE5702803 | 57028L0200 | 200 x 130 | 14,70 |
| NE5702805 | 57028L0300 | 300 x 180 | 20,95 |

## ESCOVAS CIRCULARES DE ARAME ONDULADO E TRANÇADO

NE1902910

ART. 190291001

3,51€

### Características:

Ondulado / Inox / Ø 100mm  
Ø Fio 0,3mm / Haste 6mm  
4.500rpm



NE1902501

ART. 19025115

5,64€

### Características:

Trançado / Aço / Ø 115mm  
Ø Fio 0,5mm / Encaixe 22,2mm  
12.500rpm



## ESCOVAS DE MÃO EM AÇO E INOX

Escovas manuais universais, práticas e resistentes. Ideal para remover ferrugem, tinta e sujidade de qualquer superfície.

NE1903101

ART. 1903101

1,07€

### Características:

Ø Fio 0,3mm  
Aço banhado de latão



NE1903102

ART. 1903102

1,89€

### Características:

Ø Fio 0,3mm  
Aço inoxidável ondulado



## ESCOVAS TIPO TAÇA/CIRCULARES DE ARAME ONDULADO

NE1902103

ART. 19021080

3,68€

### Características:

Ondulado / Aço / Ø 80mm  
Ø Fio 0,3mm / Encaixe M14  
12.500rpm



NE1902406

ART. 19024200

10,46€

### Características:

Ondulado / Aço / Ø 200 mm  
Ø Fio 0,3mm / Furo 32  
4.500rpm



## ESCOVAS TIPO TAÇA DE ARAME TRANÇADO

COM ANEL

NE1902008

ART. 19020075A

5,69€

### Características:

Trançado / Aço / Ø 75mm  
Ø Fio 0,5mm / Encaixe M14  
12.500rpm



NE1902001

ART. 19020075

4,57€

### Características:

Trançado / Aço / Ø 75mm  
Ø Fio 0,5mm / Encaixe M14  
12.500rpm



## FITA MÉTRICA DE BOLSO “POCKET”



### Características:

- Estojo antichoque
- Fita com pintura de alta resistência
- Clip de cinto
- Classe II

| CÓDIGO    | Art.      | Comp. (m) | Largura (mm) | €    |
|-----------|-----------|-----------|--------------|------|
| NI5941203 | 594120316 | 3         | 16           | 2,62 |
| NI5941205 | 594120519 | 5         | 19           | 3,63 |

## FITA MÉTRICA “PERFORMANCE”



Com leitura dupla

### Características:

- Escala numérica gravada em ambos os lados
- Fita revestida com nylon resistente a materiais abrasivos
- Revestimento de borracha antiderrapante
- Sistema de amortecimento de impacto no recolhimento da fita
- Gancho reforçado com direção dupla
- Classe II
- Com Clip de cinto e Estojo antichoque

| CÓDIGO    | Art.      | Comp. (m) | Largura (mm) | €     |
|-----------|-----------|-----------|--------------|-------|
| NI5940405 | 594040525 | 5         | 25           | 9,01  |
| NI5940408 | 594040825 | 8         | 25           | 13,02 |
| NI5940410 | 594041025 | 10        | 25           | 16,00 |

## SPRAYS

### SPRAYS DE ZINCO

### Características:

- Cobertura completa da área a ser galvanizada
- Alto desempenho
- Qualidade made in Italy
- Válvula de 360°

**ZINCO CLARO:** preserva materiais ferrosos da oxidação. Forma uma superfície de zinco elástico sobre o qual pode ser aplicada verniz ou que pode ser deixado como proteção final. Ideal para retocar e para tratar soldas em estruturas galvanizadas. Para galvanizar porcas ou parafusos sujeitos à intempérie por períodos prolongados. Suporta altas temperaturas. Excelente resistência à oxidação de agentes atmosféricos e névoa salina. Seca rapidamente e não pinga.

**ZINCO 98%:** Spray de zinco com alto teor de 98% de zinco puro preserva materiais ferrosos da oxidação. Forma uma superfície protetora. Indicado para retocar e para tratar soldas em estruturas galvanizadas. Galvaniza todas as partes metálicas sujeitas à intempérie por períodos prolongados. Suporta altas temperaturas. Seca rapidamente e não pinga. Alta resistência à oxidação.



| CÓDIGO    | Art.      | Descrição   | ml  | €    |
|-----------|-----------|-------------|-----|------|
| NE2060401 | 206040012 | Zinco claro | 400 | 4,75 |
| NE2060402 | 206040013 | Zinco 98%   | 400 | 5,65 |

### SPRAY DESBLOQUEADOR LUBRIFICANTE

7 FUNÇÕES

### Características:

- Alto desempenho
- Qualidade made in Italy
- Válvula de 360°

**DESBLOQUEADOR LUBRIFICANTE:** Multiuso, Lubrificante, Desbloqueio, Anticorrosivo, Hidrorrepelente, Limpador, Anticongelante, Desoxidante. Desbloqueia porcas, parafusos, fechaduras, engrenagens. Lubrifica mecanismos, correntes e dobradiças. Protege contra oxidação. Indicado para a indústria, uso doméstico, embarcações, oficinas, ferramentas de jardim. Não contém silicões.



| CÓDIGO    | Art.      | Descrição               | ml  | €    |
|-----------|-----------|-------------------------|-----|------|
| NE2060207 | 206020007 | Desbloqueador 7 Funções | 400 | 4,08 |

## NÍVEL “EASY” 2 BOLHAS



| CÓDIGO    | Art.       | Comp. (cm) | €     |
|-----------|------------|------------|-------|
| NI6001204 | 6001200040 | 40         | 5,35  |
| NI6001206 | 6001200060 | 60         | 6,99  |
| NI6001208 | 6001200080 | 80         | 9,05  |
| NI6001210 | 6001200100 | 100        | 11,93 |

### Características:

- 2 frascos resistentes ao impacto
- Com régua graduada
- Precisão 1 mm/m
- Nível de bolha em alumínio perfurado com 2 bolhas.
- Régua graduada permite medições fáceis no local.
- Extremamente prático e leve.

## MALA DE MEDIÇÃO - MISURO 1

MISURO 1



**NEMISURO01**  
ART. 61501001

**85,00€**

Dimensão da caixa: 233 x 161 x 72 mm

### Composição

**Paquímetro Digital**  
150 mm



**Micrómetro para exterior**  
0-25mm



**Comparador centesimal**  
Curso 10 mm



## MALA DE MEDIÇÃO - MISURO 7

MISURO 7



**NEMISURO07**  
ART. 61501007

**98,00€**

Dimensão da caixa: 320 x 216 x 75 mm

### Composição

**Micrómetro para exterior**  
0 - 25 mm



**Micrómetro para exterior**  
25-50 mm



**Micrómetro para exterior**  
50-75 mm



## MALA DE MEDIÇÃO - MISURO 11

MISURO 11



**NEMISURO11**  
ART. 61501011

**111,66€**

Dimensão da caixa: 320 x 216 x 75 mm

### Composição

**Esquadro com base**  
100 x 70 mm



**Esquadro com base**  
150 x 100 mm



**Esquadro com base**  
200 x 130 mm



**Medidor de espessura**  
Nº 20 Lâmina



**Goniómetro Simples**  
150 mm



**Compasso com guia**  
150 mm



**Ponteiro riscador**  
150 mm



**Régua flexível**  
200 mm



## MALA DE MEDIÇÃO - MISURO 12

MISURO 12



**NEMISURO12**  
ART. 61501012

**146,00€**

Dimensão da caixa: 320 x 216 x 75 mm

### Composição

**Fita métrica desdobrável**  
2 m



**X-ato "QUICK"**  
Lâmina 19 mm



**Fita métrica "COMPACT STEEL"**  
30 m



**Nível magnético "TORPEDO MAG"**  
250 mm



**Fita métrica "GIANT"**  
5 mm



**Medidor a Laser "HD SMART"**  
30 m



## FOLHAS BIMETÁLICAS PARA SERROTE MECÂNICO



400 mm  
(Medição de furo a furo)

**WFM006 13,52€**


**Composição:**  
10 DENTES  
HSS-Bimetálica  
400 x 32 x 1,60 10z



450 mm  
(Medição de furo a furo)

**WFM007 15,56€**

**Composição:**  
6 DENTES  
HSS-Bimetálica  
450 x 32 x 1,60 6z



## FOLHAS BIMETÁLICAS PARA SERROTE MANUAL



**WFS04 1,23€\***

**Composição:**  
24 DENTES - PACK 10 UNIDADES  
HSS-Bimetálica  
300 x 12,5 24z

**WFS02 1,16€\***


**Composição:**  
24 DENTES - CAIXA 50 UNIDADES  
HSS-Bimetálica  
300 x 12,5 24z

\*Preço por unidade



## JOGO BITS COR+ADAPTADOR

NOVIDADE



Composição  
21 Peças

LT66006004

ART. 66006004

4,47€

## JOGO MAGNÉTICO COR



Especial Para Pladur

LT6600206


ART. 66002445

Características:

- 6 bits MAG-BIT COLOR+ fabricados em aço CrSiMoV de alta qualidade
- PH1 PH2 PZ1 PZ2 TX25 TX30
- Cada bit está equipado com um encaixe magnético que se adapta à cabeça do parafuso e mantém-no firmemente no lugar.
- 1 suporte magnético para bits

10,42€

## MALA/TROLLEY MODULAR EVOLUTION - BOX N STORE 80 LITROS



Dimensões e Peso:

53x64x45 mm

12,86 Kg

**BOX N STORE**  
EVOLUTION

Características:

- Corpo em polipropileno resistente a impactos
- Alças bimateriais
- Pega telescópica removível
- Rodas reforçadas de 8 polegadas para todos os terrenos
- Sistema de bloqueio automático patenteado
- Fechos de aço de 4 mm
- Tampa transparente em policarbonato durável
- Organizadores interiores para peças pequenas
- IP65: Proteção Total contra Poeira e Resistência a Jatos de Água

NOVIDADE




LT65992050

ART. 65992050

160,00€

## MALA/TROLLEY EM ALUMÍNIO COM 147 PEÇAS PARA PROFISSIONAIS



LT64230302

ART. 64230302

201,60€

Características:

- Carrinho integrado na caixa com pega telescópica
- Alça dupla
- Bandeja inferior em eva resistente
- Chaves e acessórios em aço cromo-vanádio
- Jogo de brocas de 1/4" e jogo de brocas de precisão para eletrônica
- Lâmpada led com ímã e gancho



## LIMAS DE MECÂNICO PARALELAS



| CÓDIGO | Tipo     | Corte                                                                             | Polegadas | mm  |  | €<br>Unidade |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JKL001 | Bastardo |  | 4         | 100 | 6                                                                                 | 1,51         |
| JKL002 | Bastardo |                                                                                   | 6         | 150 | 6                                                                                 | 1,79         |
| JKL003 | Bastardo |                                                                                   | 8         | 200 | 6                                                                                 | 2,32         |
| JKL004 | Bastardo |                                                                                   | 10        | 250 | 6                                                                                 | 3,16         |
| JKL005 | Bastardo |                                                                                   | 12        | 300 | 6                                                                                 | 4,24         |
| JKL006 | Bastardo |                                                                                   | 14*       | 350 | 6                                                                                 | 5,90         |

| CÓDIGO | Tipo  | Corte                                                                               | Polegadas | mm  |  | €<br>Unidade |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JKL007 | Murço |  | 4         | 100 | 6                                                                                   | 1,69         |
| JKL008 | Murço |                                                                                     | 6         | 150 | 6                                                                                   | 1,98         |
| JKL009 | Murço |                                                                                     | 8         | 200 | 6                                                                                   | 2,68         |
| JKL010 | Murço |                                                                                     | 10        | 250 | 6                                                                                   | 3,49         |
| JKL011 | Murço |                                                                                     | 12        | 300 | 6                                                                                   | 4,67         |
| JKL012 | Murço |                                                                                     | 14*       | 350 | 6                                                                                   | 6,52         |

(\*Medida 14 sem cabo incluído)

## LIMAS DE MECÂNICO 1/2 CANA



| CÓDIGO | Tipo     | Corte                                                                             | Polegadas | mm  |  | €<br>Unidade |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JKL033 | Bastardo |  | 4         | 100 | 6                                                                                 | 2,89         |
| JKL034 | Bastardo |                                                                                   | 6         | 150 | 6                                                                                 | 2,93         |
| JKL035 | Bastardo |                                                                                   | 8         | 200 | 6                                                                                 | 3,38         |
| JKL036 | Bastardo |                                                                                   | 10        | 250 | 6                                                                                 | 4,71         |
| JKL037 | Bastardo |                                                                                   | 12        | 300 | 6                                                                                 | 7,03         |
| JKL038 | Bastardo |                                                                                   | 14*       | 350 | 6                                                                                 | 9,64         |


| CÓDIGO | Tipo  | Corte                                                                               | Polegadas | mm  |  | €<br>Unidade |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JKL039 | Murço |  | 4         | 100 | 6                                                                                   | 3,08         |
| JKL040 | Murço |                                                                                     | 6         | 150 | 6                                                                                   | 3,62         |
| JKL041 | Murço |                                                                                     | 8         | 200 | 6                                                                                   | 4,91         |
| JKL042 | Murço |                                                                                     | 10        | 250 | 6                                                                                   | 6,26         |
| JKL043 | Murço |                                                                                     | 12        | 300 | 6                                                                                   | 7,90         |
| JKL044 | Murço |                                                                                     | 14*       | 350 | 6                                                                                   | 11,62        |

(\*Medida 14 sem cabo incluído)

## LIMAS DE MECÂNICO REDONDAS



| CÓDIGO | Tipo     | Corte                                                                               | Polegadas | mm  |  | €<br>Unidade |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JKL061 | Bastardo |  | 4         | 100 | 6                                                                                   | 1,59         |
| JKL062 | Bastardo |                                                                                     | 6         | 150 | 6                                                                                   | 1,61         |
| JKL063 | Bastardo |                                                                                     | 8         | 200 | 6                                                                                   | 2,16         |
| JKL064 | Bastardo |                                                                                     | 10        | 250 | 6                                                                                   | 2,99         |
| JKL065 | Bastardo |                                                                                     | 12        | 300 | 6                                                                                   | 4,24         |
| JKL066 | Bastardo |                                                                                     | 14*       | 350 | 6                                                                                   | 6,89         |


| CÓDIGO | Tipo  | Corte                                                                                 | Polegadas | mm  |  | €<br>Unidade |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JKL067 | Murço |  | 4         | 100 | 6                                                                                     | 2,53         |
| JKL068 | Murço |                                                                                       | 6         | 150 | 6                                                                                     | 2,55         |
| JKL069 | Murço |                                                                                       | 8         | 200 | 6                                                                                     | 3,57         |
| JKL070 | Murço |                                                                                       | 10        | 250 | 6                                                                                     | 3,92         |
| JKL071 | Murço |                                                                                       | 12        | 300 | 6                                                                                     | 5,17         |
| JKL072 | Murço |                                                                                       | 14*       | 350 | 6                                                                                     | 8,02         |

(\*Medida 14 sem cabo incluído)

## LIMAS PARA MOTOSERRAS



| CÓDIGO | Tipo    | Corte                                                                               | Polegadas | mm   |  | €<br>Unidade |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JKL127 | Redonda |  | 1/8       | 3,2  | 12                                                                                  | 0,80         |
| JKL128 | Redonda |                                                                                     | 9/64      | 3,5  | 12                                                                                  | 0,80         |
| JKL129 | Redonda |                                                                                     | 5/32      | 4    | 12                                                                                  | 0,80         |
| JKL130 | Redonda |                                                                                     | 11/64     | 4,5  | 12                                                                                  | 0,80         |
| JKL131 | Redonda |                                                                                     | 3/16      | 4,8  | 12                                                                                  | 0,80         |
| JKL132 | Redonda |                                                                                     | 13/64     | 5,16 | 12                                                                                  | 0,80         |

| CÓDIGO | Tipo    | Corte                                                                                 | Polegadas | mm  |  | €<br>Unidade |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JKL133 | Redonda |  | 7/32      | 5,5 | 12                                                                                    | 0,80         |
| JKL134 | Redonda |                                                                                       | 15/64     | 6   | 12                                                                                    | 0,80         |
| JKL135 | Redonda |                                                                                       | 1/4       | 6,3 | 12                                                                                    | 0,80         |
| JKL136 | Redonda |                                                                                       | 5/16      | 8   | 12                                                                                    | 0,80         |
| JKL137 | Redonda |                                                                                       | 3/8       | 9,6 | 12                                                                                    | 0,80         |

## DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**MASTER PROF**  
PROFESSIONAL TOOLS

**IZAR**  
CUTTING TOOLS

**WIKUS**

**CANELA**

**INECO**  
**ACCUD**

**LTI**  
SCREWDRIVING TOOLS

**LIMAS**