



DEWALT



VERSÃO ONLINE



FERRAMENTAS ELÉTRICAS



INSTRUMENTOS LASER



FERRAMENTAS DE JARDIM



FERRAMENTA MANUAL



ARMAZENAMENTO



ACESSÓRIOS



ÂNCORAS E SISTEMAS DE FIXAÇÃO

CATÁLOGO

TABELA 2026

DESIGNAÇÃO DOS PRODUTOS

Pode verificar se recebeu o produto correto verificando as seguintes informações. Aqui está o sistema de designação dos nossos produtos.

PRODUTOS SEM FIO		DC	D	996	P2
Tipo					
DC	Sem Fio DEWALT (DEWALT Cordless)				
Série					
D	Berbequim (D rill)				
H	Martelo (H ammer)				
F	Aparafusadora/Chave (F astenings)				
S	Serra: Circular, Recortes, Sabre, Mergulho, Esquadria... (S aw)				
G	Rebarbadora (G rinder)				
N	Pregadora (N ailer)				
L	Luz / Lanterna (L ight)				
K	Conjunto de ferramentas (K it)				
B	Bateria (B attery)				
M	Ferramentas de Jardim				
Produto					
000	Número de designação do produto				
Amperagem e número de baterias					
C	1,3 Ah				
S	1,5 Ah				
D	2 Ah				
L	3 Ah				
M	4 Ah				
P	5 Ah				
T	6 Ah				
X	9 Ah				
Y	12 Ah				
N	Unidade Básica (sem carregador/bateria em caixa de cartão)				
NT	Unidade Básica (sem carregador/bateria em mala TSTAK)				
B	Bluetooth				
1	1 bateria				
2	2 baterias				
3	3 baterias				

Em geral, todas as ferramentas sem fio fornecidas com baterias, além do carregador, também são fornecidas com a mala TSTAK.

PRODUTOS COM FIO		DWE	315	K	T
Tipo					
DW, DWE	Produto elétrico com fio DEWALT (DEWALT Electric)				
Produto					
000	Número de designação do produto				
Embalagem					
K	Fornecido com mala (K itbox)				
ø	Fornecido em caixa de cartão se a referência terminar com um número				
Referências promocionais					
T, P, D	Referências promocionais criadas na Europa; todos os componentes são embalados e fornecidos em conjunto				
CPROF	Referências promocionais criadas localmente que permitem melhorar o preço ou fazer uma composição específica; os componentes são fornecidos separadamente				

OUTROS PRODUTOS		EXTENSÕES PARA FAZER A ENCOMENDA		DCD996P2 - QW
Tipo				
DWHT	Ferramentas Manuais (DEWALT Hand Tools)	-QW	Sem fio	
DWST	Armazenamento (DEWALT Storage)	-QS	Com fio	
DT	Acessórios DEWALT	-PT	Composição especial de Portugal	
DF, DDF, DWF	Âncoras e Fixações (DEWALT Fastenings)	-XJ	Ferramenta sem fio mas sem incluir baterias nem carregador ou dispositivos	
		-QZ	Acessórios	

A nossa equipa está à sua disposição para o ajudar a identificar o produto que melhor se adequa às suas necessidades.

ÍNDICE

GARANTIA DEWALT®



6

FERRAMENTA MANUAL



86

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



7

ARMAZENAMENTO



97

FERRAMENTAS ELÉTRICAS



11

ACESSÓRIOS



107

INSTRUMENTOS Laser



69

ÂNCORAS E SISTEMAS DE FIXAÇÃO




206

FERRAMENTAS DE JARDIM



76

ÍNDICE



256

ATENÇÃO:

As categorias de ferramentas elétricas, armazenagem e acessórios, são regidos por diferentes descontos de TABELA

NOTA 1.- A DEWALT® reserva-se no direito de mudar as condições e preços desta TABELA sem aviso prévio.

NOTA 2.- Todos os dados desta TABELA são corretos no momento desta impressão salvo erros tipográficos.

NOTA 3.- Todos os preços são válidos para Portugal a partir de 1 de Fevereiro de 2025.

NOTA 4.- Os acoplamentos serão fornecidos de acordo com disponibilidade e sob encomenda.

NOTA 5.- QUANTIDADE POR CAIXA refere-se ao número de unidades individuais do produto dentro de uma caixa de fábrica.

NOTA 6.- MASTERPACK refere-se à quantidade mínima obrigatória de unidades de encomenda.

DEWALT®

Mais de 30 anos de experiência

no fabrico de Ferramentas Elétricas para a construção profissional, nas nossas instalações em Idstein, Alemanha

Mais de 50 anos de experiência

a projetar e fabricar soluções de perfuração de alta qualidade para a construção profissional, nas nossas instalações em Buchberg, Alemanha

- Software de simulação desenvolvidos em parceria com a indústria automóvel
- Instalações para testes baseadas nas aplicações, líderes no setor
- Última tecnologia no fabrico de acessórios de perfuração
- Design premiado

Graças ao seu design e fabrico próprios, a qualidade das soluções de perfuração DEWALT superam os requisitos das tarefas profissionais mais exigentes.





PORQUÊ DEWALT

PESQUISA JUNTO DO UTILIZADOR

Em média, falamos com 20.000 utilizadores todos os anos, como parte do processo de desenvolvimento de novos produtos

Uma compreensão abrangente das tarefas reais que os nossos utilizadores realizam é o que nos permite desenvolver características de produtos que são verdadeiros benefícios para os nossos utilizadores

PRODUTOS INOVADORES

Para apoiar os nossos utilizadores e avançar na indústria, a DEWALT desenvolve constantemente produtos verdadeiramente inovadores através de múltiplas categorias. Esta vantagem técnica é reconhecida com frequência por prémios internacionais de desenho.

GAMA COMPLETA DE PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE

A DEWALT é um fornecedor completo de ferramentas elétricas e acessórios para empreiteiros e profissionais

FIDELIDADE DO UTILIZADOR

A garantia DEWALT e a rede de serviços técnicos de primeira linha, fazem com que os nossos clientes confiem na qualidade dos nossos produtos. Quem adquire os nossos produtos pela primeira vez tornasse fiel à DEWALT

A DEWALT participa ativamente em eventos por toda a Europa construindo a reputação da nossa marca, gerando um enorme interesse pela nossa variada carteira de produtos



A MELHOR GARANTIA PARA O PROFISSIONAL

A DEWALT® está confiante na qualidade dos seus produtos e oferece uma excelente garantia para profissionais. Esta declaração de garantia é um complemento, e não interfere de alguma maneira com os seus direitos contratuais. A garantia é válida dentro do território dos Estados Membros da União Europeia e do Espaço Europeu de Comércio Livre.

Se a sua ferramenta DEWALT avariar devido a materiais defeituosos ou de fabricação no prazo de 12 meses a partir da data da compra, a DEWALT procederá à reparação e substituição das peças defeituosas sem qualquer custo ou, a nosso critério, à troca do produto por um equivalente novo, livre de encargos, sempre e quando:

- O produto não tenha sido utilizado inadequadamente
- O produto tenha sofrido um uso e desgaste aceitáveis
- Não se detetem tentativas de reparações por parte de pessoal não autorizado
- Se apresente o comprovativo de compra

Pode prolongar a garantia das suas ferramentas DEWALT® até 3 anos em www.dewalt.pt/3. Basta registar-se em MyDEWALT com os seus produtos em "As minhas ferramentas" e imprimir o seu certificado. Para aceder a esta garantia, as ferramentas têm de ser registadas até 4 semanas após a data de compra.

Alguns produtos estão excluídos, e são aplicados os termos e condições DEWALT. Para obter uma lista completa de exclusões, consulte a página web de registo.

CONSIGA 3 ANOS DE GARANTIA!

COM OUTRAS VANTAGENS...

- Acesso prioritário às novidades, concursos e promoções da DEWALT
- Comentar experiências com o uso das ferramentas DEWALT
- Converter-se num perito testador das ferramentas elétricas DEWALT



REGISTE-SE



Região	Categoria	Nome	Morada	C.P.	Cidade	Telefone	Fax
Açores	5*	A C CYMBRON	Rua Eng. Rolando Sousa Lima, nº 100 Pav. 3.23 – Açores Parque	9500-794	Ponta Delgada	296304250	296201921
Águeda	5*	FASTEC	Rua Cabedo e Lencastre 27	3750-130	Águeda	960126662	
Amadora	5*	VICLAR	Rua Alfredo da Silva nº 8 Bloco B Piso 0	2610-016	Amadora	214709500	214709509
Aveiro	5*	LUSAVOUGA	Variante de Cacia, Apartado 994	3801-301	Aveiro	234911710	234912654
Barreiro		BARÃO & COSTA	Estrada Nacional 11, Km.308	2835 - 175	Baixa da Banheira	212099650	212099657
Bragança		BRICOFEL	Zona Industrial das Cantarias, lote 167	5300-279	Bragança	273312371	273327466
Coimbra	5*	AMÉRICO BAPTISTA DA COSTA	Rua Adriano Lucas nº 216B	3020-265	Coimbra	239439199	239492309
Évora	5*	F.A. CHAGAS	Rua Circular Ponte Lote 9 E11	7002-502	Évora	266739460	266739469
Faro	5*	LEIRIA & TRINDADE	Rua General Teófilo da Trindade nº 55	8000-357	Faro	289013883	289889709
Lisboa		MÁRIO MENDES	Av. Miguel Bombarda nº 71A	1050-162	Lisboa	213152616	213535809
Madeira	5*	F.A. CHAGAS	Edifício Quintas VI - Loja V - Palheiro Ferreiro	9050-195	Santa Cruz	291228686	291228687
Madeira		AFIMADEIRA	Estrada da Adega, nº 5	9350-039	Campanario	291098128	291091202
Portimão	5*	F. A. CHAGAS	Zona Industrial do Pateiro, Parchal (Lagoa)	8501-913	Portimão	282450600	282450601
Entrada	5*	LAPA & PACHECO	Praceta das Castanheiras, 88 / Zona Industrial da Maia - Barca	4475-019	Maia - Entrada	226065293	226068460
Sintra	5*	LUSAVOUGA - LOJA ABRUNHEIRA	Parque Monserrate Avenida Dr Luis de Sá, nº 9 B	2710-022	Sintra	211318896	211318900
Torres Vedras	5*	F. A. CHAGAS	Zona Industrial do Paúl, Av. Jorge Manuel Vieira Pereira	2564-910	Torres Vedras	261310141	261310199
Viseu		BERNARDINO CAETANO & COSTA, LDA	v. Tenente Coronel Silva Simões, Nº324	3515-849	Loja	232 424 626	
Viseu		BERNARDINO CAETANO & COSTA, LDA	R. Zona Industrial de Mundão Nº12	3515-849		232 424 626	

MAPA DE PORTUGAL SERVIÇOS TÉCNICOS



**ENCONTRE
O SEU SERVIÇO
MAIS PRÓXIMO**

DEWALT®

TOTAL SERVICE

O QUE COBRE O PROGRAMA TOTAL SERVICE?

- ✓ Manutenção por desgaste normal.
- ✓ Avarias por defeito de fabrico.
- ✓ Substituição de escovas de carvão.
- ✓ Transporte na recolha e devolução da máquina.

MARTELOS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS COM UM PLANO TOTAL SERVICE

	TIPO	FOTO	REFERÊNCIA	MARTELOS ELETROPNEUMÁTICOS	2 ANOS	4 ANOS
SEM FIO	SDS plus®		DCH283	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO XR 18V SDS plus®	€ 70	€ 200
	SDS plus®		DCH253	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO XR 18V SDS plus®	€ 70	€ 200
	SDS plus®		DCH273	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO sem escovas XR 18V SDS plus®	€ 70	€ 200
	SDS plus®		DCH263	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO sem escovas XR 18V SDS plus®	€ 70	€ 200
	SDS plus®		DCH133	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO sem escovas XR 18V SDS plus®	€ 70	€ 200
	SDS plus®		DCH172	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO XR 18V SDS plus®	€ 70	€ 200
	SDS plus®		DCH323	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO sem escovas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 28mm	€ 70	€ 200
	SDS plus®		DCH333	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO sem escovas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 30mm	€ 70	€ 200
	SDS plus®		DCH416	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO sem escovas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 32mm	€ 70	€ 200
	SDS max®		DCH481	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO sem escovas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 40mm	€ 70	€ 200
	SDS max®		DCH614	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO sem escovas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 45mm	€ 70	€ 200
	SDS plus®		DCH735	ELECTRONEUMÁTICO sem escovas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 48mm	€ 70	€ 200
	SDS max®		DCH733	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO sem escovas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 48mm	€ 70	€ 200
	SDS plus®		DCH775	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO sem escovas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 52mm	€ 70	€ 200
	SDS max®		DCH773	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO sem escovas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 52mm	€ 70	€ 200
	28mm HEX		DCH966	MARTELO Demolidor sem escovas XR FLEXVOLT 54V 41J 28mm HEX AVC	€ 70	€ 200
	SDS max®		DCH911	MARTELO Demolidor sem escovas XR FLEXVOLT 54V 27J SDS max® AVC	€ 300	€ 780
COMBINADOS	SDS plus®		D25033K	MARTELO LIGEIRO COMBINADO 710W 3 Modos SDS plus®	€ 300	€ 780
	SDS plus®		D25133K	MARTELO LIGEIRO COMBINADO 800W 3 Modos SDS plus®	€ 50	€ 150
	SDS plus®		D25144K	MARTELO LIGEIRO COMBINADO 900W 3 Modos SDS plus® QCC	€ 50	€ 150
	SDS plus®		D25333K	MARTELO LIGEIRO COMBINADO 950W 3 modos SDS plus® com motor vertical y AVC	€ 50	€ 150
	SDS plus®		D25334K	MARTELO LIGEIRO COMBINADO 950W 3 modos SDS plus® com motor vertical y AVC + QCC	€ 50	€ 150
	SDS plus®		D25413K	MARTELO LIGEIRO COMBINADO 1000W 3 Modos SDS plus® AVC + QCC	€ 50	€ 150
	SDS max®		D25481K	MARTELO COMBINADO 5kg 1050W SDS max® 6,1J 40mm AVC	€ 180	€ 480
	SDS max®		D25614K	MARTELO COMBINADO 6kg 1350W SDS max® Eletrónico 10,5J 45mm AVC	€ 180	€ 480
	SDS max®		D25733K	MARTELO COMBINADO 8kg 1600W SDS max® Eletrónico 13,3J 48mm AVC	€ 180	€ 480
	SDS max®		D25773K	MARTELO COMBINADO 10kg 1700W SDS max® Eletrónico 19,4J 52mm AVC	€ 180	€ 480
DEMOLIDORES	SDS max®		D25810K	MARTELO DEMOLIDOR 5kg 1050W 7,1J SDS max® AVC	€ 180	€ 480
	SDS max®		D25832K	MARTELO DEMOLIDOR 6kg 1350W 10,5J SDS max® Eletrónico AVC	€ 180	€ 480
	SDS max®		D25881K	MARTELO DEMOLIDOR 8kg 10kg 1600W 17,5J SDS max®	€ 180	€ 480
	SDS max®		D25899K	MARTELO DEMOLIDOR 10kg 1500W 17,9J SDS max®	€ 180	€ 480
	SDS max®		D25911K	MARTELO DEMOLIDOR 11kg 1700W 27J SDS max® AVC	€ 180	€ 480
	30mm Hex		D25966	MARTELO DEMOLIDOR 16kg 1800W 41J 28mm Hex AVC	€ 300	€ 780
	28mm Hex		D25981K	MARTELO ROMPEDOR 30kg 2100W 62J 28mm Hex AVC	€ 300	€ 780

PREGADORAS QUE PODEM SER ADQUIRIDAS COM UM PLANO TOTAL SERVICE

	TIPO	FOTO	REFERÊNCIA	PREGADORA DE BETÃO SEM FIO E A GÁS	2 ANOS
PREGADORAS	BATERIA		DCN890N-XJ	PREGADORA DE BETÃO sem escovas XR 18V sem carregador/bateria	€ 275
	BATERIA		DCN890P2-QW	PREGADORA DE BETÃO sem escovas XR 18V com 2 baterias Li-Ion 5Ah	€ 315
	GAS		DDF5110500	PREGADORA A GÁS C5 TRAK-IT CARGA COMPA	€ 420


RESISTÊNCIA GARANTIDA®



Contate a Assistência DEWALT

COM APENAS 3 CLIQUES PODERÁ ACEDER À INFORMAÇÃO MAIS RECENTE DE PÓS-VENDA, ATUALIZADA DE MANEIRA PERMANENTE. NA NOSSA PÁGINA ENCONTRARÁ:

- Os Serviços Técnicos Autorizados DeWALT mais próximos
- Assistência Laser
- Certificados de calibração
- Centro equipado com instrumentos de precisão sujeitos a revisão periódica.
- Informação atualizada sobre peças sobresselentes
- Esquemas técnicos e listas de peças para todas as ferramentas DEWALT
- Manuais de Instruções e Certificados CE para consulta e descarga
- Informação técnica
- A nossa política de garantia
- Secção de Perguntas Frequentes - FAQ, para responder as suas dúvidas



Todas as nossas peças sobresselentes são genuínas e por isso:

- Garantimos que são adequadas e funcionam corretamente
- Têm a especificação correta
 - Têm escovas de carvão de qualidade para um excelente desempenho
 - Protetores que cumprem as normas de segurança
- Cumprem as normas e regulamentações
 - Diretivas relativas a máquinas, normas CE, WEEE, REACH, RoHS, TUV, Kema, etc.




DEWALT®

END USER CARE DEWALT

TUDO SUPORTE QUE O UTILIZADOR DEWALT PRECISA

A **DEWALT®** ESTÁ SEMPRE COM OS SEUS UTILIZADORES PROFISSIONAIS.
PARA QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE OS NOSSOS PRODUTOS E ASSISTÊNCIA
ENTRE EM CONTATO CONNOSCO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL.



O MÁXIMO SUPORTE PARA OS PRODUTOS PROFISSIONAIS DE ALTA QUALIDADE.

Se necessitar de apoio na nossa oferta, pode facilmente contactar-nos usando um dos métodos de contacto abaixo.



Digitalize o código QR para nos escrever um e-mail:



+351210206230

2ªfeira a Sábado:
08:00h - 22:00h

FERRAMENTA ELÉTRICA



ÍNDICE DE FERRAMENTAS DEWALT®

	PÁGINA		PÁGINA
Ferramentas com bateria XR LITIO - GAMA 12V	13	Martelos SDS-MAX	52
Ferramentas com bateria XR LITIO - GAMA 18V	16	Martelos Demolidores	53
18V - Martelos SDS-PLUS	16	Rebarbadoras de Acabamento	55
18V - Berbequins com percussão	17	Rebarbadoras	57
18V - Berbequins Aparafusadoras	19	Polidora e Rectificadora	58
18V - Kits de ferramentas	19	Serras de Corte rápido	58
18V - Aparafusadores de Impacto	21	Pistolas de Ar Quente	59
18V - Chaves de Impacto	22	Ferramentas Oscilantes	59
18V - Roquetes	23	Serras Circulares e de Mergulho	59
18V - Rebitadoras	24	Serra Sabre	60
18V - Rebarbadoras	24	Serra Universal - Alligator®	60
18V - Polidora	25	Serras de Recortes	60
18V - Aparafusadores Gesso Cartonado	25	Lixadoras	61
18V - Serras	26	Plainas	61
18V - Lixadoras	27	Tupias e Tupias	62
18V - Pistolas de Pregos e Agrafadores	27	Ranhuradora	62
18V - Outras ferramentas com bateria	29	Serras de esquadria	63
18V - Ferramentas sem bateria nem carregador	33	Bancadas de Trabalho	64
18V - Rádios	34	Serras Combinadas TGS	65
Sistema USB-C	35	Serras de mesa	65
Outros acoplamentos	36	Plainas Desengrossadoras	66
Ferramentas com bateria XR FLEXVOLT LITIO - GAMA 54V	40	Aspiradores	66
Baterias e Carregadores XR	43	Ferramentas Pneumáticas	68
Aparafusadores universal e para gesso cartonado	50	Instrumentos Láser	69
Berbequins Rotativos	50	Ferramentas Jardim	76
Mistutador	50	Ferramenta Manual	86
Coluna Eletromagnética	50	Armazenamento	97
Berbequins com percussão	51	Acessórios	107
Perfuração e Corte de Diamante	51	Âncoras e Sistemas de Fixação	208
Martelos SDS-PLUS	52	Tabela de preços e índice alfanumérico	256

COMPATÍVEL COM TODAS AS FERRAMENTAS XR 18V



	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
FERRAMENTAS COM BATERIA XR LITIO 						
BERBEQUINS E APARAFUSADORES						
	DCH072L2-QW	5035048741900	12V	MARTELO SEM ESCOVAS XR 12V SDS plus® Energia de Impacto (EPTA 05/2009) 1.1J, velocidade 0-910 rpm, 0-4.280 ipm, 2 modos de trabalho (rotação e percussão), 1.9kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias de Litio XR 3Ah, carregador multi-voltagem XR, punho multiposição, mala TSTAK	2	322,00 €
	DCD706D2-QW	5035048709894	12V	BERBEQUIM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS XR 12V Bucha metálica 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 25.500 ipm 57,5Nm de torque, 15 posições de torque de ajuste, 1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias de Litio XR 2Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK	2	233,00 €
	DCD703L2T-QW	5035048748169	12V	BERBEQUIM APARAFUSADOR MULTI-CABEÇAL SEM ESCOVAS XR 12V Bucha 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 57,5Nm de torque, 15 posições de torque de ajuste, 1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias de Litio XR 3Ah, carregador multi-voltagem XR, Cabeçal Aparafusador, Cabeçal Descentrado, Cabeçal Angular, mala TSTAK	3	322,00 €
	DCD703NT-XJ	5035048748145	12V	BERBEQUIM APARAFUSADOR MULTI-CABEÇAL SEM ESCOVAS XR 12V sem carregador/bateria. Com Cabeçal Aparafusador, Cabeçal Descentrado, Cabeçal Angular, mala TSTAK	3	206,00 €
	DCD701D2-QW	5035048709832	12V	BERBEQUIM APARAFUSADOR SEM ESCOVAS XR 12V Bucha 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 57,5Nm de torque, 15 posições de torque de ajuste, 0,9kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias de Litio XR 2Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK	2	210,00 €
	DCD701N-XJ	5035048713075	12V	BERBEQUIM APARAFUSADOR SEM ESCOVAS XR 12V sem carregador/bateria m caixa de cartão.	8	121,00 €
	DCD710D2-QW	5035048453247	12V	BERBEQUIM APARAFUSADOR XR 12V Bucha 1,5-10mm, 0-400/1500 rpm, 24Nm de torque, 15 posições de torque de ajuste, potência de saída 180W, 1,1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias de Litio XR 2Ah, carregador, mala.	3	154,00 €
	DCF601D2-QW	5035048709870	12V	APARAFUSADOR SEM ESCOVAS XR 12V Porta-pontas 6,35mm, 0-1100 rpm, 8Nm de torque, 15 posições de torque de ajuste, 0,68kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias de Litio XR 2Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK	2	216,00 €
	DCF601N-XJ	5035048731802	12V	Aparafusador sem escovas XR 12V sem carregador/bateria. Em caixa de cartão.	8	121,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
CHAVES E APARAFUSADORA DE IMPACTO						
	DCF901P2-QW	5035048749760	12V	CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 12V 1/2" Velocidade em vazio 0-2850 rpm, 3250 ipm, 340Nm de torque, 1.2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias de Lítio XR 5Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK	2	382,00 €
	DCF801D2-QW	5035048709979	12V	APARAFUSADOR DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 12V 1/4" 3 configurações de velocidade eletrônica 0-950/1950/2850 rpm, 0-3600 ipm, 163Nm de torque, diâmetro máx. recomendado 6mm, 0,8kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias de Lítio XR 2Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TST	2	240,00 €
	DCF801N-XJ	5035048709993	12V	Aparafusador de Impacto sem escovas XR 12V sem carregador/bateria. Em caixa de cartão.	2	139,00 €
ROQUETE 12V						
	DCF500L2G-QW	5035048789636	12V	ROQUETE SEM ESCOVAS XR 12V 1/4" e 3/8" Pontas intercambiável de 1/4" e 3/8", velocidade em vazio 0-450 rpm, 75Nm de torque, 1.1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias de Lítio XR 3Ah de borracha, carregador multi-voltagem XR, bandeja de espuma	4	381,00 €
	DCF500N-XJ	5035048789629	12V	Chave de Roquete sem escovas com cabeça selada XR 12V 1/4" e 3/8" 75Nm sem carregador/bateria. Em caixa de cartão.	1	238,00 €
	DCF503N-XJ	5035048789384	12V	ROQUETE SEM ESCOVAS XR 12V 3/8" Velocidade em vazio 0-250 rpm, 81Nm de torque, 1.1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: uma bateria de Lítio XR 2Ah, carregador multi-voltagem XR, Saco de transporte	15	216,00 €
	DCF504N-XJ	5035048789315	12V	ROQUETE SEM ESCOVAS XR 12V 1/4" Velocidade em vazio 0-250 rpm, 54Nm de torque, 1.1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: uma bateria de Lítio XR 2Ah, carregador multi-voltagem XR, Saco de transporte	15	216,00 €
CONJUNTOS 12V						
	DCK611P1D2-QW	5035048792988	12V	KIT 12V 6 ferramentas = DCH072 Martelo SDS plus® sem escovas + DCD701 Berbequim Aparafusador sem escovas + DCF801 Aparafusador Impacto sem escovas + DCS512 Serra Circular sem escovas + DCS353 Multiferramenta Oscilante sem escovas + DCL510 Lanterna. EQUIPAMENTO STANDARD: uma bateria de lítio XR 5Ah, duas baterias de Lítio XR 2Ah, carregador multi-voltagem XR e Saco de transporte	1	952,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DCK2110L2T-QW	5035048713259	12V	KIT 12V sem escovas = Berbequim Aparafusador XR + Aparafusador Impacto XR + Mala TSTAK II BERBEQUIM APARAFUSADOR XR 12V Bucha 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 57,5Nm de torque, 15 posições de torque de ajuste, 0,9kg. APARAFUSADOR DE IMPACTO 12V 1/4" 3 configurações de velocidade eletrônica 0-950/1950/2850 rpm, 0-3600 ipm, 163Nm de torque, diâmetro máx. recomendado 6mm, 0,8kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias de Lítio XR 3Ah, carregador multi-voltagem XR e Mala TSTAK II	3	354,00 €
OTRAS FERRAMENTAS 12V						
	DCS312D2-QW	5035048732694	12V	SERRA SABRE sem escovas XR 12V 0-2800 cpm, espessura máx. de corte com percussão" 16mm, mudança da lâmina sem ferramentas, 1,6kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias de Lítio XR 2Ah, carregador multi-voltagem XR, mala TSTAK	2	305,00 €
	DCS312N-XJ	5035048732656	12V	Serra Sabre sem escovas XR 12V sem carregador/bateria. Em caixa de cartão.	5	177,00 €
	DCS353N-XJ	5035048748398	12V	Multi-Ferramenta Oscilante sem escovas XR 12V sem carregador/bateria. Em caixa de cartão.	2	177,00 €
	DCS512P2-QW	5035048739617	12V	SERRA CIRCULAR SEM ESCOVAS XR 12V Velocidade em vazio 3.6000 rpm, diâmetro da lâmina 140x20mm, capacidade de biselado 50°, Máx. Profundidade de corte a 90° 47mm, Máx. Profundidade de corte a 45° 33mm, 2,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias de Lítio XR 5Ah, carregador multi-voltagem XR, lâmina da serra 24 dentes, clipe para cinto, guia paralela, chave para lâmina, mala TSTAK	2	433,00 €
	DCS512N-XJ	5035048739587	12V	Serra Circular sem escovas XR 12V sem carregador/bateria. Em caixa de cartão.	2	203,00 €
	DCL510N-XJ	5035048296745	12V	Lanterna LED 12V XR Li-Ion sem carregador/bateria com cabeça rotativa. Em caixa de cartão.	10	70,00 €



	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
FERRAMENTAS COM BATERIA XR LITIO 18V XR						
MARTELOS SDS plus®						
	DCH133M1-QW	5035048664599	18V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO XR 18V SDS plus® 26mm, Energia de Impacto (EPTA 05/2009) 2.6J, velocidade 0-1550 rpm, 0-5.680 ipm, 3 modos de trabalho (rotação, percussão e cinzelado), 2.3Kg. EQUIPAMENTO STANDARD: uma bateria XR Li-Ion 4Ah, carregador multi-voltagem XR, punho multiposição, mala TSTAK	2	296,00 €
	DCH133NT-XJ 6.6m/s ²	5035048664568	18V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SEM ESCOVAS XR SDS plus® 18V 2,6J SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK.	2	208,00 €
	DCH263P1-XJ 9.1m/s ²	-	18V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SEM ESCOVAS XR SDS plus® 18V 3J PUNHO EM D 28mm, Energia de Impacto (EPTA 05/2009) 3J, velocidade 0-1.165 rpm, 0-4.300 ipm, 2.7kg. EQUIPAMENTO STANDARD: uma bateria XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, punho multiposição, mala TSTAK	2	365,00 €
	DCH263N-XJ 9.1m/s ²	5035048708057	18V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SEM ESCOVAS XR SDS plus® 18V 3J PUNHO EM D SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	237,00 €
	DCH172P2-QW	5035048741931	18V	MARTELO SEM ESCOVAS XR 18V SDS plus® Energia de Impacto (EPTA 05/2009) 1.4J, velocidade 0-1.060 rpm, 0-4.980 ipm, 2 modos de trabalho (rotação e percussão), 2.4kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias de Lítio XR 5Ah, carregador multi-voltagem XR, punho multiposição, mala TSTAK	2	429,00 €
	DCH172E2T-QW	5035048790182	18V 	MARTELO SEM ESCOVAS XR 18V POWERSTACK SDS plus® Energia de Impacto (EPTA 05/2009) 1.4J, velocidade 0-1.060 rpm, 0-4.980 ipm, 2 modos de trabalho (rotação e percussão), 2.4kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias POWERSTACK compactas, carregador multi-voltagem XR, punho multiposição, mala TSTAK	2	440,00 €
	DCH172NT-XJ	5035048743232	18V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SEM ESCOVAS XR 18V SDS plus® 1.7J SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK.	1	219,00 €
	DCH253M2-QW  6.6m/s ²	5035048439104	18V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO XR 18V SDS plus® 24mm, Energia de impacto (EPTA 05/2009) 2,1J, potência de saída de 400W, Velocidade 0-1200 rpm, 0-4500 ipm, 3 modos de trabalho (rotação, percussão e cinzelado), 3,1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 4Ah, carregador multi-voltagem XR, punho multiposição, mala.	1	524,00 €
	DCH253N-XJ  6.6m/s ²	5035048439111	18V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO XR SDS plus® 18V 2,1J SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	253,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DCH273P2T-QW  6.6m/s ²	5035048559994	18V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SEM ESCOVAS XR 18V SDS plus® 24mm, Energia de impacto (EPTA 05/2009) 2,1J, potência de saída de 400W, Velocidade 0-1100 rpm, 0-4600 ipm, 3 modos de trabalho (rotação, percussão e cinzelado), 3,1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, punho multiposição, mala TSTAK	1	595,00 €
	DCH273H2T-QW  6.6m/s ²	5035048806999	18V 	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SEM ESCOVAS XR 18V POWERSTACK SDS plus® 24mm, Energia de impacto (EPTA 05/2009) 2,1J, potência de saída de 400W, Velocidade 0-1100 rpm, 0-4600 ipm, 3 modos de trabalho (rotação, percussão e cinzelado), 3,1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias POWERSTACK 5Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, punho multiposição, mala TSTAK	1	719,00 €
	DCH273N-XJ  6.6m/s ²	5035048557334	18V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SEM ESCOVAS XR SDS plus® 18V 2,1J SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	296,00 €
BERBEQUINS COM PERCUSSÃO XRP - 3 VELOCIDADES						
	DCD996P1-QW 	5035048690581	18V	BERBEQUIM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS 18V XR Li-Ion 5Ah - 3 VELOCIDADES - Bucha 1.5-13mm. 0-450/1300/2000 rpm, 0-8600/25500/38250 ipm, 95Nm de torque, potência de saída de 820W, 11 posições ajustáveis de torque, 2,1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: uma bateria XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, punho multiposição, retenção magnética de pontas, clipe para cinto, mala TSTAK.	2	347,00 €
	DCD996P2-QW 	5035048644492	18V	BERBEQUIM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS 18V XR Li-Ion 5Ah - 3 VELOCIDADES - Bucha 1,5-13mm. 0-450/1300/2000 rpm, 0-8600/25500/38250 ipm/ 95Nm de torque, potência de saída de 820W, 11 posições ajustáveis de torque, 2,1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, punho multiposição, retenção magnética de pontas, clipe para cinto, mala TSTAK.	2	428,00 €
	DCD996P3-QW 	5035048667125	18V	BERBEQUIM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS 18V XR Li-Ion 5Ah - 3 VELOCIDADES - Bucha 1.5-13mm. 0-450/1300/2000 rpm, 0-8600/25500/38250 ipm, 95Nm de torque, potência de saída de 820W, 11 posições ajustáveis de torque, 2,1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: três baterias XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, punho multiposição, retenção magnética de pontas, clipe para cinto, mala TSTAK.	2	524,00 €
	DCD996NT-XJ	5035048644577	18V	BERBEQUIM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS XRP XR 18V 95Nm SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK.	2	219,00 €
	DCD1007H2T-QW	5035048806821	18V 	BERBEQUIM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS XR 18V XRP POWERSTACK Li-Ion 5Ah - 3 VELOCIDADES - Bucha 1.5-13mm. 0-450/1350/2250 rpm, 0-8500/22100/38250 ipm, 169Nm de torque, 11 posições ajustáveis de torque, 1.87kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas bateria POWERSTACK 5Ah, carregador multi-voltagem XR, punho multiposição, retenção magnética de pontas, clipe para cinto, mala TSTAK.	1	605,00 €
	DCD1007NT-XJ	5035048806807	18V	BERBEQUIM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS XR 18V XRP 169Nm de torque, SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK.	3	275,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
BERBEQUINS COM PERCUSSÃO COMPACTOS - 2 VELOCIDADES						
	DCD776D2T-QW	5054905243920	18V	BERBEQUIM PERCUSSÃO COMPACTO XR 18V Li-Ion 2Ah - 2 VELOCIDADES - Bucha 1.5-13mm 0-450/1500 rpm, 0-7650/25500 ipm, 42Nm de torque, potência de saída de 300W, 1.72kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 2Ah, carregador multi-voltagem XR, mala TSTAK.	1	196,00 €
	DCD799D2T-QW	5054905325114	18V	BERBEQUIM PERCUSSÃO COMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V Li-Ion 2Ah - 2 VELOCIDADES - Bucha metálico 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 0-7650/28050 ipm, 74Nm de torque, 1,15kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 2Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK.	1	275,00 €
	DCD805E2T-QW	5035048788271	18V	BERBEQUIM PERCUSSÃO COMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V POWERSTACK- 2 VELOCIDADES - Sistema Anti-rotação. Bucha 1.5-13mm 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, 90Nm de torque, 1.6kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias POWERSTACK, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK.	2	384,00 €
	DCD799P2T-QW	5054905325138	18V	BERBEQUIM PERCUSSÃO COMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V Li-Ion 2Ah - 2 VELOCIDADES - Bucha metálico 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 0-7650/28050 ipm, 74Nm de torque, 1.2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK.	1	352,00 €
	DCD799NT-XJ	5035048832974	18V	BERBEQUIM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS XR 18V 74Nm de torque, SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK.	1	153,00 €
	DCD805P2T-QW	5035048750063	18V	BERBEQUIM PERCUSSÃO COMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V - 2 VELOCIDADES - Sistema Anti-rotação. Bucha 1.5-13mm, 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, 90Nm de torque, potência de saída de 500W, 1.7kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK.	2	407,00 €
	DCD805H2T-QW	5035048793602	18V	BERBEQUIM PERCUSSÃO COMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V POWERSTACK- 2 VELOCIDADES - Sistema Anti-rotação. Bucha 1.5-13mm, 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, 90Nm de torque, potência de saída de 500W, 1.7kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias POWERSTACK 5Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK.	2	517,00 €
	DCD805NT-XJ	5035048750230	18V	BERBEQUIM PERCUSSÃO COMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V 90Nm de torque SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK.	1	197,00 €



	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
BERBEQUIMS APARAFUSADORES COMPACTOS - 2 VELOCIDADES						
	DCD794D2T-QW	5054905325077	18V	BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V Li-Ion 2Ah - 2 VELOCIDADES - Bucha 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 74Nm de torque, 1.1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 2Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK.	2	263,00 €
	DCD794P2T-QW	5054905325091	18V	BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V Li-Ion 2Ah - 2 VELOCIDADES - Bucha 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 74Nm de torque, 1.1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK.	2	340,00 €
	DCD800E2T-QW	5035048788219	18V POWERSTACK	BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V POWERSTACK - 2 VELOCIDADES - Sistema Anti-rotação. Bucha 1.5-13mm, 0-650/2.000 rpm, 109Nm de torque, 1.6kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias POWERSTACK. carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK.	2	363,00 €
	DCD800P2T-QW	5035048749968	18V	BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V - 2 VELOCIDADES - Sistema Anti-rotação. Bucha 1.5-13mm, 0-650/2.000 rpm, 109Nm de torque, potência de saída de 500W, 1.7kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5Ah. carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK.	2	384,00 €
	DCD803D2T-QW NOVIDADE	5035048838099	18V	BERBEQUIM APARAFUSADOR MULTI-CABEÇAL SEM ESCOVAS XR 18V Bucha 1,5-13mm, 0-425/1650 rpm, 74Nm de torque, 15 posições de torque de ajuste, 1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias de Litio XR 3Ah, carregador multi-voltagem XR, Cabeçal Aparafusador 13mm, Cabeçal Descentrado, Cabeçal Angular, cabeçal hexagonal 1/4" e mala TSTAK	3	386,00 €
	DCD803NT-XJ NOVIDADE	5035048836743	18V	BERBEQUIM APARAFUSADOR MULTI-CABEÇA SEM ESCOVAS XR 18V 70Nm sem carregador/bateria com 4 cabeçales e Mala TSTAK	3	274,00 €
	DCD800H2T-QW	5035048793633	18V POWERSTACK	BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V POWERSTACK - 2 VELOCIDADES - Sistema Anti-rotação. Bucha 1.5-13mm, 0-650/2.000 rpm, 109Nm de torque, potência de saída de 500W, 1.7kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias POWERSTACK 5Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK.	2	495,00 €
CONJUNTOS 18V						
	DCK2062D2T-QW	5035048721810	18V	KIT 18V SEM ESCOVAS = Berbequim com percussão XR + Aparafusador Impacto XR + Mala TSTAK II Berbequim Percussão XR 18V 2 VELOCIDADES - Bucha metálica 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 0-7650/28050 ipm, 65Nm de torque, 1,2kg. Aparafusador de Impacto 18V 1/4" Porta-pontas 6.35mm (1/4"), 190Nm de torque, 0-2800 rpm, 0-3200 ipm, 1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias de Litio XR 2Ah, carregador multi-voltagem XR e Mala TSTAK II	1	276,00 €
	DCK2062L2T-QW	5035048706312	18V	KIT 18V SEM ESCOVAS = Berbequim com percussão XR + Aparafusador Impacto XR + Mala TSTAK II Berbequim Percussão XR 18V 2 VELOCIDADES - Bucha metálica 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 0-7650/28050 ipm, 65Nm de torque, 1,2kg. Aparafusador de Impacto 18V 1/4" Porta-pontas 6.35mm (1/4"), 190Nm de torque, 0-2800 rpm, 0-3200 ipm, 1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias de Litio XR 3Ah, carregador multi-voltagem XR e Mala TSTAK II	3	332,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DCK266P2T-QW	5035048668733	18V	KIT 18V SEM ESCOVAS = Berbequim com percussão XR + Aparafusador Impacto XR + Mala TSTAK II Berbequim Percussão XR 18V 2 VELOCIDADES - Bucha metálica 1.5-13mm, 0-550/2000 rpm, 0-9350/34000 ipm, 70Nm de torque, 1,8kg. Aparafusador de Impacto 18V 1/4". Porta-pontas 6.35mm (1/4"), 205Nm de torque, 0-1.000, 0-2.800, 0-3.250 rpm, 0-3800 ipm, 1,5kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias de Lítio XR 5Ah, carregador multi-voltagem XR e Mala TSTAK II	1	386,00 €
	DCK2050E2T-QW	5035048788370	18V POWERSTACK	KIT 18V SEM ESCOVAS POWERSTACK= Berbequim com percussão XR + Aparafusador Impacto XR + Mala TSTAK II Berbequim Percussão XR 18V 2 VELOCIDADES - Bucha 1.5-13mm 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, 90Nm de torque, 1,6kg. APARAFUSADOR DE IMPACTO 18V 1/4" Porta-pontas 6.35mm (1/4"), 205Nm de torque, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, seletor de 3 modos, 1,1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias POWERSTACK, carregador multi-voltagem XR e Mala TSTAK II	3	480,00 €
	DCK2080P2T-QW	5035048698358	18V	KIT 18V SEM ESCOVAS= Berbequim com percussão XR + Rebarbadora 125mm XR + Mala TSTAK II Berbequim Percussão XR 18V 2 VELOCIDADES - Bucha metálica 1.5-13mm, 0-550/2000 rpm, 0-9350/34000 ipm, 70Nm de torque, 1,8kg. Rebarbadora XR 18V 125mm com Travão, Embraiagem, Arranque Suave, Bloqueio e re-arranque EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR 5Ah, carregador multi-voltagem XR e Mala TSTAK II	2	495,00 €
	DCK229P2T-QW	5035048647493	18V	KIT 18V sem escovas= Berbequim com percussão XRP + Martelo XR + Mala TSTAK VI BERBEQUIM COM PERCUSSÃO XR 18V 3 VELOCIDADES - Bucha 1.5-13mm. 0-450/1350/2250 rpm, 0-8.600/25.500/38.250 ipm, 95Nm de par, 11 posições ajustáveis de torque, 1,7kg. MARTILLO electroneumático sem escovas XR SDS Plus® 2,1J 3 modos, 0-1100 rpm, 0-4600 ipm, 3,1kg EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias 5Ah, carregador multi-voltagem XR e Mala TSTAK VI	1	704,00 €
	DCK355P2T-QW	5035048798577	18V	KIT 18V SEM ESCOVAS= Berbequim Aparafusador XR + Rebarbadora 125mm XR + Martelo SDS Plus® + Mala TSTAK VI Berbequim Aparafusador XR 18V 2 VELOCIDADES - Bucha metálica 1.5-13mm, 0-550/2000 rpm, 0-9350/34000 ipm, 90Nm de torque, 1,8kg. Rebarbadora XR 18V 125mm com Travão, Embraiagem, Arranque Suave, Bloqueio e re-arranque Martelo SDS Plus® 1.4J, velocidade 0-1.060 rpm, 0-4.980 ipm, 2 modos de trabalho (rotação e percussão), 2,4kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR 5Ah, carregador multi-voltagem XR e Mala TSTAK VI	1	715,00 €
	DCK2200H2T-QW	5035048839577	18V POWERSTACK	KIT 18V SEM ESCOVAS POWERSTACK= Berbequim com percussão XR + Aparafusador Impacto XR + Mala TSTAK II Berbequim com percussão XR 18V 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-450/1350/2250 rpm, 0-8500/22100/38250 ipm, 169Nm de torque, 11 posições ajustáveis de torque, 1,87kg. APARAFUSADOR DE IMPACTO 18V 1/4" Porta-pontas 6.35mm (1/4"), 282Nm de torque, 0-1800-2800-3800 rpm, 0-4400 ipm, seletor de 3 modos, 1,1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias POWERSTACK 5Ah, carregador multi-voltagem XR e Mala TSTAK II	1	771,00 €
	DCK422P3T-QW	5035048716557	18V	KIT 18V SEM ESCOVAS = Berbequim com percussão XR SEM ESCOVAS 70Nm + Martelo electroneumático SEM ESCOVAS XR SDS Plus® 2,1J 3 modos + DCG405 Mini-Rebarbadora SEM ESCOVAS XR 125mm com travão, embraiagem, arranque suave, bloqueio + Aparafusador impacto SEM ESCOVAS XR 1/4" 205Nm. EQUIPAMENTO STANDARD: tres baterias 5Ah, carregador multi-voltagem XR, Maleta multiusos TSTAK II, Caixa de ferramentas profunda TSTAK VI	1	936,00 €
	DCK429P3T-QW	5035048840184	18V	KIT 18V SEM ESCOVAS = Berbequim com percussão XR SEM ESCOVAS 90Nm + Martelo electroneumático SEM ESCOVAS XR SDS Plus® 2,1J 3 modos + DCG405 Mini-Rebarbadora SEM ESCOVAS XR 125mm com travão, embraiagem, arranque suave, bloqueio + Aparafusador impacto SEM ESCOVAS XR 1/4" 205Nm. EQUIPAMENTO STANDARD: tres baterias 5Ah, carregador multi-voltagem XR, Maleta multiusos TSTAK II, Caixa de ferramentas profunda TSTAK VI	1	991,00 €
	DCK690P3T-QW	5035048750636	18V	KIT 18V = Berbequim com percussão XR + Aparafusador Impacto XR + Serra Circular XR + Serra de Recortes XR + Martelo SDS Plus® XR + Lanterna +2 Malas TSTAK VI Berbequim com percussão XR 18V, bucha metálica 1.5-13mm, 0-550/2000 rpm, 0-9350/34000 ipm, 70Nm de torque. Aparafusador de Impacto 18V 1/4", 205Nm de torque, 0-1.000, 0-2.800, 0-3.250 rpm, 0-3800 ipm Martelo sem escovas XR 18V SDS Plus® 2,1J 3 modos. Serra Circular sem escovas XR 18V 165mm Serra de recortes sem escovas XR 18V 0-3.200 cpm, diâmetro máx. corte 26mm. Lanterna Luz LED de Cabeça Rotativa XR 18V EQUIPAMENTO STANDARD: três baterias de Lítio XR 5Ah, carregador multi-voltagem XR e 2 Malas TSTAK VI	1	1.223,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
COLUNA ELETROMAGNÉTICA 18V						
	DCD1623N-XJ	5035048750087	18V	COLUNA ELETROMAGNÉTICA SEM ESCOVAS XR 18V. Transmissão mecânica de 2 velocidades e eletrônica de 5 velocidades 130-420 / 250-810 rpm, portaferramenta 19mm, máx. profundidade de corte 50mm, máx. diâmetro de corte 50mm, peso 14,3kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Mala TSTAK.	1	1.835,00 €
APARAFUSADORES DE IMPACTO 1/4"						
	DCF850D2T-QW	5035048743027	18V	APARAFUSADOR IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V Li-Ion 2Ah Portapontas 6.35mm (1/4"), 205Nm de torque, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, seletor de 3 modos, 1.2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 2Ah, carregador multi-voltagem XR, retenção magnética de pontas, clipe para cinto, mala TSTAK.	2	324,00 €
	DCF850E2T-QW	5035048749203	18V	APARAFUSADOR IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V POWERSTACK compactas Portapontas 6.35mm (1/4"), 205Nm de torque, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, seletor de 3 modos, 1.1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias POWERSTACK, carregador multi-voltagem XR, retenção magnética de pontas, clipe para cinto, mala TSTAK.	2	383,00 €
	DCF850P2T-QW	5035048743041	18V	APARAFUSADOR IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V Li-Ion 5Ah Portapontas 6.35mm (1/4"), 205Nm de torque, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, seletor de 3 modos, 1.5kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, retenção magnética de pontas, clipe para cinto, mala TSTAK.	2	394,00 €
	DCF850NT-XJ	5035048750124	18V	APARAFUSADOR IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V 1/4" 205Nm SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK	3	186,00 €
	DCF860NT-XJ	5035048808658	18V	APARAFUSADOR IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V 1/4" 282Nm SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK	1	236,00 €
	DCF870E2T-QW	5035048832530	18V	APARAFUSADOR IMPACTO HIDRÁULICO SEM ESCOVAS XR 18V POWERSTACK Portapontas 6.35mm (1/4"), 50Nm de torque, 0-1100-3000 rpm, 0-4200 ipm, seletor de 3 modos, 1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias POWERSTACK compactas, carregador multi-voltagem XR, retenção magnética de pontas, clipe para cinto, mala TSTAK.	1	416,00 €
	DCF870NT-XJ	5035048833674	18V	APARAFUSADOR IMPACTO HIDRÁULICO SEM ESCOVAS XR 18V 1/4" 50Nm SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK	1	218,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
CHAVES DE IMPACTO 1/2"						
	DCF921E2T-QW	5035048749234	18V 	CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V 1/2" POWERSTACK COM ANEL DE RETENÇÃO 406Nm de torque, Esforço de torção 609Nm, 0-2.500 rpm, 0-3.600 ipm, seletor de 4 modos, máx. capacidade M20, peso 1.6kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias POWERSTACK compactas, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK	2	405,00 €
	DCF921P2T-QW	5035048743744	18V	CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V Li-Ion 5Ah 1/2" COM ANEL DE RETENÇÃO 406Nm de torque, Esforço de torção 609Nm, 0-2.500 rpm, 0-3.600 ipm, seletor de 4 modos, máx. capacidade M20, peso 1.6kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK	2	416,00 €
	DCF891P2T-QW	5035048743614	18V	CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V Li-Ion 5Ah 1/2" TORQUE MÉDIO COM ANEL DE RETENÇÃO 813Nm de torque, Esforço de torção 1.152Nm, 0-2000 rpm, 0-3.250 ipm, seletor de 4 modos, máx. capacidade M24, peso 2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK	2	470,00 €
	DCF921H2T-QW	5035048806456	18V 	CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V POWERSTACK 1/2" COM ANEL DE RETENÇÃO 406Nm de torque, Esforço de torção 609Nm, 0-2.500 rpm, 0-3.600 ipm, seletor de 4 modos, máx. capacidade M20, peso 1.6kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias POWERSTACK 5Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK	3	537,00 €
	DCF921N-XJ	5035048743690	18V	CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V 1/2" 450Nm COM ANEL DE RETENÇÃO SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão	10	196,00 €
	DCF891H2T-QW	5035048806388	18V 	CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V POWERSTACK 1/2" TORQUE MÉDIO COM ANEL DE RETENÇÃO 813Nm de torque, Esforço de torção 1.152Nm, 0-2000 rpm, 0-3.250 ipm, seletor de 4 modos, máx. capacidade M24, peso 2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias POWERSTACK 5Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe para cinto, mala TSTAK	3	580,00 €
	DCF891NT-XJ	5035048743546	18V	CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V 1/2" TORQUE MÉDIO 813Nm COM ANEL DE RETENÇÃO SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK	3	338,00 €
	DCF900P2T-QW	5035048743362	18V	CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V 1/2" ALTO TORQUE COM ANEL DE RETENÇÃO 1.365Nm de torque, esforço de torção 1.898Nm, 0- 2.300 rpm, 0-1.800 ipm, máx. capacidade M20, peso 3,3kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, mala TSTAK II	3	548,00 €
	DCF900NT-XJ	5035048743324	18V	CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V 1/2" ALTO TORQUE 1.365Nm. SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK II	3	338,00 €
	DCF900H2T-QW	5035048806425	18V 	CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V POWERSTACK 1/2" ALTO TORQUE COM ANEL DE RETENÇÃO 1.365Nm de torque, esforço de torção 1.898Nm, 0- 2.300 rpm, 0-1.800 ipm, máx. capacidade M20, peso 3,3kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias POWERSTACK 5Ah, carregador multi-voltagem XR, mala TSTAK II	3	657,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DCF961H2T-QW	5035048806517	18V 	CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V POWERSTACK 1/2" ALTO TORQUE COM ANEL DE RETENÇÃO 1.632Nm de torque, esforço de torção 1.2373Nm, 0-440/0-800/0-1200 rpm, 0-1.800 ipm, máx. capacidade M20, peso 3,4kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias POWERSTACK 5Ah, carregador multi-voltagem XR, mala TSTAK II	1	767,00 €
	DCF961NT-XJ	5035048789216	18V	CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V 1/2" ALTO TORQUE 1.623Nm. SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK II	1	438,00 €
	DCF964NT-XJ	5035048833650	18V	CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V 3/4" ALTO TORQUE 1.925Nm. SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK II	1	470,00 €
	DCF897NT-XJ	5035048699270	18V	CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS XR 18V 3/4" ALTO TORQUE 950Nm COM ANEL DE RETENÇÃO. SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK II	3	295,00 €
ROQUETE 18V						
	DCF512D1-QW	5035048738856	18V	ROQUETE SEM ESCOVAS XR 18V 1/2" Velocidade em vazio 0-250 rpm, 95Nm de torque, 1.1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: uma bateria de Lítio XR 2Ah, carregador multi-voltagem XR, Saco de transporte	1	319,00 €
	DCF512N-XJ	5035048789551	18V	ROQUETE XR 18V 1/2" 95Nm SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão	10	238,00 €
	DCF510E2G-QW	5035048793282	18V 	ROQUETE SEM ESCOVAS XR 18V 1/2" e 3/8" Pontas intercambiável de 1/2" e 3/8", velocidade em vazio 0-300 rpm, 102Nm de torque, 1.2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias POWERSTACK compactas de borracha, carregador multi-voltagem XR, bandeja de espuma	1	473,00 €
	DCF510N-XJ	5035048789667	18V	Chave de Roquete sem escovas com cabeça selada XR 18V 1/2" e 3/8" 102Nm sem carregador/bateria. Em caixa de cartão	1	275,00 €



	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
REBITADORAS 18V						
	DCF403D2GT-QW	5035048797709		REBITADORA SEM ESCOVAS XR 18V 4,8mm Desenho compacto e leve, força de tração 10.000N, compatível com rebites de 2,4, 3,2, 4,0 e 4,8mm. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR18V Li-ion 2Ah revestidas a borracha, carregador, bicos 2,4, 3,2, 4,0 e 4,8mm e Mala TSTAK	1	580,00 €
	DCF403NT-XJ	5035048797679	18V	Rebitadora sem escovas XR 18V 4,8mm sem carregador/bateria. Com mala TSTAK	1	472,00 €
	DCF414E2GT-QW	5035048797747	18V	REBITADORA SEM ESCOVAS XR 18V POWERSTACK 6,4mm Desenho compacto e leve, força de tração 20.000N, compatível com rebites de 4,8, 6 e 6,4mm. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias compactas POWERSTACK revestidas a borracha, carregador, bicos 4,8, 6 e 6,4mm e Mala TSTAK	1	891,00 €
	DCF414NT-XJ	5035048797723	18V	Rebitadora sem escovas XR 18V 6,4mm sem carregador/bateria. Com mala TSTAK	1	676,00 €
REBARBADORAS						
	DCG407M2T-QW NOVIDADE PERFORM PROTECT	5035048835036	18V	REBARBADORA DE ACABAMENTOS XR 18V 125mm 9000 rpm, máx. diâmetro de disco 125mm, rosca M14, 1,6kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 4Ah, carregador multi-voltagem XR, pega lateral de 2 posições, guarda protetora sem chave, chave, mala.	1	363,00 €
	DCG407N-XJ NOVIDADE	5035048835005	18V	REBARBADORA DE ACABAMENTOS SEM ESCOVAS XR 18V 125mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	3	164,00 €
	DCG408N-XJ NOVIDADE	5035048837962	18V	REBARBADORA ACABAMENTOS SEM ESCOVAS XR 18V 125mm sem carregador/bateria. Interruptor homem-morto, travão, embraiagem, arranque suave, bloqueio e re-arranque. Em caixa de cartão.	3	164,00 €
	DCG405P2-QW PERFORM PROTECT	5035048665527	18V	REBARBADORA SEM ESCOVAS XR 18V 125mm Velocidade 9000 rpm, máx. diâmetro do disco 125mm, rosca M14, 2,5kg. Electrónica, Arranque Suave, Travão, Embraiagem. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion de 5Ah, carregador multi-voltagem XR, pega lateral de 2 posições, guarda protetora sem chave, chave, mala TSTAK.	1	407,00 €
	DCG405NT-XJ PERFORM PROTECT	5035048665541	18V	REBARBADORA ACABAMENTOS SEM ESCOVAS XR 18V 125mm com cabeça plana sem carregador/bateria. Travão, embraiagem, arranque suave, bloqueio e re-arranque. Em caixa de cartão.	3	214,00 €
	DCG405FN-XJ PERFORM PROTECT	5035048665558	18V	REBARBADORA ACABAMENTOS SEM ESCOVAS XR 18V 125mm sem carregador/bateria. Travão, embraiagem, arranque suave, bloqueio e re-arranque. Com mala tstad ii.	1	214,00 €
	DCG406N-XJ PERFORM PROTECT	5035048665497	18V	REBARBADORA ACABAMENTOS SEM ESCOVAS XR 18V 125mm sem carregador/bateria. Interruptor homem-morto, travão, embraiagem, arranque suave, bloqueio e re-arranque. Em caixa de cartão.	1	197,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DCG409VSNT-XJ PERFORM PROTECT	5035048791462	18V	REBARBADORA SEM ESCOVAS XR 18V 125mm SEM CARREGADOR/BATERIA. COM REGULADOR DE VELOCIDADE, TRAVÃO, EMBRAIAGEM, ARRANQUE SUAVE, BLOQUEIO E RE-ARRANQUE. Com mala TSTAK II.	3	296,00 €
	DCG404N-XJ NOVIDADE	5035048834510	18V	REBARBADORA ACABAMENTOS COMPACTA SEM ESCOVAS XR 18V 125mm SEM CARREGADOR/BATERIA. INTERRUPTOR HOMEM-MORTO ESTILO NEUMÁTICO, TRAVÃO, EMBRAIAGEM, ARRANQUE SUAVE, BLOQUEIO E RE-ARRANQUE. Em caixa de cartão.	3	257,00 €
	DCG420N-XJ NOVIDADE	5035048834565	18V	REBARBADORA DIREITA COMPACTA SEM ESCOVAS XR 18V 125mm SEM CARREGADOR/BATERIA. INTERRUPTOR HOMEM-MORTO ESTILO NEUMÁTICO. Em caixa de cartão.	3	235,00 €
	DCG426N-XJ	5035048665497	18V	REBARBADORA DIREITA SEM ESCOVAS XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão	6	219,00 €
	DCS438N-XJ	5035048747759	18V	REBARBADORA MULTI-CORTE SEM ESCOVAS XR 18V 76mm. 20.000 rpm, Máx. altura de corte 22mm. SEM CARREGADOR/BATERIA. Com 3 discos de corte.	6	215,00 €
POLIDORAS						
	DCM849P2-QW	5035048714591	18V	POLIDORA PARA METAL ROTATIVA SEM ESCOVAS XR 18V 800-2200 rpm, máx. diâmetro do disco 180mm, rosca M14, 1,9kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, Punho lateral, disco com velcro e saco de transporte.	2	524,00 €
	DCM849N-XJ	5035048714584	18V	POLIDORA PARA METAL ROTATIVA SEM ESCOVAS XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão	4	296,00 €
APARAFUSADORAS PARA PLACAS DE GESSO						
	DCF620D2-QW	5035048468586	18V	APARAFUSADORA PARA GESSO CARTONADO SEM ESCOVAS XR 1/4" 18V Li-Ion 2Ah Bucha 6,35mm, Velocidade de carga 0-4400 rpm, 30Nm de torque, potência de saída 435W, 1,88kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias Li-Ion XR 2Ah, carregador multi-voltagem XR, batente de profundidade (nariz), DT7520 portapontas magnético com uma ponta 25mm PR2, mala TSTAK II	3	330,00 €
	DCF620NT-XJ	5035048555996	18V	APARAFUSADOR SEM ESCOVAS PARA GESSO CARTONADO XR 18V Li-Ion 2Ah + CARREGADOR RÁPIDO DE PARAFUSOS Bucha 6,35mm, velocidade de carga 0-4400 rpm, potência de saída 435W, 2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias compactas Li-Ion XR 2Ah, carregador multi-voltagem XR, DCF6202 carregador rápido de parafusos, batente de profundidade (nariz), DT7520 portapontas magnético com uma ponta 25mm PR2, 2 pontas Phillips, mala TSTAK	3	197,00 €
	DCF620D2K-QW	5035048468524	18V	APARAFUSADOR SEM ESCOVAS PARA GESSO CARTONADO XR 18V Li-Ion 5Ah + CARREGADOR RÁPIDO DE PARAFUSOS Bucha 6,35mm, velocidade de carga 0-4400 rpm, potência de saída 435W, 2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias compactas Li-Ion XR 5Ah, carregador multi-voltagem XR, DCF6202 carregador rápido de parafusos, batente de profundidade (nariz), DT7520 portapontas magnético com uma ponta 25mm PR2, 2 pontas Phillips, mala TSTAK	2	352,00 €
	DCF620P2K-QW	5035048548134	18V	APARAFUSADORA PARA GESSO CARTONADO SEM ESCOVAS XR 1/4" 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK II	3	407,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
SERRAS						
	DCS369P2-QW	5035048808313	18V	MINI-SERRA SABRE SEM ESCOVAS XR 18V 0-3000 cpm, dimensão de golpe 16mm, 1,4kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias compactas XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, mala TSTAK	2	420,00 €
	DCS369NT-XJ	5035048723180	18V	MINI-SERRA SABRE SEM ESCOVAS XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK.	2	198,00 €
	DCS382N-XJ	5035048748312	18V	SERRA SABRE SEM ESCOVAS XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	239,00 €
	DCS386NT-XJ	5035048739549	18V	SERRA SABRE COMPACTA SEM ESCOVAS XR 18V FLEXVOLT ADVANTAGE SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK.	1	341,00 €
	DCS334P2-QW	5035048710661	18V	SERRA DE RECORTES SEM ESCOVAS XR 18V 0-3.200 cpm, dimensão de golpe 26mm, capacidade de bisel de 45°, máx. profundidade de corte em madeira/metal/aço de 135/25/10mm, 2.1Kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, Base anti-riscos, Adaptador para aspiração compatível com AirLock, sistema anti-estilhaços da base e mala TSTAK II	1	509,00 €
	DCS334NT-XJ	5035048710623	18V	SERRA DE RECORTES SEM ESCOVAS XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK	1	253,00 €
	DCS571NT-XJ	5035048723142	18V	SERRA CIRCULAR DE MÃO SEM ESCOVAS XR 18V Ø115mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK	3	238,00 €
	DCS572NT-XJ	5035048729175	18V	SERRA CIRCULAR SEM ESCOVAS XR 18V Ø184mm com base compatível para régua guia. SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK VI	2	298,00 €
	DCS383N-XJ NOVIDADE	5035048808061	18V	SERRA CIRCULAR CORTE DE METAL SEM ESCOVAS XR 18V Ø184mm. SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão	3	509,00 €
	DCS573NT-XJ	5035048739532	18V	SERRA CIRCULAR SEM ESCOVAS XR 18V FLEXVOLT ADVANTAGE Ø190mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK VI.	1	305,00 €
	DCS391N-XJ	5035048356210	18V	SERRA CIRCULAR XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	172,00 €
	DCS565NT-XJ	5035048740002	18V	SERRA CIRCULAR SEM ESCOVAS XR 18V Ø165mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK.	1	298,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DCS373N-XJ	5035048377772	18V	SERRA CIRCULAR XR 18V MULTICUTTER SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	298,00 €
LIXADORAS						
	DCW200P2-QW	5054905284138	18V	LIXADORA VIBRATÓRIA SEM ESCOVAS XR 18V 1/4 HOJA Electrónica Corpo texturizado e áreas engomadas, tamanho da folha 140 x 115 mm, 8.000-13.500 opm, Ø órbita 1.6mm, sistema de aspiração integrado, sistema de aderência para lixa de papel tradicional, 1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, Saco de extração de poeiras e mala TSTAK II.	1	426,00 €
	DCW200NT-XJ	5054905284121	18V	LIXADORA VIBRATÓRIA SEM ESCOVAS XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK.	1	218,00 €
	DCW210P2-QW	5035048711729	18V	LIXADORA ROTORBITAL SEM ESCOVAS XR 18V Ø125mm 12.000 opm Electrónica Design compacto de agarre com a palma da mão, tamanho do papel 125mm, 8.000-12.000 opm, Ø órbita 2.6mm, sistema de aspiração integrado, troca rápida de folhas de lixa com papel de velcro, 0,93kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, Saco de extração de poeiras e mala TSTAK II.	1	426,00 €
	DCW210NT-XJ	5035048711699	18V	LIXADORA ROTORBITAL SEM ESCOVAS XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK II.	1	196,00 €
	DCW220N-XJ	5035048793831	18V	LIXADORA DE ROLOS SEM ESCOVAS XR 18V - 75 x 533mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão	1	295,00 €
	DCE800N-XJ	5035048727782	18V	LIXADORA DE ROLOS SEM ESCOVAS XR 18V 13mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK II.	1	543,00 €
	DCM200NT-XJ	5035048834459	18V	LIXADORA GESSO CARTONADO TELESCÓPICA XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA.	1	328,00 €
PISTOLAS DE PREGOS E AGRAFADORAS						
	DCN890P2-QW	5035048666883	18V	PREGADORA DE BETÃO SEM ESCOVAS XR 18V - 3 VELOCIDADES Funcionamento mecânico sem gás, diâmetro máx. do prego 2.6-3.7 mm, ângulo do compartimento de 15°, comprimento do prego 13-57 mm, capacidade do carregador 30 pregos, modo de disparo sequencial e rajada, nível de temperatura -20° a +50°C, 4.2Kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, pinça para cinto, 2 pontas de contacto, mala	1	986,00 €
	DCN890N-XJ	5035048666906	18V	PREGADORA DE BETÃO SEM ESCOVAS XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala	1	767,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DGN845D1-QW	5054905324674	18V	PREGADORA DE GAS XR 18V Ajuste de profundidade de 2 posiciones, sistema de dosificación de la carga de gas, ángulo del compartimiento 15°, longitud del clavo 40mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 100J , 3.8kg. EQUIPAMENTO STANDARD: uma bateria XR Li-Ion 2Ah, carregador multi-voltagem XR, mala.	1	1.095,00 €
	DGN845N-XJ	5054905324667	18V	PREGADORA DE GAS XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	986,00 €
	DCN930P2-QW	5902013967903	18V	PREGADORA DE ESTRUTURAS SEM ESCOVAS XR 18V - 2 VELOCIDADES Versatilidade de 30° a 34° de inclinação com pregos e a capacidade máxima do carregador de 55 pregos, diâmetro máx. do prego de 2,8 a 3,3mm, comprimento do prego 50-90mm, modo de disparo sequencial e rajada, bloqueio de disparo seco, nível de temperatura -20° a +50°C, sinalização dupla LED (bateria descarregada, prego encravado), bloqueio da máquina, 4.1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, pinça para cinto, protetor anti-marcas, mala.	1	775,00 €
	DCN930N-XJ	5902013967927	18V	PREGADORA DE ESTRUTURAS SEM ESCOVAS XR 18V - 2 VELOCIDADES SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	553,00 €
	DCN660D2-QW	5035048558379	18V	PREGADORA DE ACABAMENTO SEM ESCOVAS XR 18V Funcionamento mecânico sem gás, com bloqueio seguro de disparo. Diâmetro do prego 1.6mm (16 Ga), ângulo do compartimento de 20°, comprimento do prego 32-63mm, capacidade do carregador de 110 pregos, vibração/incerteza <2.5/1.5 m/s2, peso 2,65kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias 2Ah Li-Ion XR, carregador multi-voltagem XR, mala.	1	570,00 €
	DCN662N-XJ	5902013967279	18V	PREGADORA DE ACABAMENTOS SEM ESCOVAS XR 18V 16Ga pregos inclinados SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK	1	442,00 €
	DCN660NT-XJ	5035048631652	18V	PREGADORA DE ACABAMENTOS SEM ESCOVAS XR 18V 16Ga pregos rectos SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	475,00 €
	DCN650P2-QW	5035048665350	18V	PREGADORA DE ACABAMENTOS SEM ESCOVAS XR 18V Funcionamento mecânico sem gás. Diâmetro do prego 1.8mm (15Ga), ângulo do compartimento de 34°, comprimento do prego 32-63mm, capacidade do carregador de 110 pregos, modo de disparo sequencial e rajada, 2.6 Kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5.0 Ah, carregador multi-voltagem XR, mala.	1	663,00 €
	DCN650N-XJ	5035048667101	18V	PREGADORA DE ACABAMENTOS SEM ESCOVAS XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão	1	442,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DCN680NT-XJ	5035048665244	18V	PREGADORA BRAD DE ACABAMENTOS SEM ESCOVAS XR 18V 18Ga SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK	1	497,00 €
	DCFS950P2-QW	5035048699836	18V	AGRAFADOR DE CERCAS SEM ESCOVAS XR 18V Funcionamento mecânico sem gás. Diâmetro do agrão 3,7-4mm, comprimento do agrão 40-50mm, capacidade do carregador de 35 agrãos, modo de disparo sequencial e rajada, 4,7kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, mala.	1	949,00 €
	DCN701N-XJ	5035048706299	18V	AGRAFADOR DE CERCAS SEM ESCOVAS XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	276,00 €
	DCFS950N-XJ	5035048699850	18V	AGRAFADOR DE ELETRICISTAS SEM ESCOVAS XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão	1	759,00 €

OUTRAS FERRAMENTAS COM BATERIA

	DCGG581P1G-QW NOVIDADE	5054905332020	18V	PISTOLA DE ENGRAXAR 18V XR Li-Ion 2 velocidades, Pressão de saída de 690 bar, capacidade de lubrificante 400g, mangueira de 1m de comprimento, 3,5 kg. EQUIPAMENTO STANDARD: 1 bateria XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR e bolsa de transporte.	3	429,00 €
	DCGG581N-XJ NOVIDADE	5054905332013	18V	PISTOLA DE ENGRAXAR XR18V 2 VELOCIDADES SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	3	296,00 €
	DCE400D2-QW	5035048732007	18V	EXPANDIDORA DE TUBO XR 18V Velocidadee 60rpm, velocidadeexpansão Ø25mm 18,4s, máx. diâmetro tubería Ø32 x 2,9 mm. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 2Ah, carregador multi-voltagem XR, grasa, cabeças Ø16, 20 y 25 mm, mala TSTAK.	1	589,00 €
	DCE400NT-XJ	5035048732250	18V	EXPANDIDORA DE TUBO XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Grasa, cabeças Ø16, 20 y 25 mm. Com mala TSTAK.	1	451,00 €
	DCS356P2-QW	5035048726587	18V	MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE SEM ESCOVAS XR 18V 3 configurações de velocidade, velocidade 0-22000 opm, 1,6° de ângulo de oscilação, sistema de troca rápida de acessórios, gatilho de velocidade, 1,4kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, lâmina de serra para madeira com pregos 31 x 43mm, lâmina de serra para madeira 31 x 43mm, lâmina de serra segmentada, lâmina de serra de detalhes, raspador de carboneto para azulejos, lixas (25 unidades de diversos graus), raspador rígido, adaptador universal, batente de profundidade/guia de corte reto, prato de lixar, adaptador de extração de pó, mala TSTAK II	3	409,00 €

	DCS356NT-XJ	5035048726532	18V	MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE SEM ESCOVAS XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK II.	3	220,00 €
	DCP580P2-QW	5035048616284	18V	PLAINA SEM ESCOVAS XR 18V Com tambor grande de lâmina dupla de TCT, troca rápida da lâmina, parte frontal e traseira da sapata grande torçoa melhor estabilidade, compatível com sistema "Air-Lock" de DEWALT. 15000 rpm, profundidade máxima de corte 2,0mm, profundidade de desbaste 9,0mm, largura da plaina 82mm, comprimento da base, 295mm, diâmetro do tambor 48mm, peso 3,1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: 2 baterias, carregador multi-voltagem XR, lâminas reversíveis com ponta de carboneto de tungsténio (TCT), chave Hex, chave Torx, guia paralela, placa de alinhamento da lâmina, saco de pó DWV9390, mala TSTAK	2	486,00 €
	DCP580NT-XJ	5035048635162	18V	PLAINA XR 18V SEM ESCOVAS SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK	2	276,00 €
	DCW604P2-QW	5035048711835	18V	TUPIA COMBO SEM ESCOVAS (2en1) XR 18V ELETTRÓNICA Fresadora/Faceadora com controlo de profundidade com base fixa, 16000-27000 rpm, diâmetro pinça 6-8mm, máx diâmetro fresa 30mm, percuso vertical 55mm, sistema de extração de pó integrado, 2,4kg. EQUIPAMENTO STANDARD: 2 baterias Li-Ion 5Ah, carregador multi-voltagem XR, clipe 8mm e trilho de guia Ø 17mm, cono central, 2 adaptadores para extração de serragem, 2 guias paralelas e mala TSTAK VI	1	652,00 €
	DCW604NT-XJ	5035048711804	18V	TUPIA COMBO SEM ESCOVAS (2en1) XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA.. Com mala TSTAK VI	1	392,00 €
	DCW600N-XJ	5035048711798	18V	FACEADORA SEM ESCOVAS XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	298,00 €
	DCW620NT-XJ	5035048810330	18V	TUPIA SEM ESCOVAS XR 18V 12mm / 1/2" Eletrónica SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK	1	509,00 €
	DCE590D1T-QW	5054905321642	18V	VENTOSA ELETTRÓNICA GRABO XR 18V Capacidade de levantamento 120kg, sucção automática, botão de liberação de 2 ações, Alerta acústico da bateria, indicador de nível digital, punho ergonómico EQUIPAMENTO STANDARD: 1 bateria Li-Ion 2Ah, carregador multi-voltagem XR e mala	1	472,00 €
	DCE590N-XJ	5054905322489	18V	VENTOSA ELETTRÓNICA GRABO XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	382,00 €

	DCD740N-XJ	5035048381502	18V	BERBEQUIM ANGULAR XR 18V 10mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	4	198,00 €
	DCS377NT-XJ	5035048739693	18V	SERRA DE FITA COMPACTA SEM ESCOVAS XR 18V 46mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK.	1	341,00 €
	DCS378N-XJ	5035048798683	18V	SERRA DE FITA PORTÁTIL SEM ESCOVAS XR 18V 83mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	2	420,00 €
	DCE555N-XJ	5035048744352	18V	SERRA DE CORTE PARA GESSO CARTONADO SEM ESCOVAS XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	-	173,00 €
	DCS365N-XJ	5035048630495	18V	SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICA XR 18V Ø184mm + XPS SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	557,00 €
	DCS782N-XJ NOVIDADE	5035048835968	18V	SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICA XR 18V Ø305mm + XPS SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	3	913,00 €
	DCW682NT-XJ	5035048752920	18V	RANHURADORA SEM ESCOVAS XR 18V. 9.000 rpm, máx. diâmetro da lâmina 102mm, máx. profundidade ranhurado 20mm, ajuste guia 0-90°, profundidade ranurado 4mm. SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK.	2	392,00 €
	DCD444N-XJ	5035048806371	18V	CORTADOR DE VARÃO ROSCADO XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	341,00 €
	DCS491N-XJ	5035048667101	18V	BERBEQUIM ANGULAR XR 18V SEM ESCOVAS 13mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	305,00 €
	DCS496N-XJ	5035048791516	18V	TESOURA XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	-	298,00 €
	DCE531N-XJ	5035048648889	18V	TESOURA XR 18V PARA CORTE CURVO. SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	392,00 €
	DCE580N-XJ	5035048642177	18V	VIBRADOR DE CIMENTO XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	341,00 €
	DCE560N-XJ	5035048642030	18V	PISTOLA QUÍMICA XR 18V 600ml SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão	4	341,00 €

	DCE530N-XJ	5035048722886	18V	PISTOLA DE AR QUENTE XR 18V 290-530 °C SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	133,00 €
	DCE6820N-XJ	5035048809143	18V	BOMBA DE ÁGUA XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	453,00 €
	DCS350N-XJ	5035048614815	18V	BOMBA DE FLUIDOS XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	435,00 €
	DCE050N-XJ NOVIDADE	5035048809181	18V	ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS COM CABO OU A BATERIA XR 18V/14,4V CLASSE L SEM CARREGADOR/BATERIA. Máx. caudal de ar 954 l/min, volume de depósito 7,5 litros, boca de aspiração e plaina, 4,8kg. Funciona com baterias XR 14,4V/18V de DEWALT ou com rede elétrica. EQUIPAMENTO STANDARD: mangueira de 2m, bocal, bocal largo, compartimento integrado para transportar e armazenar.	3	268,00 €
	DCV584L-QW	5035048648841	18V	ASPIRADOR SÓLIDOS XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Filtro lavável HEPA, mangueira de 1m x 31mm, fluxo máx. ar 9 L/seg, capacidade do tanque 0.21L, Peso 9kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Mangueira flexível de 1m, adaptador escalonado de mangueira, correia de ombro ajustável, boquilha, clipe para cinto. Em caixa de cartão.	1	298,00 €
	DWH161N-XJ	5035048715253	18V	ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS XR 18V PARA OBRA SEM CARREGADOR/BATERIA. Mangueira de borracha extensível até 1m. Elevada eficiência do filtro retém 99,7% do pó, até as partículas tão pequenas como painéis de gesso e pó de cimento, depósito fácil de esvaziar com um único fecho e filtro extraível e lavável de elevada resistência. Potência 180W, máx. caudal de ar 15,9 L/seg, Volume de tanque 1,9 L, peso 1,2 (2,2)kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Mangueira de borracha de 1m, boca para cantos, boca larga, baterias não incluídas.	4	239,00 €
	DCV517N-XJ	5035048641965	18V	ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS XR 18V PARA OBRA SEM CARREGADOR/BATERIA. Mangueira de borracha extensível até 1m. Elevada eficiência do filtro retém 99,7% do pó, até as partículas tão pequenas como painéis de gesso e pó de cimento, depósito fácil de esvaziar com um único fecho e filtro extraível e lavável de elevada resistência. Potência 180W, máx. caudal de ar 15,9 L/seg, Volume de tanque 1,9 L, peso 1,2 (2,2)kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Mangueira de borracha de 1m, boca para cantos, boca larga, baterias não incluídas.	4	171,00 €
	DCV501LN-XJ	5035048738238	18V	ASPIRADOR SÓLIDOS CLASSE L XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. A alta eficiência do filtro retém 99,7% do pó até 0,3 microns de tamanho, máx. fluxo de ar 1.260 l/m, volume do tanque 0,75L, peso 1,5 kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Cabeça de piso, haste extensível, mangueira flexível, bocal para fendas, escova para pó, bocal extra largo com escova e Saco de Transporte	2	198,00 €
	DCC018N-XJ	5902013963448	18V	ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS XR 18V PARA OBRA SEM CARREGADOR/BATERIA. Mangueira de borracha extensível até 1m. Elevada eficiência do filtro retém 99,7% do pó, até as partículas tão pequenas como painéis de gesso e pó de cimento, depósito fácil de esvaziar com um único fecho e filtro extraível e lavável de elevada resistência. Potência 180W, máx. caudal de ar 15,9 L/seg, Volume de tanque 1,9 L, peso 1,2 (2,2)kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Mangueira de borracha de 1m, boca para cantos, boca larga, baterias não incluídas.	1	171,00 €
	DCV100-XJ	5035048616116	18V	SOPRADOR COMPACTO XR 18V PARA OBRA SEM CARREGADOR/BATERIA. Potência de saída de 265W, caudal de ar 2,8 m3/min, velocidade do ar 80 m/s, 1,3kg. Em caixa de cartão.	2	113,00 €


	DCL040-XJ	5035048305560	18V	LANTERNA LUZ LED DE CABEÇA ROTATIVA XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA.	10	49,00 €
	DCL043-XJ	5035048553824	18V	LANTERNA LUZ LED DE FAROL XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA 120-1000 lumens até 400 m de distância, categoria IP54, até 10 horas de autonomia com bateria de 5Ah.	4	101,00 €
	DCL074-XJ	5035048706169	18V	LUZ LED DE ÁREA XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. 3 ajustes de brilho: 1500-3200-5000 lúmenes, temperatura de cor 4.000 Kelvin de cor clara. Padrão de feixe de luz de 360°. Proteção IP54 contra poeiras e água.	1	341,00 €
	DCL079-XJ	5035048678282	18V	FOCO LED XR 18V COM TRIPÉ SEM CARREGADOR/BATERIA. 3 ajustes del brilho: 1.000-1.800-3.000 lúmenes temperatura de cor 3.500K de color clara. Tripé telescópico ajustável até 2,2m. Protecção IP55 contra poeiras e água	1	341,00 €
	DCL045-XJ	5035048750261	18V	LÂMPADA LED DE CAPÔ XR 18V/12V SEM CARREGADOR/BATERIA. LuZes independentes com 2 ajustes del brilho: 800-1.650 lumens, temperatura de cor 5.000K. Extensível 1,3m a 1,9m. 2,3kg	1	239,00 €
	DCL077-XJ	5035048715048	12V 18V	LUZ LED COMPACTO XR 18V/12V SEM CARREGADOR/BATERIA. 3 ajustes del brilho: 500-1.000-2.000 lúmenes, temperatura de cor 4.000K. Proteção IP54 contra poeiras e água.	3	153,00 €
	DCE512N-XJ	5035048747445	18V	VENTILADOR XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Dial de velocidade variável 3.000 rpm, fluxo de ar 1.680m3/h, Ângulo pivô de 180° com clipe de suspensão. 3,4kg	1	153,00 €
RÁDIOS						
	DCR019-QW	5035048440681	12V 18V 54V	RÁDIO COMPACTO XR com fio ou baterias FM/AM Possibilidade de ligar dispositivos externos para escutar música (iPod, iPhone, reprodutores de MP3) através de porto auxiliar de 3,5mm. Ecrã LCD. Funciona com baterias 12V, 18V e 54V XR Li-Ion ou com rede elétrica. 2,8 kg EQUIPAMENTO STANDARD: Baterias não incluídas	1	171,00 €
	DWST1-81078-QW	3253561810787	12V 18V 54V	RÁDIO CARREGADOR TSTAK com fio ou baterias FM/DAB Porto auxiliar de 3,5mm, bluetooth, proteção IP54 contra poeiras e água, ecrã tátil. Funciona com baterias XR Li-Ion 12V, 18V y 54V ou com rede elétrica. EQUIPAMENTO STANDARD: Baterias não incluídas	1	341,00 €

SISTEMA USB-C

	DCR009-XJ	5035048806036	18V	ALTIFALANTE USB-C Emparelhamento e ligação Bluetooth, estrutura robusta com classificação IP67, altifalante de Ø53mm fornecendo 86 dB. Bateria integrada e porta de carregamento USB-C	1	109,00 €
	DCL183-XJ	5035048794234	18V	LÂMPADA DE TRABALHO USB-C Até 1.200 lúmenes de alto rendimento com controlo preciso do tamanho do feixe, luz de inundação lateral de 400 lm, IP54. Bateria integrada e porta de carregamento USB-C	1	105,00 €
	DCL182-XJ	5035048794227	18V	LUZ DE TRABALHO USB-C 3 configurações de luz até 1.000 lúmenes, estrutura robusta IP54, pivô giratório de 270° e cabeça rotativa de 360°. Bateria integrada e porta de carregamento USB-C	1	99,00 €
	DCB094K-QW	5054905302313	18V	CARREGADOR PORTÁTIL 5A com entrada e saída USB-C para carregar simultaneamente dispositivos portáteis (telemóveis, tablets, computadores portáteis, etc) e baterias XR. Com indicador LED para ler o estado da carga. Inclui cabo USB-C PD 100W e carregador USB-C PD 100W	8	138,00 €



OUTROS ACOPLAMENTOS

	DCE40032-XJ	5035048731598		Cabeça expandidor Ø32mm para DCE400	1	62,00 €
	DCFA4032-QZ	5054905320553	18V	Bicos de substituição para DCF403 (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm)	1	21,00 €
	DCFA4031-QZ	5054905320560	18V	Mordaza de substituição para DCF403	1	12,00 €
	DCFA4142-QZ	5054905320577	18V	Bicos de substituição para DCF414 (4.8, 6.0, 6.4mm)	1	21,00 €
	DCFA4141-QZ	5054905320584	18V	Mordaza de substituição para DCF414	1	12,00 €
	DCE5801-XJ	5035048642214		Dispositivo de tubo transparente para pistola química XR DCE560 e DCE580	4	100,00 €
	DCV5011H-XJ	5035048747360	18V	Filtro HEPA para Aspirador DCV501LN	40	23,00 €
	DCF6202-XJ	5035048730904		Mecanismo de carregador rápido de parafusos para aparafusadora de gesso cartonado DCF620	5	93,00 €
	DCV5801H-XJ	5035048442654		Filtro HEPA para aspirador DCV582	4	36,00 €
	DWV9390-XJ	5035048643556		Saco de recolha poeiras para plaina sem fio DCP580	4	36,00 €
	PB901.03-QZ	5035048752364		Protetor de borracha para Chave de Impacto DCF901	4	30,00 €
	PB850-QZ	5035048752371		Protetor de borracha para Aparafusador de Impacto DCF850	4	30,00 €
	PB921.22.23-QZ	5054905302177		Protetor de borracha para Chave de Impacto DCF921	4	30,00 €
	PB900.899-QZ	5035048752357		Protetor de borracha para Chave de Impacto DCF899	4	34,00 €
	PB891.92-QZ	5035048752395		Protetor de borracha Chave de Impacto DCF891	4	34,00 €
	PB964-QZ	5054905325602	54V	Protetor de borracha para Chave de Impacto DCF964	1	28,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
FERRAMENTAS COM BATERIA XR FLEXVOLT LITIO 						
MARTELOS SDS max®						
	DCH775X2-QW  10.1 m/s ²	5054905297015	18V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SEM ESCOVAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS - 52mm Energia de Impacto (EPTA 05/2009) 19,4J, velocidade em vazio 145-290 rpm, 1.105-2.210 ipm, 2 modos de trabalho (percussão e cinzelado), 10,9kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, carregador, punho multiposição, mala.	1	1.456,00 €
	DCH775N-XJ  10.1 m/s ²	5054905296995	18V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SEM ESCOVAS SDS-Max XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS 19.4J SEM CARREGADOR/ BATERIA. Com mala	1	1.140,00 €
	DCH735X2-QW  9 m/s ²	5035048747384	18V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SEM ESCOVAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS - 48mm Energia de Impacto (EPTA 05/2009) 13.3J, velocidade em vazio 177-355 rpm, 1.350-2.705 ipm, 2 modos de trabalho (percussão e cinzelado), 8.5kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, carregador, punho multiposição, mala.	1	1.330,00 €
	DCH735N-XJ  9.0 m/s ²	5054905296988	18V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SEM ESCOVAS SDS-Max XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS 13.3J SEM CARREGADOR/ BATERIA. Com mala	1	1.014,00 €
	DCH614N-XJ  8.8 m/s ²	5035048722855	54V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SEM ESCOVAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS 10.5J SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala	1	759,00 €
	DCH481X2-QW  9.4 m/s ²	5035048648995	54V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SEM ESCOVAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS - 40mm Energia de impacto (EPTA 05/2009) 6,1J, Velocidade em vazio 540 rpm, impactos por minuto 3150 ipm, 3 moduas de trabalho (rotação, percussão e cinzelado), 6,7Kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, carregador, punho multiposição, mala.	2	1.076,00 €
	DCH481N-XJ  9.4 m/s ²	5035048658314	54V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SEM ESCOVAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS 6.1J SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala	1	653,00 €
MARTELOS SDS plus®						
	DCH333X2-QW  7.5 m/s ²	5035048646748	54V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SEM ESCOVAS SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS - 30mm Energia de impacto (EPTA 05/2009) 3.5J, Velocidade em vazio 0-1000 rpm, impactos por minuto 0-4480 ipm, 3 moduas de trabalho (rotação, percussão e cinzelado), 5Kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, carregador, punho multiposição, mala TSTAK VI.	1	1.014,00 €
	DCH333NT-XJ  7.5 m/s ²	5035048655283	54V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SEM ESCOVAS SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS 3.5J SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK VI.	1	526,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DCH416NT-XJ 	5035048839003	54V	MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SEM ESCOVAS SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS, 32mm, 4.5J SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK VI.	1	608,00 €
MARTELOS DEMOLIDORES						
	DCH966Z2-QW	5035048791806	18V	MARTELO DEMOLIDOR SEM ESCOVAS 28mm HEX AVC XR FLEXVOLT 54V 19Kg Energia de Impacto (EPTA 05/2009) 41J, impactos por minuto 1.080 ipm, 18.5kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR FLEXVOLT 54V/18V 15Ah Li-Ion, carregador, punho lateral.	1	2.213,00 €
	DCH892N-XJ	5035048791912	18V	MARTELO SEMOLIDOR SEM ESCOVAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 12KG 27J SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala	1	887,00 €
	DCH911NK-XJ	5035048807644	18V	MARTELO DEMOLIDOR SEM ESCOVAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 10Kg. SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala	1	1.106,00 €
	DCH832N-XJ	5035048791899	18V	MARTELO DEMOLIDOR SEM ESCOVAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 6Kg. SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala	1	643,00 €
MISTURADOR						
	DCD240X2-QW	5035048668344	54V	MISTURADOR SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V - Dial de 5 velocidades eletrônicas, porta-ferramentas roscado M14, interruptor de segurança de bloqueio, velocidade em vazio 0-725 rpm, 5.1Kg EQUIPAMENTO STANDARD: 2 Baterias XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah, carregador multi-voltagem 54/18V, Misturador com espiral para baixo de 160mm e Saco (para armazenamento del carregador e baterias)	1	887,00 €
	DCD240N-XJ	5035048668412	54V	MISTURADOR SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	442,00 €
REBARBADORA DE ACABAMENTOS E SERRA PARA ABERTURA DE ROÇOS						
	DCG418T2-QW  6.1 m/s ²	5035048734391	54V	REBARBADORA DE ACABAMENTOS SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 125mm 9000 rpm, máx. diâmetro do disco 125mm, rosca M14, 2,2kg. Eletrônica, Arranque suave, travão, Embraiagem EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, carregador, pega lateral de 2 posições, guarda protetora sem chave, chave, mala TSTAK II	3	608,00 €
	DCG418NT-XJ  6.1 m/s ²	5035048734384	54V	REBARBADORA DE ACABAMENTOS SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 125mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK II.	3	298,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DCG418SHDN-XJ	5035048833896	54V	REBARBADORA DE ACABAMENTOS SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 125mm com interruptor de segurança na pega lateral SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK II.	1	393,00 €
	DCG440N-XJ	5035048748770	18V	REBARBADORA SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 180mm SEM CARREGADOR/BATERIA.	4	386,00 €
	DCG200T2-QW  4.7 m/s ²	5035048705445	54V	SERRA PARA ABERTURA DE ROÇOS SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 125mm 9000 rpm, máx. diâmetro do disco 125mm, profundidade de corte 32mm, largura de corte 35mm, espessura do disco 3mm, 2,9kg. Eletrônica, Arranque Suave, Travão, Embraiagem. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, carregador, 2 discos de diamante, espaçadores de 3mm, 6mm, 9mm y 12mm, cinzel, chave de lâmina hexagonal, mala TSTAK VI	1	887,00 €
	DCG200NT-XJ  4.7 m/s ²	5035048705438	54V	SERRA PARA ABERTURA DE ROÇOS SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 125mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Com 2 discos de diamante, espaçadores de 3mm, 6mm, 9mm y 12mm, cinzel, chave de lâmina hexagonal, mala TSTAK VI	2	526,00 €
	DCG460X2-QW  3.8 m/s ²	5035048793039	18V	REBARBADORA DE ACABAMENTOS SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 230mm 6.000 rpm, máx. diâmetro do disco 230mm, rosca M14, 2.6kg. Eletrônica, Arranque suave, travão, Embraiagem EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, carregador, pega lateral de 2 posições, guarda protetora sem chave, chave, mala	1	863,00 €
	DCG460N-XJ  3.8 m/s ²	5035048793008	18V	REBARBADORA SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 230mm SEM CARREGADOR/BATERIA.	1	420,00 €
SERRAS						
	DCS389T2-QW	5035048736654	54V	SERRA DE SABRE SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 0-3000 cpm, dimensão de golpe 28,6mm, fixação rápida da lâmina com 2 posições ajustáveis, 3.5kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, carregador, mala TSTAK VI	2	692,00 €
	DCS389NT-XJ	5035048736623	54V	SERRA DE SABRE SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK VI.	2	386,00 €
	DCS579NT-XJ	5035048736388	54V	SERRA CIRCULAR SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V com base compatível para régua guia. SEM CARREGADOR/BATERIA. Com mala TSTAK VI.	2	392,00 €
	DCS777T2-QW	5054905003432	54V	SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICA SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V Ø216mm + XPS Com inovadora linha indicadora do corte com sombra XPS. Inclui guia e base, função de bloqueio da cabeça e alavanca de aperto rápido, deslocamento à esquerda do resguardo com escala de medição. Tem ângulos pré-determinadas de corte em esquadria em 15°, 22.5°, 30° e 45°. Velocidade de da lâmina 6.300 rpm, diâmetro da lâmina 216mm, diâmetro interior 16mm, capacidade de esquadria (dir./esq.) 50/50°, capacidade corte a 90°/90° (CxX) 270x62mm, Prof. Máx. Corte (Serras) 80mm, peso 14kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR FLEXVOLT 54V/18V 6.0Ah Li-Ion, carregador, lâmina TCT, chave hexagonal, mordaca.	1	1.046,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DCS777N-XJ	5035048651087	54V	SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICA SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V Ø216mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	653,00 €
	DCS781X2-QW	5054905310646	54V	SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICA SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V Ø305mm + XPS Com inovadora linha indicadora do corte com sombra XPS. Velocidade da lâmina 3800 rpm, diâmetro da lâmina 305mm, diâmetro do furo 30mm, capacidade de biselado 49/49°, capacidade de inglete (dcha/izqda) 60/50°, capacidade de corte a 90°/90° 90x310, máx. profundidade de corte (serras) 165mm, peso 23Kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR FLEXVOLT, 54V/18V 9Ah Li-Ion, carregador, lâmina pastilhada de 60 dentes, Chave de aperto, mordaca, saco poeiras	-	1.660,00 €
	DCS691X2-QW	5035048791950	54V	CORTADORA DE BETÃO SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V Ø230mm Proteção rotativa com 5 posições. Fornecimento de água duplo em ambos os lados. Indicador de sobrecarga. Transmissões de metal. Diâmetro do disco 230mm, diâmetro do furo 22.2mm, 6.500 rpm, profundidade de corte 83mm. Peso 6,4Kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah, carregador, disco de diamante e chave.	-	1.140,00 €
	DCS691N-XJ	5035048791936	54V	CORTADORA DE BETÃO SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V Ø230mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	663,00 €
	DCS398T2-QW	5035048655719	54V	SERRA ALLIGATOR® SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V Comprimento de 430mm e lâmina Poroton categoria 20, 2400 cpm, dimensão de golpe 40mm, comprimento da lâmina 430mm, 6,5Kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR FLEXVOLT 54V/18V 6.0Ah Li-Ion, carregador, lâmina TCT categoria 20, chave.	1	983,00 €
	DCS7485T2-QW	5035048645789	54V	MESA DE SERRAR SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V Ø 210mm Diâmetro da lâmina 210/30mm, 5800 rpm, capacidade de chanfrado -3/48°, máx. profundidade de corte a 90°/45° 65/45mm, máx. cap. de corte (dir/esq) 825/558mm, tamanho da mesa 485x485mm, 21.5Kg. EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR FLEXVOLT 54V/18V 6.0Ah Li-Ion, carregado, lâmina de serra 24D, guia de esquadrias, chave Allen, guia paralela, porto de extração de serragem, peça de empurrar e saco (para o armazenamento do carregador e da bateria)	1	1.202,00 €
OUTRAS FERRAMENTAS XR FLEXVOLT						
	DCV586MT2-QW	5035048691793	54V	SPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS XR FLEXVOLT 54V Classe M, sistema de limpeza de duplo filtro, mangueira de 2.5mt x 32mm, capacidade 15Lt, 9kg EQUIPAMENTO STANDARD: duas baterias XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah, carregador, mangueira 2.5mt x 32mm, adaptador Airlock 35mm, adaptador escalonado em borracha Airlock, saco de pó em tela	1	887,00 €
	DCV586MN-XJ	5035048691779	54V	ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS XR FLEXVOLT 54V SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	526,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
BATERIAS E CARREGADORES XR						
BATERIAS 12V XR						
	DCB124-XJ	5035048713686	12V	Bateria carril XR 12V Li-Ion 3Ah	10	52,00 €
	DCB126-XJ	5035048734568	12V	Bateria carril XR 12V Li-Ion 5Ah	1	71,00 €
BATERIAS 18V XR POWERSTACK						
	DCB183-XJ	5035048438886	18V	Bateria carril XR 18V Li-Ion 2Ah	10	54,00 €
	DCBP034-XJ	5035048750254	18V 	Bateria compacta 18V POWERSTACK	18	87,00 €
	DCB182-XJ	5035048392782	18V	Bateria carril XR 18V Li-Ion 4Ah	10	71,00 €
	DCB184-XJ	5035048466933	18V	Bateria carril XR 18V Li-Ion 5Ah	10	87,00 €
	DCB184G-XJ	5035048735862	18V	Bateria carril de borracha XR 18V Li-Ion 5Ah	10	95,00 €
	DCBP318-XJ	5035048833766	18V 	Bateria compacta 18V POWERSTACK 3,5Ah	1	108,00 €
	DCBP518-XJ	5035048791875	18V 	Bateria compacta 18V POWERSTACK 5Ah	12	148,00 €
	DCB1880-XJ	5035048835753	18V	Bateria XR 18V Li-Ion 8Ah Tabless com células sem flange	1	174,00 €
	DCB1104D2-QW	5035048790021	18V	Kit 2 Baterias carril XR 18V Li-Ion 2Ah e Carregador XR 12V-18V carril Li-Ion	8	142,00 €
	DCB1102E2-QW	5035048788349	18V 	Kit 2 Baterias compactas 18V POWERSTACK Li-Ion 1,7Ah e Carregador XR 12V-18V carril Li-Ion	1	220,00 €
	DCB1104P2-QW	5035048790045	18V	Kit 2 Baterias carril XR 18V Li-Ion 5Ah e Carregador XR 12V-18V carril Li-Ion	1	221,00 €
	DCB1104P3-QW	5035048790052	18V	Kit 3 Baterias carril XR 18V Li-Ion 5Ah e Carregador XR 12V-18V carril Li-Ion	1	309,00 €
	DCB1104H2-QW	5035048807422	18V 	Kit 2 Baterias compactas 18V POWERSTACK Li-Ion 5Ah e Carregador XR 12V-18V carril Li-Ion	4	339,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
BATERIAS 54V XR FLEX VOLT						
	DCB546-XJ	5035048646298	54V/18V	Bateria carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 6Ah	6	148,00 €
	DCB547-XJ	5035048646908	54V/18V	Bateria carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah	6	174,00 €
	DCB548-XJ	5035048706794	54V/18V	Bateria carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 12Ah	6	236,00 €
	DCB549-XJ	5035048734995	54V/18V	Bateria carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 15Ah	6	323,00 €
	DCB132T2-QW	5035048640722	54V/18V	Kit 2 Baterias carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 6Ah e Carregador Duplo XR FLEXVOLT: 54V - 18V - 12V carril Li-Ion	2	383,00 €
	DCB118X2-QW	5035048664797	18V	Kit 2 Baterias carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah y Carregador XR FLEXVOLT: 54V - 18V carril Li-Ion	1	449,00 €



	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
CARREGADORES 12V XR 18V XR 54V XR FLEXVOLT						
	DCB1104-QW	5035048752319	18V	Carregador de baterias XR Li-Ion Para baterias de 12V, 18V e 54V. Corrente de carga 4A.	-	54,00 €
	DCB118-QW	5035048562277	18V 54V	Carregador rápido XR FLEXVOLT: 54V - 18V carril Li-Ion. Corrente de carga 8A.	4	93,00 €
	DCB117-QW	5035048729892	18V 54V	Carregador rápido XR FLEXVOLT: 54V - 18V carril Li-Ion. Corrente de carga 12A.	1	108,00 €
	DCB132-QW	5035048640692	12V 18V 54V	Carregador Duplo XR FLEXVOLT: 54V - 18V - 12V carril Li-Ion	4	122,00 €
	DCB104-QW	5035048706749	12V 18V 54V	Carregador rápido 4 Tomadas XR FLEXVOLT: 54V - 18V - 12V carril Li-Ion. Corrente de carga 8A.	3	255,00 €

[illegible]

POWER SHIFT ▶



	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
FERRAMENTAS POWERSHIFT						
FERRAMENTAS SEM BATERIA NEM CARREGADOR						
	DCPS660N-XJ NOVIDADE	5035048834015		APISONADOR POWERSHIFT. Impactos: 600-670 bpm, Altura de golpe: 65mm, Velocidade de trabalho: 14 m/min, Força de impacto: 11,6 kN, Peso: 65kg CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	3.709,00 €
	DCPS7154N-XJ NOVIDADE	5035048835432		COMPACTADORA DE PLACA POWERSHIFT Ângulo de inclinação máx: 20°, Velocidade de avanço: 28 m/min, Força de impacto: 15kN, Frequência de impacto: 100Hz, Capacidade do reservatório de água: 11L, Peso: 91kg CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	3.225,00 €
	DCPS330N-XJ NOVIDADE	5035048835524		RÉGUA VIBRADORA POWERSHIFT Ajuste de altura sem ferramentas, Espaço entre furos: 28mm, Comprimento da barra: 1,2-5m, Peso: 13,8kg. CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	1.289,00 €
	DCPS310N-XJ NOVIDADE	5035048835463		VIBRADOR DE BETÃO DE MOCHILA POWERSHIFT Ajuste de mangueira autoexpulsável, Arnês ajustável, Jaula antivoltio totalmente encapsulada, Peso: 6,8kg. SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	1.074,00 €
	DCPS320N-XJ NOVIDADE	5035048835470		VIBRADOR DE BETÃO POWERSHIFT Ajuste de mangueira autoexpulsável, Correia de transporte, Jaula antivoltio totalmente encapsulada, Peso: 4,5kg SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	805,00 €
	DCD150NK-XJ NOVIDADE	5035048807101	54V	BERBEQUIM DE DIAMANTE XR FLEXVOLT 54V. Velocidade: 0-700/0-1350/0-2500 rpm, Rosca interna do eixo: 1/2", Rosca externa do eixo: 1-1/4-7", Pressão máxima de água: 3 bar, Peso: 5,5kg. SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	967,00 €
	DCPS151-XJ NOVIDADE	5035048835548		COLUNA PARA BERBEQUIM DE DIAMANTE. Diâmetro máx da broca oca a seco/úmido: 162mm, Comprimento máx da broca oca: 470mm, Pressão máxima de água: 3bar, Peso: 20,3kg. SEM CARREGADOR/BATERIA. Em caixa de cartão.	1	1.182,00 €