

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
BATERIA E CARREGADOR POWERSHIFT						
	DCBPS0554-XJ NOVIDADE	5035048835241		Bateria POWERSHIFT 554WH Li-Ion 10Ah	3	859,00 €
	DCBPSC0550-QW NOVIDADE	5035048835364		Carregador POWERSHIFT 550W Li-Ion (12Ah)	3	375,00 €
	DCAFPVS-XJ NOVIDADE	5035048835388		Adaptador para baterias XR FLEXVOLT para POWERSHIFT	3	242,00 €
ACOPLAMENTOS PARA FERRAMENTAS POWERSHIFT						
	DCPS3382-XJ NOVIDADE	5035048835487		Mangueira para Vibrador de betão POWERSHIFT 38mm de diâmetro / 2m de comprimento	3	537,00 €
	DCPS3505-XJ NOVIDADE	5035048835517		Mangueira para Vibrador de betão POWERSHIFT 50mm de diâmetro / 5m de comprimento	3	644,00 €
	DWH0501-XJ NOVIDADE	5035048807200		Adaptador de aspiração de pó para colunas de Berbequim de Diamante POWERSHIFT	3	48,00 €

COROA PARA FURAR					INFORMAÇÃO ADICIONAL									
80	80-90	90-100	100-125	125-150	POTÊNCIA	AMPERES/HORA	ENERGIA IMPACTO	IMPACTOS	VELOCIDADE	PESO	VIBRAÇÃO	MODOS	DIREÇÃO APLICAÇÃO	CARACTERÍSTICAS
					18V	-	2,8J	4480 ipm	980 rpm	3,6 kg	8,5 m/s ²	3	↕ ↗ ↘	
					18V	4	2,1J	4600 ipm	1100 rpm	2,5 kg	6,6 m/s ²	3	↕ ↗ ↘	
					18V	5	2,1J	4600 ipm	1100 rpm	2,5 kg	6,6 m/s ²	3	↕ ↗ ↘	
					18V	5	2,1J	4600 ipm	1100 rpm	2,5 kg	6,6 m/s ²	3	↕ ↗ ↘	 
					18V	4	2,6J	5680 ipm	1550 rpm	2,3 kg	14,5 m/s ²	3	↕ ↗ ↘	
					18V	-	3J	4300 ipm	1165 rpm	2,7 kg	9,1 m/s ²	3	↕ ↗ ↘	
					18V	5	1,4J	4980 ipm	1660 rpm	2 kg	8,8 m/s ²	2	↕ ↗	
					54V	6	2,8J	4390 ipm	980 rpm	3,6 kg	7,5 m/s ²	3	↕ ↗ ↘	 
					54V	9	3,5J	4480 ipm	1000 rpm	3,7 kg	7,5 m/s ²	3	↕ ↗ ↘	 
					54V	9	4,5J	4.200 ipm	720 rpm	4 kg	6,3 m/s ²	3	↕ ↗ ↘	
					54V	9	6,1J	3150 ipm	540 rpm	5,4 kg	9,4 m/s ²	3	↕ ↗	 
					54V	9	10,5J	2900 ipm	380 rpm	6,8 kg	8,8 m/s ²	2	↕ ↗	 
					54V	9	13,3J	2705 ipm	355 rpm	9,8 kg	9,0 m/s ²	2	↕ ↗	 
					54V	9	19,4J	2210 ipm	290 rpm	10,9 kg	10,1 m/s ²	2	↕ ↗	 
					710W	-	2,0J	5680 ipm	1550 rpm	2,5 kg	13,6 m/s ²	3	↕ ↗ ↘	
					800W	-	2,6J	5500 ipm	1550 rpm	2,6 kg	15,4 m/s ²	3	↕ ↗ ↘	
					900W	-	3,0J	5350 ipm	1450 rpm	3,1 kg	14,9 m/s ²	3	↕ ↗ ↘	
					950W	-	3,5J	5200 ipm	1150 rpm	3,7 kg	6,9 m/s ²	3	↕ ↗ ↘	
					1000W	-	4,2J	4700 ipm	820 rpm	4,2 kg	8,2 m/s ²	3	↕ ↗ ↘	
					1000W	-	4,2J	4700 ipm	820 rpm	4,2 kg	8,2 m/s ²	3	↕ ↗ ↘	 
					1050W	-	6,1J	3150 ipm	540 rpm	5,9 kg	9,4 m/s ²	3	↕ ↗	
					1350W	-	10,5J	2900 ipm	380 rpm	7,8 kg	8,9 m/s ²	2	↕ ↗	 
					1600W	-	13,3J	2705 ipm	355 rpm	9,3 kg	9,6 m/s ²	2	↕ ↗	 
					1700W	-	19,4J	2210 ipm	290 rpm	10,5 kg	9,6 m/s ²	2	↕ ↗	 



GAMA MARTELOS 2026

		● DESEMPENHO ÓPTIMO								
		● OCASIONAL								
			REMOVER TELHAS	REMOVER PASSEIO	ROÇOS EM TIJOLO	TRABALHOS DE ACABAMENTOS	CINZELADO MACIO BETÃO < 5 cm	CINZELADO MÉDIO BETÃO < 10 cm	CINZELADO DURO BETÃO < 15 cm	CINZELADO MUITO DURO BETÃO < 20 cm
MARTELOS DEMOLIDORES	SDS plus®		D25810	●	●	●	●	●	●	
			D25832	●	●	●	●	●		
			D25881	●	●	●	●	●	●	
			D25899				●	●	●	●
			D25902				●	●	●	●
			D25911				●	●	●	●
	30mm Hex		D25966				●	●	●	●
			D25981				●	●	●	●



INFORMAÇÃO ADICIONAL

POTÊNCIA	ENERGIA IMPACTO	IMPACTOS	PESO	VIBRAÇÃO	DIREÇÃO APLICAÇÃO	CARACTERÍSTICAS
1050W	7,1J	3150 ipm	5,6 kg	8,5 m/s ²	↑ → ↓	
1350W	10,5J	1450 - 2900 ipm	7,4 kg	8,7 m/s ²	↑ → ↓	
1600W	17,5J	1060 - 2160 ipm	10,4 kg	14,9 m/s ²	↓ →	
1500W	17,9J	2040 ipm	9,9 kg	12 m/s ²	↓ →	
1550W	19,0J	1050 - 2100 ipm	10,5 kg	7,5 m/s ²	↓ →	
1700W	27J	810-1620 ipm	12,8 kg	6,0 m/s ²	↓ →	
1800W	41J	1060 ipm	18,4 kg	6,8 m/s ²	↓ →	
2100W	62J	960 ipm	31 kg	4,8 m/s ²	↓ →	

BERBEQUINS E APARAFUSADORES COM FIO

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
APARAFUSADORES Universal E PARA GESSO CARTONADO						
	DW275KN-QS	5035048104248	540W	APARAFUSADOR 540W COM EMBRAIAGEM SILENCIOSA. Para aparafusar gesso cartonado e painéis de madeira, potência de saída 295W, 0-5300 rpm, torque máx. suportado 10Nm, encabadoiro 1/4" (6,35mm), diâmetro máx. de torqueafuso 4,8mm, 1,3kg. Com embraiagem silenciosa. EQUIPAMENTO STANDARD: Batente de profundidade ajustável, adaptador e ponta Ph2, clip de fixação ao cinto e mala	1	203,00 €
BERBEQUINS ROTATIVOS						
	DWD014S-QS	5035048269299	550W	BERBEQUIM ROTATIVO 550W - BUCHA 10MM SEM CHAVE Potência de saída 358W, 0-2500 rpm, 10,9Nm de torque, Bucha sem chave 1,0-10mm, rosca 1/2" x 20U.N.F., 1,8kg.	4	98,00 €
	DWD112S-QS	5035048232620	701W	BERBEQUIM ROTATIVO 701W - BUCHA 1,0-10MM SEM CHAVE Potência de saída 340W, 0-2500 rpm, 10,9Nm de torque, Bucha sem chave 1,0-10mm, rosca 1/2" x 20U.N.F., peso 1,8kg.	5	131,00 €
	D21441-QS	5035048153536	770W	BERBEQUIM ROTATIVO 770W - BUCHA 1,5-13MM Potência de saída 425W, 0-1100/0-2700 rpm, 40/20Nm de torque, Bucha 1,5-13mm, rosca 1/2" 20 U.N.F., peso 2,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, batente de profundidade	1	273,00 €
MISTURADOR						
	DWD241-QS	5035048706701	1.800W	MISTURADOR 1.800W - Seletor de 3 velocidades eletrônicas, porta-ferramentas roscado M14, interruptor de segurança de bloqueio, velocidade em vazio 0-725 rpm, 6,3kg EQUIPAMENTO STANDARD: Misturador com espiral para baixo de 160mm e 2 Chaves para colocar e retirar o encabadoiro	1	322,00 €
COLUNA ELETROMAGNÉTICA						
	DWE1622K-QS	5035048402238	1200W	COLUNA ELETROMAGNÉTICA COM ENCAIXE CONE MORSE 1200W 2 velocidades 300/450 rpm, tipo de encabadoiro Weldon 19mm, pressão da furação 317 kg, força de íman 3800N, máx. proteção contra re-arranque, profundidade de corte 50mm, máx. diâmetro de furação 50mm, peso 14kg. EQUIPAMENTO STANDARD: encabadoiro de encaixe automático, tanque de lubrificação, punho reversível, carcaça de proteção berbequim, cinta de segurança, mala, bucha e adaptador 16mm	1	1.349,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
BERBEQUINS COM PERCUSSÃO						
	DWD024S-QS	5035048268193	701W	BERBEQUIM PERCUSSÃO 701W Potência de saída 302W, 0-2800 rpm, 8,6Nm de torque, Bucha sem chave 1,5-13mm, rosca 1/2" X 20 U.N.F., peso 1,82kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral, batente de profundidade, Bucha sem chave	5	107,00 €
	DWD522KS-QS	5035048305393	950W	BERBEQUIM PERCUSSÃO 950W Potência saída 415W, 2 velocidades 0-1250/ 0-3500 rpm, 40/20Nm de torque, embraiagem mecânica de segurança, Bucha sem chave 1,5-13mm, rosca 1/2" x 20 U.N.F., peso 2,8kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, batente de profundidade, mala	1	228,00 €
	DWD524KS-QS	5035048305256	1100W	BERBEQUIM PERCUSSÃO 1100W Potência de saída 540W, 2 velocidades 0-1250/ 0-3500 rpm, 40/20Nm de torque, embraiagem mecânico de segurança, Bucha sem chave 1,5-13mm, rosca 1/2" x20 U.N.F., peso 2,8kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, batente de profundidade, mala	1	256,00 €

CORTE DE DIAMANTE						
	DWC410-QS	5035048296363	1300W	SERRA DE MÃO CIRCULAR DE DIAMANTE 1300W PARA AZULEJOS 13000 rpm, diâmetro do disco 110mm, profundidade de corte 34mm, peso 2,7kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Disco de diamante de 110mm húmido/seco, mangueira de água, ferramentas para troca de disco"	4	231,00 €
	D36000-QS	5035048732045	1.600W	MESA DE ÁGUA 1.600W 4200 rpm, diâmetro del disco 250mm, diâmetro interior 25,4mm, profundidade de corte 80mm, máx. capacidade de corte transversal a 90° de 940mm, máx. capacidade de corte transversal a 45° de 635mm, peso 40Kg.	4	1.387,00 €




MARTELOS COM FIO

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
MARTELOS COMBINADOS SDS plus®						
	D25033K-QS	5035048546888	710W	MARTELO LIGEIRO COMBINADO 710W 3 MODOS SDS PLUS® 22mm, energia de impacto (EPTA 05/2009) 2,0J, 0-1550 rpm, 0-5680 ipm, parada de rotação, peso 2,5kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, batente de profundidade, mala TSTAK	2	188,00 €
	D25133K-QS	5035048546925	800W	MARTELO LIGEIRO COMBINADO 800W 3 MODOS SDS PLUS® 26mm, energia de impacto (EPTA 05/2009) 2,6J, 0-1550 rpm, 0-5500 ipm, parada de rotação, peso 2,5kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, batente de profundidade, mala TSTAK	4	214,00 €
	D25144K-QS	5035048547007	900W	MARTELO LIGEIRO COMBINADO 900W 3 MODOS SDS PLUS® com substituição rápida de bucha 28mm, energia de Impacto (EPTA 05/2009) 3,0J, 0-1450 rpm, 0-5350 ipm, parada da rotação, peso 3,1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, batente de profundidade, mala TSTAK, Bucha amovível de 13mm	2	284,00 €
	D25333K-QS   6.9 m/s ²	5035048648650	950W	MARTELO LIGEIRO COMBINADO 950W 3 MODOS SDS PLUS® com motor vertical e AVC 30mm, Controlo Ativo da Vibração (AVC), parada de impacto, embraiagem de segurança, energia de Impacto (EPTA 05/2009) 3,5J, 0-1150 rpm, 0-5200 ipm, peso 3.7Kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, batente de profundidade, mala TSTAK	1	378,00 €
	D25413K-QS   8.2 m/s ²	5035048441282	1000W	MARTELO LIGEIRO COMBINADO 1000W 3 MODOS SDS PLUS® com mudança rápida de bucha 32mm, design em "L", energia de impacto (EPTA 05/2009) 4,2J, potência de saída 680W, 0-820 rpm, 0-4700 ipm, paragem de rotação, Controlo Ativo da Vibração (AVC), peso 4,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, batente de profundidade, mala	1	554,00 €
MARTELOS CINZELADORES SDS plus®						
	D25430K-QS   7,1 m/s ²	5035048441725	1000W	MARTELO LIGEIRO CINZELADOR MOTOR VERT. 1000W - 4,2J - SDS PLUS AVC Design em "L", energia de impacto (EPTA 05/2009) 4,2J, potência de saída 650W, 0-4700 ipm, Controlo Ativo da Vibração (AVC), peso 4,0kg. EQUIPAMENTO STANDARD: punho lateral multiposição, mala	1	490,00 €
MARTELOS COMBINADOS SDS max®						
	D25481K-QS   9.4 m/s ²	5035048648919	1050W	MARTELO COMBINADO 5kg 1050W SDS max® 6,1J 40mm, energia de impacto (EPTA 05/2009) 6,1J, 3150 ipm, encabadouro SDS max®, peso 5,9kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, mala	2	587,00 €
	D25614K-QS   8.9m/s ²	5035048722992	1350W	MARTELO COMBINADO 6KG 1350W SDS max® Electrónico AVC 10,5J 45mm, Energia de Impacto (EPTA 05/2009) 10,5J, 1450-2900 ipm, Controlo Ativo da Vibração (AVC), encabadouro SDS max®, peso 7,8kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição antivibração, mala	1	781,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	
	D25733K-QS    9.6 m/s ²	5035048667194	1600W	MARTELO COMBINADO 8KG 1600W SDS max® Eletrônico AVC + UTC 13.3J, 48mm, Energia de Impacto (EPTA 05/2009) 13.3J, 177-355 rpm, 1.350-2.705 ipm, Controle Ativo da Vibração (AVC), controle total do torque (UTC), peso 9.3kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, mala	1	907,00 €
	D25773K-QS    9.6 m/s ²	5035048667217	1700W	MARTELO COMBINADO 10KG 1700W SDS max® Eletrônico AVC + UTC 19.4J, 52mm, Energia de Impacto (EPTA 05/2009) 19.4J, 145-290 rpm, 1.105-2.210 ipm, Controle Ativo da Vibração (AVC), controle total do torque (UTC), peso 10.5kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, mala	1	1.041,00 €
MARTELOS DEMOLIDORES 5 - 30 kg						
	D25810K-QS   8.5m/s ²	5035048648957	1050W	MARTELO DEMOLIDOR 5KG 1050W - 7,1J SDS max® Ideal para demolição ligeira, preparação da superfície ou cinzelamento de ranhuras e aberturas duas canais em tijolo, alvenaria e betão leve. Energia de impacto (EPTA 05/2009) 7,1J 3.150 ipm, peso 5.6kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, mala	2	524,00 €
	D25832K-QS   8.7m/s ²	5035048723074	1600W	MARTELO DEMOLIDOR 6KG 1350W - 10,5J - SDS max® Eletrônico AVC Energia de Impacto (EPTA 05/2009) 10,5J, 1450-2900 ipm, Controle Ativo da Vibração (AVC), 7,4kg, encabadouro SDS max®. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição antivibração, mala	1	719,00 €
	D25881K-QS	5035048791974	18V	MARTELO DEMOLIDOR 10kg 1600W 17,5J - SDS max® Energia de Impacto (EPTA 05/2009) 17,5J, 1060-2160 ipm, 10.4kg, encabadouro SDS max®. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição antivibração, mala	1	727,00 €
	D25899K-QS	5035048182932	1500W	MARTELO DEMOLIDOR 10KG 1500W - SDS max® 17,9J energia de impacto (EPTA 05/2009) 17,9J, potência de saída 750W, 2040 ipm, 9,5 kg, encabadouro SDS max®. EQUIPAMENTO STANDARD: Punho lateral multiposição, mala.	1	769,00 €
	D25911K-QS	5035048791653	1700W	MARTELO DEMOLIDOR SEM ESCOVAS 12KG 1.700W SDS max® eletrônico e AVC - 27J Energia de impacto (EPTA 05/2009) 27J, 810-1.620 ipm, Controle Ativo da Vibração (AVC), 12kg. EQUIPAMENTO STANDARD: punho lateral multiposição, ponteiro, mala.	1	1.046,00 €
	D25966-QS	5035048791745	1800W	MARTELO DEMOLIDOR 18KG HEX 1800W encabadouro Hex 28mm, energia de impacto (EPTA 05/2009) 41J, 1060 ipm, vibração mão/braço 6,8 m/s ² , 18.4kg. EQUIPAMENTO STANDARD: ponteiro, punho lateral multiposição	1	1.453,00 €
	D25981K-QS   4.8 m/s ²	5035048657034	2100W	MARTELO DEMOLIDOR 30KG HEX 2100W AVC Porta-ferramentas Hex 28mm, energia de Impacto (EPTA 05/2009) 62J, potência de saída 1200W, 960 ipm, vibração mão/braço 4.8 m/s ² , peso 31Kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Ponteiro, carro com rodas	1	1.955,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
ACESSÓRIOS PARA MARTELOS						
	D25304DH-XJ 	5035048648773		Sistema de aspiração integral para os martelos 54V (DCH333/323), 18V (DCH283) e martelos com fio 3kg (D25333/334)	3	198,00 €
	DWH205DH-XJ 	5035048709115		Sistema de extração de pó para martelo DCH263	3	154,00 €
	DWH050-XJ 	5035048696750		Sistema de extração de pó para martelos de 5 a 10kg. Equipado com 2 cabeças intermutáveis para furação, diâmetro do colar 0-38mm e 38-52mm, 2 bicos de limpeza para buracos. Compatível com qualquer aspirador profissional.	1	159,00 €
	DWH051-XJ 	5035048696767		Sistema de extração de pó para martelos demolidores de 5 a 13 kg (encabadouros SDS-máx Hex 19mm). Equipado com 3 boquilhas flexíveis de borracha de diâmetro diferente, 2 adaptadores para ferramenta. Compatível com qualquer aspirador profissional. Em mala. Máx. diâmetro do ponteiro 27mm.	1	139,00 €



	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
FERRAMENTAS PARA TRABALHOS DE METAL						
REBARBADORAS DE ACABAMENTOS - 115mm						
	DWE4036-QS	5035048808511	750W	Rebarbadora 115mm 750W Arranque suave + Bloqueio e Proteção contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 1.64kg. EQUIPAMENTO STANDARD: guarda protetora, punho lateral, porca interna e externa, chave.	6	74,00 €
	DWE4056-QS	5035048634448	800W	Rebarbadora de Acabamentos 115mm 800W arranque suave + bloqueio e proteção contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 1,8kg. EQUIPAMENTO STANDARD: guarda protetora, punho lateral multiposição, porca interna e externa, chave.	4	88,00 €
	DWE4156-QS	5035048634479	900W	Rebarbadora 115mm 900W Arranque Suave + Bloqueio e Proteção contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 2.0kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Guarda protetora, punho lateral multiposição, porca interna e externa, chave.	4	94,00 €
	DWE4206-QS	5035048464304	1010W	Rebarbadora de Acabamentos 115mm 1010W arranque suave + bloqueio e proteção contra re-arranque, 11000 rpm, rosca M14, sistema de extração de pó, 2,1kg. EQUIPAMENTO STANDARD: guarda protetora sem chave, punho lateral multiposição, porca interna e externa, chave.	4	132,00 €
REBARBADORAS DE ACABAMENTOS - 125mm						
	DWE4057-QS	5035048633847	800W	Rebarbadora 125mm 800W Arranque Suave + Bloqueio e Proteção contra re-arranque, 11.800 rpm, rosca M14, peso 1.8kg. EQUIPAMENTO STANDARD: guarda protetora, punho lateral multiposição, porca interna e externa, chave.	4	94,00 €
	DWE4157-QS	5035048634509	900W	Rebarbadora de Acabamentos 125mm 900W - arranque suave + bloqueio e proteção contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 2,05kg. EQUIPAMENTO STANDARD: guarda protetora, punho lateral multiposição, porca interna e externa, chave.	4	100,00 €
	DWE4207-QS	5035048464359	1010W	Rebarbadora de Acabamentos 125mm 1010W com arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque, 11000 rpm, rosca M14, sistema de extração de pó, peso 2,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: guarda protetora, punho lateral multiposição antivibração, porca interna e externa, chave.	4	137,00 €
	DWE4217-QS	5035048464557	1200W	Rebarbadora de Acabamentos 125mm 1200W com arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque, 11000 rpm, rosca M14, sistema de extração de pó, 2,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: guarda protetora sem chave, punho lateral multiposição antivibração, porca interna e externa, chave	4	163,00 €
	DWE4227-QS 	5035048548882	1200W	Rebarbadora de Acabamentos 125mm 1200W com embraagem, arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque, força de torção, sistema de proteção contra sobrecarga, sistema de extração de pó, guarda protetora de fácil montagem, ajuste e remoção, porca antibloqueio, botão de bloqueio do eixo. 11000 rpm, máx. diâmetro de disco 125mm, rosca M14, peso 2,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Guarda protetora sem chave, punho lateral antivibração multiposição, porca interna e externa, chave.	4	182,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DWE4233-QS	5035048614020	1400W	Rebarbadora de Acabamentos 125mm 1400W com interruptor homem-morto, sistema de extração de pó, punho lateral antivibração, porca antibloqueio, botão de bloqueio do eixo. 11500 rpm, máx. diâmetro de disco 125mm, rosca M14, peso 2,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Guarda protetora 125mm, porca interna e externa, chave, punho lateral antivibração multiposição	4	170,00 €
	DWE4237-QS	5035048562840	1400W	Rebarbadora de Acabamentos 125mm 1400W - arranque suave + bloqueio e proteção contra re-arranque, 11500 rpm, rosca M14, sistema de extração de pó, peso 2,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Guarda protetora sem chave, punho lateral antivibração multiposição, porca interna e externa, chave.	4	175,00 €
	DWE4277-QS	5035048645406	1500W	Rebarbadora de Acabamentos 125mm 1500W com punho posterior, 10500 rpm, rosca M14, sistema de extração de pó, peso 2,6kg. EQUIPAMENTO STANDARD: guarda sem chave, punho lateral multiposição antivibração, porca antibloqueio, chave.	4	220,00 €
	DWE4257-QS PERFORM PROTECT	5035048645390	1500W	Rebarbadora de Acabamentos 125mm 1500W Eletrônica + Embraiagem + Arranque suave + Bloqueio e re-arranque, velocidade sem carga 2800-10000 rpm, rosca M14, sistema de extração de pó, peso 2,6kg. EQUIPAMENTO STANDARD: guarda sem chave, punho lateral multiposição antivibração, porca antibloqueio, chave.	4	234,00 €
	DWE4357-QS PERFORM PROTECT	5035048656662	1700W	Rebarbadora sem escovas 125mm 1700W Eletrônica, Embraiagem, Arranque Suave, Travão eletrônico, Bloqueio e Proteção contra re-arranque, velocidade sem carga 2.200-10.500 rpm, rosca M14, peso 2.3kg. EQUIPAMENTO STANDARD: guarda sem chave, punho lateral multiposição antivibração, porca interna e externa, chave.	4	258,00 €
	DWE4369-QS PERFORM PROTECT	5035048656730	1700W	Rebarbadora sem escovas 125mm 1700W Especial INOX - Eletrônica, Embraiagem, Arranque Suave, Travão eletrônico, Bloqueio e Proteção contra re-arranque, velocidade sem carga 1.800-8.000 rpm, rosca M14, peso 2.3kg. EQUIPAMENTO STANDARD: guarda sem chave, punho lateral multiposição antivibração, porca interna e externa, chave.	4	282,00 €
REBARBADORAS - 150mm e 180mm						
	DWE4238-QS	5035048645352	1400W	Rebarbadora de Acabamentos 150mm 1400W, 150mm, arranque suave, bloqueio e proteção contra re-arranque, 9000 rpm, rosca M14, sistema de extração de pó, 2,6kg. EQUIPAMENTO STANDARD: guarda sem chave, punho lateral multiposição antivibração, porca antibloqueio, chave.	4	182,00 €
	DWE4557-QS	5035048394823	2400W	Rebarbadora 180mm 2400W 8.500 rpm, rosca M14, sistema de extração de pó, 5.5kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Guarda protetora, punho lateral antivibração, porcas de fixação do disco, chave.	4	224,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
REBARBADORAS - 230mm						
	DWE490-QS	5035048617144	2000W	Rebarbadora 230mm 2000W 6.600 rpm Motor protegido contra a abrasão, punho lateral com duas posições, bloqueio do eixo, janela de acesso direto às escovas. 6600 rpm, máx. diâmetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Guarda protetora, punho lateral, porca, chave	4	132,00 €
	DWE492-QS	5035048617151	2200W	Rebarbadora 230mm 2200W 6600 rpm , rosca M14, peso 5,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: guarda protetora sem chave, punho lateral multi-posição, porca interna e externa, chave.	4	137,00 €
	DWE492S-QS	5035048617205	2200W	Rebarbadora 230mm 2.200W 6600 rpm com arranque suave, induzido protegido contra a abrasão, punho lateral de duas posições, botão bloqueio eixo, janela de troca de escovas. 6600 rpm, máx. diâmetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Guarda protetora, punho lateral, porca, chave	4	152,00 €
	DWE494-QS	5035048617229	2200W	Rebarbadora 230mm 2200W 6.500 rpm arranque suave + bloqueio e proteção contra re-arranque, gatilho com opção de bloqueio, induzido protegido contra a abrasão, punho lateral de duas posições, botão bloqueio eixo, janela de troca de escovas. 6600 rpm, máx. diâmetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Guarda protetora, punho lateral, porca, chave	4	174,00 €
	DWE496-QS	5054905247652	2600W	Rebarbadora 230mm 2.600W 6.500 rpm Arranque Suave + Bloqueio e Proteção contra re-arranque, peso 6,4kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Guarda protetora sem chave, Punho lateral multiposição anti-vibração, tuerca anti-bloqueio, chave.	4	220,00 €
	DWE4579-QS 	5035048394977	2600W	Rebarbadora 230mm 2600W 6.500 rpm embraiagem + arranque suave + bloqueio e proteção contra re-arranque, controlo eletrónico de velocidade, peso 5,7kg. EQUIPAMENTO STANDARD: guarda protetora sem chave, punho lateral multiposição antivibração, porca antibloqueio, chave.	4	271,00 €


ACOPLAMENTOS PARA REBARBADORAS			115 mm	125 mm	230 mm	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS						
	DWE46150-XJ 	5035048352953	●	●		Protetor para polimento e desbaste, compatível com discos Ø115-125mm. Ajuste diretamente no sistema AirLock de DEWALT	6	88,00 €
	DWE46225-XJ 	5035048716113	●	●		Protetor para cortes de Ø115-125mm. Compatível com o sistema AirLock de DEWALT	3	101,00 €
	DWE46229-XJ 	5035048716120			●	Protetor para cortes de Ø230mm. Compatível com o sistema AirLock de DEWALT	2	132,00 €

DISCOS DE DIAMANTE




Para consultar a gama completa de Discos de Diamante, veja a página 160

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
POLIDORA E RETIFICADORA						
	DWP849X-QS	5035048338896	1250W	Polidora para metal 1250W 180mm e 150mm 3500 rpm eletrônica Diâmetro 150-180mm, velocidade sem carga 0-600/3500 rpm, rosca M14, proteção contra re-arranque, peso 3,0kg. EQUIPAMENTO STANDARD: disco de borra-cha com velcro 180mm, boina de polir 180mm, punho lateral, punho horizontal.	4	298,00 €
	DWE4884-QS	5035048463482	450W	Retificadora de interiores de corpo estreito 450W, 25000 rpm, portafresas 6mm, peso 1,6kg. EQUIPAMENTO STANDARD: clipe de 6mm, chave.	4	125,00 €
	DWE4997-QS	5035048722749	1300W	Retificadora de interiores de corpo estreito 1300W Eletrônica + Travão Clipe de 6mm, velocidade em vazio 6.200/27.000 rpm, peso 2,4kg. EQUIPAMENTO STANDARD: cliques 6mm e chave de aperto	4	324,00 €
SERRAS DE CORTE RÁPIDO						
	D28730-QS	5035048181980	2200W	Serra de corte rápido 355mm 2300W 4000 rpm Para discos abrasivos, 4000 rpm, diâmetro do disco 355mm, máx. capacidade de corte a 90° (perfil retangular) 115x130mm, máx. capacidade de corte a 45° (perfil retangular) 95x105mm, peso 17.5kg. EQUIPAMENTO STANDARD: chave.	1	259,00 €
	D28715-QS	5035048166789	2200W	Serra de corte rápido 355mm 2200W 4000 rpm Para discos abrasivos, potência de saída 1350W, 4000 rpm, diâmetro do disco 355x2,5mm, máx. capacidade de corte a 90° (perfil retangular) 74x230mm, máx. capacidade de corte a 45° (perfil retangular) 55x137mm, peso 18kg. EQUIPAMENTO STANDARD: disco 355mm, chave.	1	428,00 €
	DW872-QS	5011402282111	2200W	Serra de corte rápido 355mm 2200W 1300 rpm Para discos de pastilha, potência de saída 1350W, 1300 rpm, diâmetro do disco 355x2,5mm, máx. capacidade de corte a 90° (perfil retangular) 75x130mm, máx. capacidade de corte a 45° (perfil retangular) 79x123mm, 22,5kg. EQUIPAMENTO STANDARD: disco 355mm, clipe auxiliar, chave.	1	650,00 €



	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
PISTOLAS DE AR QUENTE						
	D26411-QS	5035048290071	1800W	Pistola de Ar quente de 1800W 50-600°C Controlo e regulação variável da temperatura, temperatura de funcionamento 50-400/ 50-600°C, caudal de ar 250/450 l/min, peso 0,7kg. EQUIPAMENTO STANDARD: bocal cónico, bocal plano para cola	8	88,00 €
	D26414-QS	5035048290101	2000W	Pistola de Ar quente de 2.000W 50-600 °C Ecrã digital para controlo da temperatura, controlo e regulação variável da temperatura, temperatura de funcionamento 50-400 / 50-600°C, caudal de ar 250/450 l/min, peso 0,7kg. EQUIPAMENTO STANDARD: bocal cónico, bocal plano para cola	8	126,00 €
FERRAMENTAS OSCILANTES						
	DWE315-QS	5035048442463	300W	Multi-ferramentas oscilante 300W; de troca rápida e ajuste de acessórios, gatilho de velocidade variável 0- 22000 opm, ângulo de oscilação 1,6°, peso 1475kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Lâmina de serra para madeira com pregos, raspador rígido, prato de lixado com velcro, cintas de lixa (25 unidades de diversos graduas), adaptador universal, chave hexagonal de 5mm.	8	153,00 €
	DWE315KT-QS	5035048460771	300W	Multi-ferramenta oscilante 300W; potência de saída 300W; 0-22000 opm, ângulo de oscilação 1,6°, mudança rápida e ajuste de acessórios sem chave, gatilho de velocidade variável. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina de serra para madeira com pregos, lâmina de serra de corte rápido para madeira macia, lâminas de serra de detalhes para madeira macia, lâminas de serra segmentada para madeira, lâminas de serra segmentada para azulejos, raspador rígido, prato de lixar com velcro, cintas de lixa (25 unidades de diversos grãos), adaptador universal, chave hexagonal de 5mm, adaptador de extração de pó, batente de profundidade/guia de corte reto, mala TSTAK.	3	175,00 €
SERRAS						
SERRAS CIRCULARES E DE MERGULHO						
	DWE560-QS	5035048392614	1350W	Serra Circular 1350W - 65mm profundidade - Ø184mm Potência de saída 850W, 5500 rpm, diâmetro da lâmina 184/16mm, capacidade de chanfrado 48°, máx. profundidade de corte a 90°/45° 65/42mm, base de aço, 3,7kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina de serra de 24 dentes, guia paralela, conduta de extração de pó, chave para a lâmina.	1	175,00 €
	DWE576K-QS	5035048377581	1600W	Serra Circular 1.600W - 65mm profundidade - Ø 190mm com base compatível para régua guia, 5.200 rpm, diâmetro da lâmina 190mm, diâmetro interior 30mm, capacidade de biselado 57°, máx. profundidade de corte a 90°/45° 61/43mm, Máx. Profundidade de corte a 90°/45° com régua guia 57/39mm, peso 4kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina de serra de 24 dentes, guia paralela, chave para a lâmina, conduta de extração de pó, mala.	2	251,00 €
	D23700-QS	5035048143025	1750W	Serra Circular 1750W - 86mm profundidade de corte - Ø235mm Potência de saída 960W, 4700 rpm, diâmetro da lâmina 235/30mm, capacidade de chanfrado 45°, máx. profundidade de corte a 90°/45° 86/62mm, base de aço, peso 8,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina de serra de 24 dentes, guia paralela, chave.	1	378,00 €
	DWS520KT-QS	5035048558652	1300W	Serra Circular de Mergulho 1.300W com base compatível para régua guia. 55mm profundidade - Ø 165mm com ajuste de trilho, antirretrocesso, guarda. Potência de saída 690W, 1.750-4.200 rpm, diâmetro da lâmina 165mm, diâmetro interior 20mm, capacidade de chanfrado 47°, máx. profundidade de corte 55mm, peso 5,1Kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Lâmina de 48 dentes e mala TSTAK	1	440,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
ACOPLAMENTOS PARA SERRAS CIRCULARES E MERGULHO					
	DE6292-XJ	5011402277254	Alavanca de união para usar com os trilhos guia DEWALT. Compatível com DWS5021 / DWS5022 / DWS5023	40	36,00 €
	DWS5021-XJ	5035048191088	Carril guia 1 m Compatível com DCS520 / DWS520 / DWE576 / DCS576 / DCS572	1	62,00 €
	DWS5022-XJ	5035048191095	Carril guia 1,5 m Compatível com DCS520 / DWS520 / DWE576 / DCS576 / DCS572	1	88,00 €
	DWS5023-XJ	5035048191101	Carril guia 2,6 m Compatível com DCS520 / DWS520 / DWE576 / DCS576 / DCS572	1	172,00 €
	DWS5025-XJ	5035048191309	Bolsa para carril guia DEWALT 1 m e 1,5 m. Compatível com DWS5021 / DWS5022	12	50,00 €
	DWS5026-XJ	5035048199305	Conjunto grampos de aperto para trilho guia. Compatível com DWS5021 / DWS5022 / DWS5023	4	84,00 €
	DWS5029-XJ	5035048199602	Tira anti-estilhaços 3m. Compatível com DWS5021 / DWS5022 / DWS5023	12	36,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
SERRA SABRE						
	DWE305PK-QS	5035048554258	1100W	Serra de Sabre 1100W eletrônica Potência de saída 525W, velocidade variável, 0-2800 cpm, diâmetro máx. corte 29mm, máx. capacidade de corte madeira/peças de aço e tubagens/PVC 280/100/130mm, 3,5kg. EQUIPAMENTO STANDARD: mala.	1	201,00 €
SERRA UNIVERSAL - ALLIGATOR®						
	DWE398-QS	5035048393871	1700W	Serra Alligator® 1700W com comprimento de 430mm e lâmina Poroton categoria 20 Potência de saída 900W, 3000 cpm, dimensão de golpe 40mm, comprimento da lâmina 430mm, 5,5kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina TCT categoria 20, chave.	1	567,00 €
SERRAS DE RECORTES						
	DWE349-QS	5054905298470	650W	Serra de Recortes 650W Eletrônica unho fechado, seletor para o controlo de 6 velocidades 500-3200 cpm, máx. capacidade de corte madeira/metals não ferrosos/aço 85/20/10mm, ação pendular de 3 posições, porta-ferramentas ajuste de lâmina sem chave, coberta anti-arranhões da base, adaptador aspirador, mala, 2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: 1 folha, coberta anti-arranhões da base.	1	109,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
FERRAMENTAS PORTÁTEIS PARA TRABALHOS DE MADEIRA						
LIXADORAS ORBITAIS						
	DWE6411-QS  4.0 m/s2	5035048553893	230W	Lixadora Vibratória de 1/4 folha 230W 14000 opm 1/4 lâmina, Ø órbita 1,6mm, sistema de fixação de lixa por velcro ou grampos, 1,28kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lixa, papel perfurado, bolsa para pó..	1	109,00 €
	DWE6411Z-IT  4.0 m/s2	5035048655566	230W	Lixadora Vibratória de 1/4 folha 230W 14000 opm 1/4 lâmina, Ø órbita 1,6mm, sistema de fixação de lixa por velcro ou grampos e dispositivo para portadas de madeira, 1,28kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lixa, papel perfurado, bolsa para pó, dispositivo para portadas de madeira.	1	146,00 €
LIXADORAS ROTORBITAIS						
	DWE6423-QS  2,5 m/s2	5035048553954	280W	Lixadora Rotorbital 280W - Ø 125mm - 12000 opm Eletrônica Design compacto de agarre com a palma da mão, tamanho do papel 125mm, 8.000-12.000 opm, Ø órbita 2,6mm, sistema de aspiração integrado, troca rápida de folhas de lixa com papel de velcro, 1,28kg. EQUIPAMENTO STANDARD: bolsa para pó, lixa.	1	109,00 €
LIXADORA PLACA GESSO						
	DWE7800-QS 	5035048729335	450W	Lixadora placa gesso 450W - 225mm bolsa para pó. 2000 opm eletrônica. Desing ergonómico, diâmetro disco 225mm, seletor variável de velocidade 1400-2000 opm, extensão máxima 1,6mt, cabeça oscilante, sistem de extração de pó Airlock, mudança rápida da lixa por velcro. EQUIPAMENTO STANDARD: 3 folhas de lixa de malha	1	709,00 €
ACOPLAMENTOS PARA LIXADORAS						
	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DWE6411-QZ D26410-QS DW443-QS	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	CON4011-IT		•	Acoplamento para portadas de madeira para DWE6411	1	32,00 €
PLAINAS						
	DW680-QS	5011402291458	600W	Plaina 600W - 82x2,5mm Profundidade máx. de corte 2,5mm, 15000 rpm, largura da plaina 82mm, profundidade de desbaste 12mm, comprimento da base 290mm, diâmetro do tambor 54mm, ajuste de corte 0,1mm, 3 tamanhos diferentes de ranhura de chanfrado, sistema de aspiração integrado, 3,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâminas TCT reversíveis, guia paralela, adaptador de extração de pó.	1	252,00 €
	D26500-QS	5035048129418	1050W	Plaina 1050W - 82x4mm com controlo de profundidade. Potência de saída 620W, 13500 rpm, profundidade máxima de corte 4mm, profundidade de desbaste 25mm, largura do plaina 82mm, comprimento da base 320mm, diâmetro do tambor 64mm, peso 4,0kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Lâminas TCT reversíveis, guia paralela, batente ajustável para desbastes, saída de pó, extrator de aparas à esquerda ou à direita	1	315,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA						
TUPIAS												
	D26204K-QS	5035048315781	900W	Tupia combo 2 em 1 900W 27000 rpm 8mm eletrônica Tupia compacta com base fixa, 16000-27000 rpm, diâmetro clipe 6-8mm, máx diâmetro fresa 36mm, percurso vertical 55mm, sistema de extração de pó integrado, 1,9kg. EQUIPAMENTO STANDARD: clipe 8mm e trilho de guia Ø 17mm, adaptador de extração de pó, guia paralela	1	404,00 €						
	DWE625-QS	5035048740842	2.300W	Tupia 2300w 9000-22000 rpm 12mm Encabadoiro 6-12,7mm, máx. diâmetro fresa 50mm, profundidade máx. 80mm, 3 posições de controle de profundidade, proteção contra re-arranque, luz LED, mecanismo de bloqueio da porca, 5,1kg EQUIPAMENTO STANDARD: pinça 12mm, carril de guia 30mm, chave 22mm, adpatador de extração de pó, guia paralela	1	506,00 €						
	DWE627KT-QS	5035048740903	2.300W	Tupia 2300w com comando remoto para mesa, 9000-22000 rpm 12mm Encabadoiro 6-12,7mm, máx. diâmetro fresa 50mm, profundidade máx. 80mm, 3 posições de controle de profundidade, proteção contra re-arranque, luz LED, mecanismo de bloqueio da porca, 5,1kg EQUIPAMENTO STANDARD: pinça 12mm, carril de guia 30mm, chave 22mm, adpatador de extração de pó, guia paralela	1	633,00 €						
RANHURADORA												
	DW682K-QS	5011402279500	600W	Ranhuradora 600W e 4mm de prof. de ranhurado - 10000 rpm Diâmetro da fresa 100mm, máx. profundidade de corte 20mm, ajuste guia 0°- 90°, profundidades fixas de corte 0/10/20, 3kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina de ranhurar TCT, chave, adaptador de extração de pó, mala.	1	285,00 €						
ACOPLAMENTOS PARA TUPIAS			DW615-QS	DW629-QS	DW624-QS	DW625E-QS	DW626-QS	DW609-QS	D26200 / D26204			
	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS								DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
CLIPES DE APERTO												
	DE6272-XJ	5011402277773		●	●	●				Clipe 6,0mm	20	27,00 €
	DE6274-XJ	5011402277797		●	●	●				Clipe 8,0mm	20	32,00 €
	DE6277-XJ	5011402277827		●	●	●				Clipe 12,0mm	20	27,00 €
	DE6278-XJ	5011402277834				●				Clipe 12,7mm (1/2")	20	36,00 €
	DE6950-XJ	5011402277940	●					●	●	Clipe 6,0mm	35	27,00 €
	DE6951-XJ	5011402277957	●					●	●	Clipe 6,35mm (1/4")	35	32,00 €
	DE6952-XJ	5011402277964	●					●	●	Clipe 8,0mm	35	27,00 €
GUIA PARALELA E ACOPLAMENTOS												
	DE6913-XJ	5011402277735	●	●	●	●	●	●		Guia paralela com ajuste micrométrico e extração da pó	1	62,00 €
	DWS5031-XJ	5035048199329	●	●	●	●	●			Acoplamento para tupias para trilho guia DWS5021-22-23 (para utilizar com DW614 / DW615 / DW621 / DW629 / DW624 / DW625E / DW626 / DW670 / DW609)	12	57,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
SERRAS DE ESQUADRIA 						
SERRA DE ESQUADRIA						
	D27113-QS 	5035048332818	1600W	Serra de Esquadriaduplo corte 1600W - Ø 305mm + XPS Motor universal, linha indicadora do corte com sombra XPS, diâmetro da lâmina 305/30mm, 3300 rpm, capacidade de esquadria (dir/esq) 50°, capacidade de chanfrado 48° dx, capacidade de corte a 90°/incl. 90° 160x85mm, capacidade de corte a 90°/incl. 90° 25x120mm, capacidade de corte a 45°/incl. 90° 160x55mm, capacidade de corte a 90°/incl. 45° 110x85mm, capacidade de corte a 45°/incl. 45° 155x55mm, máx. profundidade de corte (serras) 51mm, 19,5kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina de serra 60D, ligação com três saídas para aspiração, guia paralela, peça de empurrar, chave Allen, clipe.	1	765,00 €
SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICAS						
	DWS774-QS 	5035048614099	1400W	Serra de Esquadria Telescópica 1.400W - Ø216mm + XPS Com inovadora linha indicadora do corte com sombra XPS. Inclui base e guia, função de bloqueio da cabeça e alavanca de fixação rápida. Deslocamento à esquerda da guarda com escala de medição. Dispõe de ângulos de corte prefixadas a 15°, 22,5°, 30° e 45°. Potência de saída 1.100W, 4.500 rpm, diâmetro da lâmina 216mm, diâmetro interior 30mm, capacidade de chanfrado 48°, capacidade de esquadria (dcha/izqda) 48/48°, capacidade de corte a 90°/90° (PxA) 250x62mm, máx. profundidade de corte (serras) 70mm, peso 12 Kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Lâmina de serra TCT, chave hexagonal, clipe.	1	417,00 €
	D27112-QS	5035048188385	1600W	Serra de Esquadria Telescópica duplo corte 1600W motor universal - Ø 305mm Motor universal, diâmetro da lâmina 305/30mm, 3650 rpm, capacidade de esquadria (dir/esq) 60°/50°, capacidade de chanfrado 45°, capacidade de corte a 90°/incl 90° 285x90mm / 285x90mm, capacidade de corte a 45°/incl 90° 200x90mm / 200x90mm, capacidade de corte a 90°/incl 45° 285x50mm / 285x50mm, máx. capacidade de corte a 45°/incl 45° 200x50mm, máx. profundidade de corte (serras) 51mm, máx. capacidade de corte (dir/esq) 200/220mm, 23kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina de serra 60D, ligação com três saídas para aspiração, peça de empurrar, chave Allen, guia paralela.	1	990,00 €
	DWS780-QS 	5035048332344	1675W	Serra de Esquadria Telescópica 1675W - Ø 305mm - eletrônica + XPS Inclinação dupla, motor universal, linha indicadora do corte com sombra XPS, diâmetro da lâmina 305/30mm, 1900-3800 rpm, capacidade de esquadria (dir/esq) 60°/50°, capacidade de chanfrado dx/sx 49°/49°, capacidade de corte a 90°/ incl 90° 303x110mm / 345x76mm, capacidade de corte a 45°/ 90° 268x63mm / 345x44mm, máx. capacidade de corte a 45°/ incl 45° 212x76mm, 24,8kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina de serra 60D, chave, bolsa para pó, clipe.	1	1.051,00 €
	DWS777-QS 	5035048633588	1800W	Serra de Esquadria Telescópica 1800W - Ø 216mm + XPS Com inovadora linha indicadora do corte com sombra XPS. Inclui base e guia, função de bloqueio da cabeça e alavanca de fixação rápida. Deslocamento à esquerda da guarda com escala de medição. Dispõe de ângulos de corte prefixadas a 15°, 22,5°, 30° e 45°. Potência de saída 1100W, 6300 rpm, diâmetro da lâmina 216mm, diâmetro interior 30mm, capacidade de chanfrado 48°, capacidade de esquadria (dir/esq) 50°/50°, capacidade de corte a 90°/90° (PxA) 265x62mm, máx. profundidade de corte (serras) 80mm, peso 14kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Lâmina de serra TCT, chave hexagonal, clipe.	1	526,00 €
	DWS778-QS 	5035048399606	1850W	Serra de Esquadria Telescópica 1850W – Ø250mm Motor universal, linha indicadora do corte com sombra XPS, diâmetro da lâmina 250/30mm, 4300 rpm, capacidade de esquadria (dir/esq) 50°/50°, capacidade de chanfrado 48°, capacidade de corte a 90°/incl 90° 305x85mm / 305x85mm, capacidade de corte a 45°/incl 90° 215x85mm / 215x85mm, capacidade de corte a 90°/incl 45° 305x45mm / 305x45mm, máx capacidade de corte a 45°/incl 45° 215x45mm, máx. profundidade de corte (serras) 85mm, 17,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina de serra TCT, clipe, chave Allen.	1	785,00 €

ACOPLAMENTOS PARA SERRAS DE ESQUADRIA

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DWS780-QS	DWS777-QS	DW778-QS	D27111-QS	D27112-QS	D27113-QS	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DE7053-QZ	5011402260294	•	•	•	•	•	•	Saco recolha de aparas para D27112/ D27111 / 718 / 716E / 716 / 712	40	27,00 €
BANCADAS DE TRABALHO											
	DE7035-XJ	5035048332740	•	•	•	•	•	•	Bancada de trabalho (cavelete) de suporte universal. É possível utilizar com serras, com o acessório DE7025. Área de trabalho: 92cm Comprimento e 13cm Largura. 81cm Altura de trabalho da superfície quando é montado. Distância das pernas quando é montado 116,5cm Comprimento e 72cm Largura.	1	114,00 €
	DE7023-XJ	5035048113370	•	•	•	•	•	•	Bancada de trabalho de alto rendimento para SERRA DE ESQUADRIAS. Alavanca de apoio de peças 1,7m, com capacidade de estender até 3,83 metros. A alavanca de apoio pode segurar até 227kg de peso. As peças de apoio podem tornar-se em batentes de profundidade para cortar peças na mesma medida. Pés integradas para uma rápida montagem do banco e punho integrado para facilitar o transporte.	1	261,00 €
	DE7260-XJ	5035048694589	•	•	•	•	•	•	Bancada de trabalho com rodas para serras de esquadria. Rolos de suporte de trabalho de entrada e de saída de largura ajustável, até 200mm do material de suporte, construção em aço tubular resistente com uma capacidade máxima de peso de 135 kg. Guias de montagem facilmente ajustáveis. Robustas rodas de borracha oferecem uma boa mobilidade no local do trabalho. Elevação e descida pneumaticamente assistida com dois posições. Montagem simples e de uma só vez	1	329,00 €

ACOPLAMENTOS PARA BANCADAS DE TRABALHO

REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DE7023-XJ	DE7035-XJ	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
DE7025-XJ	5035048115428	•	•	2 suportes de fixação serra esquadria para DE7023/33/35	6	57,00 €
DE7027-XJ	5035048128428	•	•	Rolos para DE7023/33/35	6	70,00 €
DE7030-XJ	5035048128459	•	•	2 suportes extra longos de fixação serra esquadria para DE7023/33/35	6	70,00 €
DE7024-XJ	5035048115435	•	•	Clipe: apoio e batente de comprimento para DE7023/33/35	6	57,00 €

ACOPLAMENTOS PARA EXTRAÇÃO

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DWS780-QS	DWS777-QS	DW778-QS	D27111-QS	D27112-QS	D27113-QS	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
ACOPLAMIENTOS PARA ASPIRACIÓN											
	DE7778-XJ	5011402291069		•	•	•	•	•	Kit de extração de pó Ø35mm	1	50,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
SERRAS COMBINADAS TGS						
	DW743N-QS	5035048161951	2000W	Serra Combinada 2000W - Ø 250mm - 2850 rpm motor de indução, diâmetro da lâmina 250/30mm, 2850 rpm, capacidade de esquadria (dir/esq) 45°/45°, capacidade de chanfrado 45°, máx capacidade de corte a 90°/incl 90° 140x68 / 180x20mm, máx capacidade de corte a 45°/incl 90° 95x70/120x46mm, capacidade de corte a 90°/incl 45° 70x95/150x20, máx. capacidade de corte 90° 70mm, máx. capacidade de corte 90°/45° 32mm, 37kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina de serra 30D, guia paralela, peça de empurrar, 4 pés extraíveis, guarda protetora da lâmina, chave.	1	1.162,00 €
	D27107-QS	5035048911440	2000W	Serra Combinada 2000W - Ø 305mm - 4000 rpm Motor universal, diâmetro da lâmina 305/30mm, 4000 rpm, capacidade de esquadria (dir/esq) 48°/48°, capacidade de chanfrado 48°, máx capacidade de corte a 90°/incl 90° 205x63/50x155, máx capacidade de corte a 45°/incl 90° 160x35/45x155mm, máx capacidade de corte a 90°/incl 45° 205x50/50x100, máx capacidade de corte a 45°/incl 45° 60x110, máx. capacidade de corte incl. 90° 81mm, máx. capacidade de corte incl. 90°/45° 56mm, 40kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina de 48 dentes, guia paralela, guia para esquadrias, ferramentas de montagem, clipe, peça de empurrar, sistema de extração de pó, guarda protetora da lâmina, chave.	1	1.698,00 €

ACOPLAMENTOS PARA SERRAS COMBINADAS			DW743N-QS	D27107-QS			
	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS			DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	D271054-XJ	5035048137819		●	Kit de sistema de extração Ø 100mm para D27105/7 TGS	1	75,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
--	------------	------------------	----------	-----------	------------------	----------------------------

MÁQUINAS ESTACIONÁRIAS

SERRAS DE MESA						
	DWE7485-QS	5035048723371	1850W	Serra de mesa 1.700W - Ø 210mm - Mesa 610x305mm Portátil Diâmetro da lâmina 210/30mm, 5800 rpm, capacidade de biselado 48°, máx. profundidade de corte a 90°/45° 65/45mm, máx. cap. de corte (drcha/izqda) 622/318mm, tamanho de la mesa 485x485mm, 22kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina de serra TCT 24D, guia de esquadrias, chave Allen, guia paralela, entrada de extração de pó 35mm, peça de empurrar.	1	616,00 €
	DWE7492-QS	5035048692653	2000W	Serra de mesa 2.000W - Ø 250mm motor universal, diâmetro da lâmina 250/30mm, 4800 rpm, capacidade de chanfrado -3/48°, profundidade de corte a 90°/45° 77/57mm, máx. cap. de corte (dir/esq) 825/558mm, tamanho da mesa 670x630mm, 26.6Kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâmina de serra TCT 24D, guia de esquadrias, 2 chave Allen, guia paralela, entrada de extração de pó, peça de empurrar.	1	804,00 €

ACOPLAMENTOS PARA SERRA DE MESA			DW745-QS	DWE7491-QS	DCS7485T2			
	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS				DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DE7450-XJ	5035048177099	●		●	Base para DW745 e DCS7485T2	1	95,00 €
	DWE74912-XJ	5035048446515		●		Base para DWE7491 e DWE7492	1	114,00 €

ACOPLAMENTOS PARA SERRA DE MESA

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DW745-QS	DWE7491-QS	DCS7485T2	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DWE74911-XJ	5035048446508	●	●	●	Patas con ruedas para DCS7485T2, DWE7491, DWE7492 y DW745	1	249,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
--	------------	------------------	----------	-----------	------------------	----------------------------

PLAINAS DESENGROSSADORAS

	DW733-QS	5011402272112	1800W	Desengrossadora portátil 1800W 317mm, 10000rpm, máx. capacidade largura 317mm, máx. capacidade altura 152mm, máx. profundidade desengrossar 2mm, velocidade de alimentação 8m/min, design de 4 colunas para maior estabilidade da cabeça, manivel de ajuste graduada, 33.6kg. EQUIPAMENTO STANDARD: adaptador para extração de pó, chaves e guia para mudança de lâmina.	1	907,00 €
	D27300-QS	5035048130711	2100W	Plaina Desengrossadora 2100W 260mm, 6200rpm, tamanho mesa plaina 1000x260mm, tamanho mesa de desengrossadora 500x250mm, profundidade máx. desengrossar 4mm, profundidade máx. plaina 3mm, velocidade alimentação 5m/min, bocal de extração de pó e aparas, guia lateral grande de alumínio para ângulos precisos na função de plaina, mesa grande de alumínio para maior precisão e de fácil utilização, 53kg. EQUIPAMENTO STANDARD: lâminas HSS, adaptador para extração de pó, chaves, guia para mudança de lâmina e punho de apoio	1	2.207,00 €

ACOPLAMENTOS PARA PLAINAS DESENGROSSADORAS

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DE7333-XJ	5011402289851	Par de lâminas HSS para D27300	1	62,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
--	------------	------------------	----------	-----------	------------------	----------------------------

ASPIRADORES

	DWV901L-QS PERFORM PROTECT	5035048467404	1400W	Aspirador de 30 litros Classe L 1400W com sistema de limpeza inovador de filtro duplo, potência de sucção constante, cada filtro limpa-se automaticamente a cada 30 segundos, absorção de líquidos e sólidos, tomada de corrente incorporada, arranque automático e controlo de ligação. Máx. caudal de ar 4080 l/min, capacidade 30 litros, capacidade de depósito líquidas 17,5 litros, peso 9,5kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Mangueira 4 m x 32mm, adaptador AirLock 35mm, saco de pó	1	453,00 €
	DWV905M-QS	5035048751336	1400W	Aspirador de 38 litros Classe M 1400W Com capacidade de absorção de líquidos e sólidos de categoria M segundo a legislação europeia (eliminação de 99,9% de materiais com valores limite OEL de > 0,1 mg/m³), máx. capacidade 38 litros, máx. caudal de ar 75 l/seg, sistema de limpeza de filtro duplo, 15kg. EQUIPAMENTO STANDARD: mangueira de 4,6m, adaptador AirLock 35mm, adaptador universal Air Lock, saco de pó.	1	719,00 €
	DWV905H	5035048751374	1400W	Aspirador de 38 litros Classe H1400W Com capacidade de absorção de líquidos e sólidos de categoria H segundo a legislação europeia (eliminação de 99,9% de materiais com valores limite OEL de > 0,1 mg/m³), máx. capacidade 38 litros, máx. caudal de ar 75 l/seg, sistema de limpeza de filtro duplo, 15kg. EQUIPAMENTO STANDARD: mangueira de 4,6m, adaptador AirLock 35mm, adaptador universal Air Lock, saco de pó.	1	975,00 €

ACOPLAMENTOS PARA ASPIRADORES			D27900-QS	D27901-QS	D27902/M-QS	DWV905M-QS	DWV901L-QS	DW790-QS	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS									
	DWV9350-XJ	5035048651988	●	●	●	●		●	Conjunto limpeza solo	5	57,00 €
	DWV9316-XJ	5035048434437				●	●		Mangueira antiestática de 4,6m para aspirador DWN901L, DWV905M e DWV905H	1	62,00 €
	DWV9400-XJ	5035048434444				●			5 sacos de plástico para aspirador DWN901L, DWV905M e DWV905H	10	27,00 €
	DWV9401-XJ	5035048434451				●	●		5 sacos de papel para aspirador DWN901L, DWV905M e DWV905H	10	19,00 €
	DWV9402-XJ	5035048434468				●	●		5 sacos de tela para aspirador DWN901L, DWV905M e DWV905H	10	32,00 €
	DWV9510-XJ	5035048790380				●	●		Dispositivo para TSTAK & Tough System com DWV905M	1	72,00 €
	DWV9315-XJ	5035048434420				●	●		Mangueira 4,6 m para aspirador DWV905M e DWV905H	1	50,00 €

SISTEMAS DE CONEXÕES PARA AIRLOCK					DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS					
	DWV9000-XJ	5035048359679			Sistema de conexões para tubo do aspirador de 35mm, compatíveis com todos os aspiradores da DEWALT com ou sem fio.	5	18,00 €
	DWV9110-XJ	5035048363249			Adaptador escalonado de borracha: ajusta-se a conexões de 29mm, 30mm e 35mm	5	12,00 €
	DWV9120-XJ	5035048359716			Adaptador escalonado de borracha: ajusta-se a conexões de 35mm e 38mm	5	12,00 €
	DWV9130-XJ	5035048359693			Adaptador de 35mm. Compatível com DW624/5E/6, DW621, D26204K, DW744/5, D26441, D26420/1/2/3, D26453, D26410, D25301D e concorrência	5	12,00 €
	DWV9210-XJ	5035048359631			Kit Básico para Construção: DWV9000+DWV9120+DWV9130	5	30,00 €
	DWV9220-XJ	5035048359655			Kit Premium para Carpintaria: DWV9000+DWV9120+DWV9130+DWV9150+D279058CL	5	59,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS						
PISTOLAS DE PREGOS DE ESTRUTURAS						
	DPN9033-XJ	5902013950998		Pregadora de Estruturas de 33° com capacidade para 50 pregos, comprimento do prego 50 - 90mm, diâmetro do prego 2,5 - 3,3mm, diâmetro da cabeça 7,2mm, pressão de trabalho 4,80 - 8,30 bar, corpo em magnésio, regulação da profundidade de pregado, disparador sequencial, ponta dentado, acessório para evitar marcas. EQUIPAMENTO STANDARD: mala.	2	378,00 €
	DPN90C-XJ	5902013951001		Pregadora de Estruturas para pregos em bobina - 225-300 pregos, comprimento do prego 50 - 90mm, diâmetro do prego 2,5 - 3,1mm, diâmetro da cabeça 7,2mm, pressão de trabalho 4,80 - 8,30 bar, corpo em magnésio, regulação de profundidade de pregado, disparador sequencial, ponta dentado, acessório para evitar marcas. EQUIPAMENTO STANDARD: mala.	2	617,00 €
	DPN75C-XJ	5902013950912		Pregadora de Estruturas para pregos em bobina - 225-300 pregos, comprimento do prego 38 - 75mm, diâmetro do prego 2,3 - 3,1mm, diâmetro da cabeça 7,2mm, pressão de trabalho 4,80 - 8,30 bar, corpo em alumínio, regulação de profundidade de pregado, ponta dentado, acessório para evitar marcas. EQUIPAMENTO STANDARD: mala.	3	541,00 €
PISTOLAS DE PREGOS DE ACABAMENTO						
	DPN1664PP-XJ	5902013958550		Pregadora de Acabamento 16Ga, ponta de precisão, comprimento do prego 25 - 64mm, diâmetro 1,35-1,6mm, pressão de trabalho 4,80 - 8,30 bar, corpo em magnésio, regulação de profundidade de pregado, disparador sequencial, funcionamento eficaz sem lubrificação, sistema de disparo selecionável, acessório para evitar marcas. EQUIPAMENTO STANDARD: mala.	4	188,00 €
	DPN1850PP-XJ	5902013958574		Pregadora de Acabamento 18Ga, ponta de precisão, comprimento do prego 15 - 50mm, diâmetro 1 - 1,27mm, pressão de trabalho 4,80 - 8,30 bar, corpo em magnésio, regulação de profundidade de pregado, disparador sequencial, funcionamento eficaz sem lubrificação, sistema de disparo selecionável, acessório para evitar marcas. EQUIPAMENTO STANDARD: mala.	4	146,00 €
	DPN2330-XJ	5902013959014		Pregadora Pin de Acabamento 23Ga, comprimento do mini-pino 10-30mm, diâmetro 0,6mm. pressão de trabalho 4,9 - 8,4 bar, corpo em alumínio. Gatilho secundário. Regulador de potência. Ponta compacto. Encaixe traseiro. Carregador de carga fácil. Punho ergonómico. EQUIPAMENTO STANDARD: mala	4	196,00 €
AGRAFADORES						
	DPSSX38-XJ	5902013950943		Agrafador com comprimento de prego 12 - 38mm, diâmetro 1,27mm, largura 5,6mm, pressão de trabalho 4,80 - 8,30 bar, corpo em magnésio, regulação de profundidade de pregado, disparador sequencial, funcionamento eficaz sem lubrificação, acessório para evitar marcas, sistema de disparo selecionável, bloqueio de segurança. EQUIPAMENTO STANDARD: mala.	4	120,00 €
	DPS8016-XJ	5902013959076		Agrafador Série 80. Comprimento do prego 4-16mm. diâmetro 0,63-0,90mm, largura 12,8mm, pressão de trabalho 4,9 - 8,4 bar. Corpo em alumínio. Regulador de potência. Gatilho secundário. Encaixe traseiro. Punho ergonómico. Carregador de carga fácil. EQUIPAMENTO STANDARD: mala	4	132,00 €
PISTOLAS DE PREGOS PARA ESTRADOS						
	DMF1550-XJ	5902013959090		Pregadora manual para Estrados/Deck (não pneumática) para pontas de 1,2mm diâmetro e 38-50mm de comprimento com amortecedores de borracha na lateral e frontal da ferramenta. O acionamento do martelo impele a cunha na peça de trabalho sem ajuda de qualquer força pneumática. Capacidade do carregador 120 pregos, peso 3,9kg. EQUIPAMENTO STANDARD: punho de borracha antivibração	2	246,00 €
FERRAMENTA 2em1: PISTOLA DE PREGOS / AGRAFADOR						
	DPSB2IN1-XJ	5902013959069		2em1: Pregadora de Acabamento 18 Ga + Agrafador Para pontas de 1-1,27mm diâmetro e 15-40mm de comprimento e para agrafos de 1-1,27mm diâmetro, 5,6mm e 15-40mm de largura. Pressão de trabalho 4,9 - 8,4 bar, corpo em alumínio, regulação de profundidade de pregado, disparador sequencial, acessório para evitar marcas. escape regulavel 360°. Punho ergonómico. Carregador de carga fácil. EQUIPAMENTO STANDARD: mala	4	113,00 €

INSTRUMENTOS LASER



	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	ALCANCE	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
INSTRUMENTOS LASER						
MEDIDORES LASER						
	DW055PL-XJ	5054905286002	16 metros	Medidor de distâncias a Laser de bolso com um alcance de 16m. Precisão de +/-6 mm/10m. Ecrã preto com letras brancas. Calcula distâncias no sistema métrico e imperial. Bateria interna de iões de lítio com carregamento USB.	12	39,00 €
	DWHT77100-XJ	3253561771002	30 metros	Medidor de distâncias a Laser com alcance de 30m. Precisão +/-3mm/10m. Ecrã cinzento com dígitos pretos. Funções: leitura de metros lineares, cálculo de áreas e volumes, adição ou subtração de leituras e Pitágoras. Inclui 2 pilhas alcalinas AAA.	6	65,00 €
	DWHT77200-XJ NOVIDADE	3253560772000	60 metros	Medidor Laser de distâncias com alcance de 60m. Precisão +/-1,5 mm/10 m. Ecrã a cores retroiluminado para uma visibilidade mais nítida. Funções: mede distância, área, volume, Pitágoras e muito mais. Botão lateral ergonómico para um maior controlo. Funciona com pilhas alcalinas AA (não incluídas). Inclui estojo de transporte.	6	128,00 €
	DWHT78200-XJ NOVIDADE	3253560782009	60 metros	Medidor Laser de distâncias com alcance de 60m com conectividade Bluetooth. Precisão +/-1,5 mm/10 m. Ecrã giratório que facilita a leitura na posição horizontal. Botão lateral ergonómico e resposta tátil de ativação para o utilizador. Funções: mede alcance, área, volume, Pitágoras e muito mais. Inclínómetro para medições niveladas. Possui conectividade Bluetooth. Bateria de iões de lítio. Inclui cabo de carregamento USB-C e estojo de transporte.	6	166,00 €
	DW03101-XJ	5035048448502	100 metros	Medidor de distâncias a Laser com alcance de 100m e conectividade Bluetooth. Precisão de +/-1,5 mm/10m. Ecrã preto retroiluminado com letras brancas. Proteção IP54. Funções: leituras de metros lineares, cálculo de áreas e volumes, adição ou subtração de leituras e Pitágoras. Memoriza as últimas 5 medições. Inclui 2 pilhas alcalinas AAA e estojo para cinto.	12	221,00 €
NÍVEIS LASER DE LINHA - FEIXE VERMELHO						
	DW088K-XJ	5035048338575	15 metros 50 metros com detetor	Nível Laser autonivelante com 2 linhas cruzadas (horizontal e vertical). Feixe Laser vermelho. Alcance até 15m sem detetor e 50m com detetor. Precisão +/-3mm/10m. Base giratória de 1/4" integrada para utilização com tripé. Auto-nivelamento até 4°. 16 horas de autonomia com as duas linhas. Proteção IP54. Funciona com 3 pilhas alcalinas AA. Compatível com o detetor DE0892 para um alcance de 50 metros. EQUIPAMENTO STANDARD: Suporte de parede, caixa de plástico e 3 pilhas alcalinas AA.	3	149,00 €
NÍVEIS LASER DE LINHA - FEIXE VERDE						
	DW088CG-XJ	5035048669600	30 metros 100 metros com detetor	Nível Laser autonivelante com 2 linhas cruzadas (horizontal e vertical). Feixe Laser verde. Alcance até 30m sem detetor e 100m com detetor. Precisão +/-3mm/10m. Base giratória de 1/4" integrada para utilização com tripé. Auto-nivelamento até 4°. Autonomia de 8 horas com as duas linhas. Proteção IP54. Funciona com 3 pilhas alcalinas AA. Compatível com o detetor DE0892G para um alcance de 100 metros. EQUIPAMENTO STANDARD: Suporte de parede, caixa de plástico e 3 pilhas alcalinas AA.	2	199,00 €
	DW0887100-1	5054905315450	30 metros 100 metros com detetor	KIT Nível Laser autonivelante com 2 linhas cruzadas (horizontal e vertical) + Medidor de distância Laser 30m. Laser de feixe verde. Alcance até 30m sem detetor e 100m com detetor. Precisão +/-3mm/10m. Base giratória de 1/4" integrada para utilização com tripé. Auto-nivelamento até 4°. Autonomia de 8 horas com as duas linhas. Proteção IP54. Funciona com 3 pilhas alcalinas AA. Compatível com o detetor DE0892G para um alcance de 100 metros. EQUIPAMENTO STANDARD: Suporte de parede, caixa de plástico e 3 pilhas alcalinas AA. Medidor de distância Laser com alcance de 30m. Precisão +/-3mm/10m. Ecrã cinzento com dígitos pretos. Funções: medição, cálculo de área, volume e Pitágoras. Inclui 2 pilhas alcalinas AA.	2	257,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	ALCANCE	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DW089CG-XJ	5054905237912	20 metros 50 metros com detector	Nível Laser autonivelante com 2 linhas cruzadas (horizontal e vertical) + linha lateral vertical de 90°. Feixe Laser verde. Alcance até 20m sem detector e 50m com detector. Precisão +/-3mm/10m. Base giratória de 1/4" integrada para utilização com tripé. Auto-nivelamento até 4°. Proteção IP54. Alimentado por 4 pilhas alcalinas AA. Compatível com o detector DE0892G para um alcance de 50 metros. EQUIPAMENTO STANDARD: Suporte de parede, caixa de plástico e 4 pilhas alcalinas AA.	4	363,00 €
NÍVEIS LASER USB-C - FEIXE VERDE						
	DCLE14201GB-XJ	5035048810798	45 metros 100 metros com detector	Nível Laser autonivelante USB-C com 2 linhas cruzadas (horizontal e vertical). Feixe Laser verde. Alcance até 45m sem detector e 100m com detector. Precisão +/-3mm/10m. Base giratória integrada de 1/4" e 5/8" para utilização com tripé. Auto-nivelamento até 4°. 11 horas de autonomia. Proteção IP65 e bloqueio do pêndulo para evitar danos. Regulação da intensidade do brilho do Laser. Indicador do nível da pilha. Ajuste fino. Compatível com o detector DE0892G para um alcance de 100 metros. EQUIPAMENTO STANDARD: Cabo carregador USB-C, placa metálica de montagem na parede e bolsa de transporte macia à prova de choque.	4	311,00 €
	DCLE14301GB-XJ	5035048810804	30 metros 100 metros com detector	Nível Laser autonivelante USB-C com 3 linhas de 180°. Feixe Laser verde. Alcance até 30m sem detector e 100m com detector. Precisão +/-3mm/10m. Base giratória integrada de 1/4" e 5/8" para utilização com tripé. Auto-nivelamento até 4°. 11 horas de autonomia. Proteção IP65 e bloqueio do pêndulo para evitar danos. Regulação da intensidade do brilho do Laser. Indicador do nível da pilha. Ajuste fino. Compatível com o detector DE0892G para um alcance de 100 metros. EQUIPAMENTO STANDARD: Cabo carregador USB-C, placa metálica de montagem na parede e bolsa de transporte macia à prova de choque.	4	429,00 €
NÍVEIS LASER COM BATERIA  - FEIXE VERMELHO						
	DCE0811D1R-QW	5035048644201	20 metros 50 metros com detector	Nível Laser autonivelante 12V 2 linhas 360°. Feixe Laser vermelho. Alcance até 20m sem detector e 50m com detector. Precisão +/-3mm/10m. Base giratória integrada de 1/4" e 5/8" para utilização com tripé. Auto-nivelamento até 4°. Proteção IP65 e bloqueio do pêndulo para evitar danos. Compatível com o detector DE0892 para um alcance de 50 metros. EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria de lítio XR 12V 2Ah, carregador, suporte de parede e caixa de plástico.	2	422,00 €
NÍVEIS LASER COM BATERIA  - FEIXE VERDE						
	DCE0825D1G-QW	5035048666913	30 metros 50 metros com detector	Nível Laser autonivelante de 12V com 2 linhas a 90° (horizontal e vertical) + 5 pontos. Feixe Laser verde. Alcance até 30m sem detector e 50m com detector. Precisão +/-3mm/10m. Base giratória integrada de 1/4" e 5/8" para utilização com tripé. Auto-nivelamento até 4°. Proteção IP65 e bloqueio do pêndulo para evitar danos. Compatível com o detector DE0892G para um alcance de 50 metros. EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria de lítio XR 12V 2Ah, carregador, suporte de parede e caixa de plástico.	2	522,00 €
	DCE0811D1G-QW	5035048644058	35 metros 50 metros com detector	Nível Laser autonivelante 12V 2 linhas 360°. Feixe Laser verde. Alcance até 35m sem detector e 50m com detector. Precisão +/-3mm/10m. Base giratória integrada de 1/4" e 5/8" para utilização com tripé. Auto-nivelamento até 4°. Autonomia de 6 horas. Proteção IP65 e bloqueio do pêndulo para evitar danos. Compatível com o detector DE0892G para um alcance de 50 metros. EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria de lítio XR 12V 2Ah, carregador, suporte de parede e caixa de plástico.	2	566,00 €
	DCE089D1G-QW	5035048489628	35 metros 50 metros com detector	Nível Laser autonivelante 12V 3 linhas 360°. Feixe Laser verde. Alcance até 35m sem detector e 50m com detector. Precisão +/-3mm/10m. Base giratória integrada de 1/4" e 5/8" para utilização com tripé. Auto-nivelamento até 4°. Autonomia de 8 horas. Proteção IP65 e bloqueio do pêndulo para evitar danos. Compatível com o detector DE0892G para um alcance de 50 metros. EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria de lítio XR 12V 2Ah, carregador, suporte de parede e caixa de plástico.	2	637,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	ALCANCE	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
NÍVEIS LASER COM BATERIA 18V XR - FEIXE VERDE						
	DCLE34021D1-QW	5035048795941	55 metros 100 metros com detector	Nível Laser autonivelante de 18V com 2 linhas cruzadas (horizontal e vertical). Feixe Laser verde. Alcance até 55m sem detector e 100m com detector. Precisão +/-3mm/10m. Base giratória integrada de 1/4" e 5/8" para utilização com tripé. Auto-nivelamento até 4°. 16 horas de autonomia com as duas linhas. Proteção IP54 e bloqueio do pêndulo para evitar danos. Compatível com o detector DE0892G para um alcance de 100 metros. EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria de lítio XR 18V 2Ah, carregador, suporte de parede e caixa de plástico.	2	374,00 €
	DCLE34021N-XJ	5035048795965	55 metros 100 metros com detector	Nível Laser autonivelante de 18V com 2 linhas cruzadas (horizontal e vertical). Feixe Laser verde. Alcance até 55m sem detector e 100m com detector. Precisão +/-3mm/10m. Base giratória integrada de 1/4" e 5/8" para utilização com tripé. Auto-nivelamento até 4°. 16 horas de autonomia com as duas linhas. Proteção IP54 e bloqueio do pêndulo para evitar danos. Compatível com o detector DE0892G para um alcance de 100 metros. EQUIPAMENTO STANDARD: suporte de parede e caixa de plástico (SEM CARREGADOR OU BATERIA).	2	300,00 €
	DCLE34031D1-QW	5035048749616	40 metros 100 metros com detector	Nível Laser autonivelante de 18V com 3 linhas de 360°. Feixe Laser verde. Alcance até 40m sem detector e 100m com detector. Precisão +/-3mm/10m. Base giratória integrada de 1/4" e 5/8" para utilização com tripé. Auto-nivelamento até 4°. Autonomia de 11 horas. Proteção IP54 e bloqueio do pêndulo para evitar danos. Compatível com o detector DE0892G para um alcance de 100 metros. EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria de lítio XR 18V 2Ah, carregador, suporte de parede e caixa de plástico.	2	597,00 €
	DCLE34031N-XJ	5035048749678	40 metros 100 metros com detector	Nível Laser autonivelante de 18V com 3 linhas de 360°. Feixe Laser verde. Alcance até 40m sem detector e 100m com detector. Precisão +/-3mm/10m. Base giratória integrada de 1/4" e 5/8" para utilização com tripé. Auto-nivelamento até 4°. Autonomia de 11 horas. Proteção IP54 e bloqueio do pêndulo para evitar danos. Compatível com o detector DE0892G para um alcance de 100 metros. EQUIPAMENTO STANDARD: suporte de parede e caixa de plástico (SEM CARREGADOR OU BATERIA).	2	524,00 €
	DCLE34035D1-QW	5035048834633	70 metros 100 metros com detector	Nível Laser autonivelante 18V 3 linhas 360° com controlo remoto. Feixe Laser verde. Alcance até 70m sem detector e 100m com detector. Precisão +/-3mm/10m. Base giratória integrada de 1/4" e 5/8" para utilização com tripé. Auto-nivelamento até 4°. Autonomia de 10 horas. Proteção IP54 e bloqueio do pêndulo para evitar danos. Regulação da intensidade do brilho do Laser. Controlo remoto de 100m com função de ajuste fino das linhas horizontais e verticais, ligar/desligar as linhas e intensidade do brilho. Compatível com o detector DE0892G para um alcance de 100 metros. EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria de lítio XR 18V 2Ah, carregador, suporte de parede, telecomando e mala TSTAK.	2	925,00 €
	DCLE34035B-XJ	5035048834664	70 metros 100 metros com detector	Nível Laser autonivelante 18V 3 linhas 360° com controlo remoto. Feixe Laser verde. Alcance até 70m sem detector e 100m com detector. Precisão +/-3mm/10m. Base giratória integrada de 1/4" e 5/8" para utilização com tripé. Auto-nivelamento até 4°. Autonomia de 10 horas. Proteção IP54 e bloqueio do pêndulo para evitar danos. Regulação da intensidade do brilho do Laser. Controlo remoto de 100m com função de ajuste fino das linhas horizontais e verticais, ligar/desligar as linhas e intensidade do brilho. Compatível com o detector DE0892G para um alcance de 100 metros. EQUIPAMENTO STANDARD: suporte de parede, telecomando e mala TSTAK (SEM CARREGADOR OU BATERIA).	2	853,00 €
KIT NÍVEIS LASER COM BATERIA 18V XR - FEIXE VERDE						
	DCK2095D2T-QW	5054905311834	40 metros 100 metros com detector	KIT Nível Laser autonivelante 18V 3 linhas 360° + Berbequim Percussão sem escovas XR 18V 13mm 90Nm + 2 baterias XR 18V 2Ah + mala TSTAK Laser de feixe verde. Alcance até 40m sem detector e 100m com detector. Precisão +/-3mm/10m. Base giratória integrada de 1/4" e 5/8" para utilização com tripé. Auto-nivelamento até 4°. Autonomia de 11 horas. Proteção IP54 e bloqueio do pêndulo para evitar danos. Compatível com o detector DE0892G para um alcance de 100 metros. Berbequim Percussão sem escovas DCD805 XR 18V 13mm 90Nm. 2 velocidades - mandril de 1,5-13mm. 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, peso: 1,6kg.	3	778,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	ALCANCE	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
NÍVEIS LASER ROTATIVOS COM BATERIA  - FEIXE VERMELHO						
	DCE074D1R-QW	5035048657850	45 metros 457 metros com detetor	Nível Laser rotativo autonivelante de 18V. Feixe Laser vermelho. Alcance até 45m sem detetor e 457m com detetor. Precisão +/-1mm/10m. Nivelamento horizontal e vertical e fio de prumo superior. Controle manual das inclinações +/-10°. Modo "Scan". Proteção IP54 e resistente a quedas até 2 metros. Tripé amovível para tripé. EQUIPAMENTO STANDARD: detetor, carregador, bateria XR 18V Lithium 2Ah, suporte, óculos, cartão magnético e estojo TSTAK.	1	841,00 €
	DCK374D1R-QW	5054905025175	45 metros 457 metros com detetor	Nível Laser rotativo autonivelante de 18V. Feixe Laser vermelho. Alcance até 45m sem detetor e 457m com detetor. Precisão +/-1mm/10m. Nivelamento horizontal e vertical e fio de prumo superior. Controle manual das inclinações +/-10°. Modo "Scan". Proteção IP54 e resistente a quedas até 2 metros. Tripé amovível para tripé. EQUIPAMENTO STANDARD: detetor, carregador, bateria XR 18V Lithium 2Ah, suporte, óculos, cartão magnético, tripé, régua e estojo TSTAK.	1	1.128,00 €
	DCE079D1R-QW	5035048657911	60 metros 600 metros com detetor	Nível Laser rotativo autonivelante de 18V. Feixe Laser vermelho. Alcance até 60m sem detetor e 600m com detetor. Precisão +/-0,5mm/10m. Nivelamento horizontal, vertical e a prumo. Controle manual das inclinações +/-10°. Modo "Scan". Proteção IP54 e resistente a quedas até 2 metros. Conector de tripé amovível. EQUIPAMENTO STANDARD: controle remoto, detetor, carregador, bateria XR 18V Lithium 2Ah, suporte, óculos, cartão magnético e estojo TSTAK.	1	1.297,00 €
	DCE080D1RS-QW	5054905240097	60 metros 600 metros com detetor	Nível Laser rotativo autonivelante de 18V com conectividade Bluetooth. Feixe Laser vermelho. Alcance até 60m sem detetor e 600m com detetor. Precisão +/-0,5mm/10m. Nivelamento horizontal, vertical e a prumo. Controle manual das inclinações +/-10°. Modo "Scan". Proteção IP54 e resistente a quedas até 2 metros. Conector de tripé amovível. EQUIPAMENTO STANDARD: detetor, carregador, bateria XR 18V Lithium 2Ah, suporte, óculos, cartão magnético e estojo TSTAK.	1	1.575,00 €
NÍVEIS LASER ROTATIVOS COM BATERIA  - FEIXE VERDE						
	DCE079D1G-QW	5035048657966	76 metros 600 metros com detetor	Nível Laser rotativo autonivelante 18V. Feixe Laser verde. Alcance até 76m sem detetor e 600m com detetor. Precisão +/-0,5mm/10m. Nivelamento horizontal, vertical e a prumo. Controle manual das inclinações +/-10°. Modo "Scan". Proteção IP54 e resistente a quedas até 2 metros. Conector amovível para tripé. EQUIPAMENTO STANDARD: controle remoto, detetor, carregador, bateria XR 18V Lithium 2Ah, suporte, óculos, cartão magnético e estojo TSTAK.	1	1.693,00 €
	DCE080D1GS-QW	5054905240103	80 metros 600 metros com detetor	Nível Laser rotativo autonivelante de 18V com conectividade Bluetooth. Feixe Laser verde. Alcance até 80m sem detetor e 600m com detetor. Precisão +/-0,5mm/10m. Nivelamento horizontal, vertical e a prumo. Controle manual das inclinações +/-10°. Modo "Scan". Proteção IP54 e resistente a quedas até 2 metros. Conector amovível para tripé. EQUIPAMENTO STANDARD: controle remoto, detetor, carregador, bateria XR 18V Lithium 2Ah, suporte, óculos, cartão magnético e estojo TSTAK.	1	1.975,00 €
VISOR ÓTICO						
	DW096PK-XJ	5035048144657	100 metros	Visor ótico autonivelante, aumento de 26X, autonivelamento +/-1°, nível de visibilidade de 100m, coroa com métrica de 360°. Peso: 1,72kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Tripé de alumínio, régua de alumínio de 2,44m, prumada, mala.	1	429,00 €

ACOPLAMENTOS PARA Laser

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DW088K / DW089K	DW088CG / DW089CG	DCE088D1R / DCE081D1R DCE082D1R / DCE0825D1R DCE089D1R	DCE088D1G / DCE088D1G18 DCE082D1G / DCE82D1G18 DCE0825D1G / DCE825D1G18 DCE081D1G / DCE089D1G DCE089D1G / DCE089D1G18 DCLE34031D1 / DCLE34035 DCLE14201	DCE074D1R / DCK374D1R DCE079D1R / DCE080D1RS DCE079D1G / DCE080D1GS	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DE0714G-XJ	5035048642382		•		•	•	Óculos verdes	4	12,00 €
	DE0730-XJ	5035048101797	•		•		•	Placa-objetivo para Lasers vermelho para versões R (red)	5	17,00 €
	DE0730G-XJ	5035048642368		•		•	•	Placa-objetivo para Lasers verdes para as versões G (green)	4	17,00 €
	DE0734-XJ	5035048101858					•	Régua graduada de alumínio (1.2m - 4m)	10	65,00 €
	DE0737-XJ	5035048160138	•	•	•	•	•	Régua de construção graduada 2,4m	10	106,00 €
	DE0882-XJ	5035048338629	•	•	•	•		Pontal de teto ao solo para suporte Laser 1/4". Braço de fixação reforçado, mecanismo de bloqueio e secções de fixação ligado ao material. Rotação 360° sem alteração da altura. Altura máxima de 3,4m	6	144,00 €
	DE0738-XJ	5035048160725			•	•	•	Ajuste de ângulos de 0-90° e ajuste fino para conseguir uma precisão total	4	277,00 €



	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DW088K / DW089K	DW088CG / DW089CG	DCE088D1R / DCE0811D1R	DCE0822D1R / DCE0825D1R	DCE089D1R	DCE088D1G / DCE088D1G18	DCE0822D1G / DCE822D1G18	DCE0825D1G / DCE825D1G18	DCE0811D1G / DCE089D1G	DCE089D1G / DCE089D1G18	DCLE34031D1 / DCLE34035	DCLE14201	DCE074D1R / DCK374D1R	DCE079D1R / DCE080D1RS	DCE079D1G / DCE080D1GS	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DE0881T-XJ	5054905245573	●	●	●			●									Mini tripé para Laser 1/4" Mini tripé de alumínio para níveis laser. Ligação ao tripé 1/4". Rotação 360° sem alteração da altura. Extensível desde 0.6m até 1.7m	1	77,00 €	
	DE0736-XJ	5035048101841			●			●						●	●		Tripé para níveis de Laser com corpo em liga de alumínio. Ajuste milimétrico e pernas extensíveis (1,07m - 1,73m). Pés em aço com proteção de borracha. Alça de transporte. Ligação ao tripé 5/8".	1	132,00 €	
	DE0735-XJ	5035048122938			●			●						●	●		Tripé para níveis laser com cabeça telescópica de ajuste milimétrico e pés extensíveis (1,15m - 3,0m). Ligação ao tripé 5/8".	1	221,00 €	
	DE0892-XJ 50 metros	5035048338636	●		●												Detetor para níveis laser de linhas vermelhas DEWALT. Proteção IP54. Alcance de até 50m. Inclui ímãs para permitir acoplar o detetor a trilhos metálicos. Ecrã LCD para uma melhor visibilidade. Não usar com Lasers rotativos.	10	160,00 €	
	DE0892G-XJ 100 metros	5035048642351		●				●									Detetor para níveis laser de linhas verdes DEWALT. Proteção IP54. Alcance de até 100m. Inclui ímãs para permitir acoplar o detetor a trilhos metálicos. Ecrã LCD para uma melhor visibilidade. Não usar com Lasers rotativos.	10	173,00 €	



FERRAMENTAS DE JARDIM



	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
FERRAMENTAS DE JARDIM COM BATERIA XR LITIO 						
	DCMWSP156N-XJ	5035048809235	18V	CORTA-RELVAS AUTOMOTORA SEM ESCOVAS XR 2x18V (36V) 53cm SEM CARREGADOR/BATERIA. Caixa de aço de 53 cm. Sistema de corte de alta eficiência com lâminas duplas. Velocidade variável. Corta-relvas auto-propulsado 3 em 1 com opções de mulching, ensacamento e descarga lateral. Pannel de controlo LED. Sistema de pega de um toque que se dobra e desdobra rapidamente. 6 regulações de altura de corte de 25 mm a 102 mm. Capacidade de recolha de 67L. Area de corte: 1.340m ² . Inclui um conjunto de 2 lâminas.	1	623,00 €
	DCMWP134N-XJ	5035048811016	18V	CORTA-RELVAS SEM ESCOVAS XR 2x18V (36V) 53cm SEM CARREGADOR/BATERIA. Caixa de aço de 53 cm. Sistema de corte de alta eficiência com lâminas duplas. Velocidade variável e tração nas rodas traseiras. Corta-relvas de empurrar 3 em 1 com opções de mulching, ensacamento e descarga lateral. Pannel de controlo LED. Sistema de pega de um toque que se dobra e desdobra rapidamente. 6 regulações de altura de corte de 25 mm a 102 mm. Capacidade de recolha de 67L. Area de corte: 1.680m ² . Inclui um conjunto de 2 lâminas.	1	483,00 €
	DCMST561P1-QW	5035048729267	18V	APARADOR SEM ESCOVAS XR 18V 36cm Li-Ion 5Ah. Largura de corte 36 cm, diâmetro do fio 2 mm. Gatilho de velocidade variável com controlo de duas velocidades 4.600 e 6.000 rpm. Punho secundário ergonómico em D. Tamanho compacto graças ao seu cabo removível patenteado, fácil transporte e armazenamento. Peso de 3,8 kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria 18V Li-Ion 5Ah, carregador multivoltagem	1	311,00 €
	DCMST561N-XJ	5035048729298	18V	APARADOR SEM ESCOVAS XR 18V 36cm SEM CARREGADOR/BATERIA. Largura de corte 36 cm, diâmetro do fio 2 mm. Gatilho de velocidade variável com controlo de duas velocidades 4.600 e 6.000 rpm. Punho secundário ergonómico em D. Tamanho compacto graças ao seu cabo removível patenteado, fácil transporte e armazenamento. Peso de 3,8 kg.	1	192,00 €
	DCMHT567P1-QW NOVIDADE	5035048848241	18V	CORTA-SEBES SEM ESCOVAS XR 18V 60cm 25mm Li-Ion 5Ah. Comprimento da lâmina de 60cm e 25mm de espaço entre os dentes. Lâminas de aço de dupla ação cortadas a Laser. Punho secundário ergonómico. Golpes por minuto: 3.200 spm. Até 60 minutos de autonomia (5Ah). Peso 3kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria 18V Li-ion 5Ah, carregador multivoltagem	2	339,00 €
	DCMHT567N-XJ NOVIDADE	5035048842454	18V	CORTA-SEBES SEM ESCOVAS XR 18V 60cm 25mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Comprimento da lâmina de 60cm e 25mm de espaço entre os dentes. Lâminas de aço de dupla ação cortadas a laser. Punho secundário ergonómico. Golpes por minuto: 3.200 spm. Até 60 minutos de autonomia (5Ah). Peso 3kg.	2	220,00 €
	DCMHT564P1-QW	5035048838686	18V	CORTA-SEBES XR 18V 55cm 25mm Li-Ion 5Ah Comprimento da lâmina de 55cm e 25mm de espaço entre os dentes. Lâminas de aço de dupla ação cortadas a Laser. Punho secundário ergonómico. Golpes por minuto: 2.800 spm. Até 78 minutos de autonomia (5Ah). Peso 3,2kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria 18V Li-ion 5Ah, carregador multivoltagem	2	311,00 €
	DCMHT564N-XJ	5035048838655	18V	CORTA-SEBES XR 18V 55cm 25mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Comprimento da lâmina de 55cm e 25mm de espaço entre os dentes. Lâminas de aço de dupla ação cortadas a laser. Punho secundário ergonómico. Golpes por minuto: 2.800 spm. Até 78 minutos de autonomia (5Ah). Peso 3,2kg	2	192,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DCMHT520N-XJ NOVIDADE	5035048841952	18V	CORTA-SEBES COMPACTO XR 18V 20cm 13mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Comprimento da lâmina de 20 cm e 13 mm de espaço entre os dentes. Lâminas de aço de dupla ação cortadas a laser. Golpes por minuto: 2.700 spm. Protetor de ponta metálico. Peso 1,3 kg	2	124,00 €
	DCMPH566P1-QW	5035048729441	18V	CORTA-SEBES DE ALTURA XR 18V 55cm 25mm Li-Ion 5Ah Comprimento da lâmina de 55 cm e 25 mm de espaço entre os dentes. Lâminas de aço de dupla ação cortadas a laser. Comprimento de 2,6 m para um alcance de 3,35 m de altura. Cabo extensível para fácil transporte e armazenamento. Cabeça articulável em 7 posições. Golpes por minuto: 2.800 spm. Até 75 minutos de autonomia (5Ah). Peso 3,6 kg. EQUIPAMENTO STANDARD: bateria de 18V Li-ion 5Ah, carregador multivoltagem	2	354,00 €
	DCMPH566N-XJ	5035048729427	18V	CORTA-SEBES DE ALTURA XR 18V 55cm 25mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Comprimento da lâmina de 55 cm e 25 mm de espaço entre os dentes. Lâminas de aço de dupla ação cortadas a laser. Comprimento de 2,6 m para um alcance de 3,35 m de altura. Cabo extensível para fácil transporte e armazenamento. Cabeça articulável em 7 posições. Golpes por minuto: 2.800 spm. Até 75 minutos de autonomia (5Ah). Peso 3,6 kg.	2	231,00 €
	DCMCS565P1-QW	5035048838532	18V	MOTOSSERRA COMPACTA SEM ESCOVAS XR 18V 30cm Li-Ion 5Ah Comprimento da lâmina 30 cm e largura máxima de corte de 26 cm. Lubrificação automática. Ajuste da corrente com ferramenta. Velocidade da corrente 7,3 m/s. Gatilho de velocidade variável. 100 cortes de 10 x 10 cm por carga (5 Ah). Capacidade do depósito de óleo de 215 ml. Peso 3,5 kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria 18V Li-Ion 5Ah, carregador multivoltagem	1	354,00 €
	DCMCS565N-XJ	5035048838501	18V	MOTOSSERRA COMPACTA SEM ESCOVAS XR 18V 30cm SEM CARREGADOR/BATERIA. Comprimento da lâmina 30 cm e largura máxima de corte de 26 cm. Lubrificação automática. Ajuste da corrente com ferramenta. Velocidade da corrente 7,3 m/s. Gatilho de velocidade variável. 100 cortes de 10 x 10 cm por carga (5 Ah). Capacidade do depósito de óleo de 215 ml. Peso 3,5 kg.	1	231,00 €
	DCMP5520P1-QW	5035048821411	18V	SERRA DE PODA SEM ESCOVAS XR 18V 20cm Li-Ion 5Ah. Comprimento da lâmina: 20 cm. Velocidade da corrente: 8,6 m/s. Lubrificação automática. Tensão da corrente com bloqueio. Protetor de corte metálico que reduz o risco de contra-golpe. Bloqueio tipo lock-off. Punho para duas mãos. 70 cortes de 10 x 10 cm por carga (5 Ah). Peso 2,1 kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria 18V Li-ion 5Ah, carregador multivoltagem.	1	278,00 €
	DCMP5520N-XJ	5035048821404	18V	SERRA DE PODA SEM ESCOVAS XR 18V 20cm SEM CARREGADOR/BATERIA. Comprimento da lâmina: 20 cm. Velocidade da corrente: 8,6 m/s. Lubrificação automática. Tensão da corrente com bloqueio. Protetor de corte metálico que reduz o risco de contra-golpe. Bloqueio tipo lock-off. Punho para duas mãos. 70 cortes de 10 x 10 cm por carga (5 Ah). Peso 2,1 kg.	1	167,00 €
	DCMP5567P1-QW	5035048715024	18V	PODADORA DE ALTURA SEM ESCOVAS XR 18V 20cm Li-Ion 5Ah. Eixo telescópico de 2 a 3 m com alcance de até 4,5 m. Lâmina de 20 cm de comprimento com corrente de baixo contra-golpe. Velocidade da corrente de 6,5 m/s. Gancho metálico para fixar a lâmina e cortar os ramos com mais facilidade. Lubrificação automática e interruptor duplo para máxima segurança. Peso de 4 kg e equilíbrio ideal. Pode realizar até 55 cortes de 10 cm x 10 cm com uma carga (5 Ah). EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria 18V Li-Ion 5Ah, carregador multivoltagem	2	375,00 €


	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DCMPS567N-XJ	5035048713624	18V	PODADORA DE ALTURA SEM ESCOVAS XR 18V 20cm SEM CARREGADOR/BATERIA. Eixo telescópico de 2 a 3 m com alcance de até 4,5 m. Lâmina de 20 cm de comprimento com corrente de baixo contra-golpe. Velocidade da corrente de 6,5 m/s. Gancho metálico para fixar a lâmina e cortar os ramos com mais facilidade. Lubrificação automática e interruptor duplo para máxima segurança. Peso de 4 kg e equilíbrio ideal. Pode realizar até 55 cortes de 10 cm x 10 cm com uma carga (5 Ah).	2	268,00 €
	DCMPP568P1-QW	5035048788561	18V	TESOURA PODADORA DE MÃO XR 18V Li-Ion 5Ah Design ergonômico, leve e equilibrado, com fácil aderência mesmo para mãos pequenas. Pode fazer até 1000 cortes de 38mm com uma só carga. Lâminas durável e fáceis de limpar, não aderentes, revestidas. Bloqueio do gatilho. Luz de leds. Peso 2,9 kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria 18V Li-Ion 5Ah, carregador multivoltagem.	2	268,00 €
	DCMPP568N-XJ	5035048788547	18V	TESOURA PODADORA DE MÃO XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Design ergonômico, leve e equilibrado, com fácil aderência mesmo para mãos pequenas. Pode fazer até 1000 cortes de 38mm com uma só carga. Lâminas durável e fáceis de limpar, não aderentes, revestidas. Bloqueio do gatilho. Luz de leds. Peso 2,9 kg.	2	149,00 €
	DCMPP569P1-QW	5035048838587	18V	TESOURA PODADORA DE ALTURA XR 18V Li-Ion 5Ah Comprimento máximo de 3 m. Capacidade de corte de até 38 mm. Lâminas de corte revestidas com material antiaderente para evitar que a seiva e os resíduos grudem. Cabeça articulável em 5 posições. Gancho metálico para remover galhos atolados. Até 1.000 cortes por carga (5 Ah). Peso: 3,3 kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria 18V Li-Ion 5Ah, carregador multivoltagem.	1	375,00 €
	DCMPP569N-XJ	5035048838556	18V	TESOURA PODADORA DE ALTURA XR 18V SIN CARGADOR/BATERIA. Comprimento máximo de 3 m. Capacidade de corte de até 38 mm. Lâminas de corte revestidas com material antiaderente para evitar que a seiva e os resíduos grudem. Cabeça articulável em 5 posições. Gancho metálico para remover galhos atolados. Até 1.000 cortes por carga (5 Ah). Peso: 3,3 kg.	1	246,00 €
	DCMBL562P1-QW	5035048728062	18V	SOPRADOR AXIAL SEM ESCOVAS XR 18V Li-Ion 5Ah Design ergonômico, equilibrado e silencioso para utilização em zonas com restrições de ruído. Base robusta, mantém-se em pé. Velocidade do ar de 200 km/h e volume de ar de 12,7 m3/min. Controlo de velocidade variável e gatilho de bloqueio. Pega com tamanho e posição otimizados para maior conforto. Nível de potência sonora 95 dB. Peso 3,1 kg. EQUIPAMENTO STANDARD: bateria de 18V Li-Ion 5Ah, carregador multivoltagem.	1	289,00 €
	DCMBL562N-XJ	5035048728048	18V	SOPRADOR AXIAL SEM ESCOVAS XR 18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Design ergonômico, equilibrado e silencioso para utilização em zonas com restrições de ruído. Base robusta, mantém-se em pé. Velocidade do ar de 200 km/h e volume de ar de 12,7 m3/min. Controlo de velocidade variável e gatilho de bloqueio. Pega com tamanho e posição otimizados para maior conforto. Nível de potência sonora 95 dB. Peso 3,1 kg.	1	167,00 €
	DCMPW1600N-XJ	5035048795613	18V	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEM ESCOVAS XR 2x18V SEM CARREGADOR/BATERIA. Funciona com 2 baterias XR (2x18V=36V). Com 3 modos de pressão até 110 bar no modo Boost, caudal máximo de 4,6 L/min, bomba de alumínio para uma vida útil mais longa, armazenamento de acessórios a bordo, modo auto-ferrante, design de jaula de proteção para proteger a máquina, com asa telescópica, fácil de transportar e armazenar, e rodas resistentes e duráveis de 20 cm. EQUIPAMENTO STANDARD: Pistola e lança de metal, mangueira de 6 m, bico turbo, bico ajustável, filtro de entrada transparente, depósito de espuma de 0,6 L, kit de mangueira auto-ferrante (3 m), agulha de limpeza do bico.	1	429,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
FERRAMENTAS DE JARDIM COM BATERIA XR FLEXVOLT LITIO 						
	DCMWSP550N-XJ	5035048822333	54V	CORTA-RELVAS AUTOMOTORA SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 53cm SEM CARREGADOR/BATERIA. Caixa de aço de 53 cm. Sistema de corte de alta eficiência com lâminas duplas. Velocidade variável e tração nas rodas traseiras. Corta-relvas autopropulsado 3 em 1 com opções de mulching, ensacamento e descarga lateral. Painel de controlo LED. Sistema de pega de um toque que se dobra e desdobra rapidamente. 6 regulações de altura de corte de 25 mm a 102 mm. Área de corte: 980m2. Capacidade de recolha de 67L. Inclui um conjunto de 2 lâminas.	1	730,00 €
	DCMBC723N-XJ	5035048810996	54V	ROÇADORA FLORESTAL SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 25cm SEM CARREGADOR/BATERIA. Desbroçadora florestal profissional de grande resistência e durabilidade. Lâmina de serra de 25 cm (corta arbustos espessos e pequenos troncos de até 10 cm). 3 velocidades de 4.000, 4.700 e 5.100 rpm. Eixo de aço de polo fixo resistente a impactos. Caixa de engrenagens de magnésio. Interface de utilizador LED com diferentes indicadores. Posição de engate do arnês ajustável. Design com alça dupla. Protetor de serra Pro de 25 cm. Até 60 min de autonomia (9 Ah). Peso: 7,6 kg. Arnês duplo incluído.	1	537,00 €
	DCMBC823N-XJ	5035048810972	54V	ROÇADORA SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 25cm SEM CARREGADOR/BATERIA. Desbroçadora profissional de grande resistência e durabilidade. Lâmina tripla de 25 cm com Pro Guard Swath. 3 velocidades de 4.000, 4.700 e 5.100 rpm. Eixo de aço de polo fixo resistente a impactos. Caixa de engrenagens de magnésio. Interface de utilizador LED com diferentes indicadores. Posição de engate do arnês ajustável. Design com alça dupla. Até 75 min de autonomia (9 Ah). Peso: 7,2 kg. Arnês duplo incluído.	1	494,00 €
	DCMST911N-XJ	5035048809853	54V	APARADOR SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 42cm SEM CARREGADOR/BATERIA. Aparador profissional de grande resistência e durabilidade. Largura de corte de 38 cm e bobina QUICKLOAD™ com maior capacidade de linha de até 2,7 mm. 3 velocidades de 4.000, 4.700 e 5.100 rpm. Eixo de aço de polo fixo resistente a impactos. Caixa de engrenagens de magnésio. Interface de utilizador LED com diferentes indicadores. Posição de engate do arnês ajustável. Guiador leve em forma de D. Até 38 min de autonomia (9 Ah). Peso: 5,9 kg. Correia para o ombro incluída.	1	397,00 €
	DCM571X1-QW	5035048659021	54V	ROÇADORA SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 38cm Li-Ion 9Ah. Carcaça metálica, controlo de duas velocidades (0-5600/0-6600), Comutação dupla com desbloqueio, guardião de estilo profissional, gatilho variável, punho lateral acolchoado e ergonômica. 38cm de extensão do corte, diâmetro do fio 2,0mm. Distribuição perfeita do peso 3,6 kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah, carregador 8A, correia de ombro, adaptador e disco roçadeira	1	537,00 €
	DCM571N-XJ	5035048657362	54V	ROÇADORA SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 38cm SEM CARREGADOR/BATERIA. Carcaça metálica, controlo de duas velocidades (0-5600/0-6600), Comutação dupla com desbloqueio, guardião de estilo profissional, gatilho variável, punho lateral acolchoado e ergonômica. 38cm de extensão do corte, diâmetro do fio 2,0mm. Distribuição perfeita do peso 3,6 kg.	1	311,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DCMAS5713X1-QW NOVIDADE	5035048737033	54V	MULTI-FERRAMENTA + CABEÇA APARADOR SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah Sistema multi-ferramenta flexível com capacidade para acoplar cabeças intercambiáveis de cortador de bordas, roçadeira, marcador de bordas, podador de vara e cortador de sebes de vara. Motor sem escovas de alta eficiência: oferece até 60 minutos de autonomia (9Ah). Largura de corte de 38cm e fio trançado de 2,4mm para um desempenho de corte eficiente. 2 velocidades de 4.400 e 5.400 rpm. Peso: 4,5kg EQUIPAMENTO PADRÃO: Bateria XR FLEXVOLT 54 V/18 V Li-Ion 9 Ah, carregador 8 A, cabeça aparador	1	440,00 €
	DCMAS5713N-XJ NOVIDADE	5035048737019	54V	MOTOR MULTI-FERRAMENTA XR FLEXVOLT 54V SEM CARREGADOR/BATERIA Sistema multi-ferramenta flexível com capacidade para acoplar cabeças intercambiáveis de cortador de bordas, roçadeira, marcador de bordas, podador de vara e cortador de sebes de vara. Motor sem escovas de alta eficiência: oferece até 60 minutos de autonomia (9Ah). 2 velocidades de 4.400 e 5.400 rpm. Peso: 2,4kg	1	225,00 €
	DCMASST1N-XJ NOVIDADE	5035048737125	54V	CABEÇA APARADOR PARA DCMAS5713 Largura de corte de 38 cm. Fio de nylon de 2 mm. Velocidade sem carga de 4.400 e 5.400 rpm. Peso: 2,1 kg.	2	91,00 €
	DCMASBC1N-XJ NOVIDADE	5035048737101	54V	CABEÇA ROÇADORA PARA DCMAS5713 Largura de corte de 20 cm. Lâmina de 4 dentes. Velocidade sem carga de 3.700 e 4.600 rpm. Peso: 1,9 kg	2	96,00 €
	DCMASPH6N-XJ NOVIDADE	5035048737064	54V	CABEÇA CORTA-SEBES DE ALTURA PARA DCMAS5713 Comprimento da lâmina: 55 cm. Espaço entre os dentes: 19 mm. Golpes por minuto: 2.800 spm. Peso: 2,5 kg.	2	117,00 €
	DCMASPS5N-XJ NOVIDADE	5035048737088	54V	CABEÇA PODADORA DE ALTURA PARA DCMAS5713 Alcance estendido: 2,7 m. Comprimento da lâmina de 20 cm e corte máximo de 15 cm. Velocidade da corrente: 6,5 m/s. Peso: 2,7 kg.	2	145,00 €
	DCMHT573X1-QW	5035048748497	54V	CORTA-SEBES SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 65cm 31mm Li-Ion 9Ah Espada com um comprimento de 65cm e capacidade de corte de ramos até 31mm de diâmetro. A lâmina cortada a Laser é mais afiada e durável para um corte de qualidade profissional. Design ergonómico e confortável. A segunda punho evita uma ativação acidental. Peso 5 kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah, carregador 8A	1	478,00 €
	DCMHT573N-XJ	5035048748473	54V	CORTA-SEBES SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 65cm 31mm SEM CARREGADOR/BATERIA. Espada com um comprimento de 65cm e capacidade de corte de ramos até 31mm de diâmetro. A lâmina cortada a laser é mais afiada e durável para um corte de qualidade profissional. Design ergonómico e confortável. A segunda punho evita uma ativação acidental. Peso 5 kg.	1	246,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DCMCST632X1-QW NOVIDADE	5035048839218	54V	MOTOSSERRA DE PODA SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 30cm Li-Ion 9Ah Comprimento da lâmina de 30cm, velocidade da corrente de 23,6 m/s, lubrificação automática regulável, sistema de tensionamento da corrente de bloqueio preferido pelos arboricultores profissionais, display LED que indica o estado de carga, aviso de avaria e aviso de travagem, com garras metálicas para um melhor controlo, travão de corrente que pára rapidamente em caso de retrocesso, punho auxiliar ergonómico para um maior conforto de utilização em posição vertical ou em rotação de 90°, com ponto de fixação forte para fixar o arnês quando se trabalha numa árvore. Até 187 cortes com uma carga (9Ah). Peso 3,1kg. *A utilizar APENAS por profissionais qualificados. EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah, carregador 8A	1	661,00 €
	DCMCST632N-XJ NOVIDADE	5035048839188	54V	MOTOSSERRA DE PODA SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 30cm SEM CARREGADOR/BATERIA. Comprimento da lâmina de 30cm, velocidade da corrente de 23,6 m/s, lubrificação automática regulável, sistema de tensionamento da corrente de bloqueio preferido pelos arboricultores profissionais, display LED que indica o estado de carga, aviso de avaria e aviso de travagem, com garras metálicas para um melhor controlo, travão de corrente que pára rapidamente em caso de retrocesso, punho auxiliar ergonómico para um maior conforto de utilização em posição vertical ou em rotação de 90°, com ponto de fixação forte para fixar o arnês quando se trabalha numa árvore. Até 187 cortes com uma carga (9Ah). Peso 3,1kg. *A utilizar APENAS por profissionais qualificados..	1	446,00 €
	DCMCS574X1-QW	5035048751541	54V	MOTOSSERRA SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 45cm Li-Ion 9Ah Corrente e lâmina de 45 cm, tensionamento da corrente com ferramentas para ajuste preciso, velocidade da corrente 13 m/s, lubrificação automática, punho ergonómico para máximo conforto em uso intensivo, pode realizar até 65 cortes de 15 x 15 cm por carga. Peso 5 kg. EQUIPAMENTO STANDARD: Bateria XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah, carregador 8A	2	608,00 €
	DCMCS574N-XJ	5035048751527	54V	MOTOSSERRA SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 45cm SEM CARREGADOR/BATERIA. Corrente e lâmina de 45 cm, tensionamento da corrente com ferramentas para ajuste preciso, velocidade da corrente 13 m/s, lubrificação automática, punho ergonómico para máximo conforto em uso intensivo, pode realizar até 65 cortes de 15 x 15 cm por carga. Peso 5 kg.	1	382,00 €
	DCMPS640N-XJ NOVIDADE	5035048838297	54V	PODADORA DE ALTURA SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 30cm SEM CARREGADOR/BATERIA. Eixo telescópico de 4 m. Lâmina de 30 cm de comprimento com corrente 0,325" LP. Velocidade da corrente de 21,3 m/s. Potência pico de até 2,3 HP. Ecrã LED que indica o estado da carga, sobrecarga e velocidades. Lubrificador automático ajustável. Caixa de magnésio. Pode realizar até 169 cortes com uma carga (9Ah). Peso: 7,3 kg	1	676,00 €
	DCMPS635N-XJ NOVIDADE	5035048838273	54V	PODADORA DE ALTURA SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V 25cm SEM CARREGADOR/BATERIA. Eixo telescópico de 3,5 m. Lâmina de 25 cm de comprimento com corrente 3/8" LP. Velocidade da corrente de 15,6 m/s. Potência máxima de até 1,7 HP. Ecrã LED que indica o estado da carga, sobrecarga e velocidades. Lubrificador automático ajustável. Caixa de alumínio. Pode realizar até 169 cortes com uma carga (9Ah). Peso: 6,9 kg	1	494,00 €
	DCMBBL800N-XJ NOVIDADE	5035048836668	54V	SOPRADOR MOCHILA SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V SEM CARREGADOR/BATERIA. Força de sopro de até 21,6 N com um potente fluxo de ar de 24,2 m3/min e uma velocidade do ar de 257 km/h. Até 82 minutos de autonomia (por carga, utilizando 2 baterias DEWALT DCB549-XJ de 15 Ah no modo Eco. As baterias são vendidas separadamente). Painel de controlo LED controla 3 ajustes de velocidade, além de um gatilho de velocidade variável. Nível de potência sonora de 102 dB. Peso: 9 kg.	1	644,00 €
	DCMBL777N-XJ	5035048809198	54V	SOPRADOR AXIAL SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V SEM CARREGADOR/BATERIA. Até 21,5 m3/min de caudal de ar e 258 km/h de velocidade do ar. Até 29 minutos de autonomia (por carga, utilizando uma bateria DEWALT DCB549-XJ 15Ah no modo Eco. A bateria é vendida separadamente). Painel de controlo LED controla 3 ajustes de velocidade, além de um gatilho de velocidade variável. Nível de potência sonora de 96 dB. Peso: 3,2 kg.	1	268,00 €


	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DCMBA572X1-QW	5035048713266	54V	SOPRADOR AXIAL SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah Gatilho de velocidade variável e bloqueio de velocidade. Ventilador axial de alta eficiência com uma velocidade de sopro de 200 km/h e um volume de ar de 18,4 m³. Pega emborrachada e base robusta e resistente. Peso: 3,1 kg. EQUIPAMENTO STANDARD: XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah, carregador 8A	1	429,00 €
	DCMBA572N-XJ	5035048714126	54V	SOPRADOR AXIAL SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V SEM CARREGADOR/BATERIA. Gatilho de velocidade variável e bloqueio de velocidade. Ventilador axial de alta eficiência com uma velocidade de sopro de 200 km/h e um volume de ar de 18,4 m³. Pega emborrachada e base robusta e resistente. Peso: 3,1 kg.	1	231,00 €
	DCMPW1000N-XJ NOVIDADE	5035048842096	54V	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEM ESCOVAS XR FLEXVOLT 54V SEM CARREGADOR/BATERIA Haste metálica e motor sem escovas para maior eficiência e vida útil mais longa. Controlo de velocidade variável com alta e baixa. Pressão nominal de até 69 bar e caudal de 3,8 L/min. Mangueira autoescorvante de 6 m. Até 60 minutos de autonomia (por carga, utilizando uma bateria DEWALT DCB547. A bateria é vendida separadamente). Peso 3,1 kg. Equipamento: mangueira autoescorvante de 6 m, bocal ajustável, bocal turbo, garrafa de sabão de 500 ml, alça para o ombro, adaptador para mangueira e bolsa de armazenamento para transporte.	2	268,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS DE JARDÍN					
	DT20676-QZ	5035048683347	Corrente de 30cm para Motosserra DCMCS565 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0,050", Elos: 45, Diâmetro da lima: 4mm	6	19,00 €
	DT20665-QZ	5035048683354	Lâmina + corrente 30cm para Motosserra DCMCS565 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.050", Elos: 45, Diâmetro da lima: 4mm	3	39,00 €
	DT20693-QZ	5035048821473	Corrente de 20cm para Serra de Poda DCMP520 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.043"/(1.1mm), Elos: 34, Diâmetro da lima: 4mm	10	17,00 €
	DT20694-QZ	5035048821466	Lâmina de 20cm para Serra de Poda DCMP520 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.043"/(1.1mm), Elos: 34, Diâmetro da lima: 4mm	8	26,00 €
	DT20688-QZ	5035048791158	Corrente de 45cm para Motosserra DCMCS574 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.050", Elos: 62, Diâmetro da lima: 4mm	6	30,00 €
	DT20687-QZ	5035048791141	Lâmina de 45cm para Motosserra DCMCS574 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0,050", Elos: 62, Diâmetro da lima: 4mm	4	36,00 €
	DT20692-QZ	5035048821510	Corrente de 35 cm para Motosserra de Poda DCMCST632 Passo: 0,325" LP, Calibre: 1,1 mm, Elos: 59, Diâmetro da lima: 4 mm	10	26,00 €
	DT20691-QZ	5035048821503	Lâmina de 35cm para Motosserra de Poda DCMCST632 Passo: 0.325" LP, Calibre: 1.1mm, Elos: 59, Diâmetro da lima: 4mm	6	30,00 €
	DT20667-QZ	5035048729472	Corrente de 20 cm para Podadora de Altura DCMP567 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0,043", Elos: 35, Diâmetro da lima: 4,5 mm	6	17,00 €
	DT20668-QZ	5035048729489	Lâmina + corrente de 20 cm para Podadora de Altura DCMP567 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0,043", Elos: 35, Diâmetro da lima: 4,5 mm	6	21,00 €
	DZ06325-QZ NOVIDAD	5035048842027	Corrente de 25cm para Podadora de Altura DCMP565 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.043", Elos: 40, Diâmetro da lima: 4mm	12	20,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DZ06225-QZ NOVIDAD	5035048842010	Lâmina de 25cm para Podadora de Altura DCMPS635 Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.043", Elos: 40, Diâmetro da lima: 4mm	6	24,00 €
	DZ06530-QZ NOVIDAD	5035048836422	Corrente de 30cm para Podadora de Altura DCMPS640 Passo: 0.325" LP, Calibre: 0.043", Elos: 51, Diâmetro del archivo: 4mm	10	24,00 €
	DZ06430-QZ NOVIDAD	5035048836415	Lâmina de 30cm para Podadora de Altura DCMPS640 Passo: 0.325" LP, Calibre: 0.043", Elos: 51, Diâmetro da lima: 4mm	6	30,00 €
	DT20662-QZ	5035048659274	Óleo para Motosserras (1L)	12	31,00 €
	DT20650-QZ	5035048537299	Bobina de fio de 2mm x 15,2m para Aparadores e Roçadoras DCMST561 / DCM571	12	8,00 €
	DT20651-QZ	5035048537305	Bobina de fio de 2mm x 68,6m para Aparadores e Roçadoras DCMST561 / DCM571	6	21,00 €
	DT20656-QZ	5035048659267	Fio de substituição com tampa, bobina e fio 15,2m para Aparadores e Roçadoras DCMST561 / DCM571	4	23,00 €
	DT20652-QZ	5035048665022	Bobina de fio de 2,5mm x 68,6m para Roçadoras DCM571	6	23,00 €
	DT20653-QZ	5035048659298	Lâmina de 3 dentes de 250mm para Roçadora DCM571 / DCMB823N	5	19,00 €
	DT20654-QZ	5035048659304	Lâmina de 2 dentes de 230mm para Roçadora DCM571	5	16,00 €
	DT20655-QZ	5035048659311	Lâmina de 4 dentes de 230mm para Roçadora DCM571	5	19,00 €
	DT20904-QZ	5035048822067	Kit de conversão de Aparador DCMST911 a Roçadora Inclui uma lâmina de roçadora de 3 dentes, uma proteção e uma chave T	4	70,00 €
	DT20907-QZ	5035048842706	Kit de conversão de Roçadora DCMB823 a Roçadora Florestal Inclui uma lâmina de serra de 25 cm, 41 dentes, uma proteção e uma chave em T	4	85,00 €
	DT20695-QZ	5035048821978	Kit de conversão de Roçadora DCMB823 / DCMB823 a Aparador Inclui um carretel de linha de 2,4mm x 5m e um protetor de linha	4	70,00 €
	DT20903-QZ	5035048822050	Cabeça de substituição para Aparador DCMST911	20	35,00 €
	DT20905-QZ	5035048834619	Bobina de fio de 2,7mm x 55m para Aparador DCMST911	8	20,00 €
	DT20906-QZ	5035048834626	Bobina de fio de 2,7mm x 210m para Aparador DCMST911	4	50,00 €
	DT20696-QZ	5035048822012	Lâmina de 24 dentes para Roçadora Florestal DCMB823N	5	40,00 €

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT. POR CAIXA	TABELA FERRAMENTAS SEM IVA
	DT20697-QZ	5035048835920	Correia de ombro para Aparador DCMST911	12	25,00 €
	DT20698-QZ	5035048822036	Arnês duplo para Roçadoras DCMB823 e DCMB723	4	60,00 €
	DT20699-QZ	5035048822043	Arnês duplo EXO para Roçadora Florestal DCMB723	3	130,00 €
	DZ08555-QZ	5035048838709	Acessório coletor para Corta-Sebes 55cm DCMHT564	8	19,00 €
	DT20666-QZ	5035048659281	Spray lubrificante para Corta-Sebes (300ml)	12	23,00 €
	DZ08222-QZ NOVIDAD	-	Protetor de ponta metálico para Corta-Sebes 60cm DCMHT567	-	10,00 €
	DCMPPRB1-QZ	5035048796849	Lâminas para Tesouras de Poda DCMPP568 / DCMPP569	72	17,00 €
	DT20902-QZ	5035048832592	Lâmina dupla 53cm para Corta-Relvas DCMWP134 / DCMWSP156 / DCMWSP550	5	29,00 €
	DT20680-QZ NOVIDAD	5035048748893	Lâmina com 4 dentes para Roçadora Multi-Ferramenta DCMASBC1N	5	27,00 €
	DT20681-QZ NOVIDAD	5035048748909	Corrente de 20cm para Podadora de Altura Multi-Ferramenta DCMASPS5N Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.043"/(1.1mm) Elos: 34, Diâmetro da lima: 4mm	30	21,00 €
	DT20686-QZ NOVIDAD	5035048748923	Lâmina + Corrente 20cm para Podadora de Altura para Multi-Ferramenta DCMASPS5N Passo: 3/8" LP, Calibre: 0.043"/(1.1mm), Elos: 34, Diâmetro da lima: 4mm	10	38,00 €
	DT20684-QZ NOVIDAD	5035048748916	Kit adaptador para Roçadora para Aparador Multi-Ferramenta DCMASST1N	144	14,00 €
	DT20685-QZ NOVIDAD	5035048744239	Extensão para Podadora de Altura Multi-Ferramenta DCMASPS5N	4	40,00 €
	DT20683-QZ NOVIDAD	5035048744222	Bolsa de transporte para Multi-Ferramenta DCMASPS5N	2	61,00 €

FERRAMENTA MANUAL



FERRAMENTA MANUAL

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO	MASTER PACK	TABELA F. MANUAL SEM IVA
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO					
	DWHT36098-1	3253561360985	Mini fita métrica 3m. Gancho True Zero que proporciona uma medição interna e externa precisa, clipe magnético para o cinto para fácil armazenamento.	12	9,16 €
	DWHT38114-0	3253560381141	Fita métrica Compacta 5mx28mm Desenho ergonómico com contornos, texturas e zonas de aderência optimizadas. Travão manual para maior controlo sobre a retracção da lâmina. A lâmina aguenta até 3,9m sem se dobrar.	6	20,82 €
	DWHT38128-0	3253560381288	Fita métrica Compacta 8mx28mm Desenho ergonómico com contornos, texturas e zonas de aderência optimizadas. Travão manual para maior controlo sobre a retracção da lâmina. A lâmina aguenta até 3,9m sem se dobrar.	6	23,54 €
	DWHT36917-0	3253560369170	Fita métrica DEWALT PRO 5m x 32mm. Fita impressa de dupla face com um alcance de até 4,9m sem dobrar. Íman amovível para escolher quando utilizar a funcionalidade magnética. Fita com revestimento Blade Armor™ 15cm. Caixa reforçada de borracha TPR para maior aderência e durabilidade. Mecanismo de bloqueio de alta qualidade. Desenho ergonómico.	6	39,72 €
	DWHT36928-0	3253560369286	Fita métrica DEWALT PRO 8m x 32mm. Fita impressa de dupla face com um alcance de até 4,9m sem dobrar. Íman amovível para escolher quando utilizar a funcionalidade magnética. Fita com revestimento Blade Armor™ 15cm. Caixa reforçada de borracha TPR para maior aderência e durabilidade. Mecanismo de bloqueio de alta qualidade. Desenho ergonómico.	6	42,33 €
	DWHT0-34093	3253560340933	Fita longa 30m aço. O invólucro de borracha proporciona uma ergonomia e resistência óptimas. Janela para remover a sujidade que permite que partículas de pó dentro da caixa sejam facilmente removidas. Cinto de aço forte que proporciona uma vida mais longa à lâmina. Rebobinado 5 vezes mais rápido.	1	42,62 €
	DWHT34218-0	3253560342180	Fita longa 30m fibra de vidro. Reduz a elasticidade e melhora a precisão da medição. Marcação em ambos os lados da fita e ligação ao gancho reforçada. Rebobinado 3 vezes mais rápido.	2	40,31 €
	DWHT25227-0	3253560252274	Esquadro métrico 18cm. Corpo de alumínio extra-grosso concebido para resistir a uma utilização intensiva. Ideal para ser utilizado como guia de serra.	1	13,82 €
	DWHT25228-0	3253560252281	Esquadro métrico 30cm. Corpo de alumínio extra-grosso concebido para resistir a uma utilização intensiva. Ideal para ser utilizado como guia de serra.	1	21,89 €


TOUGH SERIES™

	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO	MASTER PACK	TABELA F. MANUAL SEM IVA
INSTRUMENTOS DE NIVELAÇÃO					
	DWHT42525-0	3253560425258	Nível torpedo 165mm. Janelas de leitura inferior e superior, 3 ímanes para trabalhar em superfícies de aço. Duas superfícies fresadas e frascos tubulares para fácil leitura de múltiplos ângulos.	3	32,25 €
	DWHT0-43224	3253560432249	Níveis tubulares 60cm. Furos de suspensão em ambas as extremidades do nível e duas superfícies fresadas. Frasco central com ponte intermédia para marcação contínua e o suporte central reforçado do frasco mantém a precisão em condições de utilização intensiva. Ampolas de bloco sólido para melhor durabilidade e precisão até 0,5mm/m.	1	49,52 €
	DWHT0-43248	3253560432485	Níveis tubulares 120cm. Furos de suspensão em ambas as extremidades do nível e duas superfícies fresadas. Frasco central com ponte intermédia para marcação contínua e o suporte central reforçado do frasco mantém a precisão em condições de utilização intensiva. Ampolas de bloco sólido para melhor durabilidade e precisão até 0,5mm/m.	1	76,01 €
	DWHT0-43172	3253560431723	Níveis tubulares 180cm. Furos de suspensão em ambas as extremidades do nível e duas superfícies fresadas. Frasco central com ponte intermédia para marcação contínua e o suporte central reforçado do frasco mantém a precisão em condições de utilização intensiva. Ampolas de bloco sólido para melhor durabilidade e precisão até 0,5mm/m.	1	89,84 €
	DWHT0-43003	3253560430030	Nível torpedo 230mm. Furos de suspensão em ambas as extremidades do nível, garrafa central ampliada e melhor legibilidade. A caixa de ABS protege o frasco se o nível cai, para assegurar a manutenção da precisão. Ampola rotativa para medições de ângulos específicos. Superfície inferior fresada para assegurar um acabamento consistente e a máxima precisão.	4	29,59 €
	DWHT42801-5	3253565428018	Nível de bolso 100mm. Mede na vertical e na horizontal. Pequeno e prático para utilização em áreas apertadas. Extremidades em ABS resistentes a quedas. Corpo em alumínio. Ímã na parte inferior. Clipe traseiro para pendurar.	3	11,23 €
CORDEL DE TRAÇAGEM E PÓ					
	DWHT48335RC-0 NOVIDADE	5054905326883	Cordel de traçagem - giz vermelho. Fio com alta resistência à abrasão para maior precisão. Rebobinagem 6 vezes mais rápida do que um cordão de traçado convencional. Abertura extragrande para melhor visibilidade e enchimento eficiente. Carcaça de alumínio fundido sob pressão com punho antiderrapante e vedação de segurança. Fácil acesso aos componentes internos para manutenção e acesso traseiro melhorado para recargas de giz mais rápidas. Fornecido com um frasco de giz vermelho de 110 mm.	1	17,00 €