

BROCAS BLACK&GOLD HEXAGONAIS PARA METAL

IMPACT READY®

A haste hexagonal IMPACT READY® de 1/4" foi projetada para suportar o torque radial de ferramentas de impacto e é compatível com a maioria de berbequins com fio e a bateria.

ACABAMENTO PRETO E DOURADO

Ajuda a prevenir ferrugem e corrosão da broca. corrosión de la broca.

DURABILIDADE

O design do núcleo cônico aumenta a durabilidade da broca e oferece extrema resistência à quebra.

PONTA DE INÍCIO

O design da ponta de 135° ajuda a reduzir o desvio da broca e a evitar o desvio ao iniciar a perfuração.

BLACK&GOLD™

APLICAÇÕES

Ideal para perfuração limpa e precisa em chapas de aço, materiais ligados e não ligados. Também é adequado para aplicações básicas de perfuração em madeira, plástico e outros materiais finos.

PARA USAR COM

Aparafusadoras de impacto e berbequins com fio e a bateria



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Dimensões (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT20600-QZ*	5054905301712	2 x 55	2	5	2,06 €
DT20601-QZ*	5054905301729	2.5 x 60	2	5	2,16 €
DT20602-QZ*	5054905301736	3 x 72	2	5	2,38 €
DT20603-QZ	5054905301743	3.5 x 76	1	5	2,16 €
DT20604-QZ	5054905301750	4 x 80	1	5	2,49 €
DT20605-QZ	5054905301767	4.5 x 85.5	1	3	2,71 €
DT20606-QZ	5054905301774	5 x 94.5	1	3	4,33 €
DT20607-QZ	5054905301781	5.5 x 98	1	3	4,44 €
DT20608-QZ	5054905301798	6 x 101.5	1	3	4,54 €
DT20609-QZ	5054905301804	6.5 x 105	1	3	4,66 €
DT20610-QZ	5054905301811	7 x 111	1	3	4,71 €
DT20612-QZ	5054905301835	8 x 117	1	3	4,76 €
DT20613-QZ	5054905301842	8.5 x 120.25	1	3	4,87 €
DT20614-QZ	5054905301859	9 x 126.75	1	3	5,03 €
DT20616-QZ	5054905301873	10 x 137.5	1	3	5,19 €
DT20617-QZ	5054905301880	11 x 144.9	1	3	6,82 €
DT20618-QZ	5054905301897	12 x 144.9	1	3	7,90 €
DT20619-QZ	5054905301903	13 x 144.9	1	3	8,98 €

As referências com * são 3 unidades.

CONJUNTOS

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT20620-QZ	5054905305376	10 brocas: 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm (x2), 6mm (x2), 8mm, 10mm	10	1	49,53 €



EXTREME® CONJUNTO DE BROCAS ROSCADAS MÉTRICAS X



APLICAÇÕES

Perfuração rápida e rosqueamento de furos em uma única aplicação.

PARA USAR COM

Ferramentas de Impacto.



CONJUNTOS

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT50060-QZ	5054905286149	5 brocas roscadas métricas X: M4, M5, M6, M8, M10	5	3	81,06 €



EXTREME® BROCAS CÔNICAS DE IMPACTO QUICK CHANGE

EIXO DE TROCA RÁPIDA

Permite troca rápida de acessórios para maior eficiência e produtividade

REVESTIMENTO DE TITÂNIO

Para maior resistência ao desgaste, resistência à corrosão e vida útil prolongada até 2x mais que outras.

GEOMETRIA OTIMIZADA

Permite penetração mais rápida no material e perfuração precisa e sem desvios. Os diferentes níveis de corte especialmente retificados fresam furos circulares exatos com bordas limpas.



APLICAÇÕES

• Ideal para alargar furos previamente perfurados. Adequado para aço de construção, metais ferrosos e não ferrosos, plásticos e materiais de paredes finas até 3 mm. Para furar e alargar furos em metais de 4mm a 34mm.

PARA USAR COM

Aparafusadoras de impacto e berbequins com fio e a bateria



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Dimensões (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT5026-QZ	5035048077276	4 - 12mm	1	10	29,10 €
DT5027-QZ	5035048077283	6 - 18mm	1	10	36,58 €
DT5030-QZ	5035048077290	14 - 25mm	1	10	55,30 €



BROCAS CÔNICAS PARA METAL

NÚMEROS GRAVADOS A LASER

Os números gravados a Laser aumentam a visibilidade dos níveis e permitem a identificação rápida e fácil da broca adequada para a perfuração desejada.

PROJETO INOVADOR DE CANAL ESPIRAL DUPLO

Para uma longa vida útil e excelente remoção de cavacos.

APLICAÇÕES

• Ideal para alargar furos previamente perfurados. Adequado para aço de construção, metais ferrosos e não ferrosos, plásticos e materiais de paredes finas até 3 mm. Para furar e alargar furos em metais de 4mm a 34mm.

PARA USAR COM

Berbequins com fio e a bateria




EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Dimensões (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT90247-QZ	5054905245429	5 - 35mm	1	10	87,54 €



BROCAS PARA MADEIRA

Projetadas para trabalhos difíceis e ambientes exigentes, a linha da brocas para madeira DEWALT® oferece desempenho exemplar e de alta qualidade com durabilidade na qual pode confiar.



BROCAS DE COFRAGEM

Ideais para perfurações rápidas, precisas e limpas em madeira dura e macia, bem como em painéis de madeira húmida.



BROCA HELICOIDAIS

Para perfuração rápida e precisa em madeira dura, macia e compensado.



BROCA PÁ

A broca tipo pá apresenta uma ponta de perfuração fácil e arestas de corte externas otimizadas para garantir a posição precisa da broca e fornecer uma perfuração limpa e precisa. É perfeito para fazer furos grandes em madeiras duras, macias e compostas.



BROCA DE PONTA CENTRADORA

Broca de alta qualidade em liga de cromo-vanádio, com ponta de fácil penetração e dois gumes externos. É ideal para fazer furos rápidos e precisos em madeiras duras, macias e de construção.



BROCA PARA MADEIRA PLANA

Ponta central e arestas de corte retificadas para um posicionamento preciso e um corte limpo.



BROCAS DE FLAUTA TRIPLA

Design cônico de canal tripla para remoção mais rápida de cavacos de madeira



BROCA AUTOPERFURANTE

Forstner é uma ferramenta para fazer furos limpos e precisos em madeiras duras e macias, tábuas de madeira e muito mais. A ponta piloto de alimentação automática puxa a broca Forstner através da madeira sem a necessidade de aplicar pressão para baixo.



BROCA DE DOBRADIÇA TCT

Para perfuração precisa em compensado, madeira dura e madeira macia natural.

BROCAS STANDARD COM PONTA CENTRADORA



CARACTERÍSTICAS

- Brocas de liga de cromo-vanádio de alta qualidade com ponta de centralização e arestas de corte periféricas (Formato B).
- Semelhante à norma DIN 7487, centralização endurecida e retificada.



APLICAÇÕES

Para furar contraplacados, madeiras naturais e macias. Particularmente adequado para fazer furos para cavilhas e furos passantes.



PARA USAR COM

Berbequins com fio e a bateria.



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Dimensões (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT4503-QZ	5011402385553	3 x 70 x 46	1	5	1,82 €
DT4504-QZ	5011402385560	4 x 80 x 52	1	5	1,90 €
DT4505-QZ	5011402385577	5 x 90 x 60	1	5	1,90 €
DT4506-QZ	5011402385584	6 x 100 x 66	1	5	2,03 €
DT4507-QZ	5011402385591	7 x 110 x 72	1	5	2,15 €
DT4508-QZ	5011402385607	8 x 120 x 80	1	5	2,42 €
DT4509-QZ	5011402385614	9 x 130 x 84	1	1	2,76 €
DT4510-QZ	5011402385621	10 x 133 x 90	1	5	3,08 €
DT4511-QZ	5011402385638	11 x 150 x 100	1	5	4,07 €
DT4512-QZ	5011402385645	12 x 155 x 102	1	5	4,39 €
DT4513-QZ	5011402385652	13 x 155 x 102	1	1	4,97 €
DT4514-QZ	5011402385669	14 x 160 x 107	1	5	5,30 €
DT4516-QZ	5011402385683	16 x 165 x 112	1	5	6,74 €
DT4518-QZ	5011402385690	18 x 200 x 130	1	1	7,33 €
DT4520-QZ	5011402385706	20 x 200 x 130	1	1	8,25 €

CONJUNTOS

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø) (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT4535-QZ	5011402385713	5 brocas: 4x80mm, 5x90mm, 6x100mm, 8x120mm, 10x133mm	5	5	9,21 €

BROCAS PARA COFRAGEM



APLICAÇÕES

Para resultados de perfuração rápidos, precisos e limpos em madeiras nobres, macias e



PARA USAR COM

Berbequins com fio e a bateria



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Dimensões (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT4871-QZ	5035048014042	8 x 600	1	10	11,98 €
DT4872-QZ	5035048014059	10 x 600	1	10	13,62 €
DT4873-QZ	5035048014066	12 x 600	1	8	16,46 €
DT4874-QZ	5035048014073	16 x 600	1	5	20,10 €
DT4875-QZ	5035048014080	18 x 600	1	5	26,43 €
DT4876-QZ	5035048014097	20 x 600	1	5	30,46 €
DT4877-QZ	5035048014103	22 x 600	1	5	36,48 €



BROCAS HELICOIDAIS



CARACTERÍSTICAS

- Haste cilíndrica. Todos os outros tamanhos são fornecidos com eixo hexagonal.
- Formato de ranhura em espiral "LEWIS" permitindo máximo transporte de cavacos e alto progresso de perfuração.
- Broca helicoidal para perfuração precisa.
- O corte periférico permite furos limpos com o mínimo de lascas.




APLICAÇÕES

Broca especial para madeira para perfuração rápida e precisa.



PARA USAR COM

Berbequins com fio e a bateria



BROCAS HELICOIDAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Dimensões (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT4600-QZ	5011402385720	6 x 200 x 100	1	80	13,15 €
DT4602-QZ	5011402385737	8 x 200 x 100	1	80	13,55 €
DT4604-QZ	5011402385744	10 x 200 x 100	1	80	13,87 €
DT4606-QZ	5011402385751	12 x 200 x 100	1	80	14,98 €
DT4608-QZ	5011402385768	14 x 200 x 100	1	40	15,71 €
DT4610-QZ	5011402385775	16 x 200 x 100	1	40	17,15 €
DT4612-QZ	5011402385782	18 x 200 x 100	1	40	19,37 €
DT4614-QZ	5011402385799	20 x 200 x 100	1	40	21,66 €
DT4615-QZ	5011402385805	22 x 200 x 100	1	20	23,88 €
DT4616-QZ	5011402385812	24 x 200 x 100	1	30	26,83 €
DT4618-QZ	5011402385829	26 x 200 x 100	1	30	30,56 €
DT4620-QZ	5011402385843	30 x 200 x 100	1	10	42,47 €



EXTREME® BROCAS AUTO-PERFURANTES E EXTENSÃO



CARACTERÍSTICAS

- Haste antiderrapante. 3 superfícies planas evitam a rotação do mandril e garantem a máxima transmissão de potência.
- Ponta piloto rosqueada que puxa a broca Forstner através do material.
- 3 arestas de corte extra afiadas para perfuração rápida.



APLICAÇÕES

Para perfurar rapidamente furos limpos e precisos em madeiras nobres, macias, compensados e drywall.



PARA USAR COM

Berbequins com fio e a bateria.



BROCAS AUTO-PERFURANTES E EXTENSÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø) (Ø)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT4575-QZ	5035048072004	25mm	1	1	17,50 €
DT4576-QZ	5035048072011	28mm	1	1	18,83 €
DT4577-QZ	5035048072028	32mm	1	5	21,87 €
DT4578-QZ	5035048072035	35mm	1	1	23,32 €
DT4579-QZ	5035048072042	38mm	1	1	26,03 €
DT4580-QZ	5035048072059	41mm	1	1	28,34 €
DT4581-QZ	5035048072066	45mm	1	1	28,74 €
DT4582-QZ	5035048072073	51mm	1	1	30,97 €
DT4583-QZ	5035048072080	54mm	1	1	32,96 €
DT4584-QZ	5035048072097	57mm	1	1	33,70 €
DT4585-QZ	5035048072103	65mm	1	1	36,27 €
DT4586-QZ	5035048072110	68mm	1	1	37,72 €
DT4587-QZ	5035048072127	74mm	1	1	41,81 €
DT4588-QZ	5035048072134	76mm	1	1	44,79 €
DT4589-QZ	5035048072141	92mm	1	1	57,34 €
DT4590-QZ	5035048072158	117mm	1	1	66,65 €
DT4592-QZ	5035048072172	Extensão 140 mm	1	1	17,17 €



EXTREME® BROCAS PUA

CONSTRUÇÃO DE AÇO

Extra grossa e forte para excelente durabilidade. A haste de 1/4" garante uma aderência fácil e antiderrapante.



BROCA PILOTO CHANFRADA

As bordas de corte externas chanfradas permitem o posicionamento preciso da broca e um padrão de furo limpo, mesmo em madeira cravejada de pregos.



APLICAÇÕES

Para resultados rápidos e precisos em madeiras nobres, macias, madeira serrada e madeira pregada.



PARA USAR COM

Berbequins com fio e a bateria.



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Dimensões (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT4762-QZ	5035048072950	10 x 152	1	3	3,69 €
DT4763-QZ	5035048072967	12 x 152	1	3	3,41 €
DT4765-QZ	5035048072981	14 x 152	1	3	4,14 €
DT4766-QZ	5035048072998	16 x 152	1	3	4,14 €
DT4767-QZ	5035048073001	18 x 152	1	3	4,35 €
DT4768-QZ	5035048073018	20 x 152	1	1	4,59 €
DT4769-QZ	5035048073025	22 x 152	1	3	4,73 €
DT4770-QZ	5035048073032	24 x 152	1	3	5,21 €
DT4771-QZ	5035048073049	25 x 152	1	3	5,24 €
DT4772-QZ	5035048073056	26 x 152	1	3	5,63 €
DT4773-QZ	5035048073063	28 x 152	1	1	6,22 €
DT4774-QZ	5035048073070	30 x 152	1	3	6,62 €
DT4775-QZ	5035048073087	32 x 152	1	1	6,93 €
DT4776-QZ	5035048073094	35 x 152	1	3	7,45 €
DT4777-QZ	5035048073100	38 x 152	1	3	8,68 €
DT4778-QZ	5035048073117	40 x 152	1	3	8,74 €

EXTENSÃO

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT4849-QZ	5035048058923	Extensão 300 mm	1	5	10,62 €

CONJUNTOS

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø) (Ø)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT70751-QZ	5054905247034	9 brocas pua para madeira: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 32 mm	9	5	38,48 €

EXTREME® BROCAS COM 3 ARESTAS

ASTE DE TROCA RÁPIDA

Haste de troca rápida Adapta-se a extensões de troca rápida padrão e adaptadores da broca hexagonal de 1/4"/6 mm, evitando torções.

DESIGN CÔNICO DE FLAUTA TRIPLA

Para remoção mais rápida de cavacos de madeira e menos atolamentos.

PONTA DE PARAFUSO COMPLETO

Permite que a broca seja autoalimentada para facilitar o uso e puxar o material.

3 LANTERES DE CORTE

Corte até 6 vezes mais rápido combinado com um design de canal triplo para remoção ideal de cavacos.

DICAS DE CORTE

Três pontas de corte para furos mais limpos e rápidos e maior vida útil da broca.



APLICAÇÕES

Adequado para aplicações de perfuração em madeira para furos de até 100 mm de profundidade.



PARA USAR COM

Aparafusadoras de impacto e berbequins com fio e a bateria



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Dimensões (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT90239-QZ	5054905245344	13 x 152	1	6	10,19 €
DT90292-QZ	5054905248154	14 x 152	1	6	10,93 €
DT90240-QZ	5054905245351	16 x 152	1	6	11,66 €
DT90293-QZ	5054905248161	18 x 152	1	6	12,93 €
DT90241-QZ	5054905245368	20 x 152	1	6	14,72 €
DT90242-QZ	5054905245375	22 x 152	1	6	16,23 €
DT90243-QZ	5054905245382	25 x 152	1	6	18,24 €
DT90244-QZ	5054905245399	28 x 152	1	6	20,73 €
DT90245-QZ	5054905245405	32 x 152	1	6	28,84 €

CONJUNTOS

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø) (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT90237-QZ	5054905245320	3 brocas: 16mm, 20mm, 25mm	3	6	38,77 €
DT90238-QZ	5054905245337	6 brocas: 13mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 32mm	6	5	93,99 €



BROCAS DE TCT PARA DOBRADIÇAS



CARACTERÍSTICAS

- Haste antiderrapante. Haste sextavada para ajuste seguro no mandril de perfuração.
- Ponto de centralização e aresta de corte em metal duro. Permite furos precisos para inserir dobradiças.



APLICAÇÕES

Adequado para perfurar painéis duros, compensados, madeiras naturais duras e macias.



PARA USAR COM

Berbequins com fio e a bateria.



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Dimensões (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT4543-QZ	5011402386185	35 x 65	1	15	22,82 €



ACESSÓRIOS PARA BERBEQUINS



BUCHAS DE APERTO RÁPIDO - 10MM/13MM - 1/2"X20 UNF

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7002-QZ	5011402371365	2 mangas - plástico	1	1	34,30 €

BUCHAS DE CREMALHEIRA - 10MM/13MM - 1/2"X20 UNF

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7012-QZ	5011402371389	1.5-13 mm 1/2"x20 UNF	1	1	20,14 €

BUCHAS E ADAPTADORES ESPECIAIS



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7005-QZ	5035048060278	Bucha com chave 13mm 1/2"x20UNF + adaptador SDS plus®	1	1	29,82 €

MISTURADORES



CARACTERÍSTICAS

- Ferramenta universal de mistura e agitação para furadeiras manuais com mandril de 13 mm. Efeito de mistura de baixo para cima.
- Adequado para DW130.

APLICAÇÕES

Para tintas, vernizes, adesivos, etc.

EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT4952-QZ	5035048011300	Vareta misturadora 120x600mm com fixação M14	1		50,58 €



COROAS

EXTREME®

As serras copo DEWALT®
EXTREME® oferecem corte de
alto desempenho em metal,
madeira e alvenaria graças a
uma ampla gama disponível
em vários diâmetros

QUICK CHANGE

**Mandris e brocas
piloto**

A troca de mandris e pontas
piloto é mais fácil com a nova
linha de troca rápida QUICK
CHANGE™.



EXTREME® COROAS MULTI-MATERIAL DE CARBONETO ELITE

PERFURA MATERIAIS ESPESSOS EM UMA ÚNICA PASSAGEM

A broca pode perfurar facilmente madeira com até 60 mm de profundidade

CORTE VERSÁTIL

Os dentes são otimizados para cortar uma ampla variedade de materiais, incluindo madeira pregada, BETÃO, betão e tijolo.

ATÉ 6 VEZES MAIS RÁPIDO

Os dentes de metal duro cortam o material muito mais rápido e com menos desgaste

DURABILIDADE

O metal duro de alto desempenho é soldado à borda dos dentes para facilitar o corte e evitar o embotamento.



APLICAÇÕES

Pensado para cortar uma variedade de materiais, como madeira, blocos de BETÃO, fibrocimento e tijolo.



PARA USAR COM

Berbequins com fio e a bateria.



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT90430-QZ	5054905287863	19mm	1	48	14,56 €
DT90401-QZ	5054905287207	20mm	1	48	15,84 €
DT90402-QZ	5054905287214	22mm	1	48	15,84 €
DT90403-QZ	5054905287221	25mm	1	48	17,00 €
DT90404-QZ	5054905287238	30mm	1	18	17,42 €
DT90405-QZ	5054905287245	32mm	1	5	18,13 €
DT90406-QZ	5054905287252	35mm	1	18	30,78 €
DT90407-QZ	5054905287269	38mm	1	18	30,78 €
DT90408-QZ	5054905287276	40mm	1	12	30,78 €
DT90409-QZ	5054905287283	41mm	1	12	31,20 €
DT90410-QZ	5054905287290	44mm	1	12	33,05 €
DT90411-QZ	5054905287306	51mm	1	12	35,33 €
DT90400-QZ	5054905287313	54mm	1	12	35,33 €
DT90412-QZ	5054905287320	57mm	1	12	35,33 €
DT90413-QZ	5054905287337	60mm	1	12	41,57 €
DT90414-QZ	5054905287344	64mm	1	12	41,57 €
DT90415-QZ	5054905287351	65mm	1	12	42,44 €
DT90416-QZ	5054905287368	68mm	1	6	42,44 €
DT90417-QZ	5054905287375	70mm	1	6	42,44 €
DT90418-QZ	5054905287382	76mm	1	6	42,44 €
DT90419-QZ	5054905287399	79mm	1	6	42,44 €
DT90420-QZ	5054905287405	86mm	1	6	45,70 €
DT90421-QZ	5054905287412	92mm	1	6	52,67 €
DT90422-QZ	5054905287429	95mm	1	6	53,66 €
DT90423-QZ	5054905287436	102mm	1	6	66,74 €
DT90424-QZ	5054905287443	108mm	1	6	66,74 €
DT90425-QZ	5054905287450	111mm	1	6	68,17 €
DT90426-QZ	5054905287467	127mm	1	6	76,27 €

ADAPTADOR DE MUDANÇA RÁPIDA PARA COROAS BI-METAL DE 32-210mm DE DIÂMETRO

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT90367-QZ	5054905251116	Adaptador de 13mm para coroas Bi-metal de 14 a 30mm de diâmetro	1	5	21,66 €
DT90369-QZ	5054905251130	Adaptador de 13mm para coroas Bi-metal de 32 a 210mm de diâmetro	1	5	26,83 €
DT8108-QZ	5035048061329	Adaptador de mudança rápida com encabadoiro SDS plus® para coroas bi-metal de 32-210mm de diâmetro	1	6	25,27 €

EXTREME® COROAS BI-METAL



DESEMPENHO E VERSATILIDADE

A aresta de corte de aço rápido perfura facilmente madeira, metal e plástico.

EJEÇÃO RÁPIDA DA TAMPA

Slot grande facilita a ejeção

PROJETADO PARA MATERIAIS ESPessos

A profundidade da coroa oferece cortes mais profundos em uma única passagem

ATÉ 2 VEZES MAIS VIDA*

O formato patenteado dos dentes facilita a remoção de detritos que possam permanecer na lâmina para vida útil mais longa

PERFURAÇÃO EXTRA RÁPIDA EM MADEIRA

O design agressivo dos dentes remove mais madeira a cada rotação para uma perfuração mais rápida com menos esforço

*vs gama anterior



APLICAÇÕES

Essas brocas perfuram facilmente madeira, metal e plástico.

PARA USAR COM

Berbequins com fio e a bateria.



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT90295-QZ	5054905250393	14mm	1	11	17,45 €
DT90296-QZ	5054905250409	16mm	1	11	17,45 €
DT90298-QZ	5054905250423	19mm	1	9	17,45 €
DT90299-QZ	5054905250430	20mm	1	9	17,45 €
DT90301-QZ	5054905250454	22mm	1	9	17,45 €
DT90303-QZ	5054905250478	25mm	1	9	18,68 €
DT90305-QZ	5054905250492	29mm	1	9	18,68 €
DT90307-QZ	5054905250515	32mm	1	9	19,93 €
DT90309-QZ	5054905250539	35mm	1	9	21,19 €
DT90311-QZ	5054905250553	38mm	1	9	21,19 €
DT90313-QZ	5054905250577	41mm	1	9	21,50 €
DT90315-QZ	5054905250591	44mm	1	9	22,74 €
DT90317-QZ	5054905250614	48mm	1	6	22,74 €
DT90318-QZ	5054905250621	51mm	1	6	24,29 €
DT90320-QZ	5054905250645	54mm	1	6	24,29 €
DT90322-QZ	5054905250669	57mm	1	6	24,29 €
DT90323-QZ	5054905250676	60mm	1	6	28,68 €

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT90324-QZ	5054905250683	64mm	1	6	28,68 €
DT90326-QZ	5054905250706	67mm	1	6	28,68 €
DT90328-QZ	5054905250720	70mm	1	6	28,68 €
DT90329-QZ	5054905250737	73mm	1	6	28,68 €
DT90330-QZ	5054905250744	76mm	1	6	28,68 €
DT90331-QZ	5054905250751	79mm	1	6	28,68 €
DT90332-QZ	5054905250768	83mm	1	6	34,27 €
DT90333-QZ	5054905250775	86mm	1	6	34,27 €
DT90335-QZ	5054905250799	92mm	1	6	39,57 €
DT90338-QZ	5054905250829	102mm	1	6	50,15 €
DT90339-QZ	5054905250836	105mm	1	6	50,15 €
DT90340-QZ	5054905250843	108mm	1	6	50,15 €
DT90342-QZ	5054905250867	114mm	1	6	57,32 €
DT90343-QZ	5054905250874	121mm	1	3	57,32 €
DT90344-QZ	5054905250881	127mm	1	3	57,32 €
DT90345-QZ	5054905250898	140mm	1	3	64,81 €
DT90346-QZ	5054905250904	152mm	1	3	71,65 €



CONJUNTOS COROAS BI-METAL



CONJUNTOS

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT90351-QZ	5054905250959	13 peças coroa Bi-metal: Ø 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64mm + 2 adaptadores + 2 brocas piloto - utilização geral	11	1	172,77 €
DT90354-QZ	5054905250980	11 peças: coroa Bi-metal para eletricitista Ø 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64mm + 2 adaptadores + 2 brocas piloto - ESPECIAL ELETRICISTA	11	4	172,77 €
DT90350-QZ	5054905250942	11 peças: coroas bi-metal EXTREME® Ø 16, 20, 25, 32, 35, 51, 64mm + 2 adaptadores + 2 brocas piloto	13	4	208,96 €

EIXO DE TROCA RÁPIDO PARA COROAS E BROCAS PILOTO **QUICK CHANGE**

APLICAÇÕES

Engrenagem simples para engatar e desengatar sem ferramentas ou fixações adicionais. O design universalmente compatível permite que a broca piloto seja ajustada ou substituída sem remover a coroa.

PARA USAR COM

Coroas bimetalicas



EIXO DE TROCA RÁPIDO PARA COROAS

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT20626-QZ	5054905305314	Haste 1/2" para coroas de 32 mm a 152 mm	1	20	31,04 €
DT20625-QZ	5054905305307	Haste 3/8" para coroas de 14mm a 30mm	1	20	32,34 €
DT20631-QZ	5054905305369	Haste 1/2". Incluindo pontas de pala e pontas piloto para varios materiais.	1	20	38,71 €

BROCAS PILOTO

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT20627-QZ	5054905305321	83mm	1	10	6,68 €
DT20629-QZ	5054905305345	95mm - alvenaria	1	10	6,67 €
DT20630-QZ	5054905305352	95mm - madeira	1	10	6,39 €
DT20628-QZ	5054905305338	108mm	1	10	7,88 €
DT6622-QZ	5054905315269	1/4" - gesso	5	10	15,45 €
DT6620-QZ	5054905315245	1/8" - gesso	5	10	10,30 €
DT6621-QZ	5054905315252	1/8" - multimaterial	5	10	10,30 €

COROAS DE DIAMANTE PARA BETÃO

CARACTERÍSTICAS

Corpo em aço extra-resistente. Borda de corte turbo com diamante incorporado. Perfuração precisa graças às ranhuras fresadas no corpo da broca. Compatibilidade universal (haste 1-1/4").

APLICAÇÕES

Tubos de drenagem, canalizações e esgotos, cablagens, saídas de ar e diversas aplicações de ventilação várias.



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Profundidade total	Profundidade de trabalho	Unidade de Embalagem	TABELA Acessórios sem IVA
DCDW101-XJ	5054905326197	52mm	450mm	400mm	1	206,00 €
DCDW102-XJ	5054905326203	61mm			1	216,30 €
DCDW103-XJ	5054905326210	82mm			1	231,75 €
DCDW104-XJ	5054905326227	102mm			1	272,95 €
DCDW105-XJ	5054905326234	117mm			1	293,55 €
DCDW106-XJ	5054905326241	122mm			1	329,60 €
DCDW107-XJ	5054905326258	127mm			1	360,50 €
DCDW108-XJ	5054905326265	152mm			1	386,25 €

ACOPLAMENTOS PARA APARAFUSADOR DE IMPACTO



IMPACT
CONNECT

ACOPLAMENTOS PARA APARAFUSADOR DE IMPACTO



CARACTERÍSTICAS

- Extremamente potente: corta facilmente metais até 1,3mm
- Mais rápida em cortes retos e curvos comparando com cizalhas manuais
- Cabeça giratória 360°



APLICAÇÕES

Para cortes em chapa, em aço carbono, aço inoxidável, titânio e zinco, cortes de precisão, revestimentos de chapa e tubos metálicos



CARACTERÍSTICAS

Oferece corte 6 vezes mais rápido em tubos de PVC e PEX com 100 vezes menos esforço em comparação com o uso de ferramentas manuais

APLICAÇÕES

Corte rápido de tubos de PVC e PEX de até 50mm de diâmetro



CARACTERÍSTICAS

- Fio de diamante especialmente concebido para cortes em tubos instalados em betão
- Corpo de óxido preto resistente à corrosão em ambientes húmidos
- Com escala de profundidade para maior comodidade do utilizador
- Haste hexagonal de impacto 1/4"

APLICAÇÕES

Corte rápido e sensível de tubos PVC e PEX já instalados



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT70620-QZ	5035048538296	Tesoura para aparafusador de impacto	1	-	102,22 €



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT20560-QZ	5054905300760	Cortatubos para aparafusador de impacto PVC e PEX	1	1	143,17 €



EMBALAGEM INDIVIDUAL


Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT20563-QZ	5054905300760	Cortatubos interior de diamante para PVC e PEX	1	1	20,59 €



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT20562-QZ	5054905321581	Apertador de impacto para porcas	1	1	150 €

NOVIDADE





EXTREME® ACOPLAMENTOS DE IMPACTO

CARACTERÍSTICAS

- Haste hexagonal de 1/4"
- Torque máximo de 40Nm
- Porta pontas magnético

APLICAÇÕES

Para aparafusar e furar em espaços reduzidos e zonas de difícil acesso

PARA USAR COM

Aparafusadoras de impacto, berbequins com fio e a bateria

EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Medidas	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT20504-QZ	5054905306465	Acoplamento angular 1/4"	1	1	40,17 €
DT20505-QZ	5054905306472	Acoplamento angular 3/8"	1	1	40,17 €
DT20503-QZ	5054905283544	Acoplamento angular ultracompacto IMPACT TORSION	1	5	25,78 €
DT20500-QZ	5054905283513	Acoplamento angular IMPACT TORSION	1	5	37,54 €
DT20501-QZ	5054905283520	Acoplamento angular flexível IMPACT TORSION para aparafusador de impacto	1	5	53,99 €
DT20502-QZ	5054905283537	Acoplamento angular flexível IMPACT TORSION e acoplamento angular	1	5	61,03 €



UMA SOLUÇÃO PARA CADA NECESSIDADE

ACOPLAMENTOS COMPATÍVEIS COM A GAMA DE APARAFUSADORAS DE IMPACTO DE 12V E 18V DEWALT

ACOPLAMENTO ANGULAR 1/4"
DT20504

39€
IVA NÃO INCLUIDO



ACOPLAMENTO ANGULAR 3/8"
DT20505

39€
IVA NÃO INCLUIDO



ACOPLAMENTO ANGULAR 1/4" COM CONEXÃO FLEXÍVEL
DT20502

59€
IVA NÃO INCLUIDO



ROSCA PARA PORCAS
DT20562

149€
IVA NÃO INCLUIDO



CISALHA PARA CORTE DE CHAPA
DT70620

105€
IVA NÃO INCLUIDO



CORTADOR INTERIOR DE TUBOS DE PVC E PEX
DT20563

19€
IVA NÃO INCLUIDO




CORTADOR DE TUBOS DE PVC E PEX
DT20560

145€
IVA NÃO INCLUIDO



ACESSÓRIOS PARA APARAFUSAR

Projetado para atender aos altos padrões de fixadores da DEWALT. Nossa linha de bits, porta-bits, adaptadores e chaves de caixa oferece versatilidade ilimitada, alto desempenho e extrema confiabilidade.



EXTREME®

FLEX TORQ®

Tamanho da ponta facilmente reconhecível para seleção rápida e fácil



Pontos de tamanhos diferentes

Fabricado com materiais de alta qualidade para oferecer precisão e eficiência incomparáveis.



Porta-bits e guias

Maximize o potencial da sua chave de fenda com nossa linha de porta-bits e guias magnéticos



Acoplamento angular

Ideal para aparafusar e furar em espaços apertados e áreas de difícil acesso. Com quatro opções modulares para maior versatilidade.



Chaves de caixa de impacto

Caixas altamente resistentes projetadas para suportar as altas pressões exercidas pelas chaves de impacto durante o aparafusamento.

EXTREME® FLEX TORQ

PONTAS DE IMPACTO



PHILLIPS - EMBALAGEM 5 UNIDADES

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7993T-QZ	5035048089439	PH1 25mm	5	1	6,42 €
DT7994T-QZ	5035048089446	PH2 25mm	5	1	6,42 €
DT7995T-QZ	5035048089453	PH3 25mm	5	1	6,42 €
DT7997T-QZ	5035048089460	PH1 50mm	5	1	7,71 €
DT7998T-QZ	5035048089477	PH2 50mm	5	1	7,71 €
DT7999T-QZ	5035048089484	PH3 50mm	5	1	7,71 €



POZIDRIV - EMBALAGEM 5 UNIDADES

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7386T-QZ	5035048089309	PZ1 25mm	5	1	6,42 €
DT7387T-QZ	5035048089316	PZ2 25mm	5	1	6,42 €
DT7388T-QZ	5035048089323	PZ3 25mm	5	1	6,42 €
DT7390T-QZ	5035048089330	PZ1 50mm	5	1	7,71 €
DT7391T-QZ	5035048089347	PH2 50mm	5	1	7,71 €
DT7392T-QZ	5035048089354	PZ3 50mm	5	1	7,71 €



TORX - EMBALAGEM 5 UNIDADES

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7379T-QZ	5035048089231	T10 25mm	5	5	6,61 €
DT7380T-QZ	5035048089248	T15 25mm	5	5	6,61 €
DT7381T-QZ	5035048089255	T20 25mm	5	5	6,61 €
DT7382T-QZ	5035048089262	T25 25mm	5	5	6,61 €
DT7383T-QZ	5035048089279	T27 25mm	5	5	6,61 €
DT7384T-QZ	5035048089286	T30 25mm	5	5	6,61 €
DT7373-QZ*	5035048090695	T40 25mm	5	5	5,26 €
DT7393T-QZ	5035048089361	T10 50mm	5	1	7,94 €
DT7394T-QZ	5035048089378	T15 50mm	5	5	7,94 €
DT7395T-QZ	5035048089385	T20 50mm	5	5	7,94 €
DT7396T-QZ	5035048089392	T25 50mm	5	1	7,94 €
DT7398T-QZ	5035048089415	T30 50mm	5	5	7,94 €
DT7399T-QZ	5035048089422	T40 50mm	5	1	7,94 €

* Sem FLEXTORQ



PONTAS EXTRALARGAS DE 152MM

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7800T-QZ	5054905321062	PH2 152mm	1	5	3,19 €
DT7801T-QZ	5054905321079	PZ2 152mm	1	5	3,19 €
DT7802T-QZ	5054905321086	T20 152mm	1	5	3,19 €
DT7803T-QZ	5054905321093	T25 152mm	1	5	3,19 €
DT7804T-QZ	5054905321109	T30 152mm	1	5	3,19 €

EXTREME® FLEX TORQ

CONJUNTOS PARA APARAFUSAR



CONJUNTOS E ADAPTADORES

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT70535T-QZ	5035048088494	PZ2 50mm (x2) + adaptador magnético com bloqueio	3	5	9,01 €
DT70536T-QZ	5035048088500	PH2 50mm (x2) + adaptador magnético com bloqueio	3	5	9,01 €
DT70537T-QZ	5035048088517	T20 50mm (x2) + adaptador magnético com bloqueio	3	5	9,01 €

CONJUNTOS - EMBALAGEM 25 UNIDADES

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT70555T-QZ	5035048535226	25mm PH2 (x2)	25	21	15,56 €
DT70556T-QZ	5035048535233	25mm PZ2 (x2)	25	21	15,12 €

EXTREME® FLEX TORQ® CONJUNTOS PARA APARAFUSAR



PARA USAR COM

Aparafusadores de impacto, berbequins com fio e a bateria



CONJUNTOS

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT70523T-QZ	5035048089606	Conjunto de 32 peças IMPACT TORSION em Tough Case para aparafusar, pontas 25mm (PZ1 x2 / PZ2 x5 / PZ3 x3 / PH1 / PH2 x3 / PH3 / T10 x2 / T15 x2 / T20 x2 / T25 x2 / T27 / T30 / T40 / P16 x2 / P18 / PR2 para gesso x2), e porta-pontas magnético	32	5	32,08 €
DT70523TM-QZ	5035048089613	Merchandiser de 12 conjuntos DT70523T-QZ	12	1	369,23 €

CONJUNTOS EM MOSQUETÃO

NOVIDADE

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7274-QZ	5035048013250	10 pontas 57mm: PZ2 x6, PZ3 x2, PH2 x2	10	50	10,73 €
DT7275-QZ	5035048504482	10 pontas 57mm: T20 x3, T25 x4, T30 x3	10	50	10,73 €
DT7276-QZ	5035048504505	10 pontas 57mm: PZ1 x2, PZ2 x6, PZ3 x2	10	50	10,73 €



ACESSÓRIOS PARA APARAFUSAR

CARACTERÍSTICAS

- Pontas profissionais de alta qualidade.
- A zona de torção flexível amortece o uso indevido potencial e reduz a quebra.
- Todas as pontas são fornecidas em pequenos estojos plásticos reutilizáveis.

APLICAÇÕES

Para todos os tipos de aparafusamento.

PARA USAR COM

Berbequins com fio e a bateria



PONTAS PHILIPS - EMBALAGEM 5 UNIDADES

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7231-QZ	5035048012581	PH1 25mm	5	1	5,50 €
DT7232-QZ	5035048012604	PH2 25mm	5	1	5,50 €
DT7233-QZ	5035048012628	PH3 25mm	5	1	5,50 €
DT7246-QZ	5035048013120	PH2 50mm	5	1	13,15 €
DT7204-QZ	5035048013267	PH2 110mm	5	1	44,26 €



PONTAS POZIDRIV - EMBALAGEM 5 UNIDADES

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7213-QZ	5035048012543	PZ3 25mm	5	1	5,50 €
DT7225-QZ	5035048013083	PZ1 50mm	5	1	13,74 €



PONTAS TORX - EMBALAGEM 5 UNIDADES

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7253-QZ	5035048012727	T10 25mm	5	1	10,76 €
DT7254-QZ	5035048012734	T15 25mm	5	1	10,76 €
DT7255-QZ	5035048012758	T20 25mm	5	1	10,76 €
DT7266-QZ*	5035048012765	T20 25mm	20	1	35,44 €
DT7256-QZ	5035048012789	T25 25mm	5	1	10,76 €
DT7267-QZ*	5035048012796	T25 25mm	20	1	35,44 €
DT7258-QZ	5035048012826	T30 25mm	5	1	10,76 €
DT7268-QZ*	5035048012833	T30 25mm	20	1	35,44 €
DT7259-QZ	5035048012857	T40 25mm	5	1	10,76 €
DT7291-QZ	5035048013199	T15 70mm	5	1	20,67 €
DT7292-QZ	5035048013205	T20 70mm	5	1	20,73 €
DT7293-QZ	5035048013212	T25 70mm	5	5	25,28 €
DT7296-QZ	5035048013243	T40 70mm	5	1	20,88 €

As referências com * são 20 unidades.



PONTAS QUADRADAS - EMBALAGEM 5 UNIDADES

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7170-QZ	5035048013564	Nº1 25mm	5	1	10,62 €



PONTAS DE APARAFUSAR PARA GESSO CARTONADO



CARACTERÍSTICAS

- Pontas para gesso



VARIOS

Referência	Código de barras	Medidas	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7205-QZ	5035048091777	153mm PR2 (x1)	1	1	7,34 €
DT7206-QZ	5035048091784	153mm PR2 (x5)	5	1	24,62 €
DT7520-QZ	5035048092521	Porta pontas magnético para aparafusadores de placa de gesso	1	1	12,28 €
DT20425-QZ	5054905279219	153mm PH2 (x5)	5	10	17,61 €

EXTREME® CONJUNTOS DE CHAVES DE CAIXA DE IMPACTO 1/2"



PARA USAR COM

Aparafusadores de impacto, chaves de impacto e berbequins com fio e a bateria



CONJUNTOS

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7507-QZ	5035048078631	17 peças: Ø 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 + adaptador de 1/4" a 1/2"	9	1	92,14 €
DT7506-QZ	5035048078624	15 peças: pontas (Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 (x2), PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3) + chaves de caixa (7mm, 8mm, 10mm) + bucha magnético	17	1	165,46 €

CHAVES DE CAIXA DE IMPACTO 1/2"

CARACTERÍSTICAS

- Padrão de 6 pontos para maior durabilidade e estabilidade

PARA USAR COM

Aparafusadores de impacto, chaves de impacto e berbequins com fio e a bateria



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7546-QZ	5035048543344	12mm	1	5	7,14 €
DT7548-QZ	5035048543368	14mm	1	5	7,14 €
DT7551-QZ	5035048543399	17mm	1	5	8,12 €
DT7552-QZ	5035048543405	18mm	1	5	8,70 €
DT7553-QZ	5035048543412	19mm	1	5	8,70 €
DT7554-QZ	5035048543429	20mm	1	5	8,84 €
DT7556-QZ	5035048543443	22mm	1	5	8,95 €

EXTREME® ADAPTADORES E ACOPLAMENTOS DE IMPACTO

APLICAÇÕES

Para todos os tipos de aparafusamento



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7508-QZ	5035048082034	Adaptador para chave de caixa de impacto de 1/2" a 1/4"	1	5	12,83 €
DT7512-QZ	5035048083055	Adaptador de impacto cuadrado de 1/4" hexagonal a 1/2"	1	1	21,19 €

EXTREME® CHAVE DE CAIXA HEXAGONAL MAGNÉTICA



CARACTERÍSTICAS

- Facilmente limpo de quaisquer detritos que possam ter permanecido no interior
- Unidade de soquete
- Haste hexagonal para fácil aderência e uso

PARA USAR COM

Aparafusadores de impacto, berbequins com fio e a bateria

CLEANABLE™



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7465-QZ	5054905276782	8mm	1	5	7,26 €
DT7466-QZ	5054905276799	10mm	1	5	7,87 €
DT7467-QZ	5054905276805	13mm	1	5	8,15 €

EXTREME® CHAVE DE CAIXA HEXAGONAL DESLIZABLE



CARACTERÍSTICAS

- Facilmente limpo de quaisquer detritos que possam ter permanecido no interior
- Unidade de soquete
- Haste hexagonal para fácil aderência e uso

PARA USAR COM

Aparafusadores de impacto, berbequins com fio e a bateria



EMBALAGEM INDIVIDUAL

NOVIDADE

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7430-QZ	5035048085714	8mm	1	5	6,68 €
DT7440-QZ	5035048085721	10mm	1	5	7,25 €
DT7450-QZ	5035048085738	13mm	1	5	7,50 €

CONJUNTOS

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7460-QZ	5035048085776	3 Chaves: 8mm, 10mm, 13mm	3	3	23,50 €

CHAVES DE CAIXA HEXAGONAL 1/4"

CARACTERÍSTICAS

- Fixação magnética
- Haste hexagonal para fácil aderência e uso

PARA USAR COM

Aparafusadores de impacto, berbequins com fio e a bateria



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7462-QZ	5054905276751	8 x 35	1	5	3,88 €
DT7463-QZ	5054905276768	10 x 35	1	5	3,88 €
DT7464-QZ	5054905276775	13 x 35	1	5	3,88 €

EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7401-QZ	5011402371181	7 x 50	1	9	3,83 €
DT7402-QZ	5011402371198	8 x 50	1	9	3,88 €
DT7403-QZ	5011402371204	10 x 50	1	6	3,88 €
DT7404-QZ	5011402371211	13 x 50	1	6	3,88 €

CONECTORES, GUIAS TELESCÓPICAS E ACOPLAMENTOS



PARA USAR COM

Aparafusadores de impacto, berbequins com fio e a bateria



VARIOS EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7500-QZ	5011402371310	Adaptador magnético de 60mm de comprimento	1	5	4,47 €
DT7515-QZ	5035048013274	Conector rápido de 60mm de comprimento	1	5	19,03 €
DT7701-QZ	5035048031995	Guia telescópica de 9,5mm de diâmetro e 80mm de comprimento	1	50	8,03 €
DT7702-QZ	5035048032008	Guia telescópica de 12mm de diâmetro e 120mm de comprimento	1	5	9,07 €

ADAPTADORES FLEXTORQ EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Descrição	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT7522-QZ	5035048513668	Adaptador de pontas com bloqueio rápido e zona FLEXTORQ	1	5	12,93 €
DT7523-QZ	5035048513712	Adaptador de pontas extensível com zona FLEXTORQ	1	5	11,17 €
DT7524-QZ	5054905255664	Adaptador de pontas de impacto com bloqueio rápido	1	5	10,22 €
DT70547T-QZ	5035048090725	Adaptador magnético com bloqueio - uso com pontas de impacto FLEXTORQ a partir de 50mm	1	1	7,71 €

SISTEMA DEWALT "FLIP & DRIVE"

CARACTERÍSTICAS

- Sistema completo de perfuração assistida para furar, escarear e aparafusar na mesma ação.
- Conector prático que é liberado deslizando o colar frontal para uma troca rápida e fácil entre furar e aparafusar.
- Alça de 5/16" (8 mm) para durabilidade.

• APLICACIONES

Para uso em madeira dura e macia, compósitos de madeira e painéis de fibra de média densidade (MDF). Ideal para marcenaria, montagem de móveis e reformas.

PARA USAR COM

Berbequins com fio e a bateria



EMBALAGEM INDIVIDUAL

NOVIDADE

Referência	Código de barras	Medidas	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT70779T-QZ	5035048031810	Conjunto sistema "FLIP & DRIVE" completo com adaptador, escareador, broca piloto Nº 6, 8, 10, 12, pontas 25mm PZ2 (x3), PZ3 (x2), PH1, PH2 (x2), T15, T20, T25, T30	1	5	54,80 €

BROCAS PILOTO E ESCAREADORES EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Medidas	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT70790-QZ	5054905322038	4 cortes de 3mm - sistema "FLIP & DRIVE" Nº6	1	1	5,15 €
DT70791-QZ	5054905322045	4 cortes de 3mm - sistema "FLIP & DRIVE" Nº8	1	1	5,15 €
DT70792-QZ	5054905322052	4 cortes de 5mm - sistema "FLIP & DRIVE" Nº10	1	1	5,15 €
DT70793-QZ	5054905322069	4 cortes de 6mm - sistema "FLIP & DRIVE" Nº12	1	1	5,15 €
DT70786-QZ	5054905321994	Sistema "FLIP & DRIVE" completo Nº 6	1	1	20,60 €
DT70787-QZ	5054905322007	Sistema "FLIP & DRIVE" completo Nº 8	1	1	20,60 €
DT70788-QZ	5054905322014	Sistema "FLIP & DRIVE" completo Nº 10	1	1	20,60 €
DT70789-QZ	5054905322021	Sistema "FLIP & DRIVE" completo Nº 12	1	1	20,60 €

LÂMINAS DE SERRA CIRCULAR

A nossa gama de serras circulares mantém-se sempre afiada, proporcionando sempre cortes precisos e suaves.

ELITE
SERIES



Para uso com serras portáteis. Corte extremamente fino, máxima precisão e longa vida útil. Projetado para cortes de alta qualidade em madeira, derivados de madeira e plásticos.



Projetado para cortar madeira de alta qualidade em um ambiente de trabalho tipo oficina, onde se trabalha madeira personalizada.



XR EXTREME
RUNTIME



Otimizado para serras circulares portáteis e estacionárias. Máxima versatilidade e potência.

Corte de vários materiais



Uma linha de discos diamantados policristalinos para corte de diversos materiais, incluindo fibrocimento.

DEWALT
CONSTRUCTION



Para cortes grosseiros onde a durabilidade da lâmina é mais importante que o acabamento do corte.

**CARBONETO PREMIUM C4**

Para uma longa vida útil

LÂMINA DE CORTE A LASER

Para melhorar o equilíbrio e o uso

SLOTS DE EXPANSÃO

Elimina a flexão da lâmina e mantém o alinhamento

SLOTS ANTI-VIBRAÇÃO

Redução de ruídos e vibrações durante uso exaustivo em altas rotações

DENTES DE CARBONETO ULTRA AFIADOS

Cortes precisos

ÂNGULOS DE RETIFICAÇÃO OTIMIZADOS

Acabamentos perfeitos



- Lâminas projetadas para serras estacionárias: a primeira grande escolha de qualquer profissional em sua oficina



- As lâminas EXTREME® para serras estacionárias fazem a diferença



- Especialmente desenhado para conseguir um corte preciso e um acabamento de alta qualidade em madeira, derivados de madeira e plástico.

**EMBALAGEM INDIVIDUAL - SERRA PORTATIL**

Referência	Código de barras	DIMENSÕES Diâmetro (mm) / Interior (mm) / Dentes	Tipo de afilado	Ângulo	Espessura da lâmina (mm)	Largura de corte (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT4057-QZ	5035048056981	160 x 20 x 36	ATB	10°	1.8	2.6	1	1	66,47 €
DT4026-QZ	5035048056783	165 x 20 x 24	ATB	25°	1.8	2.6	1	1	55,57 €
DT1090-QZ	5035048066416	165 x 20 x 48	ATB	5°	1.6	2.2	1	1	112,11 €
DT4087-QZ	5035048057186	165 x 20 x 48	TCG	-5°	1.8	2.6	1	1	91,55 €
DT4063-QZ	5035048057049	184 x 16 x 40	ATB	10°	1.4	2.6	1	1	72,02 €
DT4092-QZ	5035048057230	184 x 16 x 48	TCG	-5°	1.8	2.6	1	1	90,67 €
DT4033-QZ	5035048056851	190 x 30 x 28	ATB	10°	1.8	2.6	1	1	67,93 €
DT4064-QZ	5035048057056	190 x 30 x 40	ATB	10°	1.8	2.6	1	1	78,02 €
DT4094-QZ	5035048057254	190 x 30 x 48	TCG	-5°	1.8	2.6	1	1	94,58 €
DT4036-QZ	5035048056882	235 x 30 x 28	ATB	25°	2.2	3.2	1	1	85,25 €
DT4067-QZ	5035048057087	235 x 30 x 40	ATB	10°	2.2	3.2	1	1	93,94 €
DT4097-QZ	5035048057285	235 x 16/25/30 x 56	TCG	-5°	2.2	3.2	1	1	109,97 €

EMBALAGEM INDIVIDUAL - SERRA ESTACIONÁRIA

Referência	Código de barras	DIMENSÕES Diâmetro (mm) / Interior (mm) / Dentes	Tipo de afiação	Ângulo	Espessura da lâmina (mm)	Largura de corte (mm)	Ranhas anti- vibração	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT4310-QZ*	5035048057827	216 x 30 x 24	ATB	-5°	1.8	2.6	Sí	1	1	85,89 €
DT4320-QZ*	5035048057902	216 x 30 x 48	ATB	-5°	1.8	2.6	Sí	1	1	93,30 €
DT4350-QZ*	5035048058107	216 x 30 x 60	ATB	-5°	1.8	2.6	Sí	1	1	115,86 €
DT4370-QZ*	5035048058220	216 x 30 x 60	TCG	-5°	1.8	2.6	Sí	1	1	103,97 €
DT4286-QZ	5035048057704	216 x 16/20/25/25.4/30 x 80	TCG	-5°	1.8	2.6		1	1	117,03 €
DT4202-QZ	5035048057322	250 x 30 x 24	FT	10°	1.8	2.8		1	1	95,43 €
DT4301-QZ	5035048057766	250 x 30 x 24	FT	10°	2.2	3.0	Sí	1	1	105,86 €
DT4311-QZ*	5035048057834	250 x 30 x 24	FT	10°	2.2	3.0	Sí	1	1	85,89 €
DT4321-QZ*	5035048057919	250 x 30 x 30	ATB	10°	2.2	3.0	Sí	1	1	93,40 €
DT4226-QZ	5035048057476	250 x 30 x 30	ATB	20°	2.2	3.0		1	1	94,58 €
DT4322-QZ	5035048057926	250 x 30 x 40	ATB	20°	2.2	3.0	Sí	1	1	113,00 €
DT4351-QZ*	5035048058114	250 x 30 x 60	ATB	10°	2.2	3.0	Sí	1	1	132,54 €
DT4352-QZ*	5035048058121	250 x 30 x 60	TCG	-5°	2.2	3.0	Sí	1	1	116,62 €
DT4287-QZ	5035048057711	250 x 30 x 80	TCG	-5°	2.2	3.0		1	1	143,44 €
DT4282-QZ	5035048057667	250 x 30 x 96	TCG	-5°	2.2	3.0		1	1	162,16 €
DT4324-QZ*	5035048057940	260 x 30 x 48	ATB	10°	1.8	2.6	Sí	1	1	123,27 €
DT4280-QZ	5035048057643	260 x 30 x 80	TCG	-5°	1.8	2.6		1	1	138,55 €
DT4281-QZ	5035048057650	300 x 30 x 80	TCG	-5°	2.2	3.0		1	1	151,72 €
DT4330-QZ*	5035048058008	305 x 30 x 36	ATB	-5°	2.2	3.0	Sí	1	1	114,99 €
DT4260-QZ	5035048057629	305 x 16/20/25/25.4/30 x 60	ATB	-5°	1.8	2.6		1	1	126,07 €
DT4331-QZ	5035048058015	305 x 16/20/25/25.4/30 x 60	ATB	-5°	2.2	3.0	Sí	1	1	129,21 €
DT4283-QZ	5035048057674	305 x 16/20/25/25.4/30 x 80	TCG	-5°	1.8	2.6		1	1	151,89 €
DT4288-QZ	5035048057728	305 x 30 x 80	TCG	-5°	2.2	3.0		1	1	151,72 €
DT4290-QZ	5035048057742	305 x 16/20/25/25.4/30 x 96	TCG	-5°	2.2	3.0		1	1	170,62 €
DT4305-QZ	5035048057803	350 x 30 x 36	FT	10°	2.2	3.0	Sí	1	1	144,23 €
DT4291-QZ	5035048057759	350 x 30 x 96	TCG	-5°	2.2	3.0		1	1	196,68 €

* As lâminas de serra marcadas têm ranhuras anti-vibração e de proteção acústica, ou dentes protegidos contra a corrosão.

** Especial para DCS365

GRADE SUPERIOR PLANA

Geometria do dente em que a aresta de corte do dente é retificada reta e sem inclinação. Este formato de dente é utilizado para cortes longitudinais e para aplicações universal se a qualidade do corte não for tão importante.

MOAGEM DE CORTE TRIPLO

Geometria do dente em que um dente plano é disposto alternadamente seguido por um dente ligeiramente mais alto. Este dente mais alto corta mais profundamente, mas um pouco mais estreito que o dente plano. Isto evita a quebra de materiais frágeis, como madeira laminada.

CHANFO SUPERIOR ALTERNATIVO

Geometria do dente em que as arestas de corte dos dentes são retificadas alternadamente em um ângulo oblíquo, sendo o ângulo de 10° a 20°. Projetado para uso universal, mas ideal para cortes transversais em madeira dura e macia.

CONCAVE SHARP

Geometria dentária em que os dentes foram retificados em um perfil côncavo que produz cortes limpos em melamina e outras placas revestidas, sem a necessidade de pré-corte para marcação.

ELITE
SERIES

LÂMINAS PARA SERRA CIRCULAR PORTÁTIL



APLICAÇÕES

Lâminas projetadas para cortes de altíssima qualidade em madeira, derivados de madeira revestidos e não revestidos e plásticos.

PARA USAR COM

Serras circulares portáteis



TECNOLOGIA EXCLUSIVA DE LÂMINA

As lâminas ELITE melhoram a sensação e o desempenho do corte, ao mesmo tempo que reduzem o ruído emitido.

TECNOLOGIA ANTI-KICKBACK

O seu design de ponta de metal duro reforçado ajuda a resistir a todos os impactos sem recuo.

CARBONETO GRAU C3

CORTE E RETIFICAÇÃO OTIMIZADOS

DENTES DE CARBONETO ULTRA AFIADOS

Reduz lascas.


Nail Tough

EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	DIMENSÕES Diâmetro (mm) / Interior (mm) / Dentes	Ângulo	Espessura da lâmina (mm)	Largura de corte (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT10624-QZ	5035048085820	165 x 20 x 24T	0.99	18°	1.65	1	5	24,93 €
DT10640-QZ	5035048085837	165 x 20 x 40T	0.99	18°	1.65	1	5	29,15 €
DT10302-QZ	5035048085868	184 x 16 x 24T	0.99	18°	1.65	1	5	25,54 €
DT10303-QZ	5035048085875	184 x 16 x 40T	0.99	18°	1.65	1	5	32,03 €
DT1670-QZ	5035048537053	184 x 16 x 60T	0.99	18°	1.65	1	5	39,55 €
DT10304-QZ	5035048085882	190 x 30 x 24T	0.99	18°	1.65	1	5	26,78 €

CONJUNTOS

Referência	Código de barras	DIMENSÕES Diâmetro (mm) / Interior (mm) / Dentes	Ângulo	Espessura da lâmina (mm)	Largura de corte (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT10397-QZ	5035048099445	3 lâminas: 165 x 20 x 24T (x2) + 165 x 20 x 40T	18°	0.99	1.65	3	1	54,80 €
DT10399-QZ	5035048099469	3 lâminas: 190 x 30 x 24T	18°	0.99	1.65	3	1	65,92 €
DT10400-QZ	5054905321239	Merchandise 10 lâminas: 165 X 16/20 X 24T	18°	0.99	1.65	10	10	12,35 €
DT10401-QZ	5054905321246	Merchandise 10 lâminas: 184 X 16/20 X 24T	18°	0.99	1.65	10	10	12,86 €
DT10402-QZ	5054905321253	Merchandise 10 lâminas: 190 X 30 X 24T	18°	0.99	1.65	10	10	13,38 €

XR EXTREME
RUNTIME

LÂMINAS PARA SERRA CIRCULAR



OTIMIZADO PARA USO COM FERRAMENTAS ALIMENTADAS POR BATERIA

Até 2 vezes mais cortes por carga de bateria. Ideal para ferramentas FlexVolt.

CARBONETO GRAU C3

BOM CORTE

Ideal para ferramentas alimentadas por bateria, pois requerem menos força de impulso.

CORTE PADRÃO

Minimiza a deflexão da lâmina para um corte mais reto

SLOTS DE EXPANSÃO

Para minimizar ruídos e vibrações

ÂNGULOS DE AFIÇÃO PATENTEADOS

Para cortes mais rápidos com menos esforço

PARA USAR COM

Gama XR FlexVolt e todas as serras circulares com e sem fio, serras de esquadria e serras de mesa

EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	DIMENSÕES Comprimento (mm) / Calibre (mm) / Dentes	Tipo de afiação	Ângulo	Espessura da lâmina (mm)	Largura de corte (mm)	Tipo de dente	Nºmax RPM	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT99560-QZ	5035048542163	165 x 20 x 24	ATB+R	10°	1.2	1.76	Corte fino	7000	1	1	27,71 €
DT99561-QZ	5035048542170	165 x 20 x 42	ATB+R	10°	1.2	1.76	Corte fino	7000	1	1	34,84 €
DT99562-QZ	5035048542194	190 x 30 x 24	ATB+R	25°	0.82	1.55	Corte fino	7000	1	1	28,55 €
DT99563-QZ	5035048542224	190 x 30 x 36	ATB+R	25°	0.82	1.55	Corte fino	7000	1	1	36,30 €
DT99564-QZ	5035048542231	190 x 30 x 60	ATB+R	25°	0.82	1.55	Corte fino	7000	1	1	44,53 €
DT99565-QZ	5035048542255	210 x 30 x 24	ATB+R	20°	1.24	1.8	Corte fino	7000	1	1	79,85 €
DT99567-QZ	5035048542286	210 x 30 x 60	ATB+R	20°	1.24	1.8	Corte fino	7000	1	1	101,01 €
DT99568-QZ	5035048542293	216 x 30 x 24	ATB+R	7°	1.6	2.16	Corte fino	7000	1	1	100,26 €
DT99570-QZ	5035048542316	216 x 30 x 60	ATB+R	7°	1.6	2.16	Corte fino	7000	1	1	135,24 €
DT99571-QZ	5035048542323	250 x 30 x 24	ATB+R	7°	1.6	2.16	Corte fino	6000	1	1	110,40 €
DT99574-QZ	5035048542361	305 x 30 x 42	ATB+R	7°	1.6	2.16	Corte fino	4800	1	1	137,93 €
DT99576-QZ	5035048542385	305 x 16 / 20 / 25 / 25.4 / 30 x 78	ATB+R	7°	1.6	2.16	Corte fino	4800	1	1	176,36 €

LÂMINAS PARA SERRA CIRCULAR PORTÁTIL - CONSTRUÇÃO



CARBONETO GRAU C2

Resistente a lascas e rachaduras

BOM CORTE

Ideal para ferramentas alimentadas por bateria, pois requerem menos força de impulso.

CORTE PADRÃO

Minimiza a deflexão da lâmina para um corte mais reto

BORDAS DE CORTE ULTRA AFIADAS

Para cortes praticamente sem farpas

APLICAÇÕES

Resistente a pregos - Ideal para serrar madeira com pregos.

PARA USAR COM

Serras sem fio

Nail Tough

EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	DIMENSÕES Comprimento (mm) / Calibre (mm) / Dentes	Descrição	Tipo de afiação	Ângulo	Espessura da lâmina (mm)	Largura de corte (mm)	Tipo de dente	Nºmax RPM	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT1946-QZ	5035048095638	136 x 10 x 16	Sem fio - Corte rápido	ATB	10°	1	1.86	Corte fino	7000	1	1	24,48 €

LÂMINAS PARA SERRA CIRCULAR PORTÁTIL - CONSTRUÇÃO



CARACTERÍSTICAS

- Estrutura sólida e robusta para as construções mais exigentes.
- Projetado para cortes rápidos em madeiras naturais e compostas, bem como em cofragens.
- Ideal para bons cortes transversais e longitudinais.

EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	DIMENSÕES Comprimento (mm) / Calibre (mm) / Dentes	Descrição	Tipo de afiação	Ângulo	Espessura da lâmina (mm)	Largura de corte (mm)	Tipo de dente	Nºmax RPM	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT1930-QZ	5035048095478	152 x 20 x 24	Portátil - Construção	ATB	10°	1.5	2.4	Corte normal	7000	1	1	15,74 €
DT1931-QZ	5035048095485	160 x 20 x 18	Portátil - Corte rápido	ATB	20°	1.5	2.4	Corte normal	7000	1	1	17,43 €
DT1932-QZ	5035048095492	160 x 20 x 30	Portátil - Uso geral	ATB	10°	1.5	2.4	Corte normal	7000	1	1	19,96 €
DT1933-QZ	5035048095508	165 x 20 x 18	Portátil - Corte rápido	ATB	20°	1.5	2.4	Corte normal	7000	1	1	19,96 €
DT1936-QZ	5035048095539	165 x 30 x 18	Portátil - Corte rápido	ATB	20°	1.5	2.4	Corte normal	7000	1	1	20,99 €
DT1941-QZ	5035048095584	184 x 30 x 18	Portátil - Corte rápido	ATB	20°	1.7	2.6	Corte normal	7000	1	5	23,96 €
DT1942-QZ	5035048095591	184 x 30 x 30	Portátil - Uso geral	ATB	10°	1.7	2.6	Corte normal	7000	1	5	25,18 €
DT1943-QZ	5035048095607	190 x 30 x 18	Portátil - Corte rápido	ATB	20°	1.7	2.6	Corte normal	7000	1	5	26,38 €
DT1945-QZ	5035048095621	190 x 30 x 40	Portátil - Uso geral	ATB	10°	1.7	2.6	Corte normal	7000	1	5	26,96 €
DT1954-QZ	5035048095713	235 x 30 x 24	Portátil - Corte rápido	ATB	20°	1.7	2.6	Corte normal	5500	1	1	25,66 €
DT1955-QZ	5035048095720	235 x 30 x 40	Portátil - Uso geral	ATB	10°	1.7	2.6	Corte normal	5500	1	1	31,84 €

LÂMINAS PARA SERRA CIRCULAR ESTACIONÁRIA - CONSTRUÇÃO



CARACTERÍSTICAS

- Chapas de construção robustas e resistentes a pregos.
- Concebida para utilização em serras circulares estacionárias no corte de madeira natural e cofragens.
- Ideal para cortes simples laterais e longitudinais.

PARA USAR COM

Serras estacionárias

EMBALAGEM INDIVIDUAL


Referência	Código de barras	DIMENSÕES Comprimento (mm) / Calibre (mm) / Dentes	Descrição	Tipo de afiação	Ângulo	Espessura da lâmina (mm)	Largura de corte (mm)	Tipo de dente	Nºmax RPM	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT20420-QZ	5054905255992	115 x 9.5 x 24	Estacionária - Corte rápido	ATB	-5°	1.5	2.6	Corte normal	5000	1	1	11,17 €
DT1923-QZ	5035048093412	140 x 20 x 30	Portátil - Uso geral	TCG	1,5°	1.13	1	Corte normal	4200	1	1	76,20 €
DT1911-QZ	5035048093290	165 x 20 x 36	Portátil - Uso geral	FTG	3°	0.99	1.49	Corte normal	7000	1	1	85,77 €
DT1938-QZ	5035048095553	184 x 16 x 18	Estacionária - Corte rápido	ATB	20°	1.7	2.6	Corte normal	7000	5	5	24,58 €
DT1939-QZ	5035048095560	184 x 16 x 24	Estacionária - Construção	ATB	16°	1.2	1.8	Corte fino	7000	5	5	24,58 €
DT1940-QZ	5035048095577	184 x 16 x 30	Estacionária - Uso geral	ATB	10°	1.7	2.6	Corte normal	7000	5	5	25,76 €
DT1952-QZ	5035048095690	216 x 30 x 24	Estacionária - Corte rápido	ATB	-5°	1.7	2.6	Corte normal	7000	1	1	22,29 €
DT1953-QZ	5035048095706	216 x 30 x 40	Estacionária - Uso geral	ATB	-5°	1.7	2.6	Corte normal	7000	1	1	22,72 €
DT1914-QZ	5035048093320	216 x 30 x 48	Portátil - Uso geral	TCG	-5°	1.8	2.6	Corte normal	6000	1	1	114,27 €
DT1956-QZ	5035048095737	250 x 30 x 24	Estacionária - Corte rápido	ATB	10°	2	3	Corte normal	6000	1	1	32,06 €
DT1957-QZ	5035048095744	250 x 30 x 48	Estacionária - Uso geral	ATB	10°	2	3	Corte normal	6000	1	1	35,08 €
DT1958-QZ	5035048095751	305 x 30 x 24	Estacionária - Corte rápido	ATB	-5°	2	3	Corte normal	4800	1	1	39,33 €
DT1959-QZ	5035048095768	305 x 30 x 48	Estacionária - Uso geral	ATB	10°	2	3	Corte normal	4800	1	1	42,34 €
DT1960-QZ	5035048095775	305 x 30 x 60	Estacionária - Acabamento Fino	ATB	-5°	2	3	Corte normal	4800	1	1	44,76 €
DT1916-QZ	5035048093344	305 x 30 x 80	Estacionária - Uso geral	TCG	-5°	2.5	3.2	Corte normal	4800	1	1	184,13 €
DT1961-QZ	5035048095782	315 x 30 x 24	Estacionária - Corte rápido	ATB	20°	2.2	3.2	Corte normal	4800	1	1	47,18 €
DT1926-QZ*	5035048093443	355 x 25.4 x 66	Estacionária - Corte rápido	TCG	1,5°	1.95	2.31	Corte normal	1800	1	1	241,44 €
DT1921-QZ	5035048093399	355 x 25.4 x 70	Estacionária - Uso geral	MMJ	10°	1.75	2.15	Corte normal	1800	1	1	254,15 €
DT1927-QZ*	5035048093450	355 x 25.4 x 90	Estacionária - Corte rápido	TCG	1,5°	1.95	2.31	Corte normal	1800	1	1	279,58 €
DT1922-QZ	5035048093405	355 x 25.4 x 90	Estacionária - Uso geral	MMJ	10°	1.75	2.15	Corte normal	1800	1	1	279,58 €

*Para serra de corte rápido DW872-QS

DISCOS EXTREME® MULTIMATERIAL



SLOTS ANTI-VIBRAÇÃO
Reduz o som.



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	DIMENSÕES Comprimento (mm) / Calibre (mm) / Dentes	Tipo de afilado	Ângulo	Espessura da lâmina (mm)	Largura de corte (mm)	Tipo de dente	Nºmax RPM	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT20421-QZ	5054905256005	115 x 9.5 x 4	FTG	12°	1.6	1.8	Corte normal	5000	1	5	56,39 €
DT1471-QZ	5035048540923	165 x 20 x 4	FTG	12°	1.4	1.8	Corte normal	7000	1	1	66,55 €
DT1472-QZ	5035048540930	190 x 30 x 4	FTG	12°	1.4	1.8	Corte normal	7000	1	1	72,59 €
DT4394-QZ	5035048543146	190 x 30 x 40	FTG	7°	0.2	1.6	Corte normal	7000	1	1	42,34 €
DT1473-QZ	5035048540947	216 x 30 x 8	FTG	12°	1.5	2.0	Corte normal	7000	1	1	133,09 €
DT1474-QZ	5035048540954	250 x 30 x 12	FTG	12°	1.6	2.2	Corte normal	6000	1	1	229,88 €
DT1475-QZ	5035048540961	305 x 30 x 16	FTG	12°	1.8	2.4	Corte normal	4800	1	1	302,47 €

APLICAÇÕES

- Uma lâmina de serra multifuncional projetada para cortar materiais abrasivos como fibrocimento, laminados ou outros painéis densos.
- Esta chapa funciona bem em todos os tipos de aplicações, incluindo superfícies laminadas e melamínicas, madeiras duras e macias, painéis de fibra de média densidade, compensados e painéis compostos.

PARA USAR COM

Serras circulares estacionárias e portáteis

ACESSÓRIOS PARA RANHURADORAS



PARA USAR COM

Ranhuradoras



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	DIMENSÕES Comprimento (mm) / Calibre (mm) / Dentes	Descrição	Espessura da lâmina (mm)	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT1306-QZ	5011402382118	102 x 22 x 12	Discos de serra para ranhuradoras DW682K / DW685K / DCW682	4	1	66,55 €

EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Descrição	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT3931-QZ	5035048033531	Lamelas de 13 a 18mm, Nº10	1	98,67 €
DT3932-QZ	5035048025383	Lamelas de 19mm, Nº20	1	108,37 €

	Referência	Comprimento mm / Calibre mm	Nº de dentes	Tipo de afiação	Ângulo	XR EXTREME® RUNTIME™, EXTREME® ou DC	Tipo de corte	Madeira dura	Madeira	Madeira com pregos	Madeira macia	Contra folhado	Laminado	Placa de fibra de média densidade (MDF)	Folha	Painéis revestidos	Plástico	Alumínio	Metal /Aço	Tarima	Fibro- cimento	
184	DT1668	184/16	40	ATB	7°	2	ATB	✓				✓	✓	✓								
	DT1670	184/16	60	ATB	7°	2	ATB					✓	✓	✓								
	DT1938	184/16	18	ATB	20°	2	ATB		✓	✓		✓	✓	✓								
	DT1939	184/16	24	ATB	16°	2	ATB		✓	✓		✓	✓	✓								
	DT1940	184/16	24	ATB	10°	2	ATB		✓	✓		✓	✓	✓								
	DT90257	184/20	24	ATB	18°	2	ATB	✓				✓	✓	✓								
	DT90259	184/20	60	ATB	18°	2	ATB	✓				✓	✓	✓								
210	DT99565	210/30	24	ATB+R	20°	3	ATB+R	✓				✓	✓	✓								
	DT99567	210/30	60	ATB+R	20°	3	ATB+R	✓				✓	✓	✓								
216	DT1473	216/30	8	FTG	12°	2	FTG														✓	
	DT1953	216/30	40	ATB	-5°	1	ATB		✓	✓	✓											
	DT4286	216/30	80	TCG	-5°	2	TCG												✓			
	DT4310	216/30	24	ATB	-5°	2	ATB	✓	✓		✓	✓	✓	✓								
	DT4320	216/30	48	ATB	-5°	2	ATB	✓	✓		✓	✓	✓	✓								
	DT4350	216/30	60	ATB	-5°	2	ATB	✓	✓		✓	✓	✓	✓								
	DT4370	216/30	60	TCG	-5°	2	TCG	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	DT99568	216/30	24	ATB+R	7°	3	ATB+R	✓				✓	✓	✓								
	DT99570	216/30	60	ATB+R	7°	3	ATB+R	✓					✓	✓	✓							
250	DT1474	250/30	12	FTG	12°	2	FTG														✓	
	DT1956	250/30	24	ATB	10°	1	ATB		✓	✓	✓											
	DT1957	250/30	48	ATB	10°	1	ATB		✓	✓	✓											
	DT4202	250/30	24	FTG	10°	2	FTG		✓		✓	✓		✓								
	DT4226	250/30	30	ATB	20°	2	ATB	✓				✓	✓	✓								
	DT4282	250/30	96	TCG	-5°	2	TCG								✓	✓	✓	✓				
	DT4287	250/30	80	TCG	-5°	2	TCG								✓	✓	✓	✓				
	DT4301	250/30	24	FTG	10°	2	FTG	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				
	DT4311	250/30	24	FTG	10°	2	FTG	✓	✓		✓	✓	✓	✓								
	DT4321	250/30	30	ATB	10°	2	ATB	✓	✓		✓	✓	✓	✓								
	DT4322	250/30	40	ATB	10°	2	ATB	✓				✓	✓	✓								
	DT4351	250/30	60	ATB	10°	2	ATB	✓	✓		✓	✓	✓	✓								
	DT4352	250/30	60	TCG	-5°	2	TCG	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓					
	DT4353	250/30	80	ATB	10°	2	ATB	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓						
	DT99571	250/30	24	ATB+R	7°	3	ATB+R	✓	✓			✓	✓	✓								
260	DT4280	260/30	80	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓				
	DT4324	260/30	48	ATB	10°	2	XFC								✓	✓	✓	✓				
	DT4281	300/30	80	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓				
305	DT1475	305/30	16	FTG	12°	2	-														✓	
	DT1958	305/30	24	ATB	-5°	1	EFC		✓	✓	✓											
	DT1959	305/30	48	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓											
	DT1960	305/30	60	ATB	-5°	1	UU		✓	✓	✓											
	DT4260	305/30	60	ATB	-5°	2	FC	✓				✓	✓	✓								
	DT4283	305/30	80	TCG	-5°	2	EFC								✓	✓	✓	✓				
	DT4288	305/30	80	TCG	-5°	2	EFC								✓	✓	✓	✓				
	DT4290	305/30	96	TCG	-5°	2	EFC								✓	✓	✓	✓				
	DT4330	305/30	36	ATB	-5°	2	FC	✓	✓			✓						✓	✓			
	DT4331	305/30	60	ATB	-5°	2	FC	✓				✓	✓	✓								
	DT99574	305/30	42	ATB+R	7°	3	UU	✓				✓	✓	✓								
	DT99576	305/30	80	ATB+R	7°	3	EFC	✓				✓	✓	✓								
	DT4290	305/30	96	TCG	-5°	2	EFC								✓	✓	✓	✓				
	DT4330	305/30	36	ATB	-5°	2	FC	✓	✓			✓										
	DT4331	305/30	60	ATB	-5°	2	FC	✓				✓	✓	✓								
	DT4340	305/30	48	ATB	10°	2	FC	✓	✓			✓	✓	✓								
	DT4346	305/30	60	HG	10°	2	EFC								✓	✓	✓					
	DT90265	305/30	80	ATB	7°	2	EFC	✓	✓			✓	✓	✓								
	DT99574	305/30	42	ATB+R	7°	3	UU	✓				✓	✓	✓								
	DT99575	305/30	60	ATB+R	7°	3	FC	✓				✓	✓	✓								
DT99576	305/30	80	ATB+R	7°	3	EFC	✓				✓	✓	✓									
315	DT1961	315/30	24	ATB	20°	1	XFC		✓	✓	✓											
	350	DT4291	350/30	96	TCG	-5°	2	EFC								✓	✓	✓	✓			
		DT4305	350/30	36	FTG	10°	2	UU	✓	✓		✓	✓									

TABELA DE REFERÊNCIAS DE LÂMINAS DE SERRA CIRCULAR - PORTÁTIL



	Referência	Comprimento mm / Calibre mm	Nº de dentes	Tipo de afiação	Ângulo	XR EXTREME® RUNTIME™, EXTREME® ou DC	Tipo de corte	Madeira dura	Madeira	Madeira com pregos	Madeira macia	Contra folhado	Laminado	Placa de fibra de média densidade (MDF)	Folha	Painéis revestidos	Plástico	Alumínio	Metal / Aço	Tarima	Fibro-cimento
136	DT1946	136/10TK	16	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓										
152	DT1930	152/20	24	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓										
165	DT1931	160/20	18	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓										
	DT1932	160/20	30	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT4057	160/20	36	ATB	10°	2	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT1090	165/20	48	ATB	5°	2	FC	✓	✓												
	DT1933	165/20	18	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓										
	DT1936	165/30	18	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓										
	DT4026	165/20	24	ATB	25°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT4087	165/20	48	TCG	-5°	2	FC	✓	✓				✓	✓	✓						
	DT10640	165/20	40	ATB	18°	2	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT99560	165/20	24	ATB+R	10°	3	UU	✓	✓		✓	✓	✓	✓							
184	DT99561	165/20	42	ATB+R	10°	3	FC	✓	✓		✓	✓	✓	✓							
	DT10624	165/20TK	24	ATB	18°	4	UU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	DT10640	165/20TK	40	ATB	18°	4	UU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	DT1941	184/30	18	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓										
	DT1942	184/30	30	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT4063	184/16	40	ATB	10°	2	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT4092	184/16	48	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓			
	DT10302	184/16	24	ATB	18°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT10303	184/16	40	ATB	18°	2	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT1670	184/16TK	60	ATB	18°	4	UU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
190	DT1472	190/30	4	FTG	12°	2	-														✓
	DT1943	190/30	18	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓										
	DT1945	190/30	40	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT4033	190/30	28	ATB	10°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT4064	190/30	40	ATB	10°	2	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT4094	190/30	48	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓			
	DT10304	190/30	24	ATB	18°	2	UU	✓				✓	✓	✓				✓			
	DT99562	190/30	24	ATB+R	25°	3	UU	✓			✓	✓	✓	✓							
	DT99563	190/30	36	ATB+R	25°	3	FC	✓			✓	✓	✓	✓							
	DT99562	190/30	24	ATB+R	25°	3	UU	✓			✓	✓	✓	✓							
235	DT99563	190/30	36	ATB+R	25°	3	FC	✓			✓	✓	✓	✓							
	DT1954	235/30	24	ATB	20°	1	EFC	✓				✓	✓	✓							
	DT1955	235/30	40	ATB	10°	1	UU					✓	✓	✓							
	DT1913	235/30	48	TCG	-5°	1	XFC											✓			
	DT4036	235/30	28	ATB	25°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT4067	235/30	40	ATB	10°	2	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT4097	235/30	56	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓			

DISCOS DE DIAMANTE E OUTROS ACESSÓRIOS DE CORTE, RETIFICAÇÃO E PERFURAÇÃO DE DIAMANTE

Projetados para exceder todos os padrões DEWALT®, nossa linha de discos diamantados e acessórios oferecem versatilidade e alto desempenho.

EXTREME®

Metal

Para corte rápido de metal com longa vida útil da lâmina.



EXTREME®

Borda de diamante

Para corte de metal



Discos de corte profissionais

Especializado em alvenaria.
Para cortar betão e azulejos.




Discos de copo

Para um acabamento e preparação de superfícies de betão.



Alto rendimento

Para cortes gerais em alvenaria.



ELITE SERIES DISCOS DE DIAMANTE



ATÉ 5 VEZES MAIS VIDA*

Bordas diamantadas soldadas a Laser para cortar materiais duros por mais tempo.

*Em comparação com diamantes de corte Dewalt HP em BETÃO C35.

MAIOR DURABILIDADE

As bordas soldadas a Laser oferecem proteção extra contra desgaste*

*O corte de asfalto e betão verde produz uma pasta altamente abrasiva que desgasta o núcleo de aço mais rapidamente do que as bordas. Este uso pode causar a quebra da peça.

CORTE RÁPIDO E EFICIENTE

O design patenteado da ranhura em forma de seta ajuda no corte mais rápido do betão.

CORTES PERFEITAMENTE RETOS E PROFUNDOS

Realizando cortes profundos sem se preocupar com a temperatura do disco. A aerodinâmica dos discos ELITE mantém o núcleo de aço de alta liga fresco.

5X LONGER LIFE™

BUILT TO LAST™



APLICAÇÕES

Projetado para corte rápido nos materiais mais difíceis, incluindo betão e asfalto.



PARA USAR COM

Rebarbadoras com fio e a bateria e Cortadora de betão

DIÂMETRO GRANDE EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Usos	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT20462-QZ	5054905299071	230	Todas as utilizações	1	1	112,67 €
DT20466-QZ	5054905299118	230	Asfalto	1	1	105,07 €
DT20463-QZ	5054905299088	300	Todas as utilizações	1	1	228,36 €
DT20464-QZ	5054905299095	350	Todas as utilizações	1	1	305,99 €
DT20465-QZ	5054905299101	350	Betão armado	1	1	258,51 €
DT20467-QZ	5054905299125	350	Asfalto	1	1	247,01 €

XR EXTREME RUNTIME

DISCOS COM BORDA DE DIAMANTE



APLICAÇÕES

Para cortar materiais de construção, incluindo lajes e meios-fios.



PARA USAR COM

Rebarbadoras com fio e a bateria e Cortadora de betão



XR FLEX VOLT

3X LONGER LIFE™



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Usos	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT90294-QZ	5054905249960	125	Betão	1	1	40,23 €
DT20468-QZ	5054905305963	180	Todas as utilizações	1	1	53,32 €
DT40260-QZ	5035048504123	230	Betão	1	1	70,10 €
DT20460-QZ	5054905299057	300	Todas as utilizações	1	1	111,04 €
DT20461-QZ	5054905299064	350	Todas as utilizações	1	1	136,22 €



EXTREME METAL

DISCOS COM BORDA DE DIAMANTE



METAL EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Calibre (mm)	Espessura da lâmina (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT40251-QZ	5035048545294	115	22.23	1.3	1	5	16,44 €
DT40252-QZ	5035048545300	125	22.23	1.3	1	5	21,02 €
DT40254-QZ	5035048545348	180	22.23	1.5	1	5	31,58 €
DT40255-QZ	5035048545355	230	22.23	1.5	1	1	41,11 €
DT40257-QZ	5035048545393	355	25.4	3.3	1	1	151,53 €

APLICAÇÕES

Para uma ampla variedade de metais, incluindo aço, aço inoxidável, ferro fundido, vergalhões, chapas metálicas, alumínio e metais não ferrosos.

PARA USAR COM

Rebarbadoras com fio e a bateria

DISCOS DE DIAMANTE PARA SERRA DE CORTE MULTI-CORTE DCS438N-XJ



CARACTERÍSTICAS

- Longa vida útil: +1.000 CORTES*
- As arestas diamantadas** proporcionam extrema durabilidade ao cortar metal, o que significa menos trocas de lâmina em comparação com discos de corte abrasivos.
- Projetado para manter uma profundidade de corte constante durante toda sua vida útil, diferentemente dos discos de corte abrasivos, obtendo melhor precisão e alcance.

APLICAÇÕES

Recomendado para diversos tipos de materiais, incluindo metal, gesso, fibrocimento, plástico e fibra de vidro.

EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Calibre (mm)	Espessura da lâmina (mm)	Usos	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT20590-QZ	5054905300906	76	10	1.6	Corte multimaterial	1	5	18,28 €
DT20591-QZ	5054905300913	76	10	1.6	Corte azulejos	1	5	10,71 €
DT20592-QZ	5054905300920	76	10	1.6	Corte metal e inox	3	1	5,30 €

PARA USAR COM

Serra de corte rápido multi-corte sem escovas XR 18V DCS438

* Desempenho médio ao cortar um tubo de aço quadrado de 1 polegada.

** Esta lâmina utiliza diamantes de laboratório projetados para corte.



EXTREME® DISCO DE DIAMANTE PARA SERRA DE CORTE RÁPIDO D28715-QS



CARACTERÍSTICAS

- Tecnologia inovadora que oferece vida útil 100 vezes maior que os discos de corte abrasivos.
- Diamante soldado a Laser oferecendo o equilíbrio perfeito entre velocidade de corte e durabilidade.
- Trabalho ideal a 4.000 rpm.

APLICAÇÕES

Eles podem ser usados em vez de discos de corte abrasivos.

Podem ser utilizados em todas as máquinas que aceitam estes discos de corte.

Ideal para cortar tubos ou perfis metálicos.

EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Calibre (mm)	Espessura da lâmina (mm)	Borda (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT3752-QZ	5035048083772	355	25.4	1.6	3	1	1	297,51 €

PARA USAR COM

Serras de corte rápido



EXTREME® DISCO DE DIAMANTE PARA SERRA DCS383



CARACTERÍSTICAS

- Cortes antivibração para cortes suaves e precisos.
- Dentes de carboneto de alta qualidade para corte de metais.
- Trava anti-retrocesso.

APLICAÇÕES

- Para corte de metais em aço macio (com baixo teor de carbono)
- Cortes em perfis, tubos, varões roscados e chapas.

PARA USAR COM

Serras de corte rápido


EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Calibre (mm)	Espessura da lâmina (mm)	Borda (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT1044-QZ	5054905327224	184	20	1.6	2	1	1	36,00 €

NOVIDADE



DISCOS DE CORTE PROFISSIONAL PARA CORTE EM SECO - BORDA CONTÍNUA



CARACTERÍSTICAS

- Rápida remoção de argamassa e alvenaria devido à construção de disco duplo
- Soldado a Laser ao corpo do disco para aplicações mais difíceis

APLICAÇÕES

Para raspar argamassa e fazer ranhuras em paredes.

PARA USAR COM

Rebarbadoras com fio e a bateria

BORDA CONTÍNUA - EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Calibre (mm)	Espessura da lâmina (mm)	Borda (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT3758-QZ	5035048085479	125	22.2	6.3	10	1	1	60,95 €

*Disco duplo



DISCOS DE CORTE PROFISSIONAIS PARA CORTE EM SECO

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UNIVERSALES Y HORMIGÓN



CARACTERÍSTICAS

- A melhor opção de disco diamantado para cortes rápidos e agressivos na maioria dos materiais de construção padrão.
- Bordas soldadas a Laser ao núcleo para usar nas aplicações mais difíceis.

APLICAÇÕES

Para uso em materiais de construção padrão, incluindo betão, tijolo, azulejo e laje.

PARA USAR COM

Rebarbadoras com fio e a bateria



BORDA SEGMENTADA - EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Calibre (mm)	Espessura da lâmina (mm)	Borda (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT3741-XJ	5035048058381	125	22.2	2	7.5	1	1	31,10 €



BETÃO DURO E GRANITO



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado com tecnologia Advanced Bond que aumenta a produtividade e a vida útil da lâmina.
- Uma camada de metal pré-ligado envolve o revestimento de diamante.

APLICAÇÕES

Estas lâminas permitem cortar granito, betão armado e a maioria dos materiais de construção.

PARA USAR COM

Rebarbadoras com fio e a bateria



BORDA SEGMENTADA - EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Calibre (mm)	Espessura da lâmina (mm)	Borda (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT3761-XJ	5035048058480	125	22.2	2.4	7.5	1	1	34,84 €



TELHAS E CERÂMICA



CARACTERÍSTICAS

- Disco diamantado com alta concentração de diamantes para corte de materiais extremamente duros.
- Lâmina de borda contínua sinterizada para um acabamento fino e lascas mínimas em azulejos e cerâmicas.

APLICAÇÕES

Para azulejos, porcelanato, ardósia, tijolos, terracota, etc. O uso úmido não é recomendado.

PARA USAR COM

Rebarbadoras com fio e a bateria



BORDA CONTÍNUA - EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Calibre (mm)	Espessura da lâmina (mm)	Borda (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT3736-XJ	5035048058749	125	22.2	1.6	7	1	1	14,68 €



DISCOS DE CORTE DE ALTO DESEMPENHO PARA CORTE EM SECO

DISCO TURBO - BETÃO UNIVERSAL



CARACTERÍSTICAS

- Lâmina de corte "Turbo" para cortes rápidos e limpos.

APLICAÇÕES

Para cortes limpos em betão, azulejos e todos os materiais de alvenaria.

PARA USAR COM

Rebarbadoras com fio e a bateria



TURBO - EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Calibre (mm)	Espessura da lâmina (mm)	Borda (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT3702-QZ	5035048025970	115	22.2	2.1	7	1	5	8,36 €
DT3712-QZ	5035048025987	125	22.2	2.2	7	1	5	11,03 €
DT3722-QZ	5035048025994	180	22.2	2.4	7	1	1	20,59 €
DT3732-QZ	5035048026007	230	22.2	2.4	7	2	5	34,24 €

DISCO DE CORTE DE DIAMANTE DE BORDA CONTÍNUA



APLICAÇÕES

Cortes limpos em azulejos e cerâmicas.

PARA USAR COM

Rebarbadoras com fio e a bateria



BORDA CONTÍNUA - EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Calibre (mm)	Espessura da lâmina (mm)	Borda (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT3703-QZ	5035048025956	115	22.2	1.6	5	1	1	6,91 €
DT3713-QZ	5035048025963	125	22.2	1.6	5	1	1	9,98 €
DT40206-QZ	5035048095195	180	22.2	2.4	5	1	1	17,74 €

DISCOS DE CORTE DE ALTO DESEMPENHO PARA CORTE EM SECO

DISCO SEGMENTADO - USO GERAL



CARACTERÍSTICAS

- Disco de corte rápido segmentado.

APLICAÇÕES

Materiais de construção em geral, como blocos de construção, pavimento e betão.

PARA USAR COM

Rebarbadoras com fio e a bateria



BORDA SEGMENTADA - EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Calibre (mm)	Espessura da lâmina (mm)	Borda (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT3701-QZ	5035048025895	115	22.2	2.1	7	1	1	8,13 €
DT3711-QZ	5035048025901	125	22.2	2.2	7	1	1	11,22 €
DT3721-QZ	5035048025918	180	22.2	2.4	7	1	1	19,01 €
DT3731-QZ	5035048025925	230	22.2	2.4	7	1	1	33,76 €

CONJUNTOS

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Calibre (mm)	Espessura da lâmina (mm)	Borda (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT20455-QZ	5054905294922	115	22.2	2.1	7	1	10	22,82 €



DISCOS DE DIAMANTE PARA SERRA DE MÃO CIRCULAR - DWC410-QS



CARACTERÍSTICAS

- Bordo contínuo para cortes sem lascas em azulejos e cerâmicas.ca.



APLICAÇÕES

Para corte a húmido e a seco em materiais duros como azulejos, cerâmica, grés, granito e mármore.



PARA USAR COM

Serra manual circular de diamante 1300W DWC410



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Calibre (mm)	Espessura da lâmina (mm)	Borda (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT3714-QZ	5035048083109	110	20	1.6	5	1	1	15,46 €
DT3715-QZ	5035048083116	110	20	1.6	8	1	1	37,89 €



DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTE HÚMIDO - MESA DE ÁGUA

AZULEJOS E CERÂMICA



CARACTERÍSTICAS

- Bordo contínuo para cortes sem lascas em ladrilhos e cerâmicas.



APLICAÇÕES

Para corte a húmido e a seco em materiais duros como azulejos, cerâmica, grés, granito e mármore.



PARA USAR COM

Cortador de azulejos D24000 e similares



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Calibre (mm)	Espessura da lâmina (mm)	Borda (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT3734-XJ	5035048012420	250	25.4	1.6	5	1	1	79,66 €
DT3733-XJ	5035048012413	250	25.4	1.6	8	1	1	60,82 €



EXTREME® DISCO DE COPO DE DIAMANTE



CARACTERÍSTICAS

- Segmentos diamantados robustos: copo turbo para resultados mais rápidos, copo duplo para desbaste rápido de superfícies e copo único para desbaste geral de superfícies



APLICAÇÕES

Para lixar betão e alvenaria.



PARA USAR COM

Rebarbadoras com fio e a bateria (com coletor de pó Dewalt)



EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Diâmetro (Ø)	Calibre (mm)	Espessura da lâmina (mm)	Borda (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT3795-QZ	5035048085486	125	M14	Simples	5	1	1	59,48 €
DT3796-QZ	5035048085493	125	M14	Duplo	6	1	1	99,20 €
DT3797-QZ	5035048085509	125	M14	Turbo	6	1	1	105,79 €



LÂMINAS DE SERRA DE RECORTES

A nossa gama de lâminas de serra de recortes garante linhas limpas em cada corte, além de serem construídas para durar. Com DEWALT®, resistência garantida.




EXTREME
PRECISION CUT

Para maior controle do corte e sem rebarbas.
Cortes rápidos. Longa vida útil e máxima durabilidade.



EXTREME **PROGRESSOR**

Alta durabilidade e desempenho



ALTO RENDIMENTO


Desempenho máximo com resultados de corte superiores em uma variedade de materiais

SELEÇÃO DE LÂMINA



DENTES CRUZADOS

Para cortes ásperos e rápidos em madeira, plástico e alumínio




DENTES ONDULADOS

Para cortes finos e limpos em madeira, alumínio, metais não ferrosos e plásticos



DENTES INCLINADOS, AFIADOS E CRUZADOS

Para cortes rápidos em madeira dura e macia



DENTES RETOS

Para cortes limpos em toda a madeira e plástico

EXTREME LÂMINAS DE SERRA DE RECORTES

PRECISION CUT

DESIGN PATENTEADO DO DEDO DO PÉ
Os dentes frontais especialmente endurecidos permitem uma penetração melhorada e com baixo ruído, com remoção mais fácil de cavacos.

AÇO PREMIUM
Para máxima durabilidade e vida útil, o corpo da lâmina foi reforçado para oferecer o melhor controle e precisão no corte frontal.

CORPO DE LÂMINA CÔNICA
Melhor controle e perfil de corte limpo sem queimar as peças, mesmo em cortes curvos e estreitos

ESPAÇAMENTO E GEOMETRIA DOS DENTES
Dentes extremamente afiados que, juntamente com a profundidade adicional dos dentes, melhoram a remoção de cavacos. Deslizamento reduzido e maior velocidade de corte.

PARA USAR COM
Serras de recortes (com fio e alimentadas por bateria)

LÂMINAS DE SERRA DE RECORTES EXTREME®

Referência	Código de barras	Material da lâmina	Aplicações	Comprimento total (mm)	Comprimento de trabalho (mm)	Distância entre dentes (mm)	Profundidade do corte (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT2205-QZ	5035048074978	HCS	Cortes limpos, precisos e rápidos em madeira, compensados e laminados, além de plásticos de até 30 mm de espessura.	100	75	2,5	30	5	10	16,15 €
DT2207-QZ	5035048074992	HCS	Cortes extremamente limpos e sem rebarbas em laminados e madeiras nobres de até 40 mm de espessura.	100	75	2,5	40	5	10	16,15 €
DT2209-QZ	5035048075012	HCS	Durabilidade extremamente longa. Cortes limpos, precisos e rápidos em madeira, compensados, móveis, laminados e plásticos de até 60 mm de espessura.	100	75	4,2	60	5	10	16,07 €
DT2210-QZ	5035048075029	HCS	Corte limpo, rápido e preciso em madeira, aglomerado, contraplacado, laminados e plástico até 60 mm de espessura.	100	75	4,2	60	20	40	55,16 €
DT2211-QZ	5035048075036	HCS	Cortes fáceis e precisos em madeira, contraplacado, placas de madeira lamelada, laminados e plástico até 60 mm de espessura.	100	75	3,1	60	5	5	13,21 €
DT2213-QZ	5035048075050	HCS	Cortes rápidos e precisos em madeira, contraplacado, sarrafos, laminados e plástico até 60 mm de espessura.	100	75	4,2	60	5	10	15,54 €
DT2214-QZ	5035048075067	HCS	Corte rápido em madeira, aglomerado, contraplacado, laminados e plástico até 60mm de espessura.	100	75	4,2	60	20	40	50,76 €
DT2216-QZ	5035048075081	HCS	Cortes curvos precisos, limpos e rápidos em madeira, compensados e sarrafos, laminados de até 15 mm de espessura, mas NÃO ADEQUADOS para corte por imersão.	82	54	2	15	5	10	15,20 €
DT2217-QZ	5035048075098	BIM	Cortes limpos, rápidos e precisos em madeiras nobres, compensados e sarrafos, laminados e plásticos de até 30 mm de espessura. Durabilidade extremamente longa.	100	75	2,5	30	3	3	9,67 €
DT2218-QZ	5035048075104	BIM	Cortes limpos, rápidos e precisos em madeiras nobres, compensados e sarrafos, laminados e plásticos de até 60 mm de espessura. Durabilidade extremamente longa.	100	75	4	60	3	10	9,67 €
DT2219-QZ	5035048075111	BIM	Cortes extremamente limpos e sem rebarbas em laminados e madeiras nobres de até 40 mm de espessura. Durabilidade extremamente longa.	100	75	2,5	40	3	10	9,67 €
DT2220-QZ	5035048075128	BIM	Cortes rápidos e precisos em madeiras nobres, compensados, móveis, laminados e plásticos de até 60 mm de espessura. Durabilidade extremamente longa.	100	75	4	60	3	10	11,07 €
DT2221-QZ	5035048075135	BIM	Longa duração. Para cortes rápidos e precisos em alumínio até 15 mm e plásticos até 30 mm.	100	75	3	30	3	5	9,07 €

CONJUNTOS

Referência	Código de barras	Descrição	UE	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT2296-QZ	5035048075142	DT2209 x2 / DT2205 x2 / DT2213 x2 / DT2216 / DT2218 / DT2217 / DT2220	10	10	35,55 €

EXTREME® LÂMINAS BIMETAL PARA METAL



CARACTERÍSTICAS

- As lâminas de serra vertical bimetalica EXTREME® oferecem longa durabilidade em metais não ferrosos e ligas de ferro.
- Lubrificante de refrigeração recomendado: óleo de corte, emulsão, lubrificante/graxa de refrigeração (para alumínio, aço-carbono).



PARA USAR COM

Serras de recortes com fio e a bateria



LÂMINAS BIMETAL EXTREME® PARA CORTE EM METAL

Referência	Código de barras	Aplicações	Comprimento total (mm)	Comprimento de trabalho (mm)	Distância entre dentes (mm)	Profundidade do corte (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT2156-QZ	5035048059449	Cortes rápidos em chapas de até 2,5 mm de espessura	76	51	0,8	2,5	3	5	9,38 €
DT2154-QZ	5035048059432	Cortes rápidos em aço até 6mm, e em alumínio, cobre, latão e outros metais não ferrosos com até 5 mm de espessura	76	51	1,8	6	3	5	9,38 €
DT2150-QZ	5035048059425	Cortes rápidos em aço, alumínio, cobre, latão e outros metais não ferrosos com até 3 mm de espessura	86	61	1	3	3	10	9,38 €

EXTREME® LÂMINAS BIMETAL EXTREME® PARA MADEIRA E METAL



PARA USAR COM

Serras de recortes com fio e a bateria



LÂMINAS BIMETAL EXTREME® PARA MADEIRA E METAL

Referência	Código de barras	Aplicações	Comprimento total (mm)	Comprimento de trabalho (mm)	Distância entre dentes (mm)	Profundidade do corte (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT2059-QZ	5035048060988	Para aplicações em madeira de até 65mm de espessura, bem como tubos e perfis metálicos de 10mm de espessura. Especialmente indicado para cortes em espessuras variáveis.	132	101	2,5-5	Madeira 65 / Metal 10	5	5	22,13 €

EXTREME® LÂMINAS ESPECIALISTAS



PARA USAR COM

Serras de recortes com fio e a bateria



LÂMINAS ESPECIALISTAS BIMETAL EXTREME® PARA SERRA DE RECORTES



Referência	Código de barras	Aplicações	Comprimento total (mm)	Comprimento de trabalho (mm)	Distância entre dentes (mm)	Profundidade do corte (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT2080-QZ	5035048014400	Cortes limpos e retos em todos os tipos de laminados até 15mm de espessura.	82	59	1,7	15	5	10	31,90 €
DT2081-QZ	5035048014417	Curvas limpas em todos os laminados de até 15 mm de espessura.	82	59	1,4	15	3	10	14,00 €
DT2083-QZ	5035048014431	Chapas metálicas de espessura média e aço inoxidável até 4 mm de espessura	82	59	1,4	4	1	10	4,30 €
DT2101-QZ	5035048059340	Lâmina para corte de aço inoxidável e aço de 1,2 - 3 mm.	76	47	1	3	1	10	21,45 €
DT2102-QZ	5035048059357	Lâmina de grão de carboneto de tungstênio para revestimento cerâmico, fibra de vidro e plástico reforçado de até 10 mm de espessura.	76	50	-	10	1	5	11,05 €
DT2056-QZ	5035048060957	Dentes com ponta de metal duro para corte de plástico reforçado com fibra de vidro e similares. Plásticos até 65mm, gesso e outros materiais aglomerados com betão até 80mm.	132	100	4,3	65	1	10	22,73 €
DT2103-QZ	5035048059364	Dentes com ponta de metal duro para cortar plástico reforçado com fibra de vidro, plásticos de até 20 mm e materiais ligados a betão.	100	69	4,3	20	1	10	22,24 €
DT2201-QZ	5011402370764	Lâmina para materiais macios, espuma de borracha e poliestireno até 100 mm de espessura.	152	125	-	100	5	5	26,14 €
DT2084-QZ	5035048014448	Cortes retos e curvos em painéis sanduíche até 120mm e chapas de aço de média resistência.	180	148	2	120	5	10	27,55 €

LÂMINAS HSS PARA CORTE EM METAL



CARACTERÍSTICAS

- As lâminas de serra vertical HSS oferecem alta durabilidade e excelentes resultados de corte em aço e metais não ferrosos.
- Composto por aço rápido cortado sob medida e totalmente temperado ("High Speed Steel").
- Lubrificante de refrigeração recomendado: óleo de corte, emulsão, graxa lubrificante/de refrigeração (para alumínio e aço carbono)



LÂMINAS HSS PARA CORTE EM METAL

Referência	Código de barras	Aplicações	Comprimento total (mm)	Comprimento de trabalho (mm)	Distância entre dentes (mm)	Profundidade do corte (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT2160-QZ	5035048033050	Cortes retos em chapas de aço e metais não ferrosos.	76	50	1,2	4	5	10	9,07 €
DT2161-QZ	5035048033067	Cortes retos em metais ferrosos e não ferrosos.	76	50	2	6	5	10	9,07 €
DT2162-QZ	5035048033074	Cortes retos em chapas de aço muito finas e metais não ferrosos.	76	50	0,7	2	5	5	9,07 €
DT2085-QZ	5035048070581	Cortes retos em chapas finas de aço, metais não ferrosos de 1,5 - 3mm e alumínio até 65mm.	132	108	1,2	3	5	10	17,81 €
DT2163-QZ	5035048033081	Cortes rápidos e retos em alumínio até 15mm, aço e metais não ferrosos de 3 a 6mm.	100	72	3	Alumínio 15 / Aço 6 / Plásticos 30	5	10	12,74 €
DT2058-QZ	5035048060971	Para chapas finas e grossas, tubos e perfis finos, bem como alumínio de até 10mm de espessura.	100	74	1,2 - 2,6	10	5	10	12,60 €

CONJUNTOS

Referência	Código de barras	Descrição	Conteúdo	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT2290-QZ	5035048061077	Conjunto de 10 lâminas de serra vertical - corte de madeira	DT2165 x2 / DT2050 / DT2168 / DT2177 x2 / DT2166 x2 / DT2075 x2	10	-	21,51 €
DT2292-QZ	5035048061084	Conjunto de 10 lâminas de serra vertical - corte de metal	DT2172 x2 - Cortes retos em chapas de aço muito finas DT2160 x3 - Cortes retos em chapa de aço DT2161 x2 Cortes retos em metal sólido, como aço DT2163 x2 - Cortes rápidos e retos em alumínio, aço, metais não ferrosos e PVC DT2054 BiM - Cortes curvos em metal e chapa de aço fina	10	1	21,51 €
DT2294-QZ	5035048061091	Conjunto de 10 lâminas de serra vertical - corte de madeira e metal	DT2165 x2 / DT2050 x2 / DT2163 x2 / DT2177 x2 / DT2160 x2	10	50	21,51 €

LÂMINAS DE AÇO HCS PARA MADEIRA



CARACTERÍSTICAS

- As lâminas de serra vertical HCS oferecem alta durabilidade e os melhores resultados de corte.
- Fabricado em aço e carbono ("High Carbon Steel").
- Para cortes em madeira, compensados e plásticos.

PARA USAR COM

Serras de recorte com fio e a bateria



CONJUNTOS

Referência	Código de barras	Aplicações	Comprimento total (mm)	Comprimento de trabalho (mm)	Distância entre dentes (mm)	Profundidade do corte (mm)	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT2050-QZ	5035048060896	Especial para cortes curvos em madeiras macias, compensados e tábuas.	76	48	2,0	15	5	5	8,61 €
DT2052-QZ	5035048060919	Especial para cortes curvos em madeiras macias, compensados e tábuas.	116	87	3,0	65	5	10	15,36 €
DT2053-QZ	5035048060926	Lâmina dentada invertida para corte sem lascas em aglomerado, compensado, fibra e laminado.	100	73	2,5	40	5	10	10,15 €
DT2164-QZ	5035048033128	Cortes rápidos e retos em madeiras e derivados.	100	68	4,0	60	5	10	9,88 €
DT2165-QZ	5035048033135	Cortes retos e finos em madeira e plásticos.	100	73	2,5	30	5	10	8,81 €
DT2168-QZ	5035048033234	Cortes finos e curvos em madeira macia, compensados e tábuas.	76	47	1,4	30	5	10	9,48 €
DT2049-QZ	5035048060889	Cortes rápidos e extra retos em madeira e aglomerado.	100	68	4,0	60	5	10	10,67 €
DT2051-QZ	5035048060902	Cortes rápidos em madeira, aglomerado, compensados e tábuas.	132	100	4,0	85	5	10	16,07 €
DT2077-QZ	5035048060858	Cortes rápidos e curvos em madeira.	100	70	4,0	60	5	10	10,01 €
DT2166-QZ	5035048033142	Cortes rápidos e retos em trabalhos de madeira, aglomerado e carpintaria.	100	68	4,0	60	5	10	8,00 €
DT2169-QZ	5035048033241	Cortes rápidos e retos em madeiras e derivados.	152	116	4,0	100	5	10	17,60 €
DT2048-QZ	5035048060872	Para cortes retos e angulares precisos em trabalhos de madeira, aglomerado e carpintaria.	116	87	2,5	65	5	10	17,60 €
DT2075-QZ	5035048060834	Cortes rápidos, extra retos e angulares em trabalhos de madeira, aglomerado e carpintaria.	100	68	4,0	60	5	10	12,41 €
DT2076-QZ	5035048060841	Cortes rápidos, extra retos e angulares em trabalhos de madeira, aglomerado e carpintaria.	152	116	4,0	100	5	10	19,15 €
DT2057-QZ	5035048060964	Cortes rápidos em espessuras variáveis em madeira, aglomerado e carpintaria trabalham até 65mm.	116	91	2-3	65	5	10	12,60 €
DT2167-QZ	5035048014455	Cortes rápidos e grosseiros em tábuas de madeira grossas de até 120 mm de espessura.	180	155	4,0	120	5	10	22,34 €
DT2074-QZ	5035048060827	Cortes limpos, extra retos e angulares em madeira para cortes rentes.	112	74	2,3	65	5	5	8,00 €

LÂMINAS DE SERRA DE RECORTES - TABELA DE RESUMO

		LÂMINAS PARA CORTE EM MADEIRA						
		HSS (High-Speed Steel)						
Profundidade de corte	Distância entre dentes (mm)	Laminados Madeira dura	Cortes curvos em madeira	Madeira	Madeira / Contraplacado Laminados / Plástico	Alumínio Plásticos	Madeira macia Compensado / Painéis	Madeira / Aglomerado Contraplacado / Laminado Placa
15mm	15mm				DT2205			
15mm	2.0mm				DT2216		DT2050	
30mm	1.4mm						DT2168	
30mm	2.5mm				DT2217, DT2165			
30mm	3.0mm					DT2221		
40mm	2.5mm	DT2207, DT2219						DT2053
60mm	3.1mm				DT2211, DT2212			
60mm	4.0mm		DT2077	DT2164, DT2049, DT2061 (haste en U)	DT2218, DT2220			DT2166, DT2075
60mm	4.2mm				DT2209, DT2210, DT2213, DT2214			
65mm	2mm & 3mm							DT2057
65mm	2.3mm							DT2074 (corte rente)
65mm	2.5mm							DT2048
65mm	3.0mm						DT2052	
85mm	4.0mm							DT2051
100mm	4.0mm			DT2169				DT2076
120mm	4.0mm			DT2167				

		LÂMINAS PARA CORTE EM METAL		
		Bi-Metal	HSS	
Profundidade de corte	Distância entre dentes (mm)	Metal não ferroso	Metal não ferroso	Alumínio
2.0mm	0.7mm		DT2162	
3.0mm	1.2mm			DT2085
3.0mm	1.0mm	DT2150		
2.5mm	0.8mm	DT2156		
6.0mm	1.8mm	DT2154		
4.0mm	1.2mm		DT2160	
6.0mm	2.0mm		DT2161	

		LÂMINAS PARA METAIS ESPECIAIS					
		Pontas de carboneto de tungstênio (TCT)	Pontas de carboneto de tungstênio (TCT)	Bi-Metal	Bi-Metal	Bi-Metal	Bi-Metal
Profundidade de corte	Distância entre dentes (mm)	Plástico reforçado com fibra de vidro / Plástico / Gesso	Inox	Laminados	Materiais macios / Borracha / Espuma / Poliestireno	Materiais sanduiche / Aço	Madeira / Metal
3.0mm	1.0mm		DT2101				
5.0mm	1.4mm		DT2055				
10mm	-						
15mm	1.4mm			DT2081			
15mm	1.7mm			DT2080			
20mm	4.3mm	DT2103					
65/10mm	2.4-5mm						DT2059 (Madeira 65mm / Metal 10mm)
65mm	4.3mm	DT2056					
100mm	-				DT2201		
120mm	2.0mm					DT2084	

LÂMINAS DE SERRA SABRE E SERRA ALLIGATOR®

Estas lâminas de longa duração alcançam excelentes resultados em marcenaria, metalurgia e outras aplicações de corte exigentes.



EXTREME® 2x LONG LIFE

Para metal e madeira



EXTREME® CARBONETO

Para metal e madeira



XR EXTREME RUNTIME

Otimizado para ferramentas sem fio.
Para metal e madeira.




BI-METAL

Construído com corpo HCS (aço de alto carbono) e aresta de corte HSS (aço rápido) para maior durabilidade e corte mais rápido



LÂMINAS PARA ESPECIALISTAS

Para madeira, tijolo oco e materiais de isolamento



LÂMINAS PARA SERRA ALLIGATOR®

A nossa linha de lâminas de serra Alligator® oferece versatilidade, alto desempenho e excelentes resultados.

SELEÇÃO DE LÂMINA




PROJETO DA LÂMINA

Para cortes limpos em isolamento de fibra, poliestireno, papelão, carpete, couro e borracha



DENTES CRUZADOS

Para cortes rápidos em madeira dura e macia, plástico e alumínio




DENTES ONDULADOS

Para cortes finos e precisos em madeira dura e macia, alumínio, metais não ferrosos e plásticos



DENTES CRUZADOS

Para cortes rápidos em todos os tipos de madeira



DENTES RETOS

Para cortes limpos em madeira e plásticos

FIXAÇÃO UNIVERSAL



A fixação universal garante alta usabilidade com todos os tipos de máquinas e marcas.

EXTREME® LÂMINAS DE SERRA SABRE BI-METAL

PICTOGRAMAS DE APLICAÇÃO
Para identificar as áreas de aplicação de cada folha

TOUGHCOAT™
Revestimento resistente ao calor produzido pelo atrito durante o uso que serve para maximizar a vida útil da lâmina

GEOMETRIA DENTÁRIA OTIMIZADA
Para um corte rápido e eficaz

LÂMINAS DE SABRE BIMETÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO
Combinação de corpo HCS (aço de alto carbono) para maior resistência, com dentes HSS (aço rápido) para corte mais rápido.

2x LONG LIFE



PARA USAR COM
Serras de sabre com fio e a bateria



LÂMINAS DE SABRE BI-METAL EXTREME®

Referência	Código de barras	Aplicações	Comprimento (mm)	Distância entre dentes (mm)	Dentes por pulgada	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT2407L-QZ	5035048088593	Para metais extremamente duros e abrasivos.	152	1.4-1.8	14-18	5	5	28,86 €
DT2408L-QZ	5035048088586	Para metais extremamente duros e abrasivos.	203	1.4-1.8	14-18	5	5	38,31 €
DT2409L-QZ	5035048088579	Para metais extremamente duros e abrasivos.	305	1.4-1.8	14-18	5	5	54,93 €
DT2300L-QZ	5035048088661	Para cortes rápidos e ásperos em madeira e pregos.	152	4.2	6	5	5	26,87 €
DT2307L-QZ	5035048088609	Para cortes rápidos e ásperos em madeira e pregos.	228	4.2	6	5	5	34,47 €
DT2314L-QZ	5035048088647	Para cortes rápidos e ásperos em madeira e pregos.	305	4.2	6	5	5	42,54 €
DT2301L-QZ	5035048088630	Para metais extremamente duros e abrasivos.	152	2.5	10	5	5	23,61 €
DT2308L-QZ	5035048088616	Para metais extremamente duros e abrasivos.	228	2.5	10	5	5	32,52 €
DT2316L-QZ	5035048089866	Para metais extremamente duros e abrasivos.	305	2.5	10	5	5	46,81 €

CONJUNTOS

Referência	Código de barras	Descrição	Conteúdo	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT2440L-QZ	5035048088678	Conjunto de 6 lâminas de serra de sabre EXTREME	DT2300L / DT2301L / DT2307L / DT2308L / DT2315L / DT2407L	6	-	46,59 €
DT2443L-QZ	5035048089842	Conjunto de 8 lâminas de serra de sabre EXTREME	DT2300L x3 / DT2407L x3 / DT2308L / DT2408L	8	-	61,64 €
DT2441L-QZ	5035048088685	Conjunto de 12 lâminas de serra de sabre EXTREME	DT2300L x2 / DT2301L x2 / DT2307L x2 / DT2308L x2 / DT2315L x2 / DT2407L / DT2408L	12	-	83,01 €

EXTREME® LÂMINAS DE SERRA SABRE DE CARBONETO



CARACTERÍSTICAS

- **RÁPIDA REMOÇÃO DE RESTOS.** Ranhuras grandes removem o material mais rapidamente*, reduzindo o tempo de corte.
- **CORTE RÁPIDO EM APLICAÇÕES COMPLICADAS.** O revestimento de titânio torna os dentes mais resistentes ao desgaste para que permaneçam afiados, proporcionando cortes até 2x mais rápidos*
- **RESISTÊNCIA AO EXTREMO.** O perfil alto e grosso da lâmina proporciona durabilidade e minimiza a possibilidade de quebra.
- **PROJETADO PARA DESEMPENHAR.** Cada dente é retificado com precisão para cortar uma ampla variedade de metais e madeira.
- **VIDA ÚTIL ATÉ 10 VEZES MAIOR*.** O metal duro soldado na aresta de corte ajuda a prevenir o desgaste ou perda dos dentes.



*Em comparação com lâminas bimetálicas DEWALT.

PARA USAR COM

Serras de sabre com fio e a bateria



10x LONG LIFE* **2x** FASTER



LÂMINAS DE SERRA SABRE DE CARBONETO EXTREME® EMBALAGEM INDIVIDUAL

Referência	Código de barras	Aplicações	Comprimento (mm)	Distância entre dentes (mm)	Dentes por pulgada	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT20440-QZ	5054905285067	Cortar madeira com pregos	152	4.2	6	1	5	23,38 €
DT20439-QZ	5054905285074	Cortar madeira com pregos	230	4.2	6	1	5	27,86 €
DT20438-QZ	5054905285081	Cortar madeira com pregos	305	1.4-1.8	6	1	5	31,22 €
DT20436-QZ	5054905285104	corte de metal	102	1.4-1.8	8	1	5	22,27 €
DT20435-QZ	5054905285111	corte de metais	230	1.4-1.8	8	1	5	27,86 €

XR EXTREME RUNTIME

LÂMINA DE SERRA SABRE



CARACTERÍSTICAS

- Lâminas projetadas para ferramentas alimentadas por bateria e com fio. Adequado para FlexVolt.
- Design de alta eficiência para conseguir mais cortes por lâmina.
- Gama completa para corte de madeira e metal.
- O design variável dos dentes aumenta a eficiência da lâmina.
- ToughCoat™ - Calor reduzido durante o uso, prolongando a vida útil da lâmina.
- Vida útil até 2 vezes maior.



PARA USAR COM

Serras de sabre com fio e a bateria



XR FLEX VOLT



LÂMINAS DE SERRA SABRE DE CARBONETO EXTREME®

Referência	Código de barras	Aplicações	Comprimento (mm)	Distância entre dentes (mm)	Dentes por pulgada	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT99554-QZ	5035048542149	Para corte rápido em madeira dura e macia com pregos.	152	4.2	6	5	5	28,19 €
DT99555-QZ	5035048542156	Para corte rápido em madeira dura e macia com pregos.	230	4.2	6	5	5	36,17 €
DT99553-QZ	5035048542132	Para corte energeticamente eficiente em metais extremamente duros e abrasivos.	152	1.4-1.8	14-18	5	5	34,24 €
DT99552-QZ	5035048542125	Para corte energeticamente eficiente em metais extremamente duros e abrasivos.	230	1.4-1.8	14-18	5	5	44,16 €

CONJUNTOS

Referência	Código de barras	Descrição	Conteúdo	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT99551-QZ	5035048542118	Conjunto de 8 lâminas de serra sabre Bi-Metal XR EXTREME RUNTIME	DT99552 / DT99553 x3 / DT99554 x3 / DT99555	8	-	64,49 €
DT99550-QZ	5035048542101	Conjunto de 13 lâminas de serra sabre Bi-Metal XR EXTREME RUNTIME	DT99552 x2 / DT99553 x4 / DT99554 x5 / DT99555 x2	13	-	87,12 €

LÂMINAS DE SERRA SABRE BIMETÁLICAS PARA CORTE DE METAIS



CARACTERÍSTICAS

- Lâminas bimetálicas resultantes de uma combinação de corpo HCS (aço de alto carbono) e aresta de corte HSS (aço rápido).
- Geometria agressiva dos dentes para corte rápido e eficiente de materiais, especialmente metais.
- Ideal para trabalhos de demolição.

PARA USAR COM


Serras de sabre com fio e a bateria



LÂMINA DE SERRA SABRE BI-METAL PARA CORTE EN METAL

Referência	Código de barras	Aplicações	Comprimento (mm)	Distância entre dentes (mm)	Dentes por pulgada	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT2404-QZ	5035048072707	Lâmina projetada para diferentes espessuras de materiais: Chapas de até 8 mm e perfis metálicos de até 100 mm	150	1.4-3.35	8-18	5	1	26,58 €
DT2385-QZ	5035048034620	Cortes finos em chapas, tubos e perfis de aço até 1,5mm	152	1.1	23	5	5	22,53 €
DT2384-QZ	5035048034613	Cortes finos em chapas, tubos e perfis de aço até 3mm	152	1.4	18	5	5	22,53 €
DT2361-QZ	5035048034606	Cortes finos em chapas, tubos e perfis de aço até 8mm	152	1.8	14	5	5	22,53 €
DT2354-QZ	5035048033340	Cortes finos em chapas, tubos e perfis de aço até 3mm	203	1.4	18	5	-	33,73 €
DT2353-QZ	5035048033333	Cortes finos em chapas, tubos e perfis de aço até 8mm	203	1.8	14	5	5	33,73 €

LÂMINA DE SERRA SABRE BI-METAL PARA MADEIRA



CARACTERÍSTICAS

- Lâminas bimetálicas resultantes de uma combinação de corpo HCS (aço de alto carbono) e aresta de corte HSS (aço rápido).
- Geometria agressiva dos dentes para corte rápido e eficiente de materiais, especialmente metais.
- Ideal para trabalhos de demolição.

PARA USAR COM


Serras de sabre com fio e a bateria



LÂMINAS DE SERRA SABRE BI-METAL PARA MADEIRA

Referência	Código de barras	Aplicações	Comprimento (mm)	Distância entre dentes (mm)	Dentes por pulgada	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT2359-QZ	5035048034583	Cortes rápidos em madeira com pregos e plástico rígido. Ponta especial para cortes rápidos e precisos em madeira.	152	4.2	6	5	1	29,73 €
DT2349-QZ	5035048034590	Cortes rápidos em madeira com pregos e plástico rígido. Ponta especial para cortes rápidos e precisos em madeira.	228	4.2	6	5	5	39,61 €
DT2350-QZ	5035048033302	Cortes rápidos em madeira com pregos e plástico rígido. Ponta especial para cortes rápidos e precisos em madeira.	305	4.2	6	5	-	38,31 €

LÂMINA DE SERRA SABRE BI-METAL PARA USO UNIVERSAL



CARACTERÍSTICAS

- Construção bimetálica, combinando corpo em HCS (aço alto carbono) e lâmina de corte em HSS (aço rápido).
- Arestas de corte em HSS em liga de cobalto para maior resistência ao desgaste.
- Máxima estabilidade.

PARA USAR COM

Serras de sabre com fio e a bateria



LÂMINA DE SERRA SABRE BI-METAL PARA USO UNIVERSAL

Referência	Código de barras	Aplicações	Comprimento (mm)	Distância entre dentes (mm)	Dentes por pulgada	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT2348-QZ	5035048034637	Para painéis sanduíche até 100mm e metais até 10mm	152	1.8-2.5	10-14	5	1	26,42 €
DT2387-QZ	5035048034644	Para painéis sanduíche até 175mm e metais até 10mm	203	1.8-2.5	10-14	5	5	33,73 €
DT2355-QZ	5035048033357	Para painéis sanduíche até 250mm e metais até 10mm	305	1.8-2.5	10-14	5	1	38,99 €
DT2406-QZ	5035048072714	Lâmina para diferentes espessuras de material: Madeira com pregos, metal e aglomerado até 150mm; chapas e perfis de alumínio até 18mm; perfis de plástico, fibra de vidro e plástico reforçado até 150mm	203	2.4-4.6	5-10	5	5	42,25 €

LÂMINA DE SERRA SABRE HCS RECÍPROCAS PARA MADEIRA



CARACTERÍSTICAS

- Aço carbono altamente flexível (HCS).
- Para madeira macia, derivados de madeira, plásticos e outros materiais macios.
- Conexão universal de 1/2

PARA USAR COM

Serras de sabre com fio e a bateria




LÂMINA DE SERRA SABRE HCS RECÍPROCAS PARA MADEIRA

Referência	Código de barras	Aplicações	Comprimento (mm)	Distância entre dentes (mm)	Dentes por pulgada	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT2402-QZ	5035048072691	Projetado para diferentes espessuras de material: Madeira até 150mm; aglomerado e fibropanel de média densidade até 60mm; compensado e plástico até 150mm; painéis de madeira até 175mm	203	2.4-4	6-10	5	1	31,67 €
DT2352-QZ	5035048033326	Para madeira sem pregos, madeira viva, lenha e argamassa até 190mm	240	5-6.5	4-5	5	-	30,47 €
DT2432-QZ	5035048072813	Para madeira sem pregos, madeira viva e cortes até 250mm	305	8.5	3	5	1	29,16 €

CONJUNTOS

Referência	Código de barras	Descrição	Conteúdo	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT2442-QZ	5035048051955	Conjunto de 8 lâminas de serra sabre alternativas HCS para madeira	DT2301-QZ x2 / DT2303-QZ x2 / DT2349-QZ x2 / DT2353-QZ x2	8	-	54,80 €

LÂMINAS PARA ESPECIALISTAS



PARA USAR COM

Serras de sabre com fio e a bateria



LÂMINAS PARA ESPECIALISTAS

Referência	Código de barras	Aplicações	Comprimento (mm)	Distância entre dentes (mm)	Dentes por pulgada	Unidade de Embalagem	Master Pack	TABELA Acessórios sem IVA
DT2356-QZ	5035048033364	Lâmina bimetálica para corte de gesso.	152	1.8	14	5	1	12,42 €
DT2333-QZ	5035048011294	Para corte de blocos de alvenaria leve, tijolos, materiais abrasivos, cerâmica, fibra de vidro, aço e madeira com pregos.	228	2	13	2	5	19,21 €
DT2400-QZ	5035048072684	Lâmina Bimetálica para reparação de paletes, madeira com pregos e metal até 175mm de espessura; chapas, tubos metálicos, perfis de alumínio até 12mm. Especialmente projetado para cortes rentes.	225	2.5	10	1	5	507,14 €
DT2420-QZ	5035048072752	Lâmina com ponta de carboneto de tungstênio para corte de betão celular, tijolo vermelho e fibrocimento até 150mm.	240	12.7	2	1	5	49,79 €
DT2421-QZ	5035048072769	Lâmina com ponta de carboneto de tungstênio para corte de betão celular, tijolo vermelho e fibrocimento até 250mm.	305	12.7	2	1	1	68,04 €
DT2422-QZ	5035048072776	Para cortar betão celular, tijolo e fibrocimento até 365mm.	457	12.7	2	1	1	94,79 €