

PARAFUSOS TAPPER-PRO


DESCRIÇÃO

- Parafusos monobloco auto-roscante para betão para utilização em diversos materiais base, incluindo madeira
- Integra um revestimento Perma-Seal® resistente à corrosão e um design da rosca otimizado para instalação com reduzido binário de aperto. O parafuso também integra uma pua para madeira (não é necessária pré-furação)
- O único parafuso para betão que cumpre as normas 2012 IBC e IRC para 4 diferentes materiais base

APLICAÇÕES

- Estruturas de proteção
- Iluminação em metal para exteriores
- Venezianas à prova de tempestade
- Aplicações marítimas


MATERIAIS



APROVAÇÕES



PARAFUSOS DE CABEÇA HEXAGONAL TAPPER-PRO - PERMA-SEAL®



Referência	Tamanho da rosca [mm]	Comprimento [mm]	Diâmetro da broca [mm]	Max t_{ex} [mm]	U.E	Master Pack	Tabela
DWT1400100	6.3 x 32		4.8*	7**	100	1	13,36 €
DWT1400150	6.3 x 45		4.8*	1	100	1	18,89 €
DWT1400250	6.3 x 70		4.8*	26	100	1	22,44 €

*Consulte o Manual Técnico e ICC-ES para conhecer as instruções de instalação corretas

**Profundidade de embutimento reduzida de 25 mm, não adequado para aprovação ICC-ES

PARAFUSOS DE CABEÇA CHATA TAPPER-PRO - PERMA-SEAL®




Referência	Tamanho da rosca [mm]	Comprimento [mm]	Diâmetro da broca [mm]	Max t_{ex} [mm]	U.E	Master Pack	Tabela
DWT1410150	6.3 x 45		4.8*	1	100	1	19,09 €
DWT1410250	6.3 x 70		4.8*	26	100	1	21,05 €
DWT1410300	6.3 x 82		4.8*	38	100	1	25,67 €
DWT1410400	6.3 x 101		4.8*	57	100	1	40,80 €

*Consulte o Manual Técnico e ICC-ES para conhecer as instruções de instalação corretas

**Profundidade de embutimento reduzida de 25 mm, não adequado para aprovação ICC-ES

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



BUCHA CABEÇA TIPO CÚPULA SPIKE®


DESCRIÇÃO

- Âncora monobloco, resistente a vibrações e inviolável, em aço de grau 8.2 cabeça tipo cogumelo
- O design de âncora pré-expandida permite uma fácil instalação


APLICAÇÕES

- Gradeamentos
- Trabalhos em treliça
- Mobiliário urbano
- Acoplamento de carris metálicos
- Suportes e escoras para cabos

MATERIAIS




ZINCADO




Referência	Diâmetro da broca [mm]	Comprimento [mm]	Max t_{fix} [mm]	U.E	Master Pack	Tabela
DFM3110240	5 x 32		10	100	1	21.05 €
DFM3110280	5 x 38		16	100	1	15,79 €

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



INFORMAÇÃO TÉCNICA



CARGAS RECOMENDADAS - BETÃO NÃO RACHADO - SPIKE™



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

Mida - $d_0 \times L$ [mm]	h_{nom} [mm]	t_{fix} [mm]	h_1 [mm]	d_f [mm]	N_{rec} [kN]	V_{rec} [kN]
ZINCADO						
5 x 32	22	10	32	6	0.5	0.5
5 x 38	22	16	32	6	0.5	0.5

BUCHA DE SUSPENSÃO SPIKE®


DESCRIÇÃO

- Âncora monobloco resistente a vibrações em aço de grau 8,2 com olhal
- O design de âncora pré-expandida permite uma fácil instalação

APLICAÇÕES

- Tetos falsos
- Suportes Wire

MATERIAIS




ZINCADO




Referência	Diâmetro da broca [mm]	Comprimento [mm]	Diâmetro del ojo [mm]	U.E	Master Pack	Tabela
DFM3110000	5	30	6	100	1	41,46 €

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



INFORMAÇÃO TÉCNICA



CARGAS RECOMENDADAS - BETÃO NÃO RACHADO - BUCHA DE SUSPENSÃO SPIKE®



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

Mida - d ₀ x L [mm]	h _{nom} [mm]	h ₁ [mm]	N _{rec} [kN]
5 x 30	30	40	0.4

PREGOS PARA TETO


DESCRIÇÃO

- Prego de aço com aprovação da ETA Parte 6 para sistemas redundantes
- F120 aprovado para resistência às chamas
- Âncora aplicada com martelo para instalação exercendo pressão
- A BSC-PBZ-PRO mais simples disponibiliza uma âncora mais rentável

APLICAÇÕES

- Ripas
- Perfis de metal
- Suportes de tetos falsos
- Abraçadeiras angulares

MATERIAIS



APROVAÇÕES



BSC-PBZ-PRO




Referência	1	Diâmetro da broca [mm]	Comprimento [mm]	Max t_{ex} [mm]	U.E	Master Pack	Tabela
DFM3310000	•	6 x 35		5	200	1	27,90 €
DFM3310050	•	6 x 65		35	100	1	23,69 €

PBZ-PRO




Referência	2	Diâmetro da broca [mm]	Comprimento [mm]	Max t_{ex} [mm]	U.E	Master Pack	Tabela
DFM3310100	•	6 x 35		5	100	1	19,75 €
DFM3310150	•	6 x 65		35	100	1	30,93 €

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



INFORMAÇÃO TÉCNICA



CARGAS PERMITIDAS - BETÃO RACHADO - BSC-PBZ-PRO



Mida - $d_0 \times L$ [mm]	h_{ef} [mm]	h_1 [mm]	d_f [mm]	t_{fix} [mm]	N_{all} & V_{all} [kN]
6 x 35	30	40	7	5	1.4
6 x 65	30	40	7	35	1.4

CARGAS PERMITIDAS - BETÃO RACHADO - PBZ-PRO



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_t = 1.4$

Mida - $d_0 \times L$ [mm]	h_{ef} [mm]	h_1 [mm]	d_f [mm]	t_{fix} [mm]	N_{all} & V_{all} [kN]
6 x 35	30	40	7	5	1.4
6 x 65	30	40	7	35	1.4

FIXAÇÕES EXPRESS NAIL


DESCRIÇÃO

- Prego Express para aplicações mais leves em betão e alvenaria
- A manga para pregos é aplicada com martelo e expande todo o seu comprimento no orifício
- O colar suporta o acessório a ser fixo

APLICAÇÕES

- Fixações temporárias ou não estruturais
- Andaimas
- Gradeamentos temporários

MATERIAIS




ZINCADO




							
Referência	Diâmetro da broca [mm]	Comprimento [mm]	Tamanho da cabeça [mm]	Max t _{fix} [mm]	U.E	Master Pack	Tabela
DFM3130050	6 x 40		12	10	200	1	19,75 €
DFM3130150	6 x 60		12	30	200	1	23,42 €
DFM3130200	6 x 80		12	50	100	1	15,79 €
DFM3130250	8 x 70		14	30	100	1	19,09 €
DFM3130300	8 x 90		14	50	100	1	22,37 €
DFM3130350	8 x 110		14	50	50	1	13,82 €
DFM3130400	8 x 130		14	70	50	1	16,45 €
DFM3130450	8 x 150		14	90	100	1	34,22 €

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



INFORMAÇÃO TÉCNICA



CARGAS RECOMENDADAS - BETÃO NÃO RACHADO - PREGOS PARA FIXAÇÕES



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

Mida - $d_0 \times L$ [mm]	h_{nom} [mm]	h_1 [mm]	d_f [mm]	t_{fix} [mm]	N_{rec} [kN]
6 x 30	29	35	6	1	0.3
6 x 40	30	40	6	10	0.3
6 x 50	30	40	6	20	0.3
6 x 60	30	40	6	30	0.3
6 x 80	30	40	6	50	0.3
8 x 70	40	50	8	30	0.5
8 x 90	40	50	8	50	0.5
8 x 110	40	50	8	70	0.5
8 x 130	40	50	8	90	0.5
8 x 150	40	50	8	110	0.5

BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO


DESCRIÇÃO

- Bucha de Nylon com parafuso
- Fácil instalação através do componente a fixar
- Expande-se martelando ou aparafusando (pode ser removido)


APLICAÇÕES

- Suportes de isolamento térmico
- Molas de condutas
- Rodapés
- Suportes e estruturas de metal
- Coletores

MATERIAIS




BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO NHS




Referência	 Diâmetro de broca [mm]	 Comprimento [mm]	 Max t _{fix} [mm]	 U.E	Master Pack	Tabela
DFM3211000	6 x 40		15	100	1	7,03 €
DFM3211050	6 x 60		35	100	1	9,83 €
DFM321107S	8 x 60		20	50	1	9,14 €
DFM321110S	8 x 80		40	50	1	9,83 €
DFM321115S	8 x 100		60	50	1	11,24 €

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



INFORMAÇÃO TÉCNICA



PARAFUSOS PARA JANELAS

DESCRIÇÃO

- Parafuso para janelas com cabeça cilíndrica para caixilhos de madeira e com cabeça chata para caixilhos de metal e plástico
- Zincado com reentrância torx T25 ou T30 e rosca autoroscante
- Fixação sem esforço com tacos adicionais
- Só necessita de uma broca com 6 mm de diâmetro (6,5 mm em tijolo extra-duro ou betão)

APLICAÇÕES

- Caixilharias de janelas de madeira e plástico

MATERIAIS




PSZ - PARA FIXAR MARCOS DE MADEIRA



Referência	Tamanho da rosca [mm]	Comprimento [mm]	TORX [mm]	Max t _{fix} [mm]	U.E	Master Pack	Tabela
DFM3520350	7.5 x 72		T25	42	100	1	14,48 €
DFM3520400	7.5 x 92		T25	62	100	1	19,09 €
DFM3520450	7.5 x 112		T25	82	50	1	13,82 €
DFM3520500	7.5 x 132		T25	102	50	1	17,77 €
DFM3520550	7.5 x 152		T25	122	50	1	20,40 €
DFM3520650	7.5 x 182		T25	152	50	1	35,54 €

PS - PARA FIXAR MARCOS DE PLÁSTICO



ÂNCORAS QUÍMICAS



ÂNCORAS E ACESSÓRIOS QUÍMICOS PARA TODAS AS APLICAÇÕES.

A gama de âncoras químicos **DEWALT** disponibilizam um elevado desempenho e fixação sem esforço em tijolo, blocos e betão.

PRINCÍPIOS DE TRABALHO

Mais apropriadas para aplicações de carga elevada, a junção resultante entre o perno e a resina é frequentemente mais sólida do que o material base propriamente dito. A expansão reduzida e forças de separação quando a âncora é pré-esforçada ou carregada permitem distâncias reduzidas até ao bordo e espaçamentos.

Estas características tornam-nas ideais para fixação junto ao bordo, espaçamentos reduzidos e utilização em betão de qualidade desconhecida ou de reduzida força compressiva.

Cada âncora químicos **DEWALT** foi especificamente formulada para disponibilizar um exclusivo conjunto de propriedades para adaptação a várias aplicações. As capacidades de carga dependem da resistência e da integridade do material base, da especificação do perno ou das vigas de reforço e das profundidades de embutimento.

Para informações técnicas completas e para transferir a documentação de aprovação e certificação relevante, visite www.DEWALT.com.

ÂNCORAS DE VINYLESTER



AC100-PRO

- Boas propriedades de carga térmica e mecânica
- Âncora em vinylester sem estireno
- Menores tempos de endurecimento
- Elevada resistência do adesivo, especialmente em condições alcalinas
- Adequado para condições húmidas/orifícios cheios com água
- Aprovado para um vasto leque de materiais base

TEMPOS DE CURA (A 10°C)



TIPO	AC100-PRO
GEL	15 min
SECO	80 min
HÚMIDO	160 min



ÂNCORA EM VINYLESTER SEM ESTIRENO AC100-PRO

APROVADO PARA PRATICAMENTE TODAS AS APLICAÇÕES.

A AC100-PRO é uma âncora química em vinylester de dois componentes, aprovada para quase todas as aplicações e materiais base.

Proporciona um desempenho consistente em betão sem rachas e com rachas com um vasto leque de diâmetros de orifícios e profundidades de engastamento, bem como espessuras de estruturas flexíveis e um processo de instalação simples.

PARA BETÃO

- ETAG 001 aprovado (ETA Opção 1) para utilização em betão com rachas

PARA ALVENARIA

- ETAG 029 aprovado para utilização em tijolo sólido e oco

PARA VIGAS DE REFORÇO INSTALADAS POSTERIORMENTE

- Aprovação da ETA e aprovação nacional alemã

PARA CARGA SÍSMICA

- Aprovação para carga sísmica de acordo com a categoria C1.

FLEXIBILIDADE INTEGRADA.


A AC100-PRO está aprovada para uma temperatura breve de 120 °C e até pode ser utilizada em orifícios cheios de água. Além disso, proporciona um rápido tempo de endurecimento e capacidade para cargas elevadas, tornando-a a âncora adesiva ideal para utilização no local.

- Aprovada para orifícios cheios de água e aplicações suspensas (M8 - M16)
- Instalação até -10 °C
- Adequada para utilização em orifícios feitos com martelos rotativos
- Validade até 18 meses (até 12 meses na embalagem de 300 ml)

O sistema também inclui uma vasta gama de acessórios, incluindo bocais de mistura, ferramentas de dispensa, escovas e hastes roscadas - ver as páginas 56-59 para mais informações.

ÂNCORA QUÍMICA AC100-PRO VINYLESTER SEM ESTIRENO

MATERIAIS




APROVAÇÕES



300ml


Referência		 Tamanho do Cartucho [ml]	 U.E	Master Pack	Tabela
DFC1230050	•	300	1	1	22,37 €

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO - BETÃO E TIJOLO MACIÇO / ALVENARIA



*2X para tijolo maciço.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO - TIJOLOS OCOS




TEMPOS DE CONSOLIDAÇÃO

TEMP °C	GEL	CONSOLIDAÇÃO SECO	CONSOLIDAÇÃO HÚMIDO
-10 a -4	90 min	24 h	48 h
-5 a -1	90 min	14 h	28 h
0 a 4	45 min	7 h	14 h
5 a 9	25 min	2 h	4 h
10 a 19	15 min	80 min	160 min
20 a 29	6 min	45 min	90 min
30 a 34	4 min	25 min	50 min
35 a 39	2 min	20 min	40 min
+40	1,5 min	15 min	30 min

INFORMAÇÃO TÉCNICA - HASTE ROSCADA



INFORMAÇÃO TÉCNICA - HASTE ROSCADA





CARGAS PERMITIDAS - BETÃO NÃO RACHADO, HASTE ROSCADA - AC100-PRO



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_F = 1.4$



A curto prazo 40°, a longo prazo 24°

Mida	d ₀ [mm]	d _f [mm]	h _{ef} [mm]		T _{inst} [Nm]	N _{all} [kN]		V _{all} [kN]	
			min	max		min	max	min	max
M8	10	9	60	160	10	7.9	13.8	8.4	8.4
M10	12	12	60	200	20	9.3	21.9	13.1	13.1
M12	14	14	70	240	40	11.7	31.9	19.3	19.3
M16	18	18	80	320	80	14.3	59.7	34.3	35.8
M20	24	22	90	400	120	17.1	93.3	41.0	56.0
M24	28	26	96	480	160	18.8	134.3	45.1	80.6
M27	32	30	108	540	180	22.4	175.0	53.9	105.0
M30	35	33	120	600	200	26.3	213.2	63.1	128.0



CARGAS PERMITIDAS - BETÃO RACHADO, HASTE ROSCADA - AC100-PRO



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{all}$$

$\gamma_F = 1.4$



A curto prazo 40°, a longo prazo 24°

Mida	d ₀ [mm]	d _f [mm]	h _{ef} [mm]		T _{inst} [Nm]	N _{all} [kN]		V _{all} [kN]	
			min	max		min	max	min	max
M8	10	9	60	160	10	2.9	7.7	5.7	8.4
M10	12	12	60	200	20	3.6	12.5	9.0	13.1
M12	14	14	70	240	40	5.8	19.7	13.8	19.3
M16	18	18	80	320	80	8.8	35.1	21.1	35.8
M20	24	22	90	400	120	12.2	54.9	29.3	56.0
M24	28	26	96	480	160	13.4	79.0	32.2	80.6
M27	32	30	108	540	180	16.0	118.1	38.5	105.0
M30	35	33	120	600	200	18.8	145.9	45.1	128.0

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



DFC1610000

Referência	Tipo	 Tamanho do Cartucho [ml]	U.E	Master Pack	Tabela
DFC1610000	Manual	300	1	1	38,16 €

ACESSÓRIOS



Gama de acessórios profissionais para âncoras químicas DEWALT

Inclui bocais, escovas, mangas e hastes roscadas, todas desenvolvidas com os mesmos padrões elevados para garantir uma fixação de qualidade.

BOCAIS DE MISTURA

DESCRIÇÃO

- Bocal branco de 18 elementos para utilização com PURE110-PRO, PURE150-PRO e AC100-PRO 825 ml
- Bocal preto de 14 elementos para utilização com AC100-PRO, PV50-PRO e PV45-PRO




Referência	Descrição	U.E	Master Pack	Tabela
DFC1640350	Blanca - 18-Element	10	1	21,05 €

BOMBA DE SOPRO

DESCRIÇÃO

- Bomba de sopro manual para melhor eliminação de resíduos nos orifícios roscados




Referência	U.E	Master Pack	Master Pack
DFC1650050	1	1	36,85 €

ESCOVAS

DESCRIÇÃO

- Escova de nylon para limpeza rápida de orifícios perfurados
- Não recomendado para aplicações aprovadas pela ETA



Referência	Diâmetro da broca [mm]	U.E	Master Pack	Tabela
DFC1660000	8-10	1	1	3,29 €
DFC1660050	10-14	1	1	3,94 €
DFC1660100	16-28	1	1	6,58 €

FECHOS DE MANGA ADESIVA

DESCRIÇÃO


- Mangas de plástico e de malha para utilização de âncora adesivas em materiais base duros

MANGA DE PLÁSTICO



Referência	 Comprimento [mm]	 Diâmetro da broca [mm]	 Diâmetro [mm]	 Tamanho de rosca [mm]	 U.E	Master Pack	Tabela
DFC4710000	50	12	12	M6 - M8	10	1	3,94 €
DFC4710050	85	16	16	M8 - M10	10	1	3,09 €
DFC4710100	85	20	20	M12 - M16	10	1	4,08 €

MANGA METÁLICA




Referência	 Comprimento [mm]	 Diâmetro da broca [mm]	 Diâmetro [mm]	 Tamanho de rosca [mm]	 U.E	Master Pack	Tabela
DFC4730050	1000	16	16	M10 - M12	1	1	13,82 €
DFC4730100	1000	22	20	M16 - M18	1	1	17,63 €

VARÃO ROSCADO COM PORCA E ANILHA

DESCRIÇÃO

- Hastes roscadas com ponta de cinzel com acabamento zincado ou aço inoxidável A4
- Adequado para cápsulas giratórias SC-PRO

AÇO CLASSE 5.8 ZINCADO



Referência	 Comprimento [mm]	 Diâmetro da broca [mm]	 Tamanho de rosca [mm]	 U.E	Master Pack	Tabela
DFC4130000	110	10	M8	10	1	5,26 €
DFC4130050	130	12	M10	10	1	7,90 €
DFC4130100	160	14	M12	10	1	11,85 €
DFC4130150	190	18	M16	10	1	23,30 €

**ÂNCORAS PARA
TRABALHOS
POUCO INTENSOS**



BUCHAS ZIP-IT® PARA PAREDE DE GESSO

DESCRIÇÃO

- Âncora auto-roscante monobloco desenvolvida para utilização em placas de gesso para trabalhos pouco intensos
- Inclui parafusos

APLICAÇÕES

Aplicações pouco intensas, incluindo:


- Suportes
- Espelhos
- Sinalética
- Candeeiros de casa-de-banho

MATERIAIS




Referência	Descrição	U.E	Master Pack	Tabela
DFM4120000	Nylon	100	1	91,23 €

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



CARGAS RECOMENDADAS - PLACA DE GESSO - ZIP-IT®



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_f = 1.4$

Espessura da placa de gesso h_{nom}	N_{rec} & V_{rec} [kN]
12.5mm	0.04
25mm	0.07

BUCHAS TOGGLES™ PARA PAREDE DE GESSO

DESCRIÇÃO

- Fixação com grampo de alavanca fácil de instalar
- Âncora para paredes ocas patenteada para trabalhos intensos
- Reutilizável no mesmo orifício (remova a cavilha sem perder a âncora)

APLICAÇÕES

Aplicações pouco intensas, incluindo:


- Quadros e espelhos
- Fixações leves para sanitários
- Suportes de metal

MATERIAIS




Referência	 Diâmetro da broca [mm]	 Espessura da peça [mm]	 Tamanho da rosca [mm]	 U.E	Master Pack	Tabela
DFM4540050	12	80	M6	50	1	24,35 €
DFM4540100	18	65	M8	25	1	16,45 €

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



CARGAS RECOMENDADAS - PLACA DE GESSO - TOGGLE™



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

Mida	Espesor de placa de gesso h_{nom}	N_{rec} [kN]	V_{rec} [kN]
12 x M6	12.5mm	0.2	0.2
18 x M8	12.5mm	0.2	0.3

BUCHAS WALL-DOG™ PARA FIXAÇÕES NA PAREDE

DESCRIÇÃO

- Um fixador roscado monobloco, sem tensão, totalmente em aço
- Utilize para fixar vários acessórios diretamente em paredes de gesso, madeira, betão, pedra calcária ou tijolo
- Não são necessários tacos
- Não é necessária perfuração prévia em madeira, paredes de gesso e placas de gesso

APLICAÇÕES


Aplicações para trabalhos ligeiros e médios incluindo:

- Calhas para cortinas
- Tomadas e interruptores eléctricos

MATERIAIS



CABEÇA DE EMBEBER



Referência	Cor da cabeça	Comprimento [mm]	Tamanho de cabeça [mm]	Max t_{fix} [mm]	U.E	Master Pack	Tabela
DFM424015P	Cromo	32	8	3	100	1	12,11 €

ÂNCORA HWA PARA MATERIAIS OCOS

APLICAÇÕES

Aplicações médias e pesadas, incluindo:

- Bengaleiros
- Suportes para TV
- Varões de cortinados
- Armários de cozinha
- Estantes
- Candeeiros de parede

MATERIAIS



FIXAÇÕES HWA PARA MATERIAIS OCO




Referência	Tamaño de la rosca [mm]	Comprimento [mm]	Diámetro de broca [mm]	Max t_{fix} [mm]	U.E	Master Pack	Tabela
DFM4410510	5 x 50		11	22	50	1	15,87 €
DFM4410600	6 x 50		11	22	50	1	16,53 €

ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO DE BUCHA MATERIAIS OCO HWA




Referência	U.E	Master Pack	Tabela
DFM4401000	1	1	13,23 €

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



INFORMAÇÃO TÉCNICA



CARGAS RECOMENDADAS - PLACA DE GESSO - HWA

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

Mida	d_0 [mm]	h_{nom} [mm]	$t_{fix} \text{ max}$ [mm]	$N_{rec} \text{ \& } V_{rec}$ [kN]
4 x 46	8	10 a 24	21	0.10
5 x 36	11	10 a 15	17	0.15
5 x 50	11	10 ta 15	22	0.19
6 x 50	11	10 a 15	22	0.23

TAMPÃO PARA FIXAÇÕES SHARKIE™

DESCRIÇÃO


- Âncora de parede multiusos
- A âncora molda-se e adapta-se na perfeição à superfície do orifício
- Não roda nem fica embebido no orifício
- Proporciona uma instalação pouco dispendiosa com proteção contra corrosão quando utilizado com parafusos em aço inoxidável

APLICAÇÕES

Fixações de aplicação pouco intensa genérica, incluindo:


- Prateleiras
- Acessórios de casa-de-banho
- Suportes para televisões de ecrã plano
- Cortinados
- Varetas de cortinados e venezianas

MATERIAIS




Referência	Comprimento [mm]	Diâmetro da broca [mm]	U.E	Master Pack	Tabela
DFM4460050	30	6	100	1	4,60 €
DFM4460100	40	8	100	1	7,24 €


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO (MATERIAL SÓLIDO)



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO (MATERIAL OCO)



INFORMAÇÃO TÉCNICA



CARGAS RECOMENDADAS - BETÃO NÃO RACHADO - SHARKIE™

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

Mida - Diâ. da broca x Comprimento [mm]	Diâmetro do parafuso	h_{nom} [mm]	h_1 [mm]	N_{rec} [kN]
6 x 30	4	27	35	0.20
8 x 40	4	37	45	0.24

CARGAS RECOMENDADAS - PLACA DE GESSO - SHARKIE™

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

Mida - Ø da broca x Comprimento [mm]	h_{nom} [mm]	N_{rec} [kN]
6 x 30	12.5	0.05
8 x 40	12.5	0.06

BUCHAS PARA BETÃO


DESCRIÇÃO

- Fixação sem tensão amovível para blocos de betão arejado
- A rosca em espiral encaixa na perfeição no bloco, sem esboroar a superfície do estuque
- A rosca sem-fim garante a remoção do material residual para uma instalação mais fácil
- Nylon de grau elevado para temperatura melhorada
- Instalação simples e rápida com chaves Allen
- Escolha de parafusos flexível - adequado para parafusos para madeira e métricos

APLICAÇÕES


- Quadros
- Prateleiras
- Caixas de correio
- Sensores de movimento
- Iluminação
- Armários com espelho
- Sinalética
- Abraçadeiras para cabos e tubos

MATERIAIS




Referência	 Diâmetro (Ø) da espigão [mm]	 Diâmetro da broca [mm]	 Comprimento [mm]	 Chave Allen	 U.E	Master Pack	Tabela
DFM3450100	M6 x 10		50	SW6	50	1	13,16 €
DFM3450200	M8 x 12		60	SW8	50	1	17,11 €
DFM3450300	M10 x 14		70	SW10	40	1	15,79 €


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



INFORMAÇÃO TÉCNICA



CARGAS RECOMENDADAS - BETÃO CELULAR



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1$ $\gamma_F = 1.4$

Mida - Rosca x Diâmetro (Ø) do parafuso x d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} [mm]	N _{rec} & V _{rec} [kN]
M6 x 5-6 x 10	60	50	0.2
M8 x 8 x 12	70	60	0.3
M10 x 8-10 x 14	80	70	0.4

TAMPÃO PX UNIVERSAL

DESCRIÇÃO


- Fixação em nylon universal
- Expansão em materiais de construção sólidos, formação de nós fiável em todos os materiais de construção ocos
- Adequado para parafusos para madeira e painéis de aglomerado

APLICAÇÕES

Fixações de aplicação pouco intensa genérica, incluindo:


- Quadros
- Rodapés
- Calhas para cortinados
- Sensores de movimento

MATERIAIS




Referência	 Comprimento [mm]	 Diâmetro da broca [mm]	 U.E	Master Pack	Tabela
DFM3461000	30	6	100	1	5,26 €


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO (MATERIAL SÓLIDO)



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO (MATERIAL OCO)



INFORMAÇÃO TÉCNICA



CARGAS RECOMENDADAS - BETÃO NÃO RACHADO - PX-U



C20/25

$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_F = 1.4$

Mida = d ₀ x Length [mm]	d [mm]	h _{nom} [mm]	h ₁ [mm]	N _{rec} & V _{rec} (kN)
6 x 30	4 to 5	30	40	0.2
8 x 40	4.5 to 6	40	50	0.3
10 x 50	7 to 8	50	60	0.5

FIXAÇÃO DIRETA





FERRAMENTA A GÁS E ACESSÓRIOS C5 TRAK-IT

MÁQUINA DE PREGAR A GÁS LEVE, POTENTE E COMPACTA.

A C5 Trak-It é uma potente máquina de pregar a gás, desenvolvida para pregar pregos num vasto leque de substratos, incluindo aço, betão, tijolo e tijolo oco.

É ideal para a instalação de vigas de metal, bem como para pregar fixações secundárias, incluindo molas e fixações de condutas.

As ferramentas DeWALT foram desenvolvidas para suportar as exigências da utilização no local e a C5 não é exceção, integrando um leque de funcionalidades que garantem um funcionamento fiável e conforto do utilizador:

- A ferramenta mais leve e mais pequena da sua classe
- Menos fadiga do operador com uma melhor sensação ergonómica e fantástica manobrabilidade
- Potência de 105 Joules para aplicação no betão

mais duro

- Ventoinha inteligente – ventilador temporizado por computador ajustado à ferramenta e à temperatura ambiente
- Filtro de sucção em malha de metal proporciona uma eficaz proteção contra poeiras

O sistema Trak-It também é aprovado pela ETA para pregos XH de 22-27 mm em aplicações de betão. Os pregos XH são zincados através de um processo especial, o que permite a aplicação em betão muito duro com um design “step-shank” para uma ótima penetração.

PREGOS PARA PREGADORA A GAS C5 DDF5110500 (NÃO INCLUI GAS)

DESCRIÇÃO

PREGOS STANDARD:

- Pregos em forma de bala zincados a partir de 15-40 mm

PREGOS XH:

- Pregos zincados especiais para betão duro
- Design de haste escalonada de alto desempenho para um penetração ótima

APLICAÇÕES

- Aplicações de construção pesadas de cariz genérico, incluindo:
- Instalação de paredes de gesso com aço em betão, blocos ou aço
- Contraplacado em betão ou blocos
- Aplicação de vigas em betão ou blocos
- Materiais pré-fabricados

PREGOS C5 (SEM GAS)



Diâmetro 2,6mm



Diâmetro 3mm

Referência	 Comprimento [mm]	 Diâmetro [mm]	 Tamanho da cabeça [mm]	U.E	Master Pack	Tabela
DDF6500015	15	2.6	6.3	700	1	59,68 €
DDF6500020	20	2.6	6.3	700	1	60,79 €
DDF6500025	25	2.6	6.3	700	1	59,68 €
DDF6500030	30	2.6	6.3	700	1	65,22 €
DDF6500035	35	2.6	6.3	700	1	65,22 €
DDF6500040	40	2.6	6.3	700	1	66,32 €
DDF6500017	17	3	6.3	700	1	120,58 €
DDF6500022	22	3	6.3	700	1	129,44 €
DDF6500027	27	3	6.3	700	1	140,51 €

PREGOS PARA PREGADORA DE BETÃO DCN890 E PREGADORA A GAS C6 DGN845N

DESCRIÇÃO

PREGOS STANDARD:

- Os pregos DeWalt DCN890* foram especificamente concebidos para aplicações de fixação em materiais extremamente duros, como pedra ou betão.
- Esta família de pregos está disponível numa grande variedade de tamanhos e comprimentos para se adaptar a qualquer aplicação ou necessidade de fixação.

APLICAÇÕES

Aplicações gerais de construção pesada, incluindo:

- Montagem de painéis de gesso, madeira ou outros painéis compostos e revestimentos em superfícies de betão ou aço
- Fixação de condutas elétricas, calhas, tubos ou outras estruturas metálicas ligeiras.
- Fixação de elementos decorativos ou sistemas de armazenamento em betão ou blocos.
- Materiais pré-fabricados

PREGOS DCN890 E DGN845N



Diâmetro 2,6mm



Diâmetro 3mm



Diâmetro 3,7mm

Referência	 Comprimento [mm]	 Diâmetro [mm]	 Tamanho da cabeça [mm]	U.E	Master Pack	Tabela
DCN8901015	15	2,6	6,3	1005	1	31,48 €
DCN8901020	20	2,6	6,3	1005	1	32,42 €
DCN8901025	25	2,6	6,3	1005	1	36,02 €
DCN8901030	30	2,6	6,3	1005	1	40,09 €
DCN8901035	35	2,6	6,3	1005	1	44,29 €
DCN8901040	40	2,6	6,3	1005	1	48,02 €
DCN8901045	45	2,6	6,3	510	1	28,69 €
DCN8901050	50	2,6	6,3	510	1	30,73 €
DCN8901055	55	2,6	6,3	510	1	34,16 €
DCN8901057	57	2,6	6,3	510	1	42,49 €
DCN8903013	13	3	6,3	1005	1	54,02 €
DCN8903017	17	3	6,3	1005	1	60,03 €
DCN8903022	22	3	6,3	1005	1	63,62 €
DCN8903027	27	3	6,3	1005	1	68,43 €
DCN8903032	32	3	6,3	1005	1	72,03 €
DCN8903038	38	3	6,3	1005	1	78,04 €
DCN8903043	43	3	6,3	510	1	58,70 €
DCN8903048	48	3	6,3	510	1	64,11 €
DCN8903053	53	3	6,3	510	1	68,29 €
DCN8903057	57	3	6,3	510	1	72,03 €
DCN8902015	15	3,7	6,3	1005	1	57,51 €
DCN8902020	20	3,7	6,3	1005	1	59,18 €
DCN8902025	25	3,7	6,3	1005	1	65,04 €

ACESSÓRIOS PREGADORAS TRACK-IT C5 E C6, BATERIAS E CARREGADOR

APLICAÇÕES

- Instalação de paredes de gesso com aço em betão, blocos ou aço
- Contraplacado em betão ou blocos
- Aplicação de vigas em betão ou blocos
- Aplicações de construção genéricas

MATERIAIS



Referência	Descrição	U.E.	Master Pack	Tabela
DDF5140500	C5 - Consumible de gas	1	1	11,24 €
DDF8450000	C6 - Consumible de gas	1	1	14,79 €

BATERIA E CARREGADOR C5 TRAK-IT



Referência	Descrição	U.E.	Master Pack	Tabela
DDF5610500	Bateria C5 Trak-It	1	1	95,22 €
DDF5610510	Cabo do Adaptador C5 Trak-It 220V	1	1	59,51 €
DDF5610520	Base do Carregador C5 Trak-It	1	1	81,99 €

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO



Esta linha de anilhas e abraçadeiras foi projetada especificamente para uma ampla variedade de aplicações no local, incluindo a fixação de caminho de cabos, suportes de aço e barras de madeira.

AGRAFOS, ANILHAS E ABRAÇADEIRAS

	Referência	Descrição	 Diâmetro [mm]	U.E	Master Pack	Tabela
	DDF6710016	Abraçadeira Metálica	16	100	1	23,00 €
	DDF6710020	Abraçadeira Metálica	20	100	1	28,11 €
	DDF6720050	Suporte para grampo	27.5	200	1	47,28 €
	DDF6750000	Anilha para gradeamento	25	200	1	18,24 €
	DDF6750050	Anilha isolante	36	100	1	13,65 €
	DDF6770000	Esquadro de montagem	-	100	1	24,92 €
	DDF4400020	Abraçadeira PVC	20	100	1	34,49 €
	DDF4400025	Abraçadeira PVC	25	100	1	38,34 €
	DDF6755404	Abraçadeira regulável	20-25	50	1	31,80 €
	DDF6755406	Abraçadeira regulável	26-32	50	1	38,42 €
	DDF5260000	Gancho de suspensão	6	100	1	38,34 €



PARAFUSOS AGRUPADOS PARA PAREDES DE GESSO

DESCRIÇÃO

- Parafusos para parede de gesso com cabeça trombeta
- Ponta tipo agulha constante e afiada para uma rápida e fácil instalação
- Disponível com rosca fina e grossa
- Rosca fina para fixação de painéis de gesso a perfis de metal (máx. 0,88 mm)
- Rosca grossa para fixação a perfis de madeira
- Fosfato preto, para melhor resistência à corrosão
- Marcação na cabeça para fácil identificação
- Faixa especialmente desenvolvida para fácil instalação e para impedir encravamentos dos parafusos
- Compatível com DEWALT®, Powers®, HILTI®, Makita®, Senco® e a maioria das chaves de parafusos da concorrência

APLICAÇÕES

- Fixação de painéis de gesso cartonado de divisórias de gesso cartonado em metal e madeira

MATERIAIS




APROVAÇÕES



EN 14566
Drywall Screw


ROSCA FINA - PARA PERFIS DE METAL (MÁX. 0,88mm)



Referência	Tamanho da rosca [mm]	Comprimento [mm]	Parafusos por Faixa	U.E	Master Pack	Tabela
DWF4000250	3.5 x 25		50	1000*	1	22,54 €
DWF4000350	3.5 x 35		50	1000*	1	25,61 €
DWF4000450	3.5 x 45		50	1000*	1	28,69 €
DWF4000550	3.5 x 55		50	1000*	1	33,81 €

*Vendido apenas por embalagem

ROSCA GROSSA - PARA PERFIS DE MADEIRA



Referência	Tamanho da rosca [mm]	Comprimento [mm]	Parafusos por Faixa	U.E	Master Pack	Tabela
DWF4100350	3.5 x 35		50	1000*	1	25,61 €
DWF4100450	3.5 x 45		50	1000*	1	31,76 €
DWF4100550	3.5 x 55		50	1000*	1	35,36 €

*Vendido apenas por embalagem



AGRAFOS PARA AGRAFADORES

DESCRIÇÃO

- A ser utilizado com o agramador para electricistas DCN701.
- Agramos para cabos até 10 mm.
- Revestimento especializado para uma melhor retenção.
- Ideal para a fixação de cabos.
- A zona de isolamento de plástico protege do cabo.
- Também pode ser pregado com martelo em espaços apertados.

APLICAÇÕES

- Para a instalação de cabos eléctricos em aplicações de madeira.
- Apenas para utilização em interiores.

AGRAFOS PARA AGRAFADORES DCN701



Referência	Tamaño de la rosca [mm]	Comprimento [mm]	U.E	Master Pack	Tabela
DRS18100-XJ		25.4 x 19	540	1	19,26 €


DESCRIÇÃO

- Para ser utilizado com o agramador de cerca DCFS950.
- Elevada resistência e durabilidade.
- Revestimento de zinco-alumínio. Resistência à corrosão a longo prazo.
- Revestido com adesivo para uma força de fixação superior.

APLICAÇÕES

- Vedação
- Cercas
- Horticultura
- Utilização rural

AGRAFOS ZINCADOS COM ESPIGÕES PARA AGRAFADOR DE VEDAÇÃO DCFS950



Referência	Tamaño de la rosca [mm]	Comprimento [mm]	U.E	Master Pack	Tabela
DFS9150B1G-QZ		38 x 960	960	1	89,88 €
DFS9175B1G-QZ		44 x 960	960	1	93,73 €
DFS9200B1G-QZ		50 x 960	960	1	97,58 €



Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP
1-70-324	104	221,45	DCD240X2-QW	37	887,00	DCF512D1-QW	23	319,00	DCH273H2T-QW	17	719,00	DCMC5574X1-QW	82	608,00
1-70-362	104	30,90	DCD444N-XJ	31	341,00	DCF512N-XJ	23	238,00	DCH273N-XJ	17	296,00	DCMCST632N-XJ	82	446,00
CON4011-IT	61	32,00	DCD701D2-QW	13	210,00	DCF601D2-QW	13	216,00	DCH273P2T-QW	17	595,00	DCMCST632X1-QW	81	661,00
D21441-QS	50	273,00	DCD701N-XJ	13	121,00	DCF601N-XJ	13	121,00	DCH333N-XJ	36	526,00	DCMHT520N-XJ	78	124,00
D23700-QS	59	378,00	DCD703L2T-QW	13	322,00	DCF6202-XJ	35	93,00	DCH333X2-QW	36	1014,00	DCMHT564N-XJ	77	192,00
D25033K-QS	52	188,00	DCD703NT-XJ	13	206,00	DCF620D2K-QW	25	352,00	DCH481N-XJ	36	653,00	DCMHT564P1-QW	77	311,00
D25133K-QS	52	214,00	DCD706D2-QW	13	233,00	DCF620D2-QW	25	330,00	DCH481X2-QW	36	1076,00	DCMHT567N-XJ	77	220,00
D25144K-QS	52	284,00	DCD710D2-QW	13	154,00	DCF620NT-XJ	25	197,00	DCH614N-XJ	36	759,00	DCMHT567P1-QW	77	339,00
D25304DH-XJ	54	198,00	DCD740N-XJ	31	198,00	DCF620P2K-QW	25	407,00	DCH735N-XJ	36	1014,00	DCMHT573N-XJ	81	246,00
D25333K-QS	52	378,00	DCD776D2T-QW	18	196,00	DCF801D2-QW	14	240,00	DCH735X2-QW	36	1330,00	DCMHT573X1-QW	81	478,00
D25413K-QS	52	554,00	DCD795H2T-QW	19	263,00	DCF801N-XJ	14	139,00	DCH775N-XJ	36	1140,00	DCMPH566N-XJ	78	231,00
D25430K-QS	52	490,00	DCD794P2T-QW	19	340,00	DCF850D2T-QW	21	324,00	DCH775X2-QW	36	1456,00	DCMPH566P1-QW	78	354,00
D25481K-QS	52	587,00	DCD799D2T-QW	18	275,00	DCF850E2T-QW	21	383,00	DCH832N-XJ	37	643,00	DCMP568N-XJ	79	149,00
D25614K-QS	52	781,00	DCD799NT-XJ	18	153,00	DCF850NT-XJ	21	186,00	DCH892N-XJ	37	887,00	DCMP568P1-QW	79	268,00
D25733K-QS	53	907,00	DCD799P2T-QW	18	352,00	DCF850P2T-QW	21	394,00	DCH911NK-XJ	37	1106,00	DCMP569N-XJ	79	246,00
D25773K-QS	53	1041,00	DCD800E2T-QW	19	363,00	DCF860NT-XJ	21	236,00	DCH966Z2-QW	37	2213,00	DCMP569P1-QW	79	375,00
D25810K-QS	53	524,00	DCD800H2T-QW	19	495,00	DCF870E2T-QW	21	416,00	DCCK2050E2T-QW	20	480,00	DCMP569P1-QW	79	375,00
D25832K-QS	53	719,00	DCD800P2T-QW	19	384,00	DCF870NT-XJ	21	218,00	DCCK2062D2T-QW	19	276,00	DCMP569P1-QZ	85	17,00
D25881K-QS	53	727,00	DCD803D2T-QW	19	386,00	DCF891H2T-QW	22	580,00	DCCK2062L2T-QW	19	332,00	DCMP5520N-XJ	78	167,00
D25899K-QS	53	769,00	DCD803NT-XJ	19	274,00	DCF891NT-XJ	22	338,00	DCCK2080P2T-QW	20	495,00	DCMP5520P1-QW	78	278,00
D25911K-QS	53	1046,00	DCD805E2T-QW	18	384,00	DCF891P2T-QW	22	470,00	DCCK2095D2T-QW	72	778,00	DCMP5567N-XJ	79	268,00
D25966-QS	53	1453,00	DCD805H2T-QW	18	517,00	DCF897NT-XJ	23	295,00	DCCK2110L2T-QW	15	354,00	DCMP5567P1-QW	78	375,00
D25981K-QS	53	1955,00	DCD805NT-XJ	18	197,00	DCF900H2T-QW	22	657,00	DCCK2200H2T-QW	20	771,00	DCMP5635N-XJ	82	494,00
D26204K-QS	62	404,00	DCD805P2T-QW	18	407,00	DCF900NT-XJ	22	338,00	DCCK229P2T-QW	20	704,00	DCMP5640N-XJ	82	676,00
D26411-QS	59	88,00	DCD996NT-XJ	17	219,00	DCF900P2T-QW	22	548,00	DCCK266P2T-QW	20	386,00	DCMPW1000N-XJ	83	268,00
D26414-QS	59	126,00	DCD996P1-QW	17	347,00	DCF901P2-QW	14	382,00	DCCK355P2T-QW	20	715,00	DCMPW1600N-XJ	79	429,00
D26500-QS	61	315,00	DCD996P2-QW	17	428,00	DCF921E2T-QW	22	405,00	DCCK374D1R-QW	73	1128,00	DCMST561N-XJ	77	192,00
D271054-XJ	65	75,00	DCD996P3-QW	17	524,00	DCF921H2T-QW	22	537,00	DCCK422P3T-QW	20	936,00	DCMST561P1-QW	77	311,00
D27107-QS	65	1698,00	DCDW101-XJ	143	206,00	DCF921N-XJ	22	196,00	DCCK429P3T-QW	20	991,00	DCMST911N-XJ	80	397,00
D27112-QS	63	990,00	DCDW102-XJ	143	216,30	DCF921P2T-QW	22	416,00	DCCK611P1D2-QW	14	952,00	DCMWP134N-XJ	77	483,00
D27113-QS	63	765,00	DCDW103-XJ	143	231,75	DCF961H2T-QW	23	767,00	DCCK690P3T-QW	20	1223,00	DCMWSP156N-XJ	77	623,00
D27300-QS	66	2207,00	DCDW104-XJ	143	272,95	DCF961NT-XJ	23	438,00	DCL040-XJ	32	49,00	DCMWSP550N-XJ	80	730,00
D28715-QS	58	428,00	DCDW105-XJ	143	293,55	DCF964NT-XJ	23	470,00	DCL043-XJ	33	101,00	DCN650N-XJ	28	442,00
D28730-QS	58	259,00	DCDW106-XJ	143	329,60	DCFA4031-QZ	35	12,00	DCL045-XJ	33	239,00	DCN650P2-QW	28	663,00
D36000-QS	51	1387,00	DCDW107-XJ	143	360,50	DCFA4032-QZ	35	21,00	DCL074-XJ	33	341,00	DCN660D2-QW	28	570,00
DCARFVS-XJ	45	242,00	DCDW108-XJ	143	386,25	DCFA4141-QZ	35	12,00	DCL077-XJ	33	153,00	DCN660NT-XJ	28	475,00
DCB094K-QW	34	138,00	DCE050N-XJ	32	268,00	DCFA4142-QZ	35	21,00	DCL079-XJ	33	341,00	DCN662N-XJ	28	442,00
DCB104-QW	42	255,00	DCE074D1R-QW	73	841,00	DCFS950N-XJ	29	759,00	DCL182-XJ	34	99,00	DCN680NT-XJ	29	497,00
DCB1102E2-QW	40	220,00	DCE079D1G-QW	73	1693,00	DCFS950P2-QW	29	949,00	DCL183-XJ	34	105,00	DCN701N-XJ	29	276,00
DCB1104D2-QW	40	142,00	DCE079D1R-QW	73	1297,00	DCG200NT-XJ	38	526,00	DCL510N-XJ	15	70,00	DCN8901015	205 / 247	31,48
DCB1104H2-QW	40	339,00	DCE080D1GS-QW	73	1975,00	DCG200T2-QW	38	887,00	DCLE14201GB-XJ	71	311,00	DCN8901020	205 / 247	32,42
DCB1104P2-QW	40	221,00	DCE080D1RS-QW	73	1575,00	DCG404N-XJ	25	257,00	DCLE14301GB-XJ	71	429,00	DCN8901025	205 / 247	36,02
DCB1104P3-QW	40	309,00	DCE0811D1G-QW	71	566,00	DCG405FN-XJ	24	214,00	DCLE34021D1-QW	72	374,00	DCN8901030	205 / 247	40,09
DCB1104-QW	42	54,00	DCE0811D1R-QW	71	422,00	DCG405NT-XJ	24	214,00	DCLE34021N-XJ	72	300,00	DCN8901035	205 / 247	44,29
DCB117-QW	42	108,00	DCE0825D1G-QW	71	522,00	DCG405P2-QW	24	407,00	DCLE34031D1-QW	72	597,00	DCN8901040	205 / 247	48,02
DCB118-QW	42	93,00	DCE089D1G-QW	71	637,00	DCG406N-XJ	24	197,00	DCLE34031N-XJ	72	524,00	DCN8901045	205 / 247	28,69
DCB118X2-QW	41	449,00	DCE40032-XJ	35	62,00	DCG407M2T-QW	24	363,00	DCLE34035B-XJ	72	853,00	DCN8901050	205 / 247	30,73
DCB124-XJ	40	52,00	DCE400D2-QW	29	589,00	DCG407N-XJ	24	164,00	DCLE34035D1-QW	72	925,00	DCN8901055	205 / 247	34,16
DCB126-XJ	40	71,00	DCE400NT-XJ	29	451,00	DCG408N-XJ	24	164,00	DCM200NT-XJ	27	328,00	DCN8901057	205 / 247	42,49
DCB132-QW	42	122,00	DCE512N-XJ	33	153,00	DCG409VSN-T-XJ	25	296,00	DCM571N-XJ	80	311,00	DCN8901-XJ	205	150,50
DCB132T2-QW	41	383,00	DCE530N-XJ	32	133,00	DCG418NT-XJ	37	298,00	DCM571X1-QW	80	537,00	DCN8902015	205 / 247	57,51
DCB182-XJ	40	71,00	DCE531N-XJ	31	392,00	DCG418SHDN-XJ	38	393,00	DCM849N-XJ	25	296,00	DCN8902020	205 / 247	59,18
DCB183-XJ	40	54,00	DCE555N-XJ	31	173,00	DCG418T2-QW	37	608,00	DCM849P2-QW	25	524,00	DCN8902025	205 / 247	65,04
DCB184G-XJ	40	95,00	DCE560N-XJ	31	341,00	DCG420N-XJ	25	235,00	DCMAS5713N-XJ	81	225,00	DCN8902-XJ	205	59,60
DCB184-XJ	40	87,00	DCE5801-XJ	35	100,00	DCG426N-XJ	25	219,00	DCMAS5713X1-QW	80	440,00	DCN8903013	205 / 247	54,02
DCB1880-XJ	40	174,00	DCE580N-XJ	31	341,00	DCG440N-XJ	38	386,00	DCMASBC1N-XJ	81	96,00	DCN8903017	205 / 247	60,03
DCB546-XJ	41	148,00	DCE590D1T-QW	30	472,00	DCG460N-XJ	38	420,00	DCMASPH6N-XJ	81	117,00	DCN8903022	205 / 247	63,62
DCB547-XJ	41	174,00	DCE590N-XJ	30	382,00	DCG460X2-QW	38	863,00	DCMASPS5N-XJ	81	145,00	DCN8903027	205 / 247	68,43
DCB548-XJ	41	236,00	DCE6820N-XJ	32	453,00	DCGG581N-XJ	29	296,00	DCMASST1N-XJ	81	91,00	DCN8903032	205 / 247	72,03
DCB549-XJ	41	323,00	DCE800N-XJ	27	543,00	DCGG581P1G-QW	29	429,00	DCMBA572N-XJ	83	231,00	DCN8903038	205 / 247	78,04
DCBP034-XJ	40	87,00	DCF403D2GT-QW	24	580,00	DCH072L2-QW	13	322,00	DCMBA572X1-QW	82	429,00	DCN8903043	205 / 247	58,70
DCBP318-XJ	40	108,00	DCF403NT-XJ	24	472,00	DCH133M1-QW	16	296,00	DCMBL800N-XJ	82	644,00	DCN8903048	205 / 247	64,11
DCBP518-XJ	40	148,00	DCF414E2GT-QW	24	891,00	DCH133NT-XJ	16	208,00	DCMBC723N-XJ	80	537,00	DCN8903053	205 / 247	68,29
DCBP50554-XJ	45	859,00	DCF414NT-XJ	24	676,00	DCH172E2T-QW	16	440,00	DCMBC823N-XJ	80	494,00	DCN8903057	205 / 247	72,03
DCBP50550-QW	45	375,00	DCF500L2G-QW	14	381,00	DCH172NT-XJ	16	219,00	DCMBL562N-XJ	79	167,00	DCN8903-XJ	205	39,13
DCD1007H2T-QW	17	605,00	DCF500N-XJ	14	238,00	DCH172P2-QW	16	429,00	DCMBL562P1-QW	79	289,00	DCN8904-XJ	205	39,13
DCD1007NT-XJ	17	275,00	DCF503N-XJ	14	216,00	DCM253M2-QW	16	524,00	DCMBL777N-XJ	82	268,00	DCN8905-XJ	205	301,00
DCD150NK-XJ	44	967,00	DCF504N-XJ	14	216,00	DCH253N-XJ	16	253,00	DCMCS565N-XJ	78	231,00	DCN890N-XJ	27	767,00
DCD1623N-XJ	21	1835,00	DCF510E2G-QW	23	473,00	DCH263N-XJ	16	237,00	DCMCS565P1-QW	78	354,00	DCN890P2-QW	27	986,00
DCD240N-XJ	40	442,00	DCF510N-XJ	23	275,00	DCH263P1-QW	16	365,00	DCMCS574N-XJ	82	382,00	DCN9202-XJ	205	50,23

Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP
DCN9301-XJ	205	158,88	DCW620NT-XJ	30	509,00	DFC4130150	236	23,30	DFM3310100	224	19,75	DNPT28R50Z	204	55,29
DCN930N-XJ	28	553,00	DCW682NT-XJ	31	392,00	DFC4710000	236	3,94	DFM3310150	224	30,93	DNPT28R63G12Z	204	82,96
DCN930P2-QW	28	775,00	DDF4400020	249	34,49	DFC4710050	236	3,09	DFM3450100	243	13,16	DNPT28R63Z	204	63,58
DCP580NT-XJ	30	276,00	DDF4400025	249	38,34	DFC4710100	236	4,08	DFM3450200	243	17,11	DNPT28R75G12Z	204	91,27
DCP580P2-QW	30	486,00	DDF5140500	248	11,24	DFC4730050	236	13,82	DFM3450300	243	15,79	DNPT28R75Z	204	69,09
DCPS151-XJ	44	1182,00	DDF5260000	249	38,34	DFC4730100	236	17,63	DFM3461000	244	5,26	DNPT3190G12Z	204	96,78
DCPS310N-XJ	44	1074,00	DDF5610500	248	95,22	DFM1110020	215	25,14	DFM3510250	228	15,13	DNPT3190Z	204	82,96
DCPS320N-XJ	44	805,00	DDF5610510	248	59,51	DFM1110100	215	34,22	DFM3510300	228	19,75	DNPT31R90G12Z	204	110,59
DCPS330N-XJ	44	1289,00	DDF5610520	248	81,99	DFM1110120	215	39,48	DFM3510350	228	14,48	DNPT31R90Z	204	96,78
DCPS3382-XJ	45	537,00	DDF6500015	205 / 247	59,68	DFM1110140	215	39,48	DFM3510400	228	19,09	DNW28R50E	204	42,99
DCPS3505-XJ	45	644,00	DDF6500017	205 / 247	120,58	DFM1110160	215	40,80	DFM3510450	228	22,37	DNW28R75E	204	49,12
DCPS660N-XJ	44	3709,00	DDF6500020	205 / 247	60,79	DFM1110230	215	23,69	DFM3510500	228	35,54	DNW3190G12E	204	85,97
DCPS7154N-XJ	44	3225,00	DDF6500022	205 / 247	129,44	DFM1110320	215	29,22	DFM3520350	228	14,48	DNW31R75E	204	58,95
DCR009-XJ	34	109,00	DDF6500025	205 / 247	59,68	DFM1110340	215	31,59	DFM3520400	228	19,09	DNW31R90E	204	61,40
DCR019-QW	33	171,00	DDF6500027	205 / 247	140,51	DFM1110360	215	32,25	DFM3520450	228	13,82	DP42-QZ	198	165,00
DCS312D2-QW	15	305,00	DDF6500030	205 / 247	65,22	DFM1110400	215	34,22	DFM3520500	228	17,77	DP73-QZ	198	125,00
DCS312N-XJ	15	177,00	DDF6500035	205 / 247	65,22	DFM1110440	215	39,48	DFM3520550	228	20,40	DPN1664PP-XJ	68	188,00
DCS334NT-XJ	26	253,00	DDF6500040	205 / 247	66,32	DFM1110460	215	26,33	DFM3520650	228	35,54	DPN1850PP-XJ	68	146,00
DCS334P2-QW	26	509,00	DDF6710016	249	23,00	DFM1110560	215	42,78	DFM4120000	238	91,23	DPN2330-XJ	68	196,00
DCS350N-XJ	31	435,00	DDF6710020	249	28,11	DFM1110580	215	23,03	DFM4401000	241	13,23	DPN75C-XJ	68	541,00
DCS353N-XJ	15	177,00	DDF6720050	249	47,28	DFM1110600	215	24,35	DFM4410510	241	15,87	DPN9033-XJ	68	378,00
DCS356NT-XJ	30	220,00	DDF6750000	249	18,24	DFM1110620	215	26,33	DFM4410600	241	16,53	DPN90C-XJ	68	617,00
DCS356P2-QW	29	409,00	DDF6750050	249	13,65	DFM1110640	215	25,67	DFM4460050	242	4,60	DPS8016-XJ	68	132,00
DCS365N-XJ	31	557,00	DDF6755404	249	31,80	DFM1110680	215	30,27	DFM4460100	242	7,24	DPSB2IN1-XJ	68	113,00
DCS369NT-XJ	26	198,00	DDF6755406	249	38,42	DFM1110720	215	17,11	DFM4540050	239	24,35	DPSX38-XJ	68	120,00
DCS369P2-QW	26	420,00	DDF6770000	249	24,92	DFM1110780	215	38,16	DFM4540100	240	16,45	DRS18100-XJ	203 / 251	19,26
DCS373N-XJ	27	298,00	DDF8450000	248	14,79	DFM1110800	215	40,80	DFS9150B1G-QZ	203 / 251	89,88	DST8008Z	203	6,73
DCS377NT-XJ	31	341,00	DE0714G-XJ	74	12,00	DFM1110810	215	21,05	DFS9175B1G-QZ	203 / 251	93,73	DST8010Z	203	7,37
DCS378N-XJ	31	420,00	DE0730G-XJ	74	17,00	DFM1110870	215	34,22	DFS9200B1G-QZ	203 / 251	97,58	DST8014Z	203	9,58
DCS382N-XJ	26	220,00	DE0730-XJ	74	17,00	DFM1110880	215	39,48	DGN8451-XJ	205	75,60	DSTX15Z	203	10,06
DCS383N-XJ	26	509,00	DE0734-XJ	74	65,00	DFM11150120	216	44,74	DGN8452-XJ	205	49,63	DSTX22Z	203	13,51
DCS386NT-XJ	26	341,00	DE0735-XJ	75	221,00	DFM1150230	216	64,49	DGN8453-XJ	205	49,63	DSTX25Z	203	11,05
DCS386NT-XJ	38	386,00	DE0736-XJ	75	132,00	DFM1150320	216	40,80	DGN845D1-QW	28	1095,00	DSTX35SE	203	78,12
DCS389T2-QW	38	692,00	DE0737-XJ	74	106,00	DFM1150620	216	31,59	DGN845N-XJ	28	986,00	DSTX35Z	203	24,56
DCS391N-XJ	26	172,00	DE0738-XJ	74	277,00	DFM1150660	216	42,12	DMF1550-XJ	68	246,00	DT0109-QZ	202	59,16
DCS398T2-QW	39	983,00	DE0881T-XJ	75	77,00	DFM1150780	216	53,96	DNBA1632GZ	204	22,89	DT10302-QZ	155	25,54
DCS438N-XJ	25	215,00	DE0882-XJ	74	144,00	DFM1210450	216	40,80	DNBA1638GZ	204	25,15	DT10303-QZ	155	32,03
DCS491N-XJ	31	305,00	DE0892G-XJ	75	173,00	DFM1210480	216	47,38	DNBA1644GZ	204	27,28	DT10304-QZ	155	26,78
DCS496N-XJ	31	298,00	DE0892-XJ	75	160,00	DFM1210510	216	28,95	DNBA1650GZ	204	30,23	DT10397-QZ	155	54,80
DCS512N-XJ	15	203,00	DE6272-XJ	62	27,00	DFM1210540	216	32,90	DNBA1663GZ	204	32,44	DT10399-QZ	155	65,92
DCS512P2-QW	15	433,00	DE6274-XJ	62	32,00	DFM1210600	217	18,56	DNBDA1532GZ	204	36,12	DT10400-QZ	155	12,35
DCS565NT-XJ	26	298,00	DE6277-XJ	62	27,00	DFM2110100	220	23,69	DNBDA1538GZ	204	39,74	DT10401-QZ	155	12,86
DCS571NT-XJ	26	238,00	DE6278-XJ	62	36,00	DFM2110150	220	30,22	DNBDA1538SZ	204	111,97	DT10402-QZ	155	13,38
DCS572NT-XJ	26	298,00	DE6292-XJ	60	36,00	DFM2110200	220	59,23	DNBDA1545GZ	204	44,55	DT1044-QZ	162	36,00
DCS573NT-XJ	26	305,00	DE6913-XJ	62	62,00	DFM2110550	220	14,57	DNBDA1550GZ	204	51,77	DT10624-QZ	155	24,93
DCS579NT-XJ	38	392,00	DE6950-XJ	62	27,00	DFM2110600	220	24,29	DNBDA1550SZ	204	143,28	DT10640-QZ	155	29,15
DCS691N-XJ	39	663,00	DE6951-XJ	62	32,00	DFM2110650	220	50,91	DNBDA1564GZ	204	57,80	DT1090-QZ	154	112,11
DCS691X2-QW	39	1140,00	DE6952-XJ	62	27,00	DFM2110700	220	26,45	DNBHL2318Z	203	14,73	DT1306-QZ	157	66,55
DCS7485T2-QW	39	1202,00	DE7023-XJ	64	261,00	DFM2310000	218	55,93	DNBHL2325Z	203	14,73	DT1471-QZ	157	66,55
DCS777N-XJ	39	653,00	DE7024-XJ	64	57,00	DFM2310050	218	61,85	DNBSB1625Z	204	14,33	DT1472-QZ	157	72,59
DCS777T2-QW	38	1046,00	DE7025-XJ	64	57,00	DFM2310100	218	132,08	DNBSB1632Z	204	9,64	DT1473-QZ	157	133,09
DCS781X2-QW	39	1660,00	DE7027-XJ	64	70,00	DFM3110000	223	41,46	DNBSB1638Z	204	10,12	DT1474-QZ	157	229,88
DCS782N-XJ	31	913,00	DE7030-XJ	64	70,00	DFM3110240	222	21,05	DNBSB1645Z	204	12,65	DT1475-QZ	157	302,47
DCV100-XJ	32	113,00	DE7035-XJ	64	114,00	DFM3110280	222	15,79	DNBSB1650Z	204	13,25	DT1670-QZ	155	39,55
DCV5011H-XJ	35	23,00	DE7053-QZ	64	27,00	DFM3130050	226	19,75	DNBSB1664Z	204	15,18	DT1911-QZ	156	85,77
DCV5011N-XJ	32	198,00	DE7260-XJ	64	329,00	DFM3130150	226	23,42	DNBT1820GZ	203	7,47	DT1914-QZ	156	114,27
DCV517N-XJ	32	171,00	DE7333-XJ	66	62,00	DFM3130200	226	15,79	DNBT1825GZ	203	8,22	DT1916-QZ	156	184,13
DCV5801H-XJ	35	36,00	DE7450-XJ	65	95,00	DFM3130250	226	19,09	DNBT1830GZ	203	10,72	DT1921-QZ	156	254,15
DCV584L-QW	32	298,00	DE7778-XJ	64	50,00	DFM3130300	226	22,37	DNBT1835GZ	203	11,38	DT1922-QZ	156	279,58
DCV586MN-XJ	39	526,00	DFC1230050	232	22,37	DFM3130350	226	13,82	DNBT1835SZ	203	41,72	DT1923-QZ	156	76,20
DCV586MT2-QW	39	887,00	DFC1610000	234	38,16	DFM3130400	226	16,45	DNBT1840GZ	203	13,25	DT1926-QZ	156	241,44
DCW200NT-XJ	27	218,00	DFC1640350	235	21,05	DFM3130450	226	34,22	DNBT1850GZ	203	15,18	DT1927-QZ	156	279,58
DCW200P2-QW	27	426,00	DFC1650050	235	36,85	DFM3211000	227	7,03	DNBT1850SZ	203	63,21	DT1930-QZ	156	15,74
DCW210NT-XJ	27	196,00	DFC1660000	235	3,29	DFM3211050	227	9,83	DNDL50Z	204	21,51	DT1931-QZ	156	17,43
DCW210P2-QW	27	426,00	DFC1660050	235	3,94	DFM321107S	227	9,14	DNF2570E	204	89,70	DT1932-QZ	156	19,96
DCW220N-XJ	27	295,00	DFC1660100	235	6,58	DFM321110S	227	9,83	DNF25R50E	204	109,50	DT1933-QZ	156	19,96
DCW600N-XJ	30	298,00	DFC4130000	236	5,26	DFM321115S	227	11,24	DNPT2863G12Z	204	69,09	DT1936-QZ	156	20,99
DCW604NT-XJ	30	392,00	DFC4130050	236	7,90	DFM3310000	224	27,90	DNPT2863Z	204	55,29	DT1938-QZ	156	24,58
DCW604P2-QW	30	652,00	DFC4130100	236	11,85	DFM3310050	224	23,69	DNPT28R50G12Z	204	69,09	DT1939-QZ	156	24,58

Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP
DT1940-QZ	156	25,76	DT2053-QZ	170	10,15	DT20694-QZ	83	26,00	DT2211-QZ	167	13,21	DT3091-QZ	185	6,54
DT1941-QZ	156	23,96	DT20540-QZ	191	86,70	DT20695-QZ	84	70,00	DT2213-QZ	167	15,54	DT3092-QZ	185	6,54
DT1942-QZ	156	25,18	DT20560-QZ	145	143,17	DT20696-QZ	84	40,00	DT2214-QZ	167	50,76	DT3093-QZ	185	6,28
DT1943-QZ	156	26,38	DT20562-QZ	145	150,00	DT20697-QZ	85	25,00	DT2216-QZ	167	15,20	DT3094-QZ	185	6,28
DT1945-QZ	156	26,96	DT20563-QZ	145	20,59	DT20698-QZ	85	60,00	DT2217-QZ	167	9,67	DT3095-QZ	185	6,28
DT1946-QZ	156	24,48	DT2056-QZ	169	22,73	DT20699-QZ	85	130,00	DT2218-QZ	167	9,67	DT3101-QZ	187	11,20
DT1952-QZ	156	22,29	DT2057-QZ	170	12,60	DT20700-QZ	195	10,74	DT2219-QZ	167	9,67	DT3102-QZ	187	10,67
DT1953-QZ	156	22,72	DT2058-QZ	169	12,60	DT20701-QZ	194	15,76	DT2220-QZ	167	11,07	DT3103-QZ	187	10,54
DT1954-QZ	156	25,66	DT20590-QZ	162	18,28	DT20702-QZ	194	37,90	DT2221-QZ	167	9,07	DT3105-QZ	187	9,63
DT1955-QZ	156	31,84	DT20591-QZ	162	10,71	DT20703-QZ	194	15,15	DT2290-QZ	169	21,51	DT3106-QZ	187	9,63
DT1956-QZ	156	32,06	DT20592-QZ	162	5,30	DT20704-QZ	194	18,61	DT2292-QZ	169	21,51	DT3107-QZ	187	9,63
DT1957-QZ	156	35,08	DT20593-QZ	191	20,40	DT20705-QZ	194	21,51	DT2294-QZ	169	21,51	DT3108-QZ	187	9,63
DT1958-QZ	156	39,33	DT20594-QZ	191	23,46	DT20706-QZ	194	12,49	DT2296-QZ	167	35,55	DT3111-QZ	187	21,66
DT1959-QZ	156	42,34	DT20595-QZ	190	1,68	DT20707-QZ	194	33,39	DT2300L-QZ	173	26,87	DT3112-QZ	187	20,35
DT1960-QZ	156	44,76	DT20596-QZ	190	1,42	DT20708-QZ	194	20,07	DT2301L-QZ	173	23,61	DT3113-QZ	187	20,16
DT1961-QZ	156	47,18	DT20597-QZ	191	38,76	DT20709-QZ	194	27,65	DT2307L-QZ	173	34,47	DT3115-QZ	187	17,02
DT20420-QZ	156	11,17	DT20598-QZ	191	44,88	DT20710-QZ	194	23,21	DT2308L-QZ	173	32,52	DT3116-QZ	187	17,02
DT20421-QZ	157	56,39	DT20599-QZ	191	74,46	DT20711-QZ	194	20,64	DT2314L-QZ	173	42,54	DT3117-QZ	187	17,02
DT20425-QZ	150	17,61	DT2059-QZ	168	22,13	DT20712-QZ	194	13,40	DT2316L-QZ	173	46,81	DT3118-QZ	187	17,02
DT20435-QZ	174	27,86	DT20600-QZ	133	2,06	DT20713-QZ	195	39,97	DT2333-QZ	176	19,21	DT3121-QZ	187	12,44
DT20436-QZ	174	22,27	DT20601-QZ	133	2,16	DT20714-QZ	194	7,51	DT2348-QZ	175	26,42	DT3122-QZ	187	11,71
DT20438-QZ	174	31,22	DT20602-QZ	133	2,38	DT20716-QZ	194	6,82	DT2349-QZ	175	39,61	DT3123-QZ	187	11,71
DT20439-QZ	174	27,86	DT20603-QZ	133	2,16	DT20717-QZ	195	27,72	DT2350-QZ	175	38,31	DT3125-QZ	187	11,71
DT20440-QZ	174	23,38	DT20604-QZ	133	2,49	DT20718-QZ	195	34,53	DT2352-QZ	176	30,47	DT3126-QZ	187	11,71
DT20450-QZ	114	134,80	DT20605-QZ	133	2,71	DT20719-QZ	195	26,79	DT2353-QZ	175	33,73	DT3127-QZ	187	10,79
DT20451-QZ	114	165,99	DT20606-QZ	133	4,33	DT20732-QZ	195	64,55	DT2354-QZ	175	33,73	DT3128-QZ	187	10,79
DT20452-QZ	114	196,54	DT20607-QZ	133	4,44	DT20746-QZ	194	14,95	DT2355-QZ	175	38,99	DT3131-QZ	187	25,85
DT20455-QZ	164	22,82	DT20608-QZ	133	4,54	DT2074-QZ	170	8,00	DT2356-QZ	176	12,42	DT3132-QZ	187	24,35
DT20460-QZ	161	111,04	DT20609-QZ	133	4,66	DT2075-QZ	170	12,41	DT2359-QZ	175	29,73	DT3133-QZ	187	24,35
DT20461-QZ	161	136,22	DT20610-QZ	133	4,71	DT20761-QZ	195	61,47	DT2361-QZ	175	22,53	DT3135-QZ	187	24,35
DT20462-QZ	161	112,67	DT20612-QZ	133	4,76	DT2076-QZ	170	19,15	DT2384-QZ	175	22,53	DT3136-QZ	187	24,35
DT20463-QZ	161	228,36	DT20613-QZ	133	4,87	DT20773-QZ	194	23,68	DT2385-QZ	175	22,53	DT3137-QZ	187	22,19
DT20464-QZ	161	305,99	DT20614-QZ	133	5,03	DT20774-QZ	194	20,59	DT2387-QZ	175	33,73	DT3138-QZ	187	22,19
DT20465-QZ	161	258,51	DT20616-QZ	133	5,19	DT20775-QZ	195	92,69	DT2400-QZ	176	507,14	DT3255-QZ	188	3,57
DT20466-QZ	161	105,07	DT20617-QZ	133	6,82	DT20776-QZ	195	75,18	DT2402-QZ	176	31,67	DT3256-QZ	188	3,57
DT20467-QZ	161	247,01	DT20618-QZ	133	7,90	DT20777-QZ	195	56,64	DT2404-QZ	175	26,58	DT3257-QZ	188	3,57
DT20468-QZ	161	53,32	DT20619-QZ	133	8,98	DT2077-QZ	170	10,01	DT2406-QZ	175	42,25	DT3265-QZ	188	4,42
DT2048-QZ	170	17,60	DT20620-QZ	133	49,53	DT2080-QZ	169	31,90	DT2407L-QZ	173	28,86	DT3266-QZ	188	4,42
DT2049-QZ	170	10,67	DT20625-QZ	143	32,34	DT2081-QZ	169	14,00	DT2408L-QZ	173	38,31	DT3267-QZ	188	4,42
DT20500-QZ	146	37,54	DT20626-QZ	143	31,04	DT2083-QZ	169	4,30	DT2409L-QZ	173	54,93	DT3268-QZ	188	4,42
DT20501-QZ	146	53,99	DT20629-QZ	143	6,67	DT2084-QZ	169	27,55	DT2420-QZ	176	49,79	DT3292-QZ	188	3,77
DT20502-QZ	146	61,03	DT20630-QZ	143	6,39	DT2085-QZ	169	17,81	DT2421-QZ	176	68,04	DT3293-QZ	188	3,77
DT20503-QZ	146	25,78	DT20631-QZ	143	38,71	DT20902-QZ	85	29,00	DT2422-QZ	176	94,79	DT3294-QZ	188	3,77
DT20504-QZ	146	40,17	DT20632-QZ	143	8,12	DT20903-QZ	84	35,00	DT2432-QZ	176	29,16	DT3295-QZ	188	3,77
DT20505-QZ	146	40,17	DT20633-QZ	143	6,88	DT20904-QZ	84	70,00	DT2440L-QZ	173	46,59	DT3299-QZ	186	15,97
DT2050-QZ	170	8,61	DT20630-QZ	84	8,00	DT20905-QZ	84	20,00	DT2441L-QZ	173	83,01	DT3301-QZ	186	24,35
DT20510-QZ	132	2,35	DT20651-QZ	84	21,00	DT20906-QZ	84	50,00	DT2442-QZ	176	54,80	DT3302-QZ	186	23,56
DT20511-QZ	132	2,64	DT20652-QZ	84	23,00	DT20907-QZ	84	85,00	DT2443L-QZ	173	61,64	DT3303-QZ	186	22,84
DT20512-QZ	132	2,76	DT20653-QZ	84	19,00	DT2101-QZ	169	21,45	DT2970-QZ	178	58,17	DT3304-QZ	186	22,84
DT20513-QZ	132	2,76	DT20654-QZ	84	16,00	DT2102-QZ	169	11,05	DT2971-QZ	178	43,32	DT3305-QZ	186	22,84
DT20514-QZ	132	1,47	DT20655-QZ	84	19,00	DT2103-QZ	169	22,24	DT2972-QZ	178	107,72	DT3307-QZ	186	22,84
DT20515-QZ	132	1,47	DT20656-QZ	84	23,00	DT2150-QZ	168	9,38	DT2973-QZ	178	79,11	DT3309-QZ	188	4,66
DT20516-QZ	132	1,52	DT20662-QZ	84	31,00	DT2154-QZ	168	9,38	DT2974-QZ	178	105,36	DT3310-QZ	188	4,66
DT20517-QZ	132	1,65	DT20665-QZ	83	39,00	DT2156-QZ	168	9,38	DT2975-QZ	178	114,59	DT3312-QZ	186	20,21
DT20518-QZ	132	1,77	DT20666-QZ	85	23,00	DT2160-QZ	169	9,07	DT2976-QZ	178	156,77	DT3314-QZ	186	13,41
DT20519-QZ	132	1,91	DT20667-QZ	83	17,00	DT2161-QZ	169	9,07	DT2977-QZ	178	126,23	DT3315-QZ	186	13,41
DT2051-QZ	170	16,07	DT20668-QZ	83	21,00	DT2162-QZ	169	9,07	DT2979-QZ	178	100,97	DT3316-QZ	186	12,70
DT20520-QZ	132	2,00	DT20676-QZ	83	19,00	DT2163-QZ	169	12,74	DT3011-QZ	185	14,92	DT3318-QZ	186	12,70
DT20521-QZ	132	2,20	DT20680-QZ	85	27,00	DT2164-QZ	170	9,88	DT3012-QZ	185	11,31	DT3343-QZ	186	6,28
DT20522-QZ	132	2,32	DT20681-QZ	85	21,00	DT2165-QZ	170	8,81	DT3014-QZ	185	10,08	DT3351-QZ	186	9,16
DT20523-QZ	132	2,54	DT20683-QZ	85	61,00	DT2166-QZ	170	8,00	DT3015-QZ	185	10,28	DT3354-QZ	186	4,84
DT20524-QZ	132	2,81	DT20684-QZ	85	14,00	DT2167-QZ	170	22,34	DT3017-QZ	185	10,79	DT3376-QZ	186	11,05
DT20526-QZ	132	3,53	DT20685-QZ	85	40,00	DT2168-QZ	170	9,48	DT3030-QZ	185	22,12	DT3377-QZ	186	11,05
DT20527-QZ	132	4,31	DT20686-QZ	85	38,00	DT2169-QZ	170	17,60	DT3031-QZ	185	22,12	DT3378-QZ	186	11,05
DT20528-QZ	132	4,80	DT20687-QZ	83	36,00	DT2201-QZ	169	26,14	DT3032-QZ	185	22,12	DT3442-QZ	190	1,01
DT2052-QZ	170	15,36	DT20688-QZ	83	30,00	DT2205-QZ	167	16,15	DT3033-QZ	185	17,67	DT3480-QZ	192	5,30
DT20530-QZ	132	5,71	DT20691-QZ	83	30,00	DT2207-QZ	167	16,15	DT3034-QZ	185	17,67	DT3489-QZ	192	12,04
DT20532-QZ	132	6,84	DT20692-QZ	83	26,00	DT2209-QZ	167	16,07	DT3035-QZ	185	17,67	DT3492-QZ	192	12,70
DT20534-QZ	132	7,97	DT20693-QZ	83	17,00	DT2210-QZ	167	55,16	DT3090-QZ	185	6,87	DT3500-QZ	192	12,82

Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP
DT3501-QZ	192	26,43	DT4067-QZ	154	93,94	DT4585-QZ	137	36,27	DT4959-QZ	127	2,95	DT5543-QZ	129	20,51
DT3502-QZ	192	16,89	DT4087-QZ	154	91,55	DT4586-QZ	137	37,72	DT4963-QZ	127	9,67	DT5544-QZ	129	25,92
DT3506-QZ	191	9,45	DT4092-QZ	154	90,67	DT4587-QZ	137	41,81	DT4968-QZ	127	58,75	DT5545-QZ	129	27,09
DT3507-QZ	191	10,64	DT4094-QZ	154	94,58	DT4588-QZ	137	44,79	DT50050-QZ	200	70,77	DT5546-QZ	129	28,41
DT3559-QZ	191	19,36	DT4097-QZ	154	109,97	DT4589-QZ	137	57,34	DT50060-QZ	133	81,06	DT5547-QZ	129	33,41
DT3579-QZ	186	40,63	DT4202-QZ	154	95,43	DT4590-QZ	137	66,65	DT5026-QZ	134	29,10	DT5548-QZ	129	37,01
DT3595-QZ	186	33,11	DT4226-QZ	154	94,58	DT4592-QZ	137	17,17	DT5027-QZ	134	36,58	DT5549-QZ	129	38,47
DT3596-QZ	186	32,78	DT42380Z-QZ	191	2,07	DT4600-QZ	136	13,15	DT5030-QZ	134	55,30	DT5550-QZ	129	43,65
DT3597-QZ	186	29,84	DT4260-QZ	154	126,07	DT4602-QZ	136	13,55	DT5034-QZ	128	3,41	DT5551-QZ	129	48,54
DT3598-QZ	186	29,84	DT4280-QZ	154	138,55	DT4604-QZ	136	13,87	DT5035-QZ	128	3,53	DT5552-QZ	129	51,81
DT3604-QZ	186	16,47	DT4281-QZ	154	151,72	DT4606-QZ	136	14,98	DT5036-QZ	128	3,65	DT5553-QZ	129	56,47
DT3605-QZ	186	15,44	DT4282-QZ	154	162,16	DT4608-QZ	136	15,71	DT5037-QZ	128	3,77	DT5554-QZ	129	60,79
DT3606-QZ	186	15,44	DT4283-QZ	154	151,89	DT4610-QZ	136	17,15	DT5038-QZ	128	3,89	DT5555-QZ	129	69,83
DT3607-QZ	186	14,92	DT4286-QZ	154	117,03	DT4612-QZ	136	19,37	DT5039-QZ	128	3,89	DT5556-QZ	129	72,14
DT3610-QZ	187	12,90	DT4287-QZ	154	143,44	DT4614-QZ	136	21,66	DT5040-QZ	128	3,89	DT5557-QZ	129	81,88
DT3611-QZ	187	15,23	DT4288-QZ	154	151,72	DT4615-QZ	136	23,88	DT5041-QZ	128	4,08	DT5558-QZ	129	85,55
DT3612-QZ	187	37,49	DT4290-QZ	154	170,62	DT4616-QZ	136	26,83	DT5042-QZ	128	4,19	DT5559-QZ	129	96,21
DT3620-QZ	188	5,89	DT4291-QZ	154	196,68	DT4618-QZ	136	30,56	DT5043-QZ	128	2,67	DT5560-QZ	129	101,72
DT3621-QZ	188	10,54	DT4301-QZ	154	105,86	DT4620-QZ	136	42,47	DT5044-QZ	128	2,86	DT5561-QZ	129	115,60
DT3622-QZ	188	12,62	DT4305-QZ	154	144,23	DT4762-QZ	137	3,69	DT5045-QZ	128	3,34	DT5562-QZ	129	119,83
DT3628-QZ	186	11,05	DT4310-QZ	154	85,89	DT4763-QZ	137	3,41	DT5046-QZ	128	3,71	DT5563-QZ	129	124,66
DT3629-QZ	186	22,84	DT4311-QZ	154	85,89	DT4765-QZ	137	4,14	DT5047-QZ	128	3,94	DT5912-QZ	131	43,65
DT3661-QZ	186	15,97	DT4320-QZ	154	93,30	DT4766-QZ	137	4,14	DT5048-QZ	128	4,14	DT5921-QZ	130	38,02
DT3662-QZ	186	15,97	DT4321-QZ	154	93,40	DT4767-QZ	137	4,35	DT5049-QZ	128	4,62	DT5922-QZ	130	30,56
DT3663-QZ	186	15,97	DT4322-QZ	154	113,00	DT4768-QZ	137	4,59	DT5050-QZ	128	5,05	DT5923-QZ	130	70,61
DT3664-QZ	186	15,97	DT4324-QZ	154	123,27	DT4769-QZ	137	4,73	DT5051-QZ	128	5,35	DT5929-QZ	130	149,07
DT3666-QZ	186	43,06	DT4330-QZ	154	114,99	DT4770-QZ	137	5,21	DT5052-QZ	128	5,84	DT5930-QZ	131	82,24
DT3667-QZ	186	43,06	DT4331-QZ	154	129,21	DT4771-QZ	137	5,24	DT5053-QZ	128	6,14	DT60000-QZ	125	5,69
DT3668-QZ	186	43,06	DT4350-QZ	154	115,86	DT4772-QZ	137	5,63	DT5054-QZ	128	7,05	DT60001-QZ	125	5,71
DT3701-QZ	164	8,13	DT4351-QZ	154	132,54	DT4773-QZ	137	6,22	DT5055-QZ	128	7,34	DT60003-QZ	125	5,92
DT3702-QZ	164	8,36	DT4352-QZ	154	116,62	DT4774-QZ	137	6,62	DT5056-QZ	128	8,27	DT60004-QZ	125	6,29
DT3703-QZ	164	6,91	DT4370-QZ	154	103,97	DT4775-QZ	137	6,93	DT5057-QZ	128	8,64	DT60099-QZ	125	29,04
DT3711-QZ	164	11,22	DT4390Z-QZ	190	1,12	DT4776-QZ	137	7,45	DT5058-QZ	128	9,98	DT60230-QZ	112	148,42
DT3712-QZ	164	11,03	DT43903-QZ	190	1,05	DT4777-QZ	137	8,68	DT5059-QZ	128	10,27	DT60231-QZ	112	159,02
DT3713-QZ	164	9,98	DT43904-QZ	190	1,23	DT4778-QZ	137	8,74	DT5060-QZ	128	11,67	DT60232-QZ	112	201,43
DT3714-QZ	165	15,46	DT43905-QZ	190	1,12	DT4849-QZ	137	10,62	DT5061-QZ	128	12,11	DT60233-QZ	112	222,62
DT3715-QZ	165	37,89	DT43906-QZ	190	1,34	DT4871-QZ	136	11,98	DT5062-QZ	128	12,60	DT60234-QZ	112	254,43
DT3721-QZ	164	19,01	DT43908-QZ	190	2,25	DT4872-QZ	136	13,62	DT5202-QZ	130	3,27	DT60235-QZ	112	275,63
DT3722-QZ	164	20,59	DT43909-QZ	190	4,02	DT4873-QZ	136	16,46	DT5203-QZ	130	3,38	DT60302-QZ	118	11,45
DT3731-QZ	164	33,76	DT43911-QZ	190	1,28	DT4874-QZ	136	20,10	DT5204-QZ	130	3,50	DT60330-QZ	122	27,15
DT3732-QZ	164	34,24	DT43919-QZ	190	4,72	DT4875-QZ	136	26,43	DT5205-QZ	130	3,63	DT60340-QZ	117	60,20
DT3733-XJ	165	60,82	DT4394-QZ	157	42,34	DT4876-QZ	136	30,46	DT5206-QZ	130	3,63	DT60341-QZ	117	64,84
DT3734-XJ	165	79,66	DT4503-QZ	136	1,82	DT4877-QZ	136	36,48	DT5208-QZ	130	3,74	DT60342-QZ	117	69,46
DT3736-XJ	163	14,68	DT4504-QZ	136	1,90	DT4900-QZ	127	3,56	DT5209-QZ	130	3,74	DT60343-QZ	117	74,09
DT3741-XJ	163	31,10	DT4505-QZ	136	1,90	DT4901-QZ	127	3,95	DT5211-QZ	130	2,36	DT6037-QZ	124	25,39
DT3752-QZ	162	297,51	DT4506-QZ	136	2,03	DT4902-QZ	127	4,39	DT5212-QZ	130	2,54	DT6038-QZ	124	26,83
DT3758-QZ	162	60,95	DT4507-QZ	136	2,15	DT4903-QZ	127	5,05	DT5214-QZ	130	2,66	DT6039-QZ	124	27,54
DT3761-XJ	163	34,84	DT4508-QZ	136	2,42	DT4904-QZ	127	5,40	DT5215-QZ	130	2,96	DT6040-QZ	124	28,34
DT3795-QZ	165	59,48	DT4509-QZ	136	2,76	DT4905-QZ	127	4,64	DT5216-QZ	130	3,08	DT6041-QZ	124	33,37
DT3796-QZ	165	99,20	DT4510-QZ	136	3,08	DT4906-QZ	127	4,78	DT5217-QZ	130	3,38	DT6042-QZ	124	34,09
DT3797-QZ	165	105,79	DT4511-QZ	136	4,07	DT4907-QZ	127	5,43	DT5218-QZ	130	3,74	DT6043-QZ	124	37,76
DT3901-QZ	181	17,45	DT4512-QZ	136	4,39	DT4908-QZ	127	6,04	DT5219-QZ	130	4,72	DT6044-QZ	124	42,09
DT3905-QZ	181	8,00	DT4513-QZ	136	4,97	DT4909-QZ	127	6,88	DT5220-QZ	130	5,74	DT6045-QZ	124	49,35
DT3906-QZ	181	16,00	DT4514-QZ	136	5,30	DT4910-QZ	127	7,26	DT5221-QZ	130	6,41	DT60701-QZ	121	12,05
DT3931-QZ	157	98,67	DT4516-QZ	136	6,74	DT4911-QZ	127	7,50	DT5222-QZ	130	7,61	DT60702-QZ	121	15,29
DT3932-QZ	157	108,37	DT4518-QZ	136	7,33	DT4912-QZ	127	9,33	DT5224-QZ	130	9,12	DT60703-QZ	121	12,05
DT40206-QZ	164	17,74	DT4520-QZ	136	8,25	DT4913-QZ	127	11,72	DT5226-QZ	130	10,62	DT60704-QZ	121	13,42
DT40251-QZ	161	16,44	DT4535-QZ	136	9,21	DT4914-QZ	127	13,98	DT5227-QZ	130	11,47	DT60705-QZ	121	24,19
DT40252-QZ	161	21,02	DT4543-QZ	138	22,82	DT4916-QZ	127	17,39	DT5228-QZ	130	22,02	DT60809-QZ	111	60,86
DT40254-QZ	161	31,58	DT4575-QZ	137	17,50	DT4918-QZ	127	26,66	DT5229-QZ	130	26,79	DT60810-QZ	111	68,31
DT40255-QZ	161	41,11	DT4576-QZ	137	18,83	DT4919-QZ	127	29,63	DT5230-QZ	130	28,18	DT60811-QZ	111	61,43
DT40257-QZ	161	151,53	DT4577-QZ	137	21,87	DT4920-QZ	127	32,90	DT5535-QZ	129	10,92	DT60812-QZ	111	70,66
DT40260-QZ	161	70,10	DT4578-QZ	137	23,32	DT4923-QZ	127	37,87	DT5536-QZ	129	14,07	DT60813-QZ	111	47,08
DT4026-QZ	154	55,57	DT4579-QZ	137	26,03	DT4924-QZ	127	40,50	DT5537-QZ	129	14,07	DT60814-QZ	111	71,23
DT4033-QZ	154	67,93	DT4580-QZ	137	28,34	DT4929-QZ	127	42,98	DT5538-QZ	129	14,96	DT60816-QZ	111	61,43
DT4036-QZ	154	85,25	DT4581-QZ	137	28,74	DT4933-QZ	127	54,34	DT5539-QZ	129	16,62	DT60817-QZ	111	72,33
DT4057-QZ	154	66,47	DT4582-QZ	137	30,97	DT4952-QZ	139	50,58	DT5540-QZ	129	18,99	DT60818-QZ	111	98,14
DT4063-QZ	154	72,02	DT4583-QZ	137	32,96	DT4956-QZ	127	26,53	DT5541-QZ	129	18,99	DT60819-QZ	111	66,02
DT4064-QZ	154	78,02	DT4584-QZ	137	33,70	DT4958-QZ	127	2,79	DT5542-QZ	129	19,75	DT60820-QZ	111	74,04

Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP
DT60821-QZ	111	106,70	DT6683-XJ	123	4,99	DT7012-QZ	139	20,14	DT7268-QZ	149	35,44	DT7981-QZ	202	63,52
DT60822-QZ	111	66,02	DT6684-XJ	123	5,11	DT7030-QZ	119	21,32	DT7274-QZ	149	10,73	DT7993T-QZ	148	6,42
DT60823-QZ	111	84,38	DT6685-XJ	123	5,46	DT70518T-QZ	199	17,28	DT7275-QZ	149	10,73	DT7994T-QZ	148	6,42
DT60824-QZ	111	71,23	DT6686-XJ	123	5,84	DT70522T-QZ	198	14,62	DT7276-QZ	149	10,73	DT7995T-QZ	148	6,42
DT60825-QZ	111	87,24	DT6687-XJ	123	6,21	DT70523TM-QZ	149	369,23	DT7291-QZ	149	20,67	DT7997T-QZ	148	7,71
DT60826-QZ	111	122,76	DT6688-XJ	123	6,45	DT70523T-QZ	149	32,08	DT7292-QZ	149	20,73	DT7998T-QZ	148	7,71
DT60827-QZ	111	59,13	DT6689-XJ	123	6,69	DT70535T-QZ	148	9,01	DT7293-QZ	149	25,28	DT7999T-QZ	148	7,71
DT60828-QZ	111	90,16	DT6690-XJ	123	8,51	DT70536T-QZ	148	9,01	DT7296-QZ	149	20,88	DT8087-QZ	121	36,60
DT60829-QZ	111	72,05	DT6691-XJ	123	9,49	DT70537T-QZ	148	9,01	DT7373-QZ	148	5,26	DT8088-QZ	121	36,21
DT60830-QZ	111	94,13	DT6692-XJ	123	10,34	DT70547T-QZ	152	7,71	DT7379T-QZ	148	6,61	DT8090-QZ	121	110,59
DT60831-QZ	111	113,12	DT6693-XJ	123	11,55	DT70555T-QZ	148	15,56	DT7380T-QZ	148	6,61	DT8091-QZ	121	98,55
DT60832-QZ	111	73,67	DT6708-QZ	124	6,18	DT70556T-QZ	148	15,12	DT7381T-QZ	148	6,61	DT8108-QZ	141	25,27
DT60833-QZ	111	103,30	DT6712-QZ	124	7,21	DT70618T-QZ	198	14,19	DT7382T-QZ	148	6,61	DT8461-QZ	179	46,99
DT60834-QZ	111	88,97	DT6714-QZ	124	8,73	DT70620-QZ	145	102,22	DT7383T-QZ	148	6,61	DT8462-QZ	179	46,99
DT60835-QZ	111	114,73	DT6716-QZ	124	10,18	DT70702-QZ	201	24,68	DT7384T-QZ	148	6,61	DT8468-QZ	179	37,60
DT60836-QZ	111	162,93	DT6720-QZ	124	13,09	DT70709-QZ	200	22,32	DT7386T-QZ	148	6,42	DT8470-QZ	179	66,44
DT60837-QZ	111	96,86	DT6743-QZ	119	68,31	DT70710-QZ	129	43,65	DT7387T-QZ	148	6,42	DT8471-QZ	179	59,84
DT60838-QZ	111	122,76	DT6744-QZ	119	70,27	DT70711-QZ	129	49,35	DT7388T-QZ	148	6,42	DT8472-QZ	179	59,84
DT60839-QZ	111	135,43	DT6745-QZ	119	93,70	DT70712-QZ	123	43,82	DT7390T-QZ	148	7,71	DT8473-QZ	179	61,41
DT60840-QZ	111	114,69	DT6746-QZ	119	99,67	DT70716-QZ	202	30,25	DT7391T-QZ	148	7,71	DT8474-QZ	179	61,41
DT60842-QZ	111	140,14	DT6747-QZ	119	104,98	DT70728-QZ	132	31,66	DT7392T-QZ	148	7,71	DT8475-QZ	179	47,75
DT60844-QZ	111	129,38	DT6748-QZ	119	128,42	DT70730T-QZ	200	35,25	DT7393T-QZ	148	7,94	DT8476-QZ	179	53,11
DT60845-QZ	111	161,82	DT6750-QZ	119	64,66	DT70741T-QZ	200	92,56	DT7394T-QZ	148	7,94	DT8477-QZ	179	45,31
DT60846-QZ	111	221,44	DT6751-QZ	119	75,59	DT70742T-QZ	200	46,58	DT7395T-QZ	148	7,94	DT8481-QZ	179	49,16
DT60847-QZ	111	161,82	DT6753-QZ	119	13,10	DT70751-QZ	137	38,48	DT7396T-QZ	148	7,94	DT8482-QZ	179	54,12
DT6502-QZ	124	1,72	DT6761-QZ	119	158,29	DT70753-QZ	116	47,94	DT7398T-QZ	148	7,94	DT8483-QZ	179	46,04
DT6504-QZ	124	1,49	DT6762-QZ	119	180,25	DT70758-QZ	201	102,74	DT7399T-QZ	148	7,94	DT8486-QZ	179	47,77
DT6505-QZ	124	1,66	DT6763-QZ	119	203,63	DT70775-QZ	199	114,03	DT7401-QZ	151	3,83	DT8550-QZ	185	10,40
DT6506-QZ	124	1,77	DT6764-QZ	119	232,92	DT70776-QZ	199	160,10	DT7402-QZ	151	3,88	DT8551-QZ	185	10,00
DT6507-QZ	124	1,88	DT6765-QZ	119	265,12	DT70779T-QZ	152	54,80	DT7403-QZ	151	3,88	DT8552-QZ	185	9,30
DT6508-QZ	124	2,00	DT6770-QZ	119	83,58	DT70784-QZ	201	51,49	DT7404-QZ	151	3,88	DT8590-QZ	184	7,20
DT6510-QZ	124	2,41	DT6771-QZ	119	138,84	DT70785-QZ	201	51,49	DT7430-QZ	151	6,68	DT8591-QZ	184	7,20
DT6515-QZ	125	4,51	DT6772-QZ	119	32,53	DT70786-QZ	152	20,60	DT7440-QZ	151	7,25	DT8592-QZ	184	7,20
DT6516-QZ	125	4,51	DT6773-QZ	119	144,75	DT70787-QZ	152	20,60	DT7450-QZ	151	7,50	DT8620-QZ	184	9,16
DT6517-QZ	125	5,56	DT6785-QZ	119	38,87	DT70788-QZ	152	20,60	DT7460-QZ	151	23,50	DT8621-QZ	184	9,16
DT6518-QZ	125	5,56	DT6801-QZ	121	17,43	DT70789-QZ	152	20,60	DT7462-QZ	151	3,88	DT8622-QZ	184	9,16
DT6519-QZ	125	5,56	DT6802-QZ	121	17,43	DT70790-QZ	152	5,15	DT7463-QZ	151	3,88	DT8623-QZ	184	9,16
DT6520-QZ	125	5,82	DT6803-QZ	121	21,90	DT70791-QZ	152	5,15	DT7464-QZ	151	3,88	DT8907-QZ	113	6,37
DT6521-QZ	125	6,03	DT6804-QZ	121	57,28	DT70792-QZ	152	5,15	DT7465-QZ	151	7,26	DT8908-QZ	113	6,41
DT6522-QZ	125	6,28	DT6805-QZ	121	29,81	DT70793-QZ	152	5,15	DT7466-QZ	151	7,87	DT8909-QZ	113	8,65
DT6523-QZ	125	9,04	DT6806-QZ	121	31,30	DT70913T-QZ	198	18,00	DT7467-QZ	151	8,15	DT8910-QZ	113	5,57
DT6524-QZ	125	7,13	DT6808-QZ	122	37,06	DT70915T-QZ	198	18,00	DT7500-QZ	152	4,47	DT8911-QZ	113	6,30
DT6525-QZ	125	10,15	DT6809-QZ	122	43,28	DT71506-QZ	198	32,34	DT7506-QZ	150	165,46	DT8912-QZ	113	6,52
DT6526-QZ	125	13,48	DT6810-QZ	121	135,16	DT71511-QZ	198	9,01	DT7507-QZ	150	92,14	DT8913-QZ	113	6,75
DT6556-QZ	124	2,80	DT6811-QZ	120	30,96	DT71516-QZ	198	38,55	DT7508-QZ	150	12,83	DT8914-QZ	113	7,76
DT6557-QZ	124	2,93	DT6812-QZ	120	32,37	DT71521-QZ	198	6,85	DT7512-QZ	150	21,19	DT8915-QZ	113	9,12
DT6558-QZ	124	2,93	DT6818-QZ	120	41,81	DT71522-QZ	198	6,85	DT7515-QZ	152	19,03	DT8916-QZ	113	6,56
DT6560-QZ	124	3,20	DT6824-QZ	121	37,02	DT71563-QZ	202	56,74	DT7520-QZ	150	12,28	DT8917-QZ	113	8,92
DT6562-QZ	124	3,43	DT6826-QZ	121	53,97	DT71565-QZ	199	32,06	DT7522-QZ	152	12,93	DT8920-QZ	113	7,41
DT6563-QZ	124	3,54	DT6830-QZ	119	90,90	DT71566-QZ	202	56,74	DT7523-QZ	152	11,17	DT8922-QZ	113	6,96
DT6564-QZ	124	4,07	DT6834-QZ	121	49,82	DT71569-QZ	202	73,98	DT7524-QZ	152	10,22	DT8923-QZ	113	7,61
DT6566-QZ	124	6,41	DT6837-QZ	121	152,32	DT7170-QZ	149	10,62	DT7546-QZ	150	7,14	DT8924-QZ	113	8,92
DT6606-QZ	124	3,83	DT6838-QZ	121	173,96	DT7204-QZ	149	44,26	DT7548-QZ	150	7,14	DT8925-QZ	113	10,37
DT6608-QZ	124	3,93	DT6888-QZ	120	31,89	DT7205-QZ	150	7,34	DT7551-QZ	150	8,12	DT8926-QZ	113	11,68
DT6610-QZ	124	3,93	DT6889-QZ	120	32,37	DT7206-QZ	150	24,62	DT7552-QZ	150	8,70	DT8927-QZ	113	30,80
DT6612-QZ	124	4,07	DT6927-QZ	122	46,91	DT7213-QZ	149	5,50	DT7553-QZ	150	8,70	DT8928-QZ	113	8,92
DT6620-QZ	143	10,30	DT6928-QZ	122	153,81	DT7225-QZ	149	13,74	DT7554-QZ	150	8,84	DT8929-QZ	113	10,46
DT6621-QZ	143	10,30	DT6929-QZ	122	46,91	DT7231-QZ	149	5,50	DT7556-QZ	150	8,95	DT8930-QZ	113	11,48
DT6622-QZ	143	15,45	DT6932-QZ	122	63,04	DT7232-QZ	149	5,50	DT7701-QZ	152	8,03	DT8931-QZ	113	13,73
DT6671-XJ	123	2,32	DT6934-QZ	122	140,66	DT7233-QZ	149	5,50	DT7702-QZ	152	9,07	DT8932-QZ	113	31,06
DT6672-XJ	123	2,56	DT6940-QZ	122	28,51	DT7246-QZ	149	13,15	DT7800T-QZ	148	3,19	DT8933-QZ	113	11,52
DT6673-XJ	123	3,04	DT6942-QZ	122	29,60	DT7253-QZ	149	10,76	DT7801T-QZ	148	3,19	DT8934-QZ	113	13,33
DT6675-XJ	123	3,04	DT6952-QZ	124	7,21	DT7254-QZ	149	10,76	DT7802T-QZ	148	3,19	DT8935-QZ	113	13,88
DT6676-XJ	123	3,65	DT6956-QZ	123	21,78	DT7255-QZ	149	10,76	DT7803T-QZ	148	3,19	DT8936-QZ	113	16,68
DT6677-XJ	123	3,89	DT6978-QZ	121	39,49	DT7256-QZ	149	10,76	DT7804T-QZ	148	3,19	DT8937-QZ	113	27,75
DT6678-XJ	123	4,01	DT6979-QZ	121	23,59	DT7258-QZ	149	10,76	DT7926-XJ	129	164,78	DT8938-QZ	113	14,68
DT6680-XJ	123	4,26	DT6984-QZ	121	26,39	DT7259-QZ	149	10,76	DT7944S-QZ	198	18,15	DT8939-QZ	113	15,42
DT6681-XJ	123	4,38	DT7002-QZ	139	34,30	DT7266-QZ	149	35,44	DT7969M-QZ	198	225,57	DT8940-QZ	113	17,74
DT6682-XJ	123	4,50	DT7005-QZ	119 / 139	29,82	DT7267-QZ	149	35,44	DT7969-QZ	198	18,80	DT8941-QZ	113	17,48

Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP
DT8942-QZ	113	28,55	DT90346-QZ	142	71,65	DT9534-QZ	116	15,18	DT9647-QZ	118	2,83	DTM3095-QZ	183	7,22
DT8950-QZ	114	49,93	DT90350-QZ	143	208,96	DT9536-QZ	116	5,52	DT9648-QZ	118	3,32	DTM3103-QZ	183	8,67
DT8955-QZ	114	50,84	DT90351-QZ	143	172,77	DT9537-QZ	116	5,92	DT9650-QZ	118	3,88	DTM3105-QZ	183	8,67
DT8956-QZ	114	58,61	DT90354-QZ	143	172,77	DT9539-QZ	116	3,85	DT9651-QZ	118	4,06	DTM3107-QZ	183	8,67
DT8957-QZ	114	69,85	DT90367-QZ	141	21,66	DT9540-QZ	116	4,51	DT9653-QZ	118	4,96	DTM3123-QZ	183	11,58
DT8965-QZ	114	68,49	DT90369-QZ	141	26,83	DT9541-QZ	116	5,92	DT9654-QZ	118	7,00	DTM3125-QZ	183	11,58
DT8966-QZ	114	80,28	DT90392-QZ	198	3,26	DT9542-QZ	116	7,56	DT9655-QZ	118	6,21	DTM3127-QZ	183	11,58
DT8967-QZ	114	78,50	DT90393-QZ	198	10,04	DT9543-QZ	116	8,65	DT9656-QZ	118	10,68	DTM8551-QZ	184	21,69
DT8968-QZ	114	94,14	DT90394-QZ	198	4,68	DT9544-QZ	116	10,61	DT9657-QZ	118	7,32	DTM8552-QZ	184	21,69
DT8969-QZ	114	103,28	DT90400-QZ	141	35,33	DT9545-QZ	116	13,47	DT9658-QZ	118	12,90	DTM8556-QZ	183	11,58
DT8971-QZ	114	103,71	DT90401-QZ	141	15,84	DT9546-QZ	116	21,89	DT9659-QZ	118	15,15	DTM8558-QZ	183	11,58
DT8972-QZ	114	115,96	DT90402-QZ	141	15,84	DT9548-QZ	116	5,01	DT9660-QZ	118	17,69	DTM8560-QZ	183	8,67
DT8976-QZ	114	60,46	DT90403-QZ	141	17,00	DT9549-QZ	116	6,52	DT9661-QZ	118	19,07	DTM8562-QZ	183	8,67
DT90002-QZ	181	28,85	DT90404-QZ	141	17,42	DT9552-QZ	116	5,65	DT9662-QZ	118	1,59	DTM8621-QZ	183	11,58
DT90003-QZ	181	28,85	DT90405-QZ	141	18,13	DT9553-QZ	116	6,61	DT9663-QZ	118	1,59	DTM8622-QZ	183	11,58
DT90004-QZ	181	28,26	DT90406-QZ	141	30,78	DT9554-QZ	116	8,57	DT9664-QZ	118	1,85	DTM8624-QZ	183	11,58
DT90006-QZ	181	32,17	DT90407-QZ	141	30,78	DT9555-QZ	116	9,26	DT9680-QZ	114	33,86	DTM8655-QZ	183	11,58
DT90008-QZ	181	35,46	DT90408-QZ	141	30,78	DT9556-QZ	116	9,97	DT9681-QZ	114	42,47	DTM8656-QZ	183	11,58
DT90009-QZ	181	34,41	DT90409-QZ	141	31,20	DT9557-QZ	116	14,08	DT9682-QZ	114	36,62	DTM8659-QZ	184	21,69
DT90010-QZ	181	34,41	DT90410-QZ	141	33,05	DT9558-QZ	116	23,59	DT9683-QZ	114	39,87	DTM8660-QZ	184	21,69
DT90011-QZ	181	38,81	DT90411-QZ	141	35,33	DT9560-QZ	116	7,01	DT9684-QZ	114	42,47	DTM8663-QZ	184	7,22
DT90012-QZ	181	39,92	DT90412-QZ	141	35,33	DT9561-QZ	116	7,36	DT9685-QZ	114	47,68	DTM8664-QZ	184	7,22
DT90016-QZ	181	135,69	DT90413-QZ	141	41,57	DT9566-QZ	116	7,76	DT9686-QZ	114	39,87	DTM8667-QZ	183	7,22
DT90237-QZ	138	38,77	DT90414-QZ	141	41,57	DT9567-QZ	116	8,12	DT9687-QZ	114	46,59	DTM8668-QZ	183	7,22
DT90238-QZ	138	93,99	DT90415-QZ	141	42,44	DT9568-QZ	116	10,13	DT9688-QZ	114	44,32	DTM8671-QZ	183	8,67
DT90239-QZ	138	10,19	DT90416-QZ	141	42,44	DT9569-QZ	116	10,21	DT9689-QZ	114	65,07	DTM8675-QZ	183	11,58
DT90240-QZ	138	11,66	DT90417-QZ	141	42,44	DT9570-QZ	116	16,33	DT9690-QZ	114	47,68	DTM8681-QZ	183	19,97
DT90241-QZ	138	14,72	DT90418-QZ	141	42,44	DT9571-QZ	116	25,25	DT9691-QZ	114	69,57	DTM8682-QZ	183	19,97
DT90242-QZ	138	16,23	DT90419-QZ	141	42,44	DT9573-QZ	116	8,82	DT9692-QZ	114	77,38	DTM8683-QZ	183	19,97
DT90243-QZ	138	18,24	DT90420-QZ	141	45,70	DT9574-QZ	116	8,92	DT9694-QZ	114	81,90	DW03101-XJ	70	221,00
DT90244-QZ	138	20,73	DT90421-QZ	141	52,67	DT9575-QZ	116	8,92	DT9696-QZ	114	88,55	DW055PL-XJ	70	39,00
DT90245-QZ	138	28,84	DT90422-QZ	141	53,66	DT9576-QZ	116	12,93	DT9700-QZ	116	15,74	DW0887100-1	70	257,00
DT90247-QZ	134	87,54	DT90423-QZ	141	66,74	DT9578-QZ	116	9,37	DT9800-QZ	116	26,95	DW088CG-XJ	70	199,00
DT90292-QZ	138	10,93	DT90424-QZ	141	66,74	DT9579-QZ	116	9,93	DT9803-QZ	116	32,56	DW088K-XJ	70	149,00
DT90293-QZ	138	12,93	DT90425-QZ	141	68,17	DT9580-QZ	116	9,02	DT9812-QZ	116	28,65	DW089CG-XJ	71	363,00
DT90294-QZ	161	40,23	DT90426-QZ	141	76,27	DT9581-QZ	116	14,08	DT9815-QZ	116	34,26	DW096PK-XJ	73	429,00
DT90295-QZ	142	17,45	DT90430-QZ	141	14,56	DT9582-QZ	116	17,98	DT9816-QZ	116	148,00	DW275KN-QS	50	203,00
DT90296-QZ	142	17,45	DT9500-QZ	116	6,92	DT9583-QZ	116	28,10	DT9818-QZ	116	49,39	DW4543AIA-AE	191	2,58
DT90298-QZ	142	17,45	DT9501-QZ	116	8,12	DT9587-QZ	116	12,42	DT9827-QZ	116	35,91	DW4549AIA-AE	191	5,92
DT90299-QZ	142	17,45	DT9502-QZ	116	3,85	DT9588-QZ	116	11,32	DT9830-QZ	116	48,79	DW680-QS	61	252,00
DT90301-QZ	142	17,45	DT9503-QZ	116	5,92	DT9589-QZ	116	15,73	DT9834-QZ	116	40,42	DW682K-QS	62	285,00
DT90303-QZ	142	18,68	DT9504-QZ	116	3,16	DT9590-QZ	116	21,34	DT9837-QZ	116	52,73	DW733-QS	66	907,00
DT90305-QZ	142	18,68	DT9505-QZ	116	3,71	DT9591-QZ	116	23,89	DT9839-QZ	116	52,73	DW743N-QS	65	1162,00
DT90307-QZ	142	19,93	DT9506-QZ	116	6,21	DT9597-QZ	116	14,62	DT9841-QZ	116	57,81	DW872-QS	58	650,00
DT90309-QZ	142	21,19	DT9507-QZ	116	10,75	DT9598-QZ	116	17,98	DT99550-QZ	174	87,12	DWA4514IA-AE	191	2,31
DT90311-QZ	142	21,19	DT9508-QZ	116	3,16	DT9599-QZ	116	25,79	DT99551-QZ	174	64,49	DWA8011RIA-AE	191	7,80
DT90313-QZ	142	21,50	DT9509-QZ	116	3,71	DT9600-QZ	116	26,95	DT99552-QZ	174	44,16	DWC410-QS	51	231,00
DT90315-QZ	142	22,74	DT9510-QZ	116	5,16	DT9602-QZ	116	21,34	DT99553-QZ	174	34,24	DWD014S-QS	50	98,00
DT90317-QZ	142	22,74	DT9511-QZ	116	8,32	DT9603-QZ	116	18,93	DT99554-QZ	174	28,19	DWD024S-QS	51	107,00
DT90318-QZ	142	24,29	DT9512-QZ	116	11,32	DT9604-QZ	116	30,30	DT99555-QZ	174	36,17	DWD112S-QS	50	131,00
DT90320-QZ	142	24,29	DT9514-QZ	116	3,16	DT9605-QZ	116	34,06	DT99560-QZ	155	27,71	DWD241-QS	50	322,00
DT90322-QZ	142	24,29	DT9515-QZ	116	3,71	DT9609-QZ	116	24,19	DT99561-QZ	155	34,84	DWD522KS-QS	51	228,00
DT90323-QZ	142	28,68	DT9516-QZ	116	5,52	DT9610-QZ	116	35,36	DT99562-QZ	155	28,55	DWD524KS-QS	51	256,00
DT90324-QZ	142	28,68	DT9517-QZ	116	7,36	DT9611-QZ	116	26,39	DT99563-QZ	155	36,30	DWE1622K-QS	50	1349,00
DT90326-QZ	142	28,68	DT9518-QZ	116	18,07	DT9612-QZ	116	27,25	DT99564-QZ	155	44,53	DWE305PK-QS	60	201,00
DT90328-QZ	142	28,68	DT9519-QZ	116	3,40	DT9613-QZ	116	38,11	DT99565-QZ	155	79,85	DWE315KT-QS	59	175,00
DT90329-QZ	142	28,68	DT9520-QZ	116	4,01	DT9615-QZ	116	30,30	DT99567-QZ	155	101,01	DWE315-QS	59	153,00
DT90330-QZ	142	28,68	DT9521-QZ	116	5,12	DT9616-QZ	116	42,08	DT99568-QZ	155	100,26	DWE349-QS	60	109,00
DT90331-QZ	142	28,68	DT9522-QZ	116	8,82	DT9618-QZ	116	43,18	DT99570-QZ	155	135,24	DWE398-QS	60	567,00
DT90332-QZ	142	34,27	DT9524-QZ	116	3,56	DT9619-QZ	116	48,23	DT99571-QZ	155	110,40	DWE4036-QS	55	74,00
DT90333-QZ	142	34,27	DT9525-QZ	116	4,01	DT9625-QZ	116	8,34	DT99574-QZ	155	137,93	DWE4056-QS	55	88,00
DT90335-QZ	142	39,57	DT9526-QZ	116	5,52	DT9630-QZ	118	1,93	DT99576-QZ	155	176,36	DWE4057-QS	55	94,00
DT90338-QZ	142	50,15	DT9527-QZ	116	7,72	DT9631-QZ	118	1,85	DT99591-QZ	178	127,03	DWE4156-QS	55	94,00
DT90339-QZ	142	50,15	DT9528-QZ	116	3,71	DT9635-QZ	118	1,85	DT99593-QZ	178	56,74	DWE4157-QS	55	100,00
DT90340-QZ	142	50,15	DT9529-QZ	116	4,01	DT9639-QZ	118	2,00	DTM3022-QZ	184	7,22	DWE4206-QS	55	132,00
DT90342-QZ	142	57,32	DT9530-QZ	116	5,52	DT9641-QZ	118	2,00	DTM3023-QZ	184	7,22	DWE4207-QS	55	137,00
DT90343-QZ	142	57,32	DT9531-QZ	116	7,56	DT9642-QZ	118	2,76	DTM3025-QZ	184	7,22	DWE4217-QS	55	163,00
DT90344-QZ	142	57,32	DT9532-QZ	116	9,02	DT9644-QZ	118	2,25	DTM3092-QZ	183	7,22	DWE4227-QS	55	182,00
DT90345-QZ	142	64,81	DT9533-QZ	116	14,08	DT9645-QZ	118	2,95	DTM3093-QZ	183	7,22	DWE4233-QS	56	134,00

Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP	Referencia	Página	PVP
DWE4237-QS	56	139,00	DWHT10261-0	89	19,58	DWS774-QS	63	417,00	DWST83522-1	102	107,64			
DWE4238-QS	56	182,00	DWHT10991-0	89	14,63	DWS777-QS	63	526,00	DWST83524-1	102	87,55			
DWE4257-QS	56	234,00	DWHT10992-0	89	16,89	DWS778-QS	63	785,00	DWST83529-1	103	153,47			
DWE4277-QS	56	220,00	DWHT10993-0	89	23,59	DWS780-QS	63	1051,00	DWST83541-1	106	60,77			
DWE4357-QS	56	258,00	DWHT10998-0	89	16,69	DWST08017-1	104	30,90	DWT1400100	221	13,36			
DWE4369-QS	56	282,00	DWHT10999-0	89	21,63	DWST08035-1	103	74,16	DWT1400150	221	18,89			
DWE4557-QS	56	224,00	DWHT11004-2	90	3,81	DWST08061-1	103	252,35	DWT1400250	221	22,44			
DWE4579-QS	57	271,00	DWHT11004-7	90	21,89	DWST08330-1	103	184,37	DWT1410150	221	19,09			
DWE46150-XJ	57	88,00	DWHT11719-0	90	1,60	DWST08510-1	105	297,67	DWT1410250	221	21,05			
DWE46225-XJ	57	101,00	DWHT11726-0	90	2,45	DWST08520-1	105	328,57	DWT1410300	221	25,67			
DWE46229-XJ	57	132,00	DWHT14673-0	95	24,18	DWST08530-1	105	190,55	DWT1410400	221	40,80			
DWE4884-QS	58	125,00	DWHT14674-0	95	24,18	DWST08550-1	105	77,25	DWV9000-XJ	67	18,00			
DWE490-QS	57	132,00	DWHT14675-0	95	24,18	DWST1-70705	100	60,77	DWV901L-QS	66	453,00			
DWE492-QS	57	137,00	DWHT14676-0	95	64,50	DWST1-70706	100	67,98	DWV905H-QS	66	975,00			
DWE492S-QS	57	152,00	DWHT14694-0	95	25,34	DWST1-71196	101	165,83	DWV905M-QS	66	719,00			
DWE494-QS	57	174,00	DWHT25227-0	87	13,82	DWST1-71228	100	33,99	DWV9110-XJ	67	12,00			
DWE496-QS	57	220,00	DWHT25228-0	87	21,89	DWST1-71229	101	67,98	DWV9120-XJ	67	12,00			
DWE4997-QS	58	324,00	DWHT34218-0	87	40,31	DWST1-72339	99	180,25	DWV9130-XJ	67	12,00			
DWE560-QS	59	175,00	DWHT36098-1	87	9,16	DWST1-72364	101	30,90	DWV9210-XJ	67	30,00			
DWE576K-QS	59	251,00	DWHT36917-0	87	39,72	DWST1-75552	106	68,31	DWV9220-XJ	67	59,00			
DWE625-QS	62	506,00	DWHT36928-0	87	42,33	DWST1-75651	106	20,70	DWV9315-XJ	67	50,00			
DWE627KT-QS	62	633,00	DWHT38114-0	87	20,82	DWST1-75654	103	54,59	DWV9316-XJ	67	62,00			
DWE6411-QS	61	109,00	DWHT38128-0	87	23,54	DWST1-75661	106	20,70	DWV9350-XJ	67	57,00			
DWE6411Z-IT	61	146,00	DWHT42525-0	88	32,25	DWST1-75662	106	7,21	DWV9390-XJ	35	36,00			
DWE6423-QS	61	109,00	DWHT42801-5	88	11,23	DWST1-75694	104	143,17	DWV9400-XJ	67	27,00			
DWE7485-QS	65	616,00	DWHT48335RC-0	88	17,00	DWST17871-1	101	174,07	DWV9401-XJ	67	19,00			
DWE74911-XJ	66	249,00	DWHT51002-0	92	27,65	DWST1-79210	99	86,40	DWV9402-XJ	67	32,00			
DWE74912-XJ	65	114,00	DWHT51004-0	92	30,52	DWST1-81078-QW	33	341,00	DWV9510-XJ	67	72,00			
DWE7492-QS	65	804,00	DWHT51008-0	92	38,75	DWST40101-1	106	44,29	DX7921-AE	190	1,84			
DWE7800-QS	61	709,00	DWHT51387-0	92	32,25	DWST40201-1	106	44,29	DX7927-AE	190	1,17			
DWF4000250	203 / 250	22,54	DWHT51388-0	92	31,10	DWST40603-1	106	101,97	DX7941-AE	190	2,06			
DWF4000350	203 / 250	25,61	DWHT55129-1	93	23,49	DWST40901-1	106	21,63	DX7967-AE	190	3,13			
DWF4000450	203 / 250	28,69	DWHT55132-1	93	28,18	DWST50112-1	106	73,13	DX7987-AE	190	3,13			
DWF4000550	203 / 250	33,81	DWHT55518-1	93	12,92	DWST50113-1	106	133,90	DZN930-XJ	205	158,88			
DWF4100350	203 / 250	25,61	DWHT55528-1	93	14,98	DWST60101-1	98	122,57	DZ06225-QZ	83	24,00			
DWF4100450	203 / 250	31,76	DWHT56152-1	92	29,87	DWST60102-1	98	108,15	DZ06325-QZ	83	20,00			
DWF4100550	203 / 250	35,36	DWHT56157-1	92	31,93	DWST60103-1	98	63,86	DZ06430-QZ	84	30,00			
DWH0501-XJ	45	48,00	DWHT56158-1	92	31,93	DWST60104-1	98	81,37	DZ06530-QZ	83	24,00			
DWH050-XJ	54	159,00	DWHT62056-0	91	35,71	DWST60105-1	99	71,07	DZ08222-QZ	85	10,00			
DWH051-XJ	54	139,00	DWHT62057-0	91	23,04	DWST60106-1	99	101,97	DZ08555-QZ	85	19,00			
DWH161N-XJ	32	239,00	DWHT65100-0	91	25,34	DWST60107-1	99	153,47	PB850-QZ	35	30,00			
DWH205DH-XJ	54	154,00	DWHT77100-XJ	70	65,00	DWST60510-1	105	1070,17	PB891.92-QZ	35	34,00			
DWHT0-10249	89	16,13	DWHT77200-XJ	70	128,00	DWST81690-1	99	85,49	PB900.899-QZ	35	34,00			
DWHT0-11131	90	4,55	DWHT78200-XJ	70	166,00	DWST82732-1	100	27,81	PB901.03-QZ	35	30,00			
DWHT0-20123	90	20,73	DWHT80276-0	96	51,83	DWST82800-1	105	37,64	PB921.22.23-QZ	35	30,00			
DWHT0-20547	90	34,56	DWHT8-11131	90	28,80	DWST82820-0	105	11,26	PB964-QZ	35	28,00			
DWHT0-20558	90	6,62	DWHT82796-0	94	27,00	DWST82823-1	105	16,29	SDSMAXSET2-QZ	202	113,57			
DWHT0-34093	87	42,62	DWHT82798-0	94	30,00	DWST82968-1	100	54,59	SDSMAXSET-QZ	202	84,22			
DWHT0-43003	88	29,59	DWHT82801-0	94	33,00	DWST82990-1	101	82,40						
DWHT0-43172	88	89,84	DWHT82804-0	94	37,00	DWST82991-1	101	74,16						
DWHT0-43224	88	49,52	DWHT82808-0	94	27,00	DWST83293-1	103	95,79						
DWHT0-43248	88	76,01	DWHT82809-0	94	30,00	DWST83294-1	103	97,85						
DWHT0-70275	93	19,58	DWHT82810-0	94	33,00	DWST83295-1	103	156,56						
DWHT0-70276	93	23,04	DWHT82811-0	94	95,00	DWST83342-1	103	112,27						
DWHT0-70277	93	19,58	DWHT82813-0	94	80,00	DWST83343-1	101	66,95						
DWHT0-70485	93	55,29	DWHT83839-0	96	14,98	DWST83344-1	100	82,40						
DWHT0-74274	93	24,18	DWHT83840-0	96	11,46	DWST83345-1	100	49,44						
DWHT0-74431	93	25,34	DWHT83850-1	96	32,25	DWST83346-1	101	59,74						
DWHT0-74432	93	28,80	DWHT83853-0	96	32,25	DWST83347-1	101	101,97						
DWHT0-83139	95	13,82	DWMT86090-0	96	97,90	DWST83392-1	102	31,72						
DWHT0-83140	95	17,27	DWP849X-QS	58	298,00	DWST83394-1	103	74,16						
DWHT0-83185	96	41,47	DWS021-XJ	60	62,00	DWST83395-1	101	101,97						
DWHT0-83186	96	44,92	DWS022-XJ	60	88,00	DWST83401-1	103	450,23						
DWHT0-83187	96	51,83	DWS023-XJ	60	172,00	DWST83402-1	103	297,67						
DWHT0-83192	95	23,04	DWS025-XJ	60	50,00	DWST83407-1	102	12,36						
DWHT0-83193	95	25,34	DWS026-XJ	60	84,00	DWST83408-1	102	15,45						
DWHT0-83194	95	31,10	DWS029-XJ	60	36,00	DWST83411-1	101	215,27						
DWHT0-83195	95	34,56	DWS031-XJ	62	57,00	DWST83471-QW	103	266,77						
DWHT0-TR510	96	30,90	DWS520KT-QS	59	440,00	DWST83479-1	99	56,65						

DEWALT**POWER
SHIFT**

A ELECTRIFICAÇÃO ESTÁ AQUI SEM GASOLINA. SEM FIOS

**¡DESCÚBRELA!****Bateria POWERSHIFT 10Ah****554 WH****Até 60 min**
de autonomia**carrega 80%****em 40 min****carrega 100%****em 55 min**

PREPARAÇÃO



SALTITÃO COMPACTADOR



COMPACTADORA DE PLACA

COLOCAÇÃO



VIBRADOR DE BETÃO



RÉGUA VIBRATÓRIA

PERFURAÇÃO



BERBEQUIM DE DIAMANTE

AVENIDA DA REPÚBLICA, N.º 35. 40 ANDAR
1050-186, LISBOA – PORTUGAL
TELEFONE: 210 206 232
(CHAMADA REDE FIXA LOCAL)



**CONTACTE CONOSCO
SE PRECISAR DE ALGUM
SUPORTE!**

O seu Revendedor DeWALT:

O esquema de cores amarelo e preto é utilizado pela DeWALT Power Tools and Accessories como marca registada. A DeWALT reserva-se o direito de alterar toda e qualquer promoção em qualquer altura sem aviso prévio. As promoções estão disponíveis enquanto houver stocks. Vigência a partir de 9 de Fevereiro de 2026. Preços recomendados sem IVA.

www.DEWALT.com