



CARROS E MOBILIÁRIO DE OFICINA



ARRUMAÇÃO MÓVEL

56

Carros standard 3 módulos	58
Baús para carros	60
Carros standard 4 módulos	61
Carros standard 5 módulos	63
Bancadas móveis	66
Carros CHRONO	68
Carros ROLL	70
Carros E-ACCESS	71
Carros segurança	72
Carros para cargas pesadas e segurança	73
Suportes	74
Carros US	75
Mesas e mesas móveis	76
Acessórios para carros	78
Acessórios para carros	85
Calha frontal para gaveta	86



ARRUMAÇÃO FIXA CLÁSSICA

111

Bancadas para cargas pesadas	111
Bancadas de manutenção	117
Manutenção	121
Armários de gavetas	122
Armários para superfícies de trabalho e suspensão de parede	124
Ganchos	126
Sistemas de suporte para ferramentas	128
Suportes diversos	129



MOBILÁRIO MODULAR JETLINE+ SYSTEM

88

Móveis baixo jetline+ com gavetas e portas	90
Móveis altos JETLINE+	96
Armários JETLINE+	101
Painéis perfurados verticais JETLINE+	102
Superfície de trabalho «tampas» : madeira JETLINE+	104
Ampos de bancada «tampas» : madeira JETLINE+	106
Kits de montagem - os acessórios JETLINE+	108



PAINEIS DE ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CKS

126

Arrumação vertical das ferramentas	126
Chaves	130



FLUO

RFid



ARRUMAÇÃO MÓVEL

O tamanho certo é o seu

JET+

JET+³

3 módulos por gaveta

JET+⁴

4 módulos por gaveta

JET+⁵

5 módulos por gaveta

De escolha

28 possibilidades : 3 larguras, 6 composições de gavetas, 2 cores.



Na arrumação

Uma capacidade de arrumação adaptada às suas necessidades (de 3 a 5 módulos por gavetas).

1 | 2 | 3

20 a 35 kg por gaveta -
15 a 65 litros por gaveta

1 | 2 | 3 | 4

25 a 45 kg por gaveta -
20 a 85 litros por gaveta

1 | 2 | 3 | 4 | 5

35 a 60 kg por gaveta -
25 a 110 litros por gaveta

Na resistência

Alumínio aplicado (2 mm) reforçado com uma placa de madeira de 15 mm, ondulado para uma resistência acrescida aos riscos, fixada por parafusos em aço inoxidável; Extremidades do plano de trabalho em **polipropileno tratado anti-choques**.



900 kg




1000 kg



1100 kg

ARRUMAÇÃO MÓVEL

+ de inovação para + espaço



• Rodas



+ desempenho: Esforço reduzido no arranque, (menos de 7kg de esforço de pressão).
Grande longevidade (resistência a de aparas, hidrocarbonetos mais correntes).
Alta resistência às cargas pesadas.

• Pára-choques suaves



+ protecção: com os novos pára-choques macios em termoplástico elastômero com efeito amortecedor de choques nos 4 ângulos e nos cantos das gavetas que garantem proteção do trinco da gaveta.

2 rebordos retrácteis: sob uma carga pesada, os rebordos escamoteiam-se e desaparecem na superfície de trabalho, assim não é incomodado pelos rebordos quando pretende retirar um objecto longo (ferramenta, espátula, peça mecânica, ...)

2 rebordos fixos na parte dianteira e na parte traseira para evitar a queda de objectos mesmo durante as deslocações.

Superfície de trabalho com pega integrada, localização para 16 chaves de fendas, fixação possível de um torno, acessórios tubos.



• Pegas

+ resistentes: em alumínio anodizado resistente à oxidação.
+ confortáveis: design exclusivo FACOM para uma apreensão agradável.
+ práticas: pode utilizar como porta-etiquetas ou pictogramas para identificar o conteúdo da gaveta.



JET+

• Trancamento



+ protecção: a fechadura está encastrada numa localização específica, evitando que a chave se quebre.

+ segurança: fecho centralizado fechadura com chave articulada.

• Gavetas



+ seguras: novo trinco em material injetado (material sintético injeção, mais leve e

+ resistência mecânica - espessura 8 mm).

+ acessibilidade: abertura a 100%.

• Pintura

+ pintura pó epoxy: disponível em 2 cores: vermelho e preto.
+ cores especiais sob pedido. Sem limite: todos os tons RAL são aceites. Utilize todas as superfícies.

Localizações múltiplas



• **Lados, traseira, superfície de trabalho:** assim como espaços para receber os seus acessórios e tornar o seu carro num verdadeiro posto de trabalho.



• **Instalação rápida**
 A pré-furação dos lados e na traseira permite um posicionamento livre e rápido dos acessórios laterais. Para os acessórios tubos, basta colocar os tubos nas localizações reservadas no posto de trabalho.

Organize o seu espaço



• **Identifique o conteúdo das gavetas** (folha de pictogramas fornecida com o carro).
 • **Divida as gavetas** conforme pretender graças às divisórias amovíveis.
 • **Gira eficientemente** as suas ferramentas com o FACOM Modular System.

	12 a 15 módulos		18 a 20 módulos		21 a 25 módulos			27 a 32 módulos				36 a 40 módulos		45 módulos
CARGA total em kg	125	140	155	175	170	195	235	185	210	240	265	230	290	320
VOLUME de arrumação útil em litros	155	155	155	205	150	205	255	150	200	230	255	200	255	250
SUPERFÍCIE útil superfície de trabalho	0,22 m ²	0,22 m ²	0,22 m ²	0,30 m ²	0,22 m ²	0,30 m ²	0,40 m ²	0,22 m ²	0,30 m ²	0,22 m ²	0,40 m ²	0,30 m ²	0,40 m ²	0,40 m ²
	5 gavetas : 6 gavetas		7 gavetas : 6 gavetas		8 gavetas : 7 gavetas : 6 gavetas			9 gavetas : 8 gavetas : 11 gavetas : 7 gavetas				9 gavetas : 8 gavetas		9 gavetas
MODELO	JET.5M3 JET.5GM3	JET.6M3 JET.6GM3	JET.7M3 JET.7GM3	JET.6M4 JET.6GM4	JET.8M3 JET.8GM3	JET.7M4 JET.7GM4	JET.6M5 JET.6GM5	JET.9M3 JET.9GM3	JET.8M4 JET.8GM4	JET.11M3 JET.11GM3	JET.7M5 JET.7GM5	JET.9M4 JET.9GM4	JET.8M5 JET.8GM5	JET.9M5 JET.9GM5

CARROS STANDARD 3 MÓDULOS

CARRO M3

JET⁺3


Um concentrado de desempenho.



- **3 módulos por gaveta.**
- **12 a 27 módulos** repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm (as gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos).
- **125 a 185 kg** de carga total admissível nas gavetas consoante a composição de gavetas (240 kg para as 11 gavetas).
- **150 a 155 litros** de volume útil consoante a composição de gavetas (230 litros para as 11 gavetas).
- **0,22m² de superfície útil de trabalho** (440 X 496 mm).
- **4 rodas diâmetro 125mm**, 2 fixas, 2 giratórias, 1 com travão

Dados técnicos

- Dimensões totais (rodas e superfície de trabalho incluídas): L774 x P546 x A971 mm.
- Dimensões úteis das gavetas: L569 x P421 x A60/130/200/270 mm.



Carga por gaveta

- gaveta de 60 mm: 20 kg
- gaveta de 130 mm: 25 kg
- gaveta de 200 mm: 30 kg
- gaveta de 270 mm: 35 kg

Volume útil por gaveta

- gaveta de 60 mm: 15 l
- gaveta de 130 mm: 30 l
- gaveta de 200 mm: 50 l
- gaveta de 270 mm: 65 l

CARROS STANDARD 3 MÓDULOS

Carros JET+ 5 gavetas - 3 módulos por gaveta



- 5 gavetas = 12 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 2 gavetas altura 60 mm = 6 módulos.
 - 2 gavetas altura 130 mm = 6 módulos.
 - 1 gaveta altura 270 mm.
- As gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos.
- Entregue com 4 divisórias para gavetas de 60 mm e 4 divisórias para gaveta de 130 mm.
- Carga total admissível nas gavetas: 125 kg.
- Volume útil de arrumação: 155 litros.
- Dimensões úteis das gavetas: L.569 x P.421 x A.60/130/270 mm.
- Fornecidos com 2 divisórias para gavetas de 60 mm e 2 divisórias para gaveta de 130 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.5M3	971	774	546	Vermelho 3020	73.5
JET.5GM3	971	774	546	Preto 9004	73.5

Carros JET+ 6 gavetas - 3 módulos por gaveta



- 6 gavetas = 15 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 4 gavetas altura 60 mm = 12 módulos.
 - 1 gaveta altura 130 mm = 3 módulos.
 - 1 gaveta altura 270 mm.
- As gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos.
- Entregue com 6 divisórias para gavetas de 60 mm e 2 divisórias para gaveta de 130 mm.
- Carga total admissível nas gavetas: 140 kg.
- Volume útil de arrumação: 155 litros.
- Dimensões úteis das gavetas: L.569 x P.421 x A.60/130/270 mm.
- Fornecidos com 4 divisórias para gavetas de 60 mm e 2 divisórias para gaveta de 130 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.6M3	971	774	546	Vermelho 3020	75.5
JET.6GM3	971	774	546	Preto 9004	75.5

Carros JET+ 7 gavetas - 3 módulos por gaveta

- 7 gavetas = 18 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 5 gavetas altura 60 mm = 15 módulos.
 - 1 gaveta altura 130 mm = 3 módulos.
 - 1 gaveta altura 200 mm.
- As gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos.
- Entregue com 6 divisórias para gavetas de 60 mm e 2 divisórias para gaveta de 130 mm.
- Carga total admissível nas gavetas: 155 kg.
- Volume útil de arrumação: 155 litros.
- Dimensões úteis das gavetas: L.569 x P.421 x A.60/130/200 mm.
- Fornecidos com 4 divisórias para gavetas de 60 mm e 2 divisórias para gaveta de 130 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.7M3	971	774	546	Vermelho 3020	77.5
JET.7GM3	971	774	546	Preto 9004	77.5



Carros JET+ 8 gavetas - 3 módulos por gaveta

- 8 gavetas = 24 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 6 gavetas altura 60 mm = 18 módulos.
 - 2 gavetas altura 130 mm = 6 módulos.
- As gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos.
- Entregue com 10 divisórias para gavetas de 60 mm.
- Carga total admissível nas gavetas: 170 kg.
- Volume útil de arrumação: 150 litros.
- Dimensões úteis das gavetas: L.569 x P.421 x A.60/130 mm.
- Fornecidos com 8 divisórias para gavetas de 60 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.8M3	971	774	546	Vermelho 3020	79.5
JET.8GM3	971	774	546	Preto 9004	79.5



Carros JET+ 9 gavetas - 3 módulos por gaveta

- 9 gavetas = 27 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 8 gavetas altura 60 mm = 24 módulos.
 - 1 gaveta altura 130 mm = 3 módulos.
- As gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos.
- Fornecido com 10 divisórias para gavetas de 60 mm.
- Carga total admissível nas gavetas: 185 kg.
- Volume útil de arrumação: 150 litros.
- Dimensões úteis das gavetas: L.569 x P.421 x A.60/130 mm.
- Fornecidos com 8 divisórias para gavetas de 60 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.9M3	971	774	546	Vermelho 3020	81.5
JET.9GM3	971	774	546	Preto 9004	81.5



FLUO

RFid

BAÚS PARA CARROS

■ Baús JET+ 4 gavetas - 3 módulos por gaveta



- 4 gavetas = 12 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 3 gavetas de 60 mm = 9 módulos.
 - 1 gaveta de 130 mm = 3 módulos.
- As gavetas de 200 podem igualmente receber módulos. (pode receber as divisórias amovíveis JET2.15 e JET2.16 - não entregues).
- Carga repartida admissível e volume útil por gaveta das versões M3:
 - gaveta de 60 mm: 20 kg - 15 litros.
 - gaveta de 130 mm: 25 kg - 30 litros.
- Carga total admissível nas gavetas: 85 kg.
- Volume útil de arrumação: 75 litros.
- Carga total admissível na superfície de trabalho na posição estática: 500 kg.
- Dimensões úteis das gavetas: L.569 x P.421 x A.60/130 mm.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.C4M3	480	774	546	Vermelho 3020	45.0
JET.C4GM3	480	774	546	Preto 9004	45.0

■ Baús móvel JET+ 4 gavetas - 3 módulos por gaveta



- Ideal para a manutenção itinerante.
- Pega basculante para as deslocações.
- Grande manobrabilidade graças às rodas de boa qualidade e desempenho (diâmetro 125 mm, 2 fixas e 2 giratórias, das quais uma com travão).
- 4 gavetas = 12 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 3 gavetas de 60 mm = 9 módulos.
 - 1 gaveta de 130 mm = 3 módulos.
- As gavetas de 200 podem igualmente receber módulos.
- Pode receber as divisórias amovíveis JET2.15 e JET2.16 - não entregues.
- Carga repartida admissível e volume útil por gaveta das versões M3:
 - gaveta de 60 mm: 20 kg - 15 litros.
 - gaveta de 130 mm: 25 kg - 30 litros.
- Carga total admissível nas gavetas: 85 kg.
- Volume útil de arrumação: 75 litros.
- Dimensões úteis das gavetas: L.569 x P.421 x A.60/130 mm.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.CR4M3	60/130	569	421	Vermelho 3020	48.5

■ Kit de rolagem



- Kit de mobilidade composto por uma pega de arraste e por um jogo de 4 rodas de 125 mm, 2 fixas e 2 giratórias, das quais 1 com travão.

	ΔΔ [kg]
CHRONO.C4K2	5.4

CARROS STANDARD 4 MÓDULOS

CARRO M4

O melhor compromisso volume de arrumação-superfície de trabalho-dimensões.



- **4 módulos por gaveta.**
- **20 a 36 módulos** repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm (as gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos).
- **175 a 230 kg** de carga total admissível nas gavetas consoante a composição de gavetas.
- **200 a 205 litros** de volume útil consoante a composição de gavetas.
- **0,30m² de superfície útil de trabalho** (440 X 686 mm).
- **4 rodas diâmetro 125mm**, 2 fixas, 2 giratórias, 1 com travão.

Dados técnicos

- Dimensões totais (rodas e superfície de trabalho incluídas): L.964 x P.546 x A.971 mm.
- Dimensões úteis das gavetas: L.759 x P.421 x A.60/130/200/270 mm.



Carga por gaveta

- gaveta de 60 mm: 25 kg
- gaveta de 130 mm: 30 kg
- gaveta de 200 mm: 40 kg
- gaveta de 270 mm: 45 kg

Volume útil por gaveta

- gaveta de 60 mm: 20 l
- gaveta de 130 mm: 40 l
- gaveta de 200 mm: 65 l
- gaveta de 270 mm: 85 l

Carros JET+ 6 gavetas - 4 módulos por gaveta

- 6 gavetas = 20 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 4 gavetas de 60 mm = 16 módulos.
 - 1 gaveta de 130 mm = 4 módulos.
 - 1 gaveta altura 270 mm.
- As gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos.
- Entregue com 9 divisórias para gavetas de 60 mm e 3 divisórias para gaveta de 130 mm.
- Carga total admissível nas gavetas: 175 kg.
- Volume útil de arrumação: 205 litros.
- Dimensões úteis das gavetas: L.759 x P.421 x A.60/130/270 mm.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.6M4	971	964	546	Vermelho 3020	90.0
JET.6GM4	971	964	546	Preto 9004	90.0

CARROS STANDARD 4 MÓDULOS

Carros JET+ 7 gavetas - 4 módulos por gaveta



- 7 gavetas = 24 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 5 gaveta altura 60 mm = 20 módulos.
 - 1 gaveta de 130 mm = 4 módulos.
 - 1 gaveta altura 200 mm.
- As gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos.
- Entregue com 9 divisórias para gavetas de 60 mm e 3 divisórias para gaveta de 130 mm.
- Carga total admissível nas gavetas: 195 kg.
- Volume útil de arrumação: 205 litros.
- Dimensões úteis das gavetas: L.759 x P.421 x A.60/130/200 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.7M4	971	964	546	Vermelho 3020	92.5
JET.7GM4	971	964	546	Preto 9004	92.5

Carros JET+ 8 gavetas - 4 módulos por gaveta



- 8 gavetas = 32 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 6 gavetas de 60 mm = 24 módulos.
 - 2 gavetas de 130 mm = 8 módulos.
- As gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos.
- Entregue com 12 divisórias para gavetas de 60 mm.
- Carga total admissível nas gavetas: 210 kg.
- Volume útil de arrumação: 200 litros.
- Dimensões úteis das gavetas: L.759 x P.421 x A.60/130 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.8M4	971	964	546	Vermelho 3020	95.0
JET.8GM4	971	964	546	Preto 9004	95.0

Carros JET+ 9 gavetas - 4 módulos por gaveta



- 9 gavetas = 36 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 8 gavetas de 60 mm = 32 módulos.
 - 1 gaveta de 130 mm = 4 módulos.
- Entregue com 12 divisórias para gavetas de 60 mm.
- Carga total admissível nas gavetas: 230 kg.
- Volume útil de arrumação: 200 litros.
- Dimensões úteis das gavetas: L.759 x P.421 x A.60/130 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.9M4	971	964	546	Vermelho 3020	97.0
JET.9GM4	971	964	546	Preto 9004	97.0

■ Baús JET+ 4 gavetas - 4 módulos por gaveta

- 4 gavetas = 16 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 3 gavetas de 60 mm = 12 módulos.
 - 1 gaveta de 130 mm = 4 módulos.
- As gavetas de 200 podem igualmente receber módulos.
- (pode receber as divisórias amovíveis JET2.15 e JET2.16 - não entregues).
- Carga repartida admissível e volume útil por gaveta das versões M4:
 - gaveta de 60 mm: 25 kg - 20 litros.
 - gaveta de 130 mm: 30 kg - 40 litros.
- Carga total admissível nas gavetas: 105 kg.
- Volume útil de arrumação: 100 litros.
- Carga total admissível na superfície de trabalho na posição estática: 600 kg.
- Dimensões totais (rodas e superfície de trabalho incluídas): L.964 x P.546 x A.480 mm.
- Dimensões úteis das gavetas: L.759 x P.421 x A.60/130 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.C4M4	480	964	546	Vermelho 3020	51.50
JET.C4GM4	480	964	546	Preto 9004	51.50



■ Kit de mobilidade

- Kit de mobilidade composto por uma pega de arraste e por um jogo de 4 rodas de 125 mm, 2 fixas e 2 giratórias, das quais uma com travão.

	ΔΔ [kg]
CHRONO.C4K2	5.4



CARRO M5



Superfície de trabalho extra grande, Capacidade de arrumação incomparável, manobrabilidade excepcional.



Manobrabilidade EXCEPCIONAL:

- 6 rodas diâmetro 160 mm
- Desempenho muito elevado.
- 4 giratórias (das quais 2 com travões) e 2 fixas.
- Função 360°: muito simples de arrumar, fácil de vencer os obstáculos.
- Estabilidade garantida com os 2 travões às rodas.



- **Gavetas extra grandes - 5 módulos por gaveta.**
- **25 a 45 módulos** repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm (as gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos).
- **235 a 320 kg** de carga total admissível nas gavetas consoante a composição de gavetas.
- **250 a 255 litros** de volume útil consoante a composição de gavetas.
- **0,40m² de superfície útil de trabalho** (440 X 876 mm).

Dados técnicos

- Dimensões totais (rodas e superfície de trabalho incluídas): L.1154 x P.546 x A.1000 mm.
- Dimensões úteis das gavetas: L.948 x P.421 x A.60/130/200/270 mm.


Carga por gaveta

- gaveta de 60 mm: 35 kg
- gaveta de 130 mm: 40 kg
- gaveta de 200 mm: 50 kg
- gaveta de 270 mm: 60 kg



Volume útil por gaveta

- gaveta de 60 mm: 25 l
- gaveta de 130 mm: 50 l
- gaveta de 200 mm: 80 l
- gaveta de 270 mm: 110 l



FLUO

RFid



CARROS JET+

Carros JET+ 6 gavetas - 5 módulos por gaveta



- 6 gavetas = 25 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 3 gavetas altura 60 mm = 15 módulos.
 - 2 gavetas altura 130 mm = 10 módulos.
 - 1 gaveta com uma altura: 200 mm.
- As gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos.
- Carga total admissível nas gavetas: 235 kg.
- Volume útil de arrumação: 255 litros.
- Dimensões úteis das gavetas (L x P x A): 948 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
- Fornecidos com 8 divisórias para gavetas de 60 mm e 8 divisórias para gaveta de 130 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.6M5	1000	1154	546	Vermelho 3020	104.5
JET.6GM5	1000	1154	546	Preto 9004	104.5

Carros JET+ 7 gavetas - 5 módulos por gaveta



- 7 gavetas = 30 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 5 gavetas altura 60 mm = 25 módulos.
 - 1 gaveta altura 130 mm = 5 módulos.
 - 1 gaveta altura 200 mm.
- As gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos.
- Entregue com 12 divisórias para gavetas de 60 mm e 4 divisórias para gaveta de 130 mm.
- Carga total admissível nas gavetas: 265 kg.
- Volume útil de arrumação: 255 litros.
- Dimensões úteis das gavetas: L.948 x P.421 x A.60/130/200 mm.
- Fornecidos com 8 divisórias para gavetas de 60 mm e 8 divisórias para gaveta de 130 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.7M5	1000	1154	546	Vermelho 3020	107.0
JET.7GM5	1000	1154	546	Preto 9004	107.0

Carros JET+ 8 gavetas - 5 módulos por gaveta

- 8 gavetas = 40 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 6 gavetas de 60 mm = 30 módulos.
 - 2 gavetas de 130 mm = 10 módulos.
- As gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos.
- Entregue com 16 divisórias para gavetas de 60 mm.
- Carga total admissível nas gavetas: 290 kg.
- Volume útil de arrumação: 250 litros.
- Dimensões totais (rodas e superfície de trabalho incluídas): L.1154 x P.546 x A.1000 mm.
- Dimensões úteis das gavetas: L.948 x P.421 x A.60/130 mm.
- Fornecidos com 12 divisórias para gavetas de 60 mm.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.8M5	1000	1154	546	Vermelho 3020	110.0
JET.8GM5	1000	1154	546	Preto 9004	110.0

Carros JET+ 9 gavetas - 5 módulos por gaveta

- 9 gavetas = 45 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 8 gavetas de 60 mm = 40 módulos.
 - 1 gaveta de 130 mm = 5 módulos.
- As gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos.
- Entregue com 16 divisórias para gavetas de 60 mm.
- Carga total admissível nas gavetas: 320 kg.
- Volume útil de arrumação: 250 litros.
- Dimensões totais (rodas e superfície de trabalho incluídas): L.1154 x P.546 x A.1000 mm.
- Dimensões úteis das gavetas: L.948 x P.421 x A.60/130 mm.
- Fornecidos com 12 divisórias para gavetas de 60 mm.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.9M5	1000	1154	546	Vermelho 3020	113.0
JET.9GM5	1000	1154	546	Preto 9004	113.0



FLUO

RFid

BAÚS PARA CARROS

■ Baús JET+ 4 gavetas - 5 módulos por gaveta



- 4 gavetas = 20 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 3 gavetas de 60 mm = 15 módulos.
 - 1 gaveta de 130 mm = 5 módulos.
- As gavetas de 200 podem igualmente receber módulos. (pode receber as divisórias amovíveis JET2.15 e JET2.16 - não entregues).
- Carga repartida admissível e volume útil por gaveta das versões M4:
 - gaveta de 60 mm: 35 kg - 25 litros.
 - gaveta de 130 mm: 40 kg - 50 litros.
- Carga total admissível nas gavetas: 145 kg.
- Volume útil de arrumação: 125 litros.
- Carga total admissível na superfície de trabalho na posição estática: 700 kg.
- Dimensões totais (rodas e superfície de trabalho incluídas): L.1154 x P.546 x A.480 mm.
- Dimensões úteis das gavetas: L.948 x P.421 x A.60/130 mm.


	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.C4M5	480	1154	546	Vermelho 3020	60.5
JET.C4GM5	480	1154	546	Preto 9004	60.5

BANCADAS MÓVEIS

■ Bancada móvel ou fixa para cargas pesadas



- Se baixar os apoios com a pega rotativa, a bancada móvel torna-se tão estável como uma bancada fixa.
- A grande superfície de trabalho de 0,7 m2 em madeira de faia laminada foi tratada com óleo de linhaça, para maior resistência aos líquidos e uma maior facilidade de limpeza. Pode instalar aí um torno.
- Resistência estática de 1 tonelada sobre os pés e de 500 kg sobre as rodas.
- Se recolher com a pega rotativa, a bancada torna-se novamente móvel. Esta pega permite também movimentar a bancada facilmente.
- 4 rodas com 125 mm de diâmetro, 2 giratórias e 2 fixas.
- 6 gavetas compatíveis com os módulos XL, equipadas com pegas em alumínio resistência a uma carga de 30 kg por gaveta.
- 1 compartimento em armário lateral grande, para arrumação das ferramentas ou objetos mais volumosos, equipado com uma prateleira.
- Chave única para as gavetas compartimento.
- Os lados esquerdo e traseiro da bancada podem receber os acessórios JETXL (ver o catálogo FACOM).
- Uma vez que os painéis são perfurados pode facilmente instalar um acessório JET.A6M5.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.6MWB	1002	1194	670	127.8

■ Bancada móvel JET+ 6 gavetas - 3 módulos por gaveta

- 6 gavetas = 15 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 4 gavetas altura 60 mm = 12 módulos.
 - 1 gaveta altura 130 mm = 3 módulos.
 - 1 gaveta com uma altura: 270 mm.
- As gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos.
- Carga total admissível nas gavetas: 140 kg.
- Volume útil de arrumação nas gavetas: 155 litros.
- Dispõe de um fundo de grande volume, fechado para a arrumação de objectos volumosos:
 - Fecho da porta com chave.
 - Chave idêntica para as gavetas.
- Para uma versão em madeira, adicionar simplesmente a placa de madeira Ref JET.A14M5.
- Pode receber um baú Ref JET.C4GM5.
- Compatível com a gama de acessórios JET+ e JET.XL.
- 4 rodas de 160 mm (alto desempenho): 2 giratórias (das quais 2 com travões) e 2 fixas.
- Dimensões úteis das gavetas (L x P x A): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
- Dimensões do fundo (L x P x A): 378 x 430 x 679 mm (largura de passagem com porta aberta 310 mm).
- Fornecido com a caixa portátil em plástico, com 6 divisórias para gavetas de 60 mm e 2 divisórias para gaveta de 130 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.T6M3	1000	1154	546	Vermelho 3020	100.0
JET.T6GM3	1000	1154	546	Preto 9004	100.0



■ Bancada móvel JET+ 7 gavetas - 3 módulos por gaveta

- 7 gavetas (dimensões úteis): 18 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 5 gavetas altura 60 mm = 15 módulos.
 - 1 gavetas altura 130 mm = 3 módulos.
 - 1 gaveta altura 200 mm.
- Fornecido com 6 divisórias para gavetas de 60 mm e 2 divisórias para gaveta de 130 mm.
- As gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos.
- Carga total admissível nas gavetas: 155 kg.
- Volume útil de arrumação: 155 litros.
- 1 fundo grande volume fechado, para arrumação de objectos volumosos.
 - Fecho da porta com chave.
 - Chave idêntica para as gavetas e o fundo.
- Fornecido com a caixa portátil em plástico.
- Para uma versão em madeira, adicionar simplesmente a placa de madeira JET.A14M5.
- Pode receber um baú JET.C4GM5.
- Compatível com a gama de acessórios JET+ e JET.XL.
- 4 rodas 160 mm alto desempenho - 2 giratórias (das quais, 2 com travão) e 2 fixas.
- Dimensões úteis das gavetas: L.569 x P.421 x A.60/130/200 mm.
- Dimensões do fundo: L.378 x P.430 x A.679 mm (largura de passagem com porta aberta 310 mm).

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.T7M3	1000	1154	546	Vermelho 3020	103.0
JET.T7GM3	1000	1154	546	Preto 9004	103.0



CARROS CHRONO

CARROS CHRONO +

2 Pegas integradas

- Com revestimento suave, 1 para deslocação, 1 que permite levantar o carro para melhor vencer obstáculos.

Segurança

- Fechadura posicionada na parte lateral.
- Fecho centralizado por fechadura com chave (entregue com 2 chaves, das quais 1 é articulada).

Acessórios

- Suporte de recipientes + suporte de rolo de papel (posicionáveis à direita ou à esquerda).
- Partes laterais do carro perfuradas para receber os acessórios da gama JETXL.

Superfície de trabalho

- Grande superfície de trabalho 560 x 460 mm em polipropileno com fibra de vidro.
- Resistente aos impactos e hidrocarbonetos, com uma carga estática de 850 kg.



CHRONO+

Rebordos integrados

- Evitam a queda de ferramentas.
- Permitem montar uma placa de madeira CHRONO.A14M3PB.

Gavetas

- Equipadas com corrediças de esferas, com mola de retorno "soft close" = fecho suave e seguro.
- Pega em alumínio anodizado = conforto e prensão ideais.
- 3 formas de abrir as gavetas.

**Manobrabilidade**

- 4 rodas Ø 125 mm, 2 giratórias (das quais, 1 com travão) e 2 fixas.
- Carro fornecido com as rodas montadas.

Duas cores

- Existe nas cores:
 - vermelho 3020
 - preto 9004

*Entregue sem papel.



■ Baú CHRONO+ 6 gavetas - 3 módulos por gaveta



- Carro de 6 gavetas = 15 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm.
 - 4 gavetas com 60 mm de altura = 12 módulos.
 - 1 gaveta com 130 mm de altura = 3 módulos.
 - 1 gaveta com uma altura de: 270 mm. (pode igualmente receber módulos)
 - Carga por gaveta: 20/25/35 kg.
- Acessórios:
 - Entregue com 1 suporte de recipientes (posicionável à direita ou à esquerda), 1 suporte de rolo de papel incluído, 4 divisórias para gavetas de 60 mm e 2 divisórias para gaveta de 130 mm (Divisórias suplementares metálicas opcionais: JET2.15 para as gavetas de 60 mm e JET2.16 para as gavetas de 130 mm).
- Dimensões úteis das gavetas (C. x P. x A.): 569 x 421 x 60/130/270 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
CHRONO.6M3A	971	779	518	Vermelho 3020	62.5
CHRONO.6GM3A	971	779	518	Preto 9004	62.5

Baú CHRONO+ 7 gavetas - 3 módulos por gaveta

- Carro de 7 gavetas = 18 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 5 gavetas com 60 mm de altura = 15 módulos.
 - 1 gaveta com 130 mm de altura = 3 módulos.
 - 1 gaveta com 200 mm de altura. (pode igualmente receber módulos)
 - Carga por gaveta: 20/25/30 kg.
- Acessórios: Fornecedor com 1 suporte de recipientes (posicionável à direita ou à esquerda), 1 suporte de rolo de papel incluído, 4 divisórias metálicas para gavetas de 60 mm e 2 divisórias para gaveta de 130 mm (Divisórias suplementares opcionais: JET2.15 para as gavetas de 60 mm e JET2.16 para as gavetas de 130 mm). Partes laterais do carro perfuradas para receber os acessórios da gama JETXL.
- Dimensões úteis das gavetas (C. x P. x A.): 569 x 421 x 60/130/200 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	$\Delta\Delta$ [kg]
CHRONO.7M3A	971	787	518	Vermelho 3020	64.5
CHRONO.7GM3A	971/971	787	518	Preto 9004	64.5



Baú CHRONO+ 8 gavetas - 3 módulos por gaveta

- Carro de 8 gavetas = 24 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 6 gavetas com 60 mm de altura = 18 módulos.
 - 2 gavetas com 130 mm de altura = 6 módulos.
 - Carga por gaveta: 20/25 kg.
- Acessórios: Fornecedor com 1 suporte de recipientes (posicionável à direita ou à esquerda), 1 suporte de rolo de papel incluído, 8 divisórias metálicas para gavetas de 60 mm (Divisórias suplementares opcionais: JET2.15 para as gavetas de 60 mm e JET2.16 para as gavetas de 130 mm).
- Dimensões úteis das gavetas (C. x P. x A.): 569 x 421 x 60/130 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	$\Delta\Delta$ [kg]
CHRONO.8M3A	971	779	518	Vermelho 3020	66.5
CHRONO.8GM3A	971	779	518	Preto 9004	66.5



Baús CHRONO+ 4 gavetas - 3 módulos por gaveta

- Baú 4 gavetas:
 - A utilizar isolado ou em complemento de um carro CHRONO.M3A
 - Fornecido com o kit de acoplamento que garante uma montagem rápida e segura do conjunto.
 - 3 gavetas com 60 mm de altura.
 - 1 gaveta com 130 mm de altura.
 - As gavetas podem ser equipadas com todos os módulos termoformados ou espuma do programa Facom Modular system
 - Carga máxima por gaveta: 20/25 kg.
- Acessórios: Suporte frascos incluído (posicionável à direita ou à esquerda).
 - Opção: divisórias metálicas de separação (JET2.15 para as gavetas de 60 mm e JET2.16 para as gavetas de 130 mm).
 - Opção: kit de rolagem CHRONO.C4K2 (pega de manobra + 4 rodas).
- Dimensões totais da superfície de trabalho incluídas (C. x P. x A.): 779 x 518 x 466 mm.
- Dimensões úteis das gavetas (C. x P. x A.): 569 x 421 x 60/130 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	$\Delta\Delta$ [kg]
CHRONO.C4M3A	466	779	518	Vermelho 3020	35.0
CHRONO.C4GM3A	466	779	518	Preto 9004	35.0



Kit de mobilidade

- Kit de mobilidade composto por uma pega de manobra e por um jogo de 4 rodas de 125 mm, 2 fixas e 2 giratórias, das quais uma com travão.

	$\Delta\Delta$ [kg]
CHRONO.C4K2	5.4



FLUO

RFid



CARROS ROLL

CARROS E BAÚS ROLL

Superfície de trabalho reforçada

- Resistente a uma carga estática de 700 kg, resistente aos impactos e hidrocarbonetos.

1 Pega de cada lado

- Permite elevar o carro para a passagem de obstáculos e usar facilmente o baú.

Rebordos integrados

- Evitam a queda de ferramentas.

**Possibilidade de accessorizar**

- Partes laterais perfuradas para receber os acessórios da gama JETXL.
- Suporte para recipientes incluído (posicionável à direita ou à esquerda).

**Gavetas de fixação segura**

- Sem risco de abertura durante a deslocação. A fachada basculante desbloqueia as gavetas.
- As gavetas podem ser equipadas com todos os módulos termoformados ou de espuma do programa Facom Modular system.

Segura

- Nova fechadura lateral para evitar os riscos de quebra. Fecho centralizado por fechadura com chave, entregue com 2 chaves, das quais 1 é articulada.

Maneável

- 4 rodas Ø 125 mm, 2 giratórias, das quais, 1 com travão, rodas entregues montadas.

■ Carros ROLL 6 gavetas - 3 módulos por gaveta



- Carro 6 gavetas:
 - 3 gavetas altura 60 mm.
 - 2 gavetas altura 130 mm.
 - 1 gaveta com uma altura: 200 mm.
- Grande superfície de trabalho em polipropileno com fibra. 2 pegas integradas.
- Fachada de gavetas basculante em polipropileno com ganchos de segurança. Fechadura posicionada na parte lateral.
- Suporte frascos para carro (posicionável à direita ou à esquerda).



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
ROLL.6M3	970	748	515	Vermelho 3020	53.50
ROLL.6M3	970	748	515	Preto 9004	53.50

■ Baú - 4 gavetas - 3 módulos por gaveta



- Baú de 4 gavetas, a utilizar isolado ou em complemento de um carro ROLL.6M3 ou de um carro-baú ROLL.CR4M3. Entregue com o kit de ligação que garante uma montagem rápida e segura do conjunto. 3 gavetas com 60 mm de altura. 1 gavetas com 130 mm de altura. Carga máxima por gaveta: 20/25 kg.
- Suporte de recipientes incluído (posicionável à direita ou à esquerda). Kit de rolagem CHRONO.C4K2 opcional (pega de manobra + 4 rodas).

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
ROLL.C4M3	465	748	515	Vermelho 3020	33

■ Bau Ferramenta - 4 gavetas - 3 módulos por gaveta



- Caixa de 4 gavetas
 - 3 gavetas de 60 mm de altura, 1 gaveta de 130 mm de altura. Carga máx. por gaveta: 20/25 kg. 4 rodas diâ. 125 mm, 2 giratórias (das quais uma com travão) e 2 fixas. Mala entregue com as rodas montadas.
- Pega retrátil em metal.
- Suporte de frascos incluído (possibilidade de posicionar à direita ou à esquerda).

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
ROLL.CR4M3	650	748	585	Vermelho 3020	39.0

CARROS E-ACCESS JET +

Carro E-ACCESS: entre no séc. XXI!

Todas as vantagens da gama JET+!

JET+

**Cartões e-access**

- Codificação/anulação dos cartões através de cartões de codificação e reinicialização.
- Abertura/fecho das gavetas através de cartões de utilizadores.

Acesso rápido e seguro

- Sistema de abertura eletrónica, com protocolo Mifare®.
- Abertura rápida: nenhum mecanismo a ativar, simplesmente colocar o cartão à frente da antena.
- Fecho centralizado de todas as gavetas.
- Sistema autónomo: funciona com 4 pilhas padrão 1,5V AAA (fornecidas).
- Entregue com 1 cartão de codificação e 1 cartão de reinicialização: permite dar ou anular um acesso em poucos segundos (até 100 utilizadores).

**Aplicação para smartphone Android* através de NFC**

- Para a gestão personalizada de certos parâmetros (Gestão do tempo do fecho automático, rastreabilidade dos utilizadores, estado da bateria).

* Gratuita.

Segurança

- Alerta sonoro e luminoso que avisa quando o nível de carga da bateria é fraco.
- Chave de emergência que permite abrir o carro se a bateria estiver descarregada.

**Entregues com:**

- 1 cartão de codificação.
- 1 cartão de reinicialização.
- 2 cartões de utilizadores.
- 1 chave de emergência.
- 4 pilhas 1,5 V AAA.

Carro JET+ de 7 gavetas - 3 módulos por gaveta - gama E-ACCESS



- Carro equipado com um sistema de abertura eletrónica, por símbolo de protocolo Mifare® clássico 1k.
- 7 gavetas: 5 gavetas de 60 mm, 1 gaveta de 130 mm, 1 gaveta de 200 mm.
- Carga por gaveta: 20/25/35 kg.
- Acessórios: entregue com 4 divisórias para gavetas de 60 mm e 2 divisórias para gaveta de 130 mm (Divisórias suplementares metálicas opcionais: JET2.15 para as gavetas de 60 mm e JET2.16 para as gavetas de 130 mm)
- Partes laterais do carro perfuradas para receber os acessórios da gama JETXL.
- Dimensões úteis das gavetas (C. x P. x A.): 569 x 421 x 60/130/200 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.7GM3EACC	971	774	546	Preto 9004	78

Carro JET+ de 8 gavetas - 3 módulos por gaveta - gama E-ACCESS



- Carro equipado com um sistema de abertura eletrónica, por símbolo de protocolo Mifare® clássico 1k.
- 8 gavetas: 6 gavetas de 60 mm, 2 gavetas de 130 mm.
- Carga por gaveta: 20/25 kg.
- Acessórios: entregue com 1 suporte de recipientes (posicionável à direita ou à esquerda), 1 suporte de rolo de papel incluído, 8 divisórias metálicas para gavetas de 60 mm (Divisórias suplementares opcionais: JET2.15 para as gavetas de 60 mm e JET2.16 para as gavetas de 130 mm).
- Partes laterais do carro perfuradas para receber os acessórios da gama JETXL.
- Dimensões úteis das gavetas (C. x P. x A.): 569 x 421 x 60/130/270 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.8GM3EACC	971	774	546	Preto 9004	80



FLUO

RFid



CARROS SEGURANÇA

CARROS SEGURANÇA

Safety Lock System



1 gaveta
de cada vez
Sem risco
de queda

Gama
JET+



Gama
CHRONO



■ Carro JET+ 6 gavetas - 3 módulos por gaveta - gama segurança



- Equipado com sistema SAFETY LOCK SYSTEM que é um sistema de trancamento interno que impede a abertura simultânea de várias gavetas:
 - 1 única gaveta de cada vez.
 - eliminando qualquer risco de queda do carro.
- 6 gavetas 15 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 4 gaveta altura 60 mm = 12 módulos.
 - 1 gaveta altura 130 mm = 3 módulos.
 - 1 gaveta altura 270 mm.
- As gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos.
- Entregue com 4 divisórias para gavetas de 60 mm e 2 divisórias para gaveta de 130 mm.
- Carga total admissível nas gavetas: 140 kg.
- Volume útil de arrumação: 155 litros.
- Dimensões úteis das gavetas: L.569 x P.421 x A.60/130/210/270 mm.
- 4 rodas 125 mm: 2 fixas e 2 giratórias, das quais 1 com travão.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.6GM3S	971	774	546	Preto 9004	75.5

■ Carro JET+ 8 gavetas - 3 módulos por gaveta - gama segurança



- Equipado com sistema SAFETY LOCK SYSTEM que é um sistema de trancamento interno que impede a abertura simultânea de várias gavetas:
 - 1 única gaveta de cada vez.
 - eliminando qualquer risco de queda do carro.
- 8 gavetas = 24 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm:
 - 6 gavetas de 60 mm = 18 módulos.
 - 2 gavetas de 130 mm = 6 módulos.
- As gavetas de 200 e 270 mm podem igualmente receber módulos.
- Entregue com 8 divisórias para gavetas de 60 mm.
- Carga total admissível nas gavetas: 17 kg.
- Volume útil de arrumação: 150 litros.
- Dimensões totais (rodas e superfície de trabalho incluídas): L.774 x P.546 x A.971 mm.
- Dimensões úteis das gavetas: L.569 x P.421 x A.60/130/210/270 mm.
- 4 rodas 125 mm: 2 fixas e 2 giratórias, das quais 1 com travão.
- Fornecidos com 8 divisórias para gavetas de 60 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JET.8GM3S	971	774	546	Preto 9004	79.5

CARROS PARA CARGAS PESADAS E SEGURANÇA

■ Carro CHRONO de 6 gavetas - 3 módulos por gaveta - Cargas pesadas e segurança

- Carro de 8 gavetas = 24 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm
 - 6 gavetas com 60 mm de altura = 18 módulos.
 - 2 gavetas com 130 mm de altura = 6 módulos.
- Equipado com sistema SAFETY LOCK SYSTEM, sistema de bloqueio que impede a abertura simultânea de várias gavetas (uma única gaveta de cada vez, eliminando qualquer risco de queda do carro).
- Gavetas: equipadas com corrediças de esferas, abertura total e com mola de amortecimento "soft close" para um fecho suave e seguro.
- Pega em alumínio anodizado com design exclusivo para um conforto e uma preensão ideais.
- Carga por gaveta: 50 kg.
- Superfície de trabalho: grande superfície de trabalho 760x540 mm em faia laminada com 30 mm de espessura com ângulos arredondados, resistente a uma carga estática de 1000 kg. Ideal para instalar um torno.
- Segurança: fechadura posicionada na parte lateral.
- Fecho centralizado por fechadura com chave, entregue com 2 chaves, das quais 1 é articulada.
- Manobrabilidade:
 - Pega grande em metal.
 - 4 rodas gama JET +, diâm. 125 mm, 2 giratórias (das quais uma com travão) e 2 fixas.
- Esforço reduzido no arranque, resistência às aparas e produtos hidrocarbonetos mais correntes.
- Carro fornecido com as rodas montadas.
- Acessórios: entregue com 1 suporte para recipientes (posicionável à direita ou à esquerda), 1 suporte de rolo de papel incluído, 8 divisórias metálicas para gavetas de 60 mm (divisórias suplementares opcionais: JET2.15 para as gavetas de 60 mm e JET2.16 para as gavetas de 130 mm).
- Partes laterais do carro perfuradas para receber os acessórios da gama JETXL.
- Dimensões úteis das gavetas (C. x P. x A.): 569 x 421 x 60/130 mm.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
CHRONO.6GM3HD	997	848	540	Preto 9004	77

■ Carro CHRONO de 8 gavetas - 3 módulos por gaveta - Serviço exigente e pesadas e segurança

- Carro de 8 gavetas = 24 módulos repartidos nas gavetas de 60 e 130 mm
 - 6 gavetas com 60 mm de altura = 18 módulos.
 - 2 gavetas com 130 mm de altura = 6 módulos.
- Equipado com sistema SAFETY LOCK SYSTEM, sistema de bloqueio que impede a abertura simultânea de várias gavetas (uma única gaveta de cada vez, eliminando qualquer risco de queda do carro).
- Gavetas: equipadas com corrediças de esferas, abertura total e com mola de amortecimento "soft close" para um fecho suave e seguro. Pega em alumínio anodizado com design exclusivo para um conforto e uma preensão ideais.
- Carga por gaveta: 50 kg. Superfície de trabalho: grande superfície de trabalho 760 x 540 mm em faia laminada com 30 mm de espessura com ângulos arredondados, resistente a uma carga estática de 1000 kg. Ideal para instalar um torno.
- Segurança: fecho posicionado na parte lateral, fecho centralizado por canhão com chave, entregue com 2 chaves das quais 1 articulada.
- Manobrabilidade: pega grande em metal, 4 rodas da gama JET +, diâm. 125 mm, 2 giratórias (das quais uma com travão) e 2 fixas. Esforço reduzido no arranque, rodas densas na composição, desvia objetos e obstáculos na passagem, resistente a hidrocarbonetos mais correntes no ambiente oficial.
- Carro fornecido com as rodas montadas.
- Acessórios: entregue com 1 suporte de recipientes (posicionável à direita ou à esquerda), 1 suporte de rolo de papel incluído, 8 divisórias metálicas para gavetas de 60 mm (divisórias suplementares opcionais: JET2.15 para as gavetas de 60 mm e JET2.16 para as gavetas de 130 mm). Partes laterais do carro perfuradas para receber os acessórios da gama JETXL.
- Dimensões úteis das gavetas (C. x P. x A.): 569 x 421 x 60/130 mm.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
CHRONO.8GM3HD	997	848	540	Preto 9004	80.5



FLUO

RFid



SUPORTES

■ Posto preparação de superfícies (pintura)



- Posto de trabalho composto por:
 - 2 prateleiras superiores inclinadas para consumíveis.
 - 1 gaveta de 130 mm com fecho à chave para as ferramentas especiais, elementos de segurança, etc.
 - 1 prateleira com abas inclinadas para ferramentas soltas e menos utilizadas.
 - 1 área de armazenamento para os consumíveis volumosos.
 - Laterais perfuradas para acessórios: 2 porta-bidões, 1 suporte papel, suportes fios para pistolas, 1 suporte saco de lixo.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ[kg]
CR.T3XL	1645	825	546	Vermelho 3020	51.0

■ Posto chaparia - carroçaria



- 1 tampo:
 - Equipado com um painel com sistema de fixação de martelos.
 - Com perfuração PK para suspensão livre de outras ferramentas.
 - 2 amortecedores a gás para um maior conforto de utilização.
- 2 tabuleiros basculantes, que dão acesso a um compartimento de grande volume para arrumar as ferramentas mais pesadas e volumosas (tais e espátulas). Tabuleiros e compartimento com tapetes antiderrapantes.
- 3 gavetas (2 x 60 + 1 x 130 mm) compatíveis com o sistema de módulos e 1 gaveta funda (altura 270 mm) para arrumar ferramentas volumosas e pneumáticas.
- Tampo em aço galvanizado: fácil manutenção, e elevada resistência.
- Segurança: fecho centralizado do tampo e das gavetas, por chave.
- Ângulos com proteção para-choques: evitam danos ao carro em caso de encosto ou acidental.
- Manobrabilidade: 4 rodas de grande diâmetro, 2 fixas e 2 giratórias (das quais uma com travão).

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ[kg]
CR.T4XL	1035	825	546	Vermelho 3020	77.0

CARROS U.S.A.

Carro U.S.A. + baú - 21 gavetas PRETO

"American style": linhas sóbrias e apuradas.

Resistência e conforto associados

- Tampo equipado com amortecedores a gás de alta resistência: abertura e fecho sem esforço.
- Duplo par de corrediças na gaveta de grande largura e as gavetas grandes: resistência reforçada.
- Chave redonda de elevada qualidade
 - Fecho encastrado para uma segurança máxima.
- Pega de arrasto maciço e confortável.
- Rodas de alta resistência JET+.
- Compatibilidade com os módulos FACOM.
- Tapetes anti-derrapantes em todas as gavetas: as suas ferramentas permanecem no local onde as coloca.
- Tapete de borracha na parte superior do carro: se não utiliza o baú, a sua superfície de trabalho está protegida.
- Pega de arraste com revestimento macio para mais conforto.
- Baú 8 gavetas: FAS.C8BK.
 - Grande superfície de arrumação C.1061 x P.434 x A.110 mm.
 - 4 gavetas com 3 módulos C.569 x P.421 x A.60 e 130 mm.
 - 4 gavetas com 2 módulos C.378 x P.421 x A.60 e 130 mm.
 Peso: 92 kg.
- Carro 13 gavetas: FAS.13BK.
 - Gaveta extra grande, para ferramentas e objetos volumosos
 - 5 módulos C.1032 x P.421 x A.130 mm.
 - 6 gavetas com 3 módulos C.569 x P.421 x A.60-130-200 mm.
 - 6 gavetas com 2 módulos C.378 x P.421 x A.60-130-200 mm.
 Peso: 135 kg.



FAS	ΔΔ [kg]
FAS.21BK	227.0

Carro U.S.A. - 13 gavetas PRETO

- 1 gaveta extra grande, para ferramentas e objetos volumosos com 5 módulos:
 - Dimensões úteis (C. x P. x A.): 1032 x 421 x 130 mm.
- 6 gavetas com 3 módulos:
 - Dimensões úteis das gavetas (C. x P. x A.): 569 x 421 x 60-130-200 mm.
- 6 gavetas com 2 módulos:
 - Dimensões úteis das gavetas (C. x P. x A.): 378 x 421 x 60-130-200 mm.

FAS	ΔΔ [kg]
FAS.13BK	135



Carro U.S.A. - 8 gavetas PRETO

- Grande superfície de arrumação C.1061 x P.434 x A.110 mm.
- 4 gavetas de 3 módulos C.569 x P.421 x A.60 e 130 mm.
- 4 gavetas de 2 módulos C.378 x P.421 x A.60 e 130 mm.

FAS	ΔΔ [kg]
FAS.C8BK	92



FLUO

RFid



MESAS E MESAS MÓVEIS

Carro de apoio oficina - 3 prateleiras



- 3 prateleiras em metal:
 - Superfície de trabalho e prateleiras com rebordos de 40 mm que evitam a queda de ferramentas, borda lisa e arredondada que evita qualquer risco de ferimento.
 - Tapetes em ABS preto amovíveis para uma boa proteção e uma manutenção fácil.
 - 2 posições possíveis para a prateleira central.
 - Resistência a uma carga estática de 200 kg.
 - Dimensões úteis das prateleiras: C.745 x P.455 mm.
- Pega de arraste em metal, extra grande para mais conforto.
- 4 rodas com Ø 100 mm; 2 fixas e 2 giratórias, das quais uma com travão para uma deslocação fácil.
- Fornecido desmontado:
 - Montagem aparafusada simples e rápido.
- Dimensões totais (sem a pega): C.750 x P.460 x A.927 mm.

FACOM	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
ROLL.UC3S	927	750	460	Vermelho 3020	19

Carro de apoio oficina - manutenção - 3 gavetas



- Mesa apoio com 3 gavetas:
 - Tampo galvanizado, robusto e de fácil manutenção.
 - Pega de arraste em metal.
 - 2 gavetas laterais.
 - 1 gaveta de grande volume.
 - Dimensões úteis (C. x P. x A.): 569 x 421 x 200 mm.
 - Fecho centralizado com chave das 3 gavetas.
 - 1 caixa de parafusos e pequenas peças.
 - 1 compartimento aberto especial para grandes volumes com rebordos anti-queda.
 - 4 rodas diâm. 125 mm; 2 giratórias (das quais uma com travão) e 2 fixas.
 - Compatível com os acessórios laterais FACOM JETXL.



FACOM	Cor	ΔΔ [kg]
JET.3WS	Vermelho 3020	44.60

Mesa de apoio industrial com rodas - serviço exigente

- Ideal para o suporte e o transporte de cargas pesadas.
- «Resistência máxima» e manobrabilidade:
 - Carga admissível: 500 kg.
 - Estrutura tubular em aço mecano-soldado extremamente resistente.
 - Tabuleiro superior e prateleira inferior em aço 20/10.
- Manobrabilidade:
 - 4 rodas grandes: 2 rodas giratórias (com travão), 2 rodas fixas (diâm. 160 mm); rodas em de borracha maciça, que garantem uma manobrabilidade fácil do carrinho (mesmo muito carregado).
 - Pega de arraste resistente e confortável.
- Multifunções: móvel de apoio (área 600 x 800 mm), superfície de trabalho (com rodas bloqueadas) e transporte.
- "Segurança máxima":
 - Tabuleiro superior com rebordos nos 3 lados (das quais, 2 rebatíveis), com uma altura de 25 mm, que evita a queda de objectos/ferramentas durante o transporte.
 - Rebordo da plataforma inferior tubular para evitar os riscos ruptura do tendão de Aquiles.
- Cor cinzenta ELIAN.
- Dimensões (L. x P. x A.): 1092 x 617 x 903 mm. Peso: 42 kg.
- Acessórios: prateleiras suplementares em chapa galvanizada (espessura 2 mm), com rebordos anti-queda, dim. (L. x P. x A.): 960 x 546 x 20 mm. Peso: 9 kg.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
2702	903	1092	617	42.0

Mesa de apoio industrial com rodas - serviço exigente

- Ideal para o transporte ou o armazenamento seguro das ferramentas, componentes e consumíveis.
- "Resistência máx" e manobrabilidade:
 - Carga máxima = 500 kg.
 - Estrutura tubular em aço mecano-soldado extremamente resistente.
 - Tabuleiro superior e prateleira inferior em aço 20/10.
- Manobrabilidade:
 - 4 rodas grandes: 2 rodas giratórias (com travão), 2 rodas fixas (diâm. 160 mm); radial da roda em borracha, de alta densidade, que garantem uma manobrabilidade fácil do carrinho (mesmo muito carregado).
 - Pega de arraste resistente e confortável.
- Multifunções: superfície de remoção (com área 600 x 800 mm), superfície de trabalho (com rodas bloqueadas) e transporte.
- "Segurança máxima":
 - Plataforma superior com rebordos nos 3 lados (das quais, 2 rebatíveis), com uma altura de 25 mm, que evita a queda de objectos/ferramentas durante o transporte.
 - Rebordo da plataforma inferior tubular para evitar os riscos ruptura do tendão de Aquiles.
- Lados gradeados em aço (espessura: 1,5 mm).
- Portas trancáveis por cadeado (não fornecido).
- Carga admissível : 500 kg.
- Estrutura tubular em aço extremamente resistente.
- Cor cinzenta ELIAN.
- Dimensões (L. x P. x A.): 1092 x 617 x 903 mm. Peso: 54 kg.
- Acessórios: Prateleira suplementar em chapa galvanizada (espessura 2 mm), com rebordos anti-queda, dim. (L. x P. x A.): 960 x 546 x 20mm. Peso: 9 kg.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
2703	903	1092	617	54.0

Prateleira adicional

- Em chapa galvanizada 2 mm, com rebordos anti-queda.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
2702.TAB	20	960	546	9.0



FLUO

RFid



COMO ESCOLHER OS SEUS ACESSÓRIOS?

	Prateleira acessória basculante	Painel vertical	Painel de arrumação	Armário lateral	Barra anti arrombamento	Caixa portátil e suporte	Prateleira giratória	Suporte frascos	Porta documentos	Placa madeira
JET+3	 JET.A16	 JET.A6M3	 JET.A7GXL	 JET.A8GXL	 JET.A9M	 JET.A11	 JET.A3	 JET.A1GXL	 JET.A2GXL	 JET.A14M3
JET+4	 JET.A16	 JET.A6M4	-	 JET.A8GXL	 JET.A9M	 JET.A11	 JET.A3	 JET.A1GXL	 JET.A2GXL	 JET.A14M4
JET+5	 JET.A16	 JET.A6M5	-	 JET.A8GXL	 JET.A9M	 JET.A11	 JET.A3	 JET.A1GXL	 JET.A2GXL	 JET.A14M5
JETXL	 JET.A16	 JET.A6M3	 JET.A7GXL	 JET.A8GXL	-	 JET.A11	 JET.A3	 JET.A1GXL	 JET.A2GXL	 JET.A4XL
CHRONO	 JET.A16	-	-	 JET.A8GXL	 JET.A9XL	 JET.A11	-	 JET.A1GXL	 JET.A2GXL	 CHRONOA14M3
ROLL	 -	-	-	-	-	 JET.A11	-	 JET.A1GXL	 JET.A2GXL	-

	Placa reforçada montagem torno	Suporte ordem de trabalho	Conjunto limpeza	Prateleira lateral	Contentor de lixo	Suporte rolo papel	Tapete borracha	Pictogramas	Divisórias T60-130 mm	Suporte de caixas TOUGHSYSTEM
JET+3	 JET.A17	 JET.A13XL	 JET.A5GXL	 JET.A5-1GXL	 JET.A5-2XL	 JET.A5-3GXL	 2600.A2 2600.M3	 2225.A1	 JET2.15 JET2.16	 JET.A18
JET+4	 JET.A17	 JET.A13XL	 JET.A5GXL	 JET.A5-1GXL	 JET.A5-2XL	 JET.A5-3GXL	 2600.A2 2600.M4	 2225.A1	 JET2.15 JET2.16	 JET.A18
JET+5	 JET.A17	 JET.A13XL	 JET.A5GXL	 JET.A5-1GXL	 JET.A5-2XL	 JET.A5-3GXL	 2600.A2 2600.M5	 2225.A1	 JET2.15 JET2.16	 JET.A18
JETXL	 JET.A17	 JET.A13XL	 JET.A5GXL	 JET.A5-1GXL	 JET.A5-2XL	 JET.A5-3GXL	 2600.A2 2600.M3	 2225.A1	 JET2.15 JET2.16	 JET.A18
CHRONO	 -	 -	 JET.A5GXL	 JET.A5-1GXL	 JET.A5-2XL	 JET.A5-3GXL	 2600.A2 2600.M3	 2225.A1	 JET2.15 JET2.16	 JET.A18
ROLL	 -	 -	 -	 -	 JET.A5-2XL	 JET.A5-3GXL	 2600.A2 2600.M3	 2225.A1	 JET2.15 JET2.16	 -

ACESSÓRIOS PARA CARROS

Conjunto limpeza

- Prateleira magnética alveolada + suporte rolo papel:
 - Desenrolamento facilitado e bloqueio do papel após tiragem.
 - Entregue sem papel.
 - Dimensões: L.410 x P.300 x A.185 mm.
- Contentores de lixo metálicos. Fáceis de esvaziar:
 - Dimensões: C.380 x P.160 x A.250 mm.
- Compatível com carros JET+, JETXL, CHRONO+ e CHRONOXL.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A56XL	185	410	300	5.2



Prateleira magnética alveolada + suporte rolo papel

- Desenrolamento facilitado e bloqueio do papel após tiragem.
- Entregue sem papel.
- Compatível com carros JET+, JETXL, CHRONO+ e CHRONOXL.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A5-16XL	185	410	300	3.0



Contentor de lixo

- Compatível com carros JET+, JETXL, CHRONO+ e CHRONOXL.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A5-2XL	250	380	160	2.2



Suporte rolo papel simples

- Desenrolamento facilitado e bloqueio do papel após tiragem.
- Entregue sem papel.
- Compatível com carros JET+, JETXL, CHRONO+ e CHRONOXL.

	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [g]
JET.A5-36XL	340	150	600



Suporte frascos

- Para arrumação de bombas aerossóis, produtos de limpeza, pulverizadores...
- Compatível com carros JET+, JETXL, CHRONO+ e CHRONOXL.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A16XL	125	380	112	1.2



FLUO

RFid



ACESSÓRIOS PARA CARROS

Porta-documentos



- Sem arestas: extremidades com rebordo dobrado com friso em borracha de protecção.
- Permite arrumar uma pasta de formato A4.
- Compatível com carros JET+, JETXL, CHRONO+ e CHRONOXL.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [g]
JET.A26XL	315	340	55	800

Suporte de caixas TOUGHSYSTEM



- Para poder montar as caixas TOUGHSYSTEM e tê-las sempre à mão, compatível com toda a gama de caixas TOUGHSYSTEM.
- Possível montar até 4 caixas com 16 cm de altura.
- O suporte é entregue com 2 pares de fixações. Podem ser compradas fixações suplementares opcionalmente (Ref. BSYS.CKP).
- Suporte com instalação fácil e rápida.
- O sistema de fixação das caixas TOUGHSYSTEM, garante uma fixação consistente da mesma, impossibilita a separação mesmo durante em deslocação do carro.

	Cor	ΔΔ [kg]
JET.A18	Preto 9004	7.30

Jogo de fixação



- Par de fixações, ideal quando pretende adicionar uma nova caixa ao seu suporte JET.A18.
- Carga máxima: 50 kg.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
BSYS.CKP	270	70	75	Preto 9004	0.660

■ Suporte para torno

- Instale o seu torno sem danificar nem perder espaço na superfície de trabalho.
- Fácil e rápido de instalar.
- Muito resistente: faixa laminada de 23 mm.
- Compatível com carros JET+.
- Torno não fornecido.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A17	20	200	510	3.10



■ Prateleira rebatível

- Prateleira em metal, resistente e rebatível para aumentar a superfície de trabalho, se necessário.
- Compatível com os carros JET+, JETXL, CHRONO+ e CHRONOXL.
- Capacidade de carga: 20 kg.
- Superfície de trabalho: 36 x 45 cm.

	ΔΔ [kg]
JET.A16	5.10



■ Suporte giratório

- Para computadores portáteis + outros dispositivos.
- Base resistente, com rebordos com possibilidade de fixação.
- Para carro JET+ e JETXL.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A3	200	540	480	1.0



■ Suporte para documentos, ordens de trabalho

- Registos de trabalho, fichas técnicas estão sempre ao alcance do olhar.
- O suporte em chapa no formato A4 com mola de prensão fixa-se directamente na superfície de trabalho através de aste tubular.
- Compatível com carros JET+ e JETXL.

	ΔΔ [kg]
JET.A13XL	1.0



■ Armário lateral XL

- Para acomodação vertical de ferramentas de dimensões extra, ou pex: chaves dinamométricas.
- Compatível com sistema CKS FACOM.
- Fecho por chave.
- Para carro JET+ e JETXL.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A8GXL	685	380	85	7.0



FLUO

RFid



ACESSÓRIOS PARA CARROS

Painel vertical para JET+3



- Painel de fixação vertical para carro JET+3.
- Para arrumação de ferramentas, utensílios, colocação de folhas de obra, planos, esquemas, etc. (compatível com sistema CKS FACOM).
- Fornecido com suporte porta documentos (com argolas, fornecido sem fichas e sem ferramenta).



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A6M3	400	743	38	4.3

Painel vertical para JET+4



- Painel de fixação vertical para carro JET+4.
- Para arrumação de ferramentas, utensílios, colocação de folhas de obra, planos, esquemas, etc. (compatível com sistema CKS FACOM).
- Fornecido com suporte porta documentos (com argolas, fornecido sem fichas e sem ferramenta).



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A6M4	400	932	38	9.0

Painel vertical para JET+5



- Painel de suspensão vertical para carro JET+5.
- Para arrumação de ferramentas, utensílios, colocação de folhas de obra, planos, esquemas, etc. (compatível com sistema CKS FACOM).
- Fornecido com suporte porta documentos (com argolas, fornecido sem fichas e sem ferramenta).



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A6M5	400	1123	38	10.5

Painel de arrumação, acessórios XL



- 1 painel com 2 linhas de caixas basculantes para arrumação de acessórios diversos.
 - 1 linha de 6 caixas: 600 x 110 mm.
 - 1 linha de 9 caixas: 600 x 70 mm.
- Impossibilidade de queda do conteúdo, mesmo durante as deslocações.
- Para carro JET+ e JETXL.
- Tubo: 755 mm.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A7GXL	220	690	120	6.2

Placa de reforço em madeira para JET+3



- Fixa-se na superfície de trabalho dos carros JET+.
- em faixa laminada envernizada com tratamento de óleo de linhaça - espessura 15 mm.
- Fixação por parafusos.



	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A14M3	500	498	2.6

Placa de madeira para JET+4

- Fixa-se na superfície de trabalho dos carros JET+:
- em faixa laminada, tratamento com óleo de linhaça - espessura 15 mm.
- Fixação aparafusada.



	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A14M4	690	498	3.6



Placa de madeira para JET+5

- Fixa-se na superfície de trabalho dos carros JET+:
- em faixa laminada, tratamento com óleo de linhaça
- espessura 15 mm.
- Fixação aparafusada.



	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A14M5	880	498	4.6



Placa de madeira para CHRONO

- Coloca-se na cavidade da superfície de trabalho dos carros CHRONO.M3A (espessura: 15 mm).
- Apresentação: em faixa laminada, tratamento com óleo de linhaça.



	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
CHRONO.A14M3	560	460	4,540



Barra anti-arrombamento JET+

- Complementar ao fecho centralizado das gavetas.
- Fecho por cadeado (não fornecido).
- Colocação fácil e rápida.
- Dissuasiva e estética.
- Para carro JET+.
- Dimensões: L.120 x P.25 x A.795 mm.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A9M	795	120	25	4.0



Barra anti-arrombamento JETXL

- Complementar ao fecho centralizado das gavetas.
- Fecho por cadeado (não fornecidos).
- Posicionamento fácil e rápido.
- Dissuasiva e estética.
- Para carro JET.XL
- Apresentação: cor vermelho (3020).



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JET.A9XL	880	120	110	4.0



FLUO

RFid



ACESSÓRIOS PARA CARROS

Folha de pictogramas



- Organização e identificação das gavetas.
- Etiquetas pictogramas para colar nas pegas das gavetas.



	$\Delta\Delta$ [g]
2225.A1	210

Tapete borracha



- Fácil de cortar.
- Dimensões: L.534 x P.390 mm.
- Para revestir o fundo das gavetas.



	$\Delta\Delta$ [g]
2600.A2	483

Tapete revestimento borracha, dimensões M3 - M4 - M5



- Espuma com 3 mm de espessura.
- Para a proteção e revestimento do fundo das gavetas.
- M3: dimensões (C. x L.): 568 x 418 mm.
- M4: dimensões (C. x L.): 758 x 418 mm.
- M5: dimensões (C. x L.): 948 x 418 mm.



	$\Delta\Delta$ [g]
2600.M3	483
2600.M4	500
2600.M5	520

Divisórias para gavetas



- Divisória em chapa galvanizada com fixação no fundo da gaveta.
- 2 alturas (H mm) de pequena gaveta para JET+, JETXL ou CHRONO +.



	A [mm]	[g]
JET2.15	60	32
JET2.16	130	70

■ Módulo de arrumação para pequenos objetos - 4 divisões



- 4 divisões de 2 tamanhos diferentes, permite uma arrumação ordenada para parafusos, terminais, acessórios, etc.
- Compatível com as caixas BP.MBOXS.

	L [mm]	C [mm]	ΔΔ [g]
PL.S384	188	107	136

■ Módulo de arrumação para pequenos objetos - 12 divisões



- 12 divisões de 3 tamanhos diferentes, permite uma arrumação ordenada para parafusos, terminais, acessórios, etc.
- Compatível com as caixas BP.MBOXL.

	L [mm]	C [mm]	ΔΔ [g]
PL.L384	188	417	360


■ Módulo de arrumação para pequenos objetos - 9 divisões



- 9 divisões de 3 tamanhos diferentes, permite uma arrumação ordenada para parafusos, terminais, acessórios, etc.
- Compatível com as caixas BP.MBOXL.

	L [mm]	C [mm]	ΔΔ [g]
PL.M384	188	417	275

■ Placa de espuma 3-3 para corte



- 3 módulos.
- Tabuleiro de espuma bicolor de alta densidade para corte consoante as suas necessidades.

	A [mm]	L [mm]	C [mm]	ΔΔ [g]
PM.MOD3/3	45	420	569	80

ACESSÓRIOS PARA CARROS

■ Módulo de arrumação em placa de espuma

- Divisões de tamanhos diferentes, permite uma arrumação ordenada para parafusos, terminais, acessórios, etc.



	A [mm]	L [mm]	C [mm]	ΔΔ [g]
PM.384	45	420	418	76



FLUO

RFid



COMO UTILIZAR AS CALHAS DE FIXAÇÃO COM OS NOSSOS MÓDULOS TERMOFORMADOS?

INFO

Para os módulos XL (termoformados e espuma), as calhas adicionais PL.655, ..., não são necessárias.

Carros até 2005



Carros a partir de 2006



- Se possuir módulos divisíveis, retire a parte destacável e instale o módulo.
- Se possui módulos antigos não divisíveis, simplesmente posicione-os.

Adicione a calha PL.636 na frente e no fundo da gaveta.



Com os módulos divisíveis

Instale os módulos e a calha PL.655 à direita ou à esquerda da gaveta.



PL.655



PL.656

PL.655



PL.656M4

PL.655



PL.656M5



PL.655

PL.656

Com módulos antigos não divisíveis

Instale os módulos, a calha PL.655 na parte lateral e a calha PL.656, na frente ou no fundo da gaveta.



Calha de fixação



- Para o bloqueio dos módulos e a arrumação de ferramentas pequenas.



FACOM
PL.636

$\Delta\Delta$ [g]
150

Calha lateral para gaveta XL

- Para fixação de módulos e arrumação de ferramentas pequenas, peças pequenas.
- Coloca-se à direita ou à esquerda da gaveta.
- Para gaveta JET+, JETXL, CHRONO +.



	$\Delta\Delta$ [g]
PL.655	56

Calha frontal para gaveta XL

- Para fixação de módulos e arrumação de ferramentas pequenas, peças pequenas.
- Coloca-se na frente ou no fundo da gaveta.
- Para gaveta JET+, JETXL, CHRONO +.



	$\Delta\Delta$ [g]
PL.656	98

Calha frontal para gaveta JET+ M4

- Para fixação de módulos e arrumação de ferramentas pequenas, peças pequenas.
- Coloca-se na frente ou no fundo da gaveta.
- Para gaveta JET+ 4 módulos.



	$\Delta\Delta$ [g]
PL.656M4	98

Calha frontal para gaveta JT+ M5

- Para fixação de módulos e arrumação de ferramentas pequenas, peças pequenas.
- Coloca-se na frente ou no fundo da gaveta.
- Para gaveta JET+ 5 módulos.



	$\Delta\Delta$ [g]
PL.656M5	98



FLUO

RFid



JETLINE+ SYSTEM

JETLINE+

Mais modularidade

- Trabalhar, arrumar, partilhar e comunicar.

Mais espaço

- Inúmeras possibilidades para explorar ao máximo o seu espaço.

Mais liberdade


- Organize a sua oficina e crie a estrutura ideal, com toda a liberdade.

Mais conforto

- Um local onde trabalhar é um verdadeiro prazer!

Estruturas Auto-portantes - Um sistema não impõe entraves

- Instalações, tais como tubagens de água, instalações elétricas, de passagem de esteiras, janelas e portas não podem ser deslocadas.
- Graças à sua estrutura auto-portante, pode imaginar a sua composição com toda a liberdade.
- Crie postos em estrela, postos voltados de costas, em U, tudo é possível!

**Os detalhes e pormenores que fazem a diferença****• Vasta modularidade**

Os kits de montagem tubulares para suportar móveis acima das bancadas, disponíveis em duas dimensões: 400 e 800 mm.

- 1- Para 1/2 painéis, ou elemento alto. ou um móvel alto.
- 2- Para 2 elementos montados verticalmente.



- **Alinhamento e nivelamentos perfeitos** graças ao novo sistema de ajuste dos tampos, através de uma ripa, colocada num rasgo, na extremidade do tampo, fixando o nivelamento do conjunto.



- **Todos os móveis, estão equipados com apoios** com sapata rotular, para garantir estabilidade, e fácil afinação para nivelamento das estruturas.
- **Simplicidade de utilização:** opção de chave única sob pedido aquando da encomenda, ou substituição dos cilindros dos canhões.

JETLINE+ SYSTEM

Facilite a sua vida organizando e explorando todo o seu espaço!

Móvel com porta deslizante (tipo persiana)
Visibilidade e acesso

Móvel para equipamento informático
Proteção do seu ecrã

Baú com porta basculante
com amortecedores de suporte em cilindros

Iluminação LED
Iluminação natural

Móvel com portas e gaveta
Organização múltipla das ferramentas

Móvel com portas vitrina
Verificação instantânea do conteúdo

Baú aberto
Acesso rápido

Móvel de painéis verticais, tipo gaveta verticais
Armazenamento do vestuário

Móvel duplo de portas maciças corrediças

Móvel para equipamento informático
Teclado, torre e impressora

Móvel de gavetas
Arrumação otimizada das suas ferramentas

3 acabamentos:

- Madeira laminada tratada com óleo de linhaça
- Madeira laminada + inox escovado
- Metal revestido a borracha

Pé

Travessa
Reforço ou armazenamento à escolha

Móvel de energia
Ar e eletricidade sempre à mão

Um espaço organizado: tudo no seu local, sem perdas de tempo a procurar.

O seu carro pode ser arrumado sob a bancada de trabalho (na versão alta 1025 mm).

Um espaço, confortável e organizado onde trabalhar será um verdadeiro prazer!



Através da simples colocação de um aumento, passa-se a 1025 mm. Ideal para o trabalho em pé para otimizar o espaço de arrumação.

Crie a oficina perfeita...

O nosso configurador



Transfira o configurador JETLINE+ System 30 (versão Windows) no nosso website www.facom.com e crie o seu espaço de trabalho personalizado.

- Produtos da gama
- Visualização 2D
- Visualização 3D
- A sua lista de produtos



DIGITALIZE ESTE QR CODE PARA ACEDER DIRETAMENTE AO NOSSO MINI-SITE JETLINE+



A sua personalização
A oficina com as suas cores

Desfrute ainda mais da personalização escolhendo a cor dos seus móveis (através ref. RAL).



MÓVEIS BAIXOS JETLINE+

■ Módulo 6 gavetas JETLINE+ - 720mm



- 4 gavetas altura 60 mm = 12 módulos.
- 1 gaveta altura 130 mm = 3 módulos.
- 1 gaveta altura 270 mm.
- Dimensões úteis das gavetas : C.569 x P.421 mm x A.60/130/200 mm.
- Fornecido com 6 divisórias por gaveta 60 mm e 2 divisórias para gavetas de 130 mm.
- Fecho central por chave (canhão substituível).
- Equipado com 4 apoios roscados para um nivelamento perfeito.
- Dimensões totais : C.722 x P.701 x A.810 mm (1025 mm com bases de elevação JLS2-BASEMBS).



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-MBS6T	810	722	701	Preto 9004 Vermelho 3020	79.0

■ Módulo 7 gavetas JETLINE+



- 5 gavetas altura 60 mm = 15 módulos.
- 1 gaveta altura 130 mm = 3 módulos.
- 1 gaveta altura 200 mm.
- Dimensões úteis das gavetas : C.569 x P.421 mm x A.60/130/200 mm.
- Fornecido com 6 divisórias por gaveta 60 mm e 2 divisórias para gavetas de 130 mm.
- Fecho central por chave (canhão de fecho substituível).
- Equipado com 4 apoios roscados para um nivelamento perfeito.
- Dimensões totais : C.722 x P.701 x A.810 mm (1025 mm com bases de elevação JLS2-BASEMBS).



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-MBS7T	810	722	701	Preto 9004 Vermelho 3020	82.5

MÓVEIS BAIXO JETLINE+ COM GAVETAS E PORTAS
■ Módulo amplo de 5 gavetas JETLINE+ - 1450mm

- 2 gavetas com 60 mm de altura = 12 módulos + espaço livre de 15 cm.
- 2 gaveta com 130 mm de altura = 12 módulos + espaço livre de 15 cm.
- 1 gaveta com 270 mm de altura.
- Dimensões úteis das gavetas: C. 1296 x P.421 mm x A.60/130/200 mm.
- Entregue com 8 divisórias para gavetas com 60 mm e 8 divisórias para gaveta com 130 mm.
- Fecho centralizado por fechadura com chave (barrilete substituível).
- Equipado com 4 apoios de rosca para um nivelamento perfeito.
- Dimensões totais: C.1449 x P.701 x A.810 mm (passa a 1025 mm com base de elevação JLS2-BASEMBD).



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-MBD5T	810	1449	701	Preto 9004 Vermelho 3020	132

■ Módulo amplo de 6 gavetas JETLINE+ - 1450mm

- 4 gavetas com 60 mm de altura = 24 módulos + espaço livre de 15 cm.
- 1 gaveta com 130 mm de altura = 6 módulos + espaço livre de 15 cm.
- 1 gaveta com 270 mm de altura.
- Dimensões úteis das gavetas: C. 1296 x P.421 mm x A.60/130/200 mm.
- Fornecido com 12 divisórias para as gavetas de 60 mm e 4 divisórias para gavetas de 130 mm.
- Fecho centralizado com chave (canhão substituível).
- Equipado com 4 apoios com rosca para uma regulação perfeita.
- Dimensões totais: C.1449 x P.701 x A.810 mm (1025 mm com base de elevação JLS2-BASEMBD).



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-MBD6T	810	1449	701	Preto 9004 Vermelho 3020	132


FLUO
RFid


MÓVEIS BAIXOS JETLINE+

■ Módulo armário 2 painéis - acesso tipo gaveta JETLINE+



- 2 painéis tipo gaveta, painéis perfurados frente e verso L6*6mm de 12 mm, em chapa de aço com pintura epóxi. (chapa 12/10).
- Fixação das ferramentas com a gama de ganchos metálicos e racks universais (consultar catálogo secção ganchos F18).
- Dimensões dos painéis 600 x 600 mm.
- Área de arrumação útil : 1,6 m².
- Carga útil 75 kg por gaveta.
- Fecho central por chave (possibilidade substituir canhão) com sistema de bloqueio (uma gaveta de cada vez).
- Equipado com 4 apoios com rosca para nivelamento perfeito.
- Possibilidade de montagem vertical sobrepostos com 2 JLS2-MBSTV com intercalar de 1 tampo de madeira ou madeira+inox (quando com versão de tampo revestido chapa de inox desaconselhado).
- Dimensões totais : C.722 x P.701 x A.810 mm (1025 mm com bases de elevação JLS2-BASEMBS).



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-MBS2TV	810	722	701	Preto 9004 Vermelho 3020	70.0

■ Módulo armário 2 portas vitrina JETLINE+



- As portas com vitrina permitem a verificação imediata do conteúdo, materiais, fácil organização e limpeza.
- 2 Portas com vitrinas em plexiglass com espessura de 3mm, montadas sobre dobradiças ocultas permitem uma abertura de 110°.
- As portas são testadas a 10000 ciclos de abertura/fecho.
- 1 Prateleira com pintura epóxi regulável (espaçamento 100mm) capacidade de carga de 50 kg.
- Dimensões totais : C.722 x P.701 x A.810 mm (1025 mm com bases de elevação JLS2-BASEMBS).



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-MBSPV	810	722	701	Preto 9004 Vermelho 3020	55.7

Modulo armário 2 portas JETLINE+

- 2 portas montadas com dobradiças ocultas permite abertura 110°.
- Portas testadas a 10000 ciclos de abertura/fecho.
- 1 Prateleira com pintura epóxi regulável (espaçamento de 100 mm) capacidade de carga de 50 kg.
- Dimensões totais : C.722 x P.701 x A.810 mm (1025 mm com bases elevação JLS2-BASEMBS).



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔTΔ [kg]
JLS2-MBSPP	810	722	701	Preto 9004 Vermelho 3020	57.5

Modulo armário 2 portas corredeiras JETLINE+

- O módulo tipo armário baixo de grande capacidade, móvel duplo permite a arrumação de ferramentas e ou objectos longos e volumosos que não é possível arrumar em móveis standards.
- Minimizando o tamanho das portas, a abertura deslizante (porta corredeira) é ideal para espaços pequenos.
- 2 Portas de correr metálicas.
- 1 Prateleira ajustável com pintura epóxi (espaçamento 100 mm) resistente a uma cargas de 75 kg.
- Dimensões totais : C.1449 x P.701 x A.810 mm (1025 mm com bases de elevação JLS2-BASEMBD).



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔTΔ [kg]
JLS2-MBDPP	810	1449	701	Preto 9004 Vermelho 3020	84.7



FLUO

RFid



MÓVEIS BAIXOS JETLINE+

■ Módulo armário 2 portas com gaveta superior JETLINE+



Modúlo de 2 portas com gaveta superior, para hardware informático por exemplo, protege o seu equipamento do pó e da sujidade. Este móvel permite arrumar o computador, impressora, teclado e rato, compõe-se por :

- 1 gaveta de 60 mm com abertura total, acesso total a um teclado ou computador portátil.
- 1 prateleira deslizante para o rato (com colocação facultativa á direita ou a esquerda).
- 2 portas montadas em dobradiças ocultas permite abertura a 110°.
- 1 prateleira deslizante regulável em altura, para receber, 1 pc e/ou uma impressora.
- 1 caixa de 6 tomadas de alimentação eléctrica tipo SCHUKO led sinalização.
- Fecho central por chave (possibilidade de substituir canhão).
- Equipados com 4 apoios roscados para regulação e nivelamento perfeitos.
- Pode ser completado com os móveis superiores JLS2-MHSPC para protecção de monitor - necessário a utilização de tabuleiro metálico JLS2-PM1 (passador de cabos integrado).
- Dimensões totais : C.722 x P.701 x A.810 mm (1025 mm com bases de elevação JLS2-BASEMBS) .



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-MBSPC	810	722	701	Preto 9004 Vermelho 3020	57.7

■ Módulo com sistema de alimentação para electricidade + ar comprimido JETLINE+



Este, na parte superior:

- 1 ponto normalizado para tomadas de 45mm, permitindo a montagem 3 blocos á sua escolha (tomadas não incluídas, não fornecido) fornecido com tampa em preto.
- 1 gaveta altura 200 mm, equipado com bloco de tomadas tipo SCHUKO (6 tomadas) com luz indicadora de carga de dispositivos recarregáveis (ferramentas, iluminação, telefone, laptops, etc).

Parte inferior com 2 enroladores:

- 1 ponto para ar comprimido, comprimento 14+1m, 10 mm de diâmetro interno, tubo de poliuretano, saída 3/8 NPT (referência acessório FACOM N.709).
- 1 para electricidade, comprimento 14+1 m, 1,5 mm2 cabo qualidade 3 x H05W -F, para potência máxima 1200 W enrolado, estendido 1800 W.
- Frente removível para facilitar o acesso á tomada do enrolador do cabo eléctrico.
- Fecho central por chave (possibilidade de substituir canhão).
- Equipado com 4 apoios com rosca para nivelamento perfeito.
- Dimensões totais : C.722 x P.701 x A.810 mm (1025mm com a base de elevação JLS2-BASEMBS).



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-MBSEN	810	722	701	Preto 9004 Vermelho 3020	69.6

■ Base de elevação para módulos baixos JETLINE+


- Para poder elevar as bancas e ou módulos de 850mm a 1025mm (com tampo 40 mm incluído).
- Paineis frontal em chapa 12/10 amovível por desparafusamento para acesso interior (pex: afinação de altura).
- Deve ser montado com 4 apoios com rosca para nivelamento perfeito.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-BASEMBS	180	720	699	Preto 9004	15.5


■ Base de elevação para módulos amplos JETLINE+

- Para poder elevar as bancadas, e ou módulos de 850mm a 1025mm (tampo 40 mm incluído).
- Paineis frontal em chapa 12/10 amovível para acesso interior á base (pex: afinação de altura ou nivelamento).
- Deve ser montado com 4 apoios com rosca para um nivelamento perfeito.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-BASEMBD	180	1447	699	Preto 9004	19.0


FLUO
RFid


MÓVEIS ALTOS JETLINE+

■ Armário com porta com vitrina Jetline+



- 2 portas com vitrina em Plexiglass de espessura 3 mm, montado com dobradiças ocultas permite abertura 110°.
- Portas testadas a 10000 ciclos de abertura+/fecho.
- 2 prateleiras pintura epóxi regulável capacidade de carga 20 kg.
- Fecho central por chave (possibilidade substituir canhão)
- Montagem rápida e fácil sobre uma bancada ou módulo com kit montagem, JLS2-TUBESUP400.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-MHSPV	810	719	278	Preto 9004 Vermelho 3020	26.0

■ Armário 2 portas JETLINE+




- Armário 2 portas, com dobradiças ocultas permite abertura 110°.
- Portas testadas a 10000 ciclos de abertura/fecho.
- 2 prateleiras pintura epóxi regulável capacidade de carga 20 kg.
- Fecho central por chave (possibilidade substituir canhão).
- Montagem rápida e fácil sobre uma bancada ou módulo com kit montagem, JLS2-TUBESUP400.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-MHSPP	810	719	278	Preto 9004 Vermelho 3020	27.5

Armário de 2 portas com gaveta JETLINE+

- Compacto e prático, este armário permite uma organização múltipla de arrumação. Combina um painel vertical no interior e uma gaveta.
- Painel interior vertical perfurado: Área de arrumação útil: 1 m². Fundo, laterais com painéis perfurados, portas com painéis perfurados para arrumação de ferramentas pelo sistema CKS.
- Abertura a 180° das portas para boa visibilidade e acessibilidade máxima.
- Gaveta: 1 gaveta equipada com corredeiras, e abertura a 100%. Dimensões da gaveta : C.569 x A.60 mm x P.210 mm.
- Fecho central fecho por chave (possibilidade substituir canhão).
- Montagem rápida e fácil sobre uma bancada ou módulo com kit montagem, JLS2-TUBESUP400.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-2201	810	719	278	Preto 9004 Vermelho 3020	31.0

Módulo superior para posto informático JETLINE+

- Para colocação e proteger dispositivos e periféricos informáticos.
- Armário com porta vitrina em plexiglass com 3 mm de espessura com espaço interior para colocação de displays até 23 polegadas.
 - Equipado com uma prateleira pintada a epóxi regulável em altura.
 - Pode montar-se sobre móvel baixo JLS2-MBSPC para criar um posto informático completo. Necessário a utilização de tabuleiro JLS2-PM1 (passador integrado de cabos).
 - Montagem rápida e fácil sobre uma bancada ou módulo com kit montagem, JLS2-TUBESUP400.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-MHSPC	810	719	278	Preto 9004 Vermelho 3020	22.7



FLUO

RFid



MÓVEIS ALTOS JETLINE+

■ Armário painel com porta deslizante 1455mm JETLINE+



- Armário painel com porta deslizante 1455mm JETLINE+ permite a arrumação de ferramentas e ou objectos longos e volumosos que não é possível arrumar em móveis convencionais.
- Os painéis de arrumação interior oferecem uma visibilidade e um acesso directo às ferramentas.
- A porta deslizante tipo persiana com abertura a 100% oferece um acesso total.
- Porta em lâminas deslizante com fecho por chave.
- Equipado com um painel interior perfurado (6x6 mm espaçamento de 12 mm) para uma fixação por ganchos com sistema CKS (ver gama no catálogo F18).
- Montagem directa sobre bancada de trabalho ou sobre um muro. Não necessita de kit de montagem.
- Dimensões totais : C.1455 x P.278 x A.810 mm.
- Dimensões úteis da área para ganchos : C.1330 x P.714 x A.810 mm.




	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-MHDR	810	1455	278	Preto 9004 Vermelho 3020	24.2

■ Armário amplo com porta deslizante 2200mm JETLINE+



- Armário de grande capacidade e amplo, permite guardar ferramentas, e objetos e/ou longos e volumosos que normalmente não é possível num armário convencional.
- Com painel interior permite a visibilidade e acesso directo às ferramentas.
- A porta com abertura a 100% dá-lhe acesso total.
- Fecho por chave.
- Painel interior perfurado (6x6 mm espaçamento 12 mm) para a colocação da ferramenta com sistema CKS ou gama de ganchos (ver gama no catálogo F18).
- Montagem fácil e rápido sobre uma bancada ou superfície de ou em parede. Não necessita de kit de montagem.
- Dimensões totais : C.2182 x A.810 x P.278 mm.
- Dimensões úteis da área de montagem : C.2057 x P.183 x A.714 mm.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-MHTR	810	2182	278	Preto 9004 Vermelho 3020	32.7

■ Módulo de arrumação aberto - 720mm JETLINE+

- Módulo aberto para acesso rápido.
- Ideal para o armazenamento de documentos ou consumíveis.
- Carga admissível 30 kg.
- Montagem rápida sobre um painel com KIT de montagem JLS2-TUBE-SUP800, ou fixado em parede e simplesmente num móvel baixo através de montagem de kit JLS2-TUBSUP800.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	$\Delta\Delta$ [kg]
JLS2-CHS	405	719	278	Preto 9004	8.5

■ Módulo amplo de arrumação aberto com 1500mm JETLINE+



- Módulo de arrumação aberto para acesso rápido.
- Ideal para o armazenamento de documentos ou consumíveis.
- Carga admissível de 50 kg.
- Montagem simples e rápida sobre um painel com KIT de montagem JLS2-TUBESUP800, ou fixado em parede.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	$\Delta\Delta$ [kg]
JLS2-CHD	405	1446	278	Preto 9004	14.0



FLUO

RFid



MÓVEIS ALTOS JETLINE+

■ Armário com porta basculante com 720mm JETLINE+



- Ideal para o armazenamento de documentos ou consumíveis.
- Porta montadas em dobradiças testadas a 10000 ciclos aberturas/fechos.
- Carga de 30 kg.
- fecho com chave (possibilidade substituir canhão).
- Montagem simples e rápida sobre um painel com KIT de montagem JLS2-TUBESUP800, ou fixado em parede.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	$\Delta\Delta$ [kg]
JLS2-CHSPP	405	719	278	Preto 9004 Vermelho 3020	13.5

■ Armário amplo porta basculante 1500mm JETLINE+



- Ideal para guardar documentos ou consumíveis.
- Porta montadas em dobradiças testadas a 10000 ciclos aberturas/fechos com amortecedor.
- Carga de 50 kg.
- Fecho com chave (possibilidade substituir canhão).
- Montagem simples e rápida sobre um painel com KIT de montagem JLS2-TUBESUP800, ou fixado em parede.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	$\Delta\Delta$ [kg]
JLS2-CHDPP	405	1446	278	Preto 9004 Vermelho 3020	19.0

ARMÁRIOS JETLINE+
Armário tipo cacifo JETLINE+

- Armário tipo cacifo, estreito em largura.
- Use como um armário padrão ou como armário cacifo.
- Porta com dobradiças ocultas com abertura de 110°. Portas são testadas a 50000 ciclos de aberturas/fechos ou 10 anos de uso.
- 3 prateleiras com pintura epóxi ajustáveis (espaçamento 100mm) resistente a uma carga de 50 kg.
- 1 barra para uso como bengaleiro.
- Fecho, 2 pontos, superior e inferior.
- Dimensões totais : C.500 x P.509 x A.1835 mm (Incluindo os pés 169 milímetros).

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-A500PP	1835	500	509	Preto 9004 Vermelho 3020	70.0


Armário 2 portas JETLINE+

- Armário indispensável para um armazenamento organizado e eficiente de ferramentas e consumíveis.
- As portas, com dobradiças ocultas permite abertura a 110°.
- Para garantir a rigidez e segurança das portas do armário são totalmente reforçadas com chapa 12/10.
- As portas são testadas para 50000 ciclos de aberturas/fechos ou 10 anos de uso.
- 3 prateleiras pintadas epóxi ajustáveis em altura (em espaçamentos de 100 mm) resistente a uma carga de 100 kg.
- Puxador completamente integrado na porta para uma abertura confortável e ergonômico.
- Fecho por chave, com 2 pontos superior e inferior.
- Dimensões totais : C.1000 x P.509 x A.1835 mm (apoios com 169mm).

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-A1000PP	1835	1000	509	Preto 9004 Vermelho 3020	102.0


FLUO
RFid

ARMÁRIOS JETLINE+

■ Armário vertical 2 portas vitrina JETLINE+




- As portas com vitrinas permitem a verificação imediata de materiais, componentes e de limpeza.
- As portas com vidro plexiglass de espessura 3 mm, montada sobre dobradiças ocultas, com abertura a 110°.
- As portas são testadas para 50000 ciclos de aberturas/fechos ou 10 anos de uso.
- 3 prateleiras pintadas epóxi ajustáveis em altura (com espaçamento de 100mm) resistente a uma carga de 100 kg.
- Fecho por chave, com 2 pontos superior e inferior.
- Dimensões totais : C.1000xP.509xA.1835 mm. (apoios com 169mm de afinação).

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-A1000PV	1835	1000	509	Preto 9004 Vermelho 3020	95.0

PAINÉIS PERFURADOS VERTICAIS JETLINE+


■ Painel perfurado 725mm (alt. 800mm) JETLINE+



- Painel perfurado: L6 x 6 mm espaçamento 12 mm.
- Colocação das ferramentas com a gama de ganchos CKS (ver catálogo F18).
- Painel em chapa de aço pintura epoxy (12/10). RAL 3020 cor vermelha.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-PAV1	805	724.5	45	Vermelho 3020	5.6


■ Painel perfurado 1450mm (alt. 800mm) JETLINE+



- Painel perfurado: L6 x 6 mm espaçamento 12 mm.
- Colocação das ferramentas com a gama de ganchos CKS (ver catálogo F18).
- Painel em chapa de aço pintura epoxy (12/10). RAL 3020 cor vermelha.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-PAV2	805	1452	45	Vermelho 3020	10.6


■ Painel perfurado 725mm
(alt. 400mm) JETLINE+



- Painel perfurado: L6x6 mm espaçamento 12 mm.
- Colocação das ferramentas com a gama de ganchos CKS (ver catálogo F18).
- Painel em chapa de aço pintura epoxy (12/10). RAL 3020 cor vermelha.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-PPAV1	403	724.5	45	Vermelho 3020	3.1

■ Painel perfurado 1450mm
(Alt. 400mm) JETLINE+



- Painel perfurado: L6x6 mm espaçamento 12 mm.
- Colocação das ferramentas com a gama de ganchos CKS (ver catálogo F18).
- Painel em chapa de aço pintura epoxy (12/10). RAL 3020 cor vermelha.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-PPAV2	403	1452	45	Vermelho 3020	6.2


■ Painel perfurado 725mm
(alt. 400mm) JETLINE+



- Painel perfurado: C.6x6mm com espaçamento de 12 mm.
- Colocação das ferramentas com a gama de ganchos CKS (ver catálogo F18).
- Painel em chapa de aço pintura epoxy (12/10) 3020 cor vermelha.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-PPAV1ELEC	403	724.5	45	Vermelho 3020	4.1

■ Painel perfurado para cantos 1040mm
(alt. 400mm) JETLINE+



- Painel perfurado: C.6x6mm com espaçamento de 12 mm.
- Colocação das ferramentas com a gama de ganchos CKS (ver catálogo F18).
- Painel em chapa de aço pintura epoxy (12/10) 3020 cor vermelha.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-PPAVA	403	1036	45	Vermelho 3020	4.4



FLUO

RFid



SUPERFÍCIE DE TRABALHO «TAMPOS» : MADEIRA JETLINE+

■ Tampo madeira 730mm JETLINE+



- Tampo em faixa laminada prensada com resinas.
- 40 milímetros de espessura proporcionando resistência e durabilidade.
- Tratamento com óleo de linhaça para uma melhor resistência a líquidos e de fácil manutenção.
- Fácil instalação, tampo fornecido com as furações que permite a aplicação dos casquilhos em metal imprescindíveis ao aparafusamento do tampo à estrutura, ou módulo selecionado.
- Resistência de carga: 500 kg.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JLS2-PB1	40	727	750	17.9

■ Tampo madeira 1455mm JETLINE+



- Tampo em faixa laminada prensada com resinas.
- 40 milímetros de espessura proporcionando resistência e durabilidade.
- Tratamento com óleo de linhaça para uma melhor resistência a líquidos e de fácil manutenção.
- Fácil instalação, tampo fornecido com as furações que permite a aplicação dos casquilhos em metal imprescindíveis ao aparafusamento do tampo à estrutura, ou módulo selecionado.
- Resistência de carga: 1 Tonelada.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JLS2-PB2	40	1455	750	35.2

■ Tampo madeira 2200mm JETLINE+



- Tampo em faixa laminada prensada com resinas, .
- 40 milímetros de espessura proporcionando resistência e durabilidade.
- Tratamento com óleo de linhaça para uma melhor resistência a líquidos e de fácil manutenção.
- Fácil instalação, tampo fornecido com as furações que permite a aplicação dos casquilhos em metal imprescindíveis ao aparafusamento do tampo à estrutura, ou módulo selecionado.
- Resistência de carga : 1 Tonelada.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JLS2-PB3	40	2182	750	52.7


■ Tampo madeira com recorte 45° - para cantos JETLINE+



- Tampo em faixa laminada prensada com resinas.
- 40 milímetros de espessura proporcionando resistência e durabilidade.
- Tratamento com óleo de linhaça para uma melhor resistência a líquidos e de fácil manutenção.
- Fácil instalação, tampo fornecido com as furações que permite a aplicação dos casquilhos em metal imprescindíveis ao aparafusamento do tampo à estrutura, ou módulo selecionado.
- Resistência de carga : 100 kg.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JLS2-PBA	40	750	750	8.6


■ Tampo 730mm inox 304L 10/10 JETLINE+



- Tampo em faixa laminada prensada com resinas. 40 mm de espessura revestido com chapa de aço inoxidável escovado 304L, 10/10 para resistência incrementada ao impacto e, serviço pesado e exigente, resistente ao calor. calor (o revestimento em aço inoxidável do tampo também cobre o rebordo frontal do tampo, é possível rematar os rebordos laterais com uma chapa de aço lacada por aparafusamento).
- Fácil instalação, tampo fornecido com as furações que permite a aplicação dos casquilhos em metal imprescindíveis ao aparafusamento do tampo à estrutura.
- Resistência de carga: 500 kg.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JLS2-PBST1	40	727	805	22.6


■ Tampo 1455mm inox 304L 10/10 JETLINE+



- Tampo em faixa laminada prensada com resinas. 40 mm de espessura revestido com chapa de aço inoxidável escovado 304L, 10/10 para resistência incrementada ao impacto e, serviço pesado e exigente, resistente ao calor. calor (o revestimento em aço inoxidável do tampo também cobre o rebordo frontal do tampo, é possível rematar os rebordos laterais com uma chapa de aço lacada por aparafusamento).
- Fácil instalação, tampo fornecido com as furações que permite a aplicação dos casquilhos em metal imprescindíveis ao aparafusamento do tampo à estrutura.
- Resistência de carga: 1 Tonelada.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JLS2-PBST2	40	1455	750	44.5

■ Tampo INOX 304L 10/10, 2200mm - JETLINE+



- Tampo em faixa laminada prensada com resinas, 40 mm de espessura revestido com chapa de aço inoxidável escovado 304L, 10/10 para resistência ao impacto e, serviço pesado e exigente, resistente ao calor (o revestimento em aço inoxidável do tampo também cobre o rebordo frontal do tampo, é possível rematar os rebordos laterais com uma chapa de aço lacada por aparafusamento).
- Fácil instalação, tampo fornecido com as furações que permite a aplicação dos casquilhos em metal imprescindíveis ao aparafusamento do tampo à estrutura, ou módulo selecionado.
- Resistência de carga: 1 Tonelada.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JLS2-PBST3	40	2182	750	66.6

■ Tampo INOX 304L, recorte a 45° para cantos - JETLINE+



- Tampo em faixa laminada prensada com resinas, recorte a 45°, para cantos, revestimento com chapa de inox 304L 10/10 escovado, para garantir + resistência em serviço exigente ou pesado.
- Fácil instalação, tampo fornecido com as furações que permite a aplicação dos casquilhos em metal imprescindíveis ao aparafusamento do tampo à estrutura.
- Resistência à carga: 100 kg.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
JLS2-PBAST	40	750	750	10.6



FLUO

RFid



AMPOS DE BANCADA «TAMPOS» : MADEIRA JETLINE+

■ Tampo metal revestido borracha 730mm JETLINE+



- Tampo em faixa laminada prensada com resinas 40 mm de espessura revestido com chapa e borracha na superfície.
- Instalação fácil e rápida, graças à pré-perfuração com casquilho roscado metálico que permanecem como função de posicionamento no tipo de móvel seleccionado.
- Resistência de carga: 100 kg.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-PM1	40	727	750	Vermelho 3020	10.0

■ Tampo metal revestido borracha 1455mm JETLINE+



- Tampo em faixa laminada prensada com resinas, 40mm espessura com revestimento a borracha na superfície.
- Ideal para móveis de computador: a placa tem passagens para permitir que passagem de cabos. Quando utiliza o móvel de computador JLS2 MBSPC - somente (parte inferior), pode instalar o monitor, sem quaisquer cabos por detrás da estrutura. Quando combina a parte de baixo JLS2 MBSPC e a parte superior JLS2-MHSPC, a passagem de cabos faz-se discretamente pelas passagens existentes no tampo.
- Pintura epoxy (RAL 3020 vermelho).
- revestimento em borracha.
- Montagem rápida e fácil.
- Resistência de carga : 250 kg.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-PM2	40	1455	750	Vermelho 3020	21.0

PÉS - TRAVESSAS JETLINE+

■ Pé para bancada 850mm JETLINE+



- Pé em chapa de aço pintura em epóxi (12/10).
- Equipado com apoios de rosca para afinação de altura e nivelamento perfeito, independentemente do tipo de solo.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-PSB	810	100	650	Preto 9004	15.5

■ Pé para bancada 1025mm JETLINE+




- Pé em chapa de aço pintado a epóxi (espessura 12/10^a).
- Equipado com apoios de rosca para afinação de altura e nivelamento perfeito, independentemente do tipo de solo.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-PSH	985	100	650	Preto 9004	19.0

Travessa para bancada JETLINE+


- Travessa multifunções, como reforço ou prateleira, escolha de duas posições possíveis : Na posição horizontal, a travessa torna-se uma prateleira que pode acomodar objetos pesados e volumosos. Na posição vertical, e para montagens de altura de 1025, permite a arrumação de um carro Facom debaixo da bancada.
- Construído em chapa de aço com pintura epoxi (12/10) RAL - cor vermelha 3020.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔTΔ [kg]
JLS2-TRAA2	400	1053	40	Vermelho 3020	6.2
JLS2-TRAA3	400	1780	40	Vermelho 3020	10.3

Travessa para bancada 1 módulo JETLINE+


- Travessa multifunções, como reforço ou para armazenamento, escolha de duas posições possíveis : Na posição horizontal, a travessa torna-se uma prateleira que pode acomodar objetos pesados e volumosos. Na posição vertical, e para montagens de altura de 1025, permite a arrumação de um carro Facom.
- Construído em chapa de aço com pintura epoxi (12/10) RAL - cor vermelha 3020.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔTΔ [kg]
JLS2-TRAB2	400	530	40	Vermelho 3020	3.3
JLS2-TRAB3	400	1256	40	Vermelho 3020	7.4

Travessa para bancada 2 módulos JETLINE+

- Travessa multifunções, função como reforço ou para arrumação, escolha de duas posições possíveis : Na posição horizontal, a travessa torna-se uma prateleira que pode acomodar objetos pesados e volumosos. Na posição vertical, e para montagens de altura de 1025, permite a arrumação de um carro Facom.
- Construído em chapa de aço com pintura epoxi (12/10) RAL - cor vermelha 3020.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔTΔ [kg]
JLS2-TRBB3	400	733	40	Vermelho 3020	4.4



KITS DE MONTAGEM - OS ACESSÓRIOS JETLINE+


Jogo de montagem (400 mm) JETLINE+



- KITTUBESUP400 - conjunto de 2 suportes tubulares em metal com tratamento époxi para montagem por aparafusamento nas bancadas para suporte de painéis e móveis superiores.
- Dimensões : 30 mm de diâmetro / comprimento : 585 mm.

	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-TUBESUP400	585	30	Preto 9004	2.0

Jogo de montagem (800 mm) JETLINE+



- KITTUBESUP800 - conjunto de 2 suportes tubulares em metal com tratamento époxi para montagem por aparafusamento nas bancadas para suporte de painéis e móveis superiores.
- Dimensões : 30 mm de diâmetro / comprimento : 990 mm.

	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-TUBESUP800	990	30	Preto 9004	2.8

Chave única para todos os modelos de móveis JETLINE+



- Canhão substituível - substituição rápida e fácil.
- Esta opção é gratuita, ao realizar o pedido da sua estrutura no seu distribuidor. Caso contrário, terá de pedir em separado.

	ΔΔ [g]
JLS2-1KEY	200

Iluminação JETLINE+



- Régua de LED's
- 18w - 1150 LUMEN
- 30 000 horas
- Luz com tonalidade - dia (luz natural).
- Possibilidade de ligar várias régua entre eles.
- Pode ser montado em móveis superiores (CHS, CHD, ...).

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [g]
JLS2-LIGHT	27	584	42	600

Kit Iluminação JETLINE+



- O suporte em metal para montar a régua de LED's diretamente no painel vertical JLS2-PAV1, pAV2 ...).
- Metal pintado preto RAL - 9004.

	A [mm]	L [mm]	C [mm]	ΔΔ [kg]
JLS2-LIGHTSUP	73	170	722	2.2

Calha técnica para passagem de cabos/tubagem JETLINE+



- Calha técnica em aço galvanizado, para passagem de cabos e ou tubagem de alimentação, ar comprimido, etc. Montagem aparafusamento único na parte posterior da bancada.

	A [mm]	L [mm]	C [mm]	ΔΔ [g]
JLS2-TC	35	40	727	100

Prateleira metal para armários A500



- Prateleira em chapa com suportes de montagem.

	ΔΔ [kg]
JLS2-A500PP.03	2.65

Prateleira metal para armários A1000



- Prateleira em chapa com suportes de montagem.

	ΔΔ [kg]
A1000PP.04	5.1



FLUO

RFid



KIT DE MONTAGEM E ACESSÓRIOS JETLINE+

■ Prateleira para móveis baixos simples MBS



- Prateleira em chapa com suportes de montagem.

	$\Delta\Delta$ [kg]
JLS2-MBSPP.04	3.192

■ Prateleira para móveis altos MHS



- Prateleira em chapa com suportes de montagem.

	$\Delta\Delta$ [kg]
JLS2-MHSPP.01	1.755

■ Canhão de fecho - Cilindro substituível



	$\Delta\Delta$ [kg]
JLS2.02	0.200

■ Canhão de fecho para armários A1000, A500 e móveis MBS



- Para armários A1000 e A500.
- Para móveis baixos com portas JLS2-MBSPP, MBSPV.
- Barrilete + 2 chaves.

	$\Delta\Delta$ [kg]
JLS2-A1000PP.05	0.200

■ Cilindro para canhão de fecho para móveis de gavetas MBS



- Barrilete + 2 chaves.

	$\Delta\Delta$ [kg]
JLS2-MBS.01	0.200

■ Canhão de fecho para móveis baixos duplo MBD



- Canhão + 2 chaves.

	$\Delta\Delta$ [kg]
JLS2-MBDPP.06	0.200

■ Fecho para armários com persiana



- Para armários JLS2-MHDR e JLS2-MHTR.
- Canhão + 2 chaves.

	$\Delta\Delta$ [kg]
JLS2-MHDR.06	0.200

BANCADAS PARA CARGAS PESADAS

BANCADAS CARGAS PESADO



JETLINE+

JETLINE+



FLUO

RFid



■ Bancada de trabalho - c/módulo 7 Gavetas - tampo madeira - 2200mm x 850mm (versão baixa)



- Conjunto composto por:
- Um módulo de 7 gavetas JLS2-MBS7T:
 - 5 gavetas de 60 mm, 1 gaveta de 130 mm, 1 gaveta de 200 mm.
 - Dimensões úteis das gavetas: C.569 x P.421 mm.
 - Fecho centralizado por canhão com chave.
 - Equipado com 4 apoios de rosca para afinação e nivelamento perfeito.
 - Dimensões totais: C.722 x P.701 x A.810 mm.
- 1 pé JLS2-PSB:
 - Bancada com pé em chapa de aço pintada epóxi (espessura 12/10°).
 - Equipado com apoios de rosca para uma regulação que garante uma estabilidade perfeita independentemente do tipo de piso.
 - Dimensões: C.100 mm x A.810 mm x P.650 mm.
 - Cor preto 9004.
- Tampo em madeira laminada, de madeira JLS2-PB3:
 - Profundidade de 750 mm, espessura de 40 mm que garante resistência e longevidade.
 - Tratamento com óleo de linhaça para uma melhor resistência aos líquidos e uma manutenção fácil.
 - Resistência à carga: 1 tonelada.
- Travessa de ligação JLS2-TRAB3:
 - Travessa de ligação versátil, reforço ou arrumação, 2 posições possíveis à escolha: horizontal ou vertical.
 - Chapa de aço com tratamento epóxi (espessura 12/10°).



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-2MW7DL	850	2182	750	Vermelho 3020 Preto 9004	158.1

BANCADAS PARA CARGAS PESADAS

■ Bancada de trabalho - c/módulo 7 Gavetas - tampo madeira+inox - 2200mm x 850mm (versão baixa)



- Conjunto composto por:
- Um módulo de 7 gavetas JLS2-MBS7T:
 - 5 gavetas de 60 mm, 1 gaveta de 130 mm, 1 gaveta de 200 mm.
 - Dimensões úteis das gavetas: C.569 x P.421 mm
 - Fecho centralizado por canhão com chave
 - Equipado com 4 apoios de rosca para uma regulação perfeita.
 - Dimensões totais: C.722 x P.701 x A.810 mm
- 1 pé JLS2-PSB:
 - Pé em chapa de aço tratamento epóxi (espessura 12/10).
 - Equipado com apoios de rosca para uma regulação que garante uma estabilidade perfeita independentemente do tipo de piso.
 - Dimensões: C.100 mm x A.810 mm x P.650 mm.
 - Cor preto 9004
- Um tabuleiro JLS2-PBST3:
 - Tampo de madeira em faia laminada com 40 mm de espessura revestido com chapa de aço inoxidável escovado 304 L, 10/10° para uma resistência acrescida aos choques e ao calor (rebordo frontal do tampo também é revestido a inox, as laterais são rematadas com elemento em chapa tratamento epóxi, aparafusado).
 - Fácil instalação, tampo fornecido com as furações que permite a aplicação dos casquilhos em metal imprescindíveis ao aparafusamento do tampo à estrutura, ou modulo selecionado.
- Uma travessa de ligação JLS2-TRAB3
 - Travessa de ligação versátil, reforço ou arrumação, 2 posições possíveis à escolha: horizontal ou vertical.
 - Chapa de aço tratamento epóxi (espessura 12/10).

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-2MS7DL	850	2182	750	Vermelho 3020 Preto 9004	172

■ Bancada de trabalho - c/1 módulo 7 gavetas e armário superior - tampo madeira - 2200mm x 850mm (versão baixa)



- Posto de trabalho, composto por uma bancada e um armário com porta deslizante (tipo persiana):
- Bancada JLS2-2MW7DL.
- Armário JLS2-MHTR.
- Os painéis proporcionam uma visibilidade e um acesso fácil às ferramentas.

	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-2MW7DCL	Vermelho 3020 Preto 9004	190,8

■ Bancada de trabalho - para serviço exigente - c/2 módulos 7 e 6 Gavetas - tampo madeira+inox - 2200mm x 850mm (versão baixa)



- Conjunto composto por:
- Um módulo de 6 gavetas JLS2-MBS6T:
 - 4 gavetas de 60 mm, 1 gaveta de 130 mm, 1 gaveta de 270 mm.
- Um módulo de 7 gavetas JLS2-MBS7T:
 - 5 gavetas de 60 mm, 1 gaveta de 130 mm, 1 gaveta de 200 mm.
 - Dimensões úteis das gavetas: C.569 x P.421 mm.
 - Fecho centralizado por canhão com chave.
 - Equipado com 4 apoios de rosca, para uma regulação perfeita.
 - Dimensões totais: C.722 x P.701 x A.810 mm.
- Um tampo JLS2-PBST3:
 - Tampo de madeira em faia laminada com 40 mm de espessura com revestido chapa de aço inoxidável escovado 304 L, 10/10° para uma resistência acrescida aos choques e ao calor (rebordo frontal do tampo também é revestido a inox, as laterais são rematadas com elemento em chapa tratamento epóxi, aparafusado).
 - Fácil instalação, tampo fornecido com as furações que permite a aplicação dos casquilhos em metal imprescindíveis ao aparafusamento do tampo à estrutura, ou modulo selecionado..
- Uma travessa de ligação JLS2-TRBB3
 - Travessa de ligação versátil, reforço ou arrumação, 2 posições possíveis à escolha: horizontal ou vertical.
 - Feita em chapa de aço pintada epóxi (espessura 12/10°).

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-2MS13DL	850	2182	750	Vermelho 3020 Preto 9004	232.5



■ Bancada de trabalho - c/2 módulos 7 e 6 Gavetas - tampo madeira - 2200mm x 850mm (versão baixa)



- Conjunto composto por:
- Um módulo de 6 gavetas JLS2-MBS6T:
 - 4 gavetas de 60 mm, 1 gaveta de 130 mm, 1 gaveta de 270 mm.
- Um módulo de 7 gavetas JLS2-MBS7T:
 - 5 gavetas de 60 mm, 1 gaveta de 130 mm, 1 gaveta de 200 mm.
 - Dimensões úteis das gavetas: C.569 x P.421 mm.
 - Fecho centralizado por canhão com chave.
 - Equipado com 4 apoios de rosca para afinação e nivelamento perfeito para uma regulação perfeita.
 - Dimensões totais: C.722 x P.701 x A.810 mm.
 - Equipado com apoios de rosca, para uma regulação que garante uma estabilidade perfeita independentemente do tipo de piso.
 - Dimensões: C.100 mm x A.810 mm x P.650 mm.
 - Cor preto 9004
- Um tampo de madeira JLS2-PB3:
 - Profundidade de 750 mm, espessura de 40 mm que garante resistência e longevidade.
 - Tratamento com óleo de linhaça para uma melhor resistência aos líquidos e uma manutenção facilitada.
 - Resistência à carga: 1 tonelada.
- Uma travessa de ligação JLS2-TRBB3:
 - Travessa de ligação versátil, reforço ou arrumação, 2 posições possíveis à escolha: horizontal ou vertical.
 - Chapa de aço tratamento epóxi (espessura 12/10°).

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-2MW13DL	850	2182	750	Vermelho 3020 Preto 9004	218.6



BANCADAS DE TRABALHO

■ Bancadas de trabalho - c/1 módulo 7 gavetas - tampo madeira - 2200mm x 1025mm (versão alta) - serviços exigentes



JLS2-2MW7DH



JLS2-2MS7DH

- Conjunto composto por:
- Um módulo de 7 gavetas JLS2-MBS7T:
 - 5 gavetas de 60 mm, 1 gaveta de 130 mm, 1 gaveta de 200 mm.
 - Dimensões úteis das gavetas: C.569 x P.421 mm.
 - Fecho centralizado por canhão com chave.
 - Equipado com 4 apoios de rosca para uma regulação perfeita.
 - Dimensões totais: C.722 x P.701 x A.810 mm.
- 1 pé JLS2-PSH:
 - Pé em chapa de aço tratamento epóxi (espessura 12/10).
 - Equipado com apoios de rosca para uma regulação que garante uma estabilidade perfeita independentemente do tipo de piso.
 - Dimensões: C.100 mm x A.985 mm x P.650 mm.
 - Cor preto 9004.
- 1 base de elevação para módulo de 850mm (baixo) JLS2-BASEMBS:
 - Base em chapa de aço com espessura 12/10.
 - Dimensões: C.720 mm x A.180 mm x P.699 mm.
 - Cor preto 9004.
- Um tampo de madeira JLS2-PB3
 - Profundidade de 750 mm, espessura de 40 mm que garante resistência e longevidade.
 - Tratamento com óleo de linhaça para uma melhor resistência aos líquidos e uma manutenção facilitada.
 - Resistência à carga: 1 tonelada.
- Um tampo inox JLS2-PBST3:
 - Tampo em madeira em faixa laminada com 40 mm de espessura revestido com chapa de aço inoxidável escovado 304 L, 10/10 para uma resistência acrescida aos choques e ao calor.
 - Fácil instalação, tampo fornecido com as furações de fabrica que permite a aplicação dos casquilhos em metal imprescindíveis ao aparafusamento do tampo à estrutura, ou modulo selecionado.
 - Resistência à carga: 1 tonelada.
- Uma travessa de ligação JLS2-TRAB3:
 - Travessa de ligação versátil, reforço ou arrumação, 2 posições possíveis à escolha: horizontal ou vertical
 - Feita em chapa de aço tratamento epóxi (espessura 12/10°).
 - Cor vermelho 3020.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Kleur	ΔΔ [kg]
JLS2-2MW7DH	1025	2182	750	Vermelho 3020 Preto 9004	177.1
JLS2-2MS7DH	1025	2182	750	Vermelho 3020 Preto 9004	177.1

■ Bancada de trabalho - c/1 módulo 7 gavetas e armário superior amplo - tampo madeira + inox - 2200mm x 850mm (versão baixa)



- Posto de trabalho, composto por uma bancada e um armário com porta deslizante (tipo persiana).
- Bancada JLS2-2MS7DL:
 - Equipada com um módulo de 7 gavetas JLS2-MBS7T (5 gavetas de 60 mm, 1 gaveta 130 mm, 1 gaveta de 200 mm.) dim. úteis das gavetas (C. x P.): 569 x 421 mm.
 - Tampo em faixa laminada com 40 mm de espessura revestida com uma chapa de aço inoxidável escovado 304 L, 10/10. (C. x P.) 2182x750 mm
 - Peso: 172 kg.
- Armário JLS2-MHTR:
 - Permite a arrumação de ferramentas e/ou objetos longos e volumosos.
 - Os painéis proporcionam uma visibilidade e um acesso direto às ferramentas.
 - Porta deslizante do tipo persiana de lâminas com fecho por canhão com chave.
 - Equipado com um painel perfurado (6x6 mm ao passo de 12 mm) para uma fixação das ferramentas com a gama de ganchos CKS.
 - Montagem direta e simplesmente na superfície de trabalho ou na parede.
 - Dimensões úteis do armário: C.2057xP.183xA.714 mm.
 - Peso: 32,7 kg.



	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-2MS7DCL	Vermelho 3020 Preto 9004	204.7

■ Bancada de trabalho - c/2 módulos de 7e 6 gavetas - tampo madeira - 2200mm x 1025mm (versão alta) serviço exigente



- Conjunto composto por:
- Um módulo de 6 gavetas JLS2-MBS6T:
 - 4 gavetas de 60 mm, 1 gaveta de 130 mm, 1 gaveta de 270 mm.
- Um módulo de 7 gavetas JLS2-MBS7T:
 - 5 gavetas de 60 mm, 1 gaveta de 130 mm, 1 gaveta de 200 mm.
 - Dimensões úteis das gavetas: C.569 x P.421 mm.
 - Fecho centralizado por canhão com chave.
 - Equipado com 4 apoios de rosca para uma regulação perfeita.
 - Dimensões totais: C.722 x P.701 x A.810 mm.
- 2 bases de elevação para módulos de gavetas de 7e 6 gavetas, ref.: JLS2-BASEMBS:
 - Base em chapa de aço com espessura 12/10.
 - Dimensões: C.720 mm x A.180 mm x P.699 mm.
 - Cor preto RAL 9004.
- Um tampo de madeira JLS2-PB3
 - Profundidade de 750 mm, espessura de 40 mm que garante resistência e longevidade.
 - Tratamento com óleo de linhaça para uma melhor resistência aos líquidos e uma manutenção fácil.
 - Resistência à carga: 1 tonelada.
- Uma travessa de ligação JLS2-TRBB3.
 - Travessa de ligação versátil, reforço ou arrumação, 2 posições possíveis à escolha: horizontal ou vertical
 - Chapa de aço tratamento epóxi (espessura 12/10).
 - Cor vermelho 3020.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-2MW13DH	1025	2182	750	Preto 9004 Vermelho 3020	249,6

■ Bancada de trabalho - c/2 módulos 7 e 6 gavetas - tampo madeira + inox - 2200mm x 1025mm (versão alta) serviços exigentes



- Conjunto composto por:
- Um módulo de 6 gavetas JLS2-MBS6T.
- Um módulo de 7 gavetas JLS2-MBS7T.
- 1 pé JLS2-PSH.
- 2 bases de elevação para os módulos de 7 e 6 gavetas JLS2-BASEMBS.
- Um tampo JLS2-PBST3:
 - Tampo de madeira em faia laminada com 40 mm de espessura revestido com chapa de aço inoxidável escovado 304 L, 10/10° para uma resistência acrescida aos choques e ao calor (rebordo frontal do tampo também é revestido a inox, as laterais são rematadas com elemento em chapa tratamento epóxi, aparafusado).
 - Fácil instalação, tampo fornecido com as furações de fábrica que permite a aplicação dos casquilhos em metal imprescindíveis ao aparafusamento do tampo à estrutura, ou módulo selecionado.
 - Resistência à carga: 1 tonelada.
- Uma travessa de ligação JLS2-TRBB3.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-2MS13DH	1025	2182	750	Preto 9004 Vermelho 3020	263,5




FLUO

RFid

BANCADAS PARA CARGAS PESADAS

■ Bancada de trabalho - c/1 módulo 7 gavetas e armário superior amplo - tampo madeira + inox - 2200mm x 1025mm (versão alta)



- Posto de trabalho, composto por uma bancada e um armário de portas deslizantes com painel interior.
- Bancada JLS2-2MW7DH:
 - Módulo de 7 gavetas JLS2-MBS7T (5 gavetas de 60 mm, 1 gaveta 130 mm, 1 gaveta de 200 mm.) dim. úteis das gavetas (C. x P.): 569 x 421 mm.
 - Tampo em faixa laminada (espessura: 40 mm), tratada com óleo de linhaça para uma manutenção fácil. (C. x P.) 2182x750 mm
 - Peso: 177,1 kg.
- Armário JLS2-MHTR:
 - Permite a arrumação de ferramentas e/ou objetos longos e volumosos
- Os painéis proporcionam uma visibilidade e um acesso direto às ferramentas.
 - Porta deslizante tipo persiana de lâminas com fecho por canhão com chave.
- Equipado com um painel perfurado (6x6 mm ao passo de 12 mm) para arrumação das ferramentas com a gama de ganchos CKS.
 - Montagem fácil e simples sobre a superfície da banca em parede.
- Dimensões úteis do armário: C2057xP183xA714 mm
 - Peso: 32,7 kg.

	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-2MS7DSCH	Vermelho 3020 Preto 9004	209,8

■ Bancada de trabalho - c/1 módulo 7 gavetas e armário superior amplo - tampo madeira - 2200mm x 850mm (versão baixa)



- Posto de trabalho, composto por uma bancada e um armário de portas deslizantes com painel interior.
- Bancada JLS2-2MW7DH:
 - Módulo de 7 gavetas JLS2-MBS7T (5 gavetas de 60 mm, 1 gaveta 130 mm, 1 gaveta de 200 mm.) dim. úteis das gavetas (C. x P.): 569 x 421 mm.
 - Tampo em faixa laminada (espessura: 40 mm), tratada com óleo de linhaça para uma manutenção fácil. (C. x P.) 2182x750 mm
 - Peso: 177,1 kg.
- Armário JLS2-MHTR:
 - Permite a arrumação de ferramentas e/ou objetos longos e volumosos
- Os painéis proporcionam uma visibilidade e um acesso direto às ferramentas.
 - Porta deslizante tipo persiana de lâminas com fecho por canhão com chave.
- Equipado com um painel perfurado (6x6 mm ao passo de 12 mm) para arrumação das ferramentas com a gama de ganchos CKS.
 - Montagem fácil e simples sobre a superfície da banca em parede.
- Dimensões úteis do armário: C2057xP183xA714 mm
 - Peso: 32,7 kg.

	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-2MW7DSCH	Preto 9004 Vermelho 3020	209,80

BANCADAS DE MANUTENÇÃO

■ Bancada de trabalho - módulo 6 gavetas tampo madeira - 2 metros



- Módulo de 6 gavetas:
 - 3 gavetas com 60 mm de altura.
 - 2 gavetas com 130 mm de altura.
 - 1 gaveta com uma altura: 200 mm.
- As gavetas podem receber todos os módulos termoformados ou de espuma do programa Facom Modular system.
- Carga máxima por gaveta: 20/25/30 kg.
- Pega das gavetas basculante em polipropileno com ganchos de segurança.
- Fecho posicionado na parte lateral, fecho centralizado por canhão com chave, entregue com 2 chaves das quais 1 articulada.
- Plataforma: em chapa de aço perfurada em U; Possibilidade de fixação no piso.
- Tampo:
 - Faia laminada com 40 mm de espessura; Possibilidade de fixação de um torno.
 - Resistência estática, carga repartida: 1 tonelada.
- Acessórios:
 - Suporte frascos incluído (posicionável à direita ou à esquerda).
 - Laterais do bloco de gavetas perfuradas para receber os acessórios da gama JET.XL.
 - Divisórias metálicas opcionais (JET2.15 para as gavetas de 60 mm e JET2.16 para as gavetas de 130 mm).
- Montagem fácil e rápida.
- Dimensões úteis das gavetas (C. x P. x A.): 569 x 421 x 60/130/200 mm.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
2000.ROLL6M3W	850	2000	700	Vermelho 3020	89

■ Bancada de trabalho - módulo 6 gavetas tampo madeira+chapa galvanizada - 2 metros



- Módulo de 6 gavetas:
 - 3 gavetas com 60 mm de altura.
 - 2 gavetas com 130 mm de altura.
 - 1 gaveta com uma altura: 200 mm.
- As gavetas podem receber todos os módulos termoformados ou espuma do programa Facom Modular system.
- Carga máxima por gaveta: 20/25/30 kg.
- Pega das gavetas basculante em polipropileno com ganchos de segurança. Fechadura posicionada na parte lateral.
- Fecho centralizado por canhão com chave, entregue com 2 chaves das quais 1 é articulada/
- Plataforma: Em chapa de aço perfurada em U; Possibilidade de fixação no piso.
- Superfície de trabalho:
 - Tampo chapa galvanizada com 2,5 mm de espessura resistente aos choques e ao calor.
 - Rebordos anti-queda de 30 mm em 3 lados recortes e vertisses sem aristas estão bauladosa que evita qualquer risco de ferimentos.
 - Resistência estática, carga repartida: 800 kg.
- Acessórios:
 - Suporte frascos incluído (posicionável à direita ou à esquerda).
 - Laterais do bloco de gavetas perfuradas para receber os acessórios da gama JETXL.
 - Divisórias metálicas opcionais (JET2.15 para as gavetas de 60 mm e JET2.16 para as gavetas de 130 mm).
- Montagem fácil e rápida.
- Dimensões úteis das gavetas (C. x P. x A.): 569 x 421 x 60/130/200 mm.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
2000.ROLL6M3G	850	2000	700	Vermelho 3020	87



FLUO

RFid



MANUTENÇÃO

■ Bancada de trabalho 2m - com módulo suspenso 3 gavetas



- Comprimento da banca: 2 m.
- Largura do tampo: 750 mm.
- Altura: 860 mm.
- Tampo em faia laminada tratada, 40 mm de espessura.
- Bloco de 3 gavetas 2235.AT3, com divisórias.
- Possibilidade de fixar um 2º bloco de gavetas 2235.AT.
- Dimensões das gavetas: 534 x 358 mm.




	A [mm]	C [mm]	ΔΔ [kg]
2250.AT3	860	2000	96.5

■ Bancada de trabalho 2m



- Comprimento da banca: 2 m.
- Largura do tampo: 750 mm.
- Altura: 860 mm.
- Tampo em faia laminada tratada, 40 mm de espessura.
- Possibilidade de fixar 2 blocos de gavetas 2235.AT.



	A [mm]	C [mm]	ΔΔ [kg]
2250	860	2000	70.5

■ Bancada de trabalho 2m - com painel + módulo suspenso 3 gavetas

- Comprimento da banca: 1,5 m.
- Largura do tampo: 750 mm.
- Altura: 860 mm.
- Tampo em faixa laminada tratada, 40 mm de espessura.
- Painel vertical para suspensão das ferramentas com o sistema CKS: 1500 x 510 x 50 mm.
- Bloco de 3 gavetas 2235.AT3, com divisórias.
- Dimensões das gavetas: 534 x 358 mm.



	A [mm]	C [mm]	ΔΔ [kg]
2245.PVAT3	860	1500	97.3

■ Bancada de trabalho 1,5m

- Comprimento da banca: 1,5 m.
- Largura do tampo: 750 mm.
- Altura: 860 mm.
- Tampo em faixa laminada tratada, 40 mm de espessura.
- Possibilidade de fixar um bloco de gavetas 2235.AT.



	A [mm]	C [mm]	ΔΔ [kg]
2245	860	1500	59.5



FLUO

RFid



MANUTENÇÃO

■ Bloco - 2 gavetas



- Bloco-gavetas para montar sob a superfície de trabalho, à direita ou à esquerda.
- Fixações previstas.
- Fecho por fechadura com chave.
- Dimensões das 2 gavetas:
 - L.534 x A.100 x P.358 mm (x2).

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Dimensões [mm]	ΔΔ [kg]
2235.AT2	325	670	426	670 x 426 x 315	20.5

■ Bloco - 3 gavetas



- Bloco-gavetas para montar sob a superfície de trabalho, à direita ou à esquerda.
- Fixações previstas.
- Fecho por fechadura com chave.
- Dimensões das 3 gavetas:
 - L.534 x A.50 x P.358 mm (x2).
 - L.534 x A.100 x P.358 mm (x1).

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Dimensões [mm]	ΔΔ [kg]
2235.AT3	315	670	426	670 x 426 x 315	26.0

■ Bancada de trabalho e apoio 1,5m - chapa galvanizada



- Superfície de trabalho em chapa galvanizada, com 2,5 mm de espessura, resistente aos choques e ao calor.
- Construção metálica soldada e aparafusada muito robusta.
- Resistência estática: 500 kg.
- Rebordos antiqueda em 3 lados.
- Possibilidade de fixação ao pavimento.
- Pode receber 2 gavetas adicionais WB.DRAWERP.B.
- Travessa grande, que serve de prateleira ou de apoio de pés.
- Montagem fácil e rápida.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
WB.1500GSA	850	1500	750	59.0

■ Bancada de manutenção - parte superior galvanizada - 2 m



- Superfície de trabalho em chapa galvanizada, com 2,5 mm de espessura, resistente aos choques e ao calor.
- Construção metálica soldada e aparafusada muito robusta.
- Resistência estática: 700 kg.
- Rebordos antiqueda em 3 lados.
- Possibilidade de fixação ao pavimento.
- Pode receber 2 gavetas adicionais WB.DRAWERP.B.
- Travessa grande, que serve de prateleira ou de apoio de pés.
- Montagem fácil e rápida.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
WB.2000GSA	850	2000	750	81.5

Bancada de trabalho e apoio 1,5m - com tampo madeira

- Superfície de trabalho em faia laminada com 30 mm de espessura e tratada com óleo de linhaça, para maior resistência aos líquidos e facilidade de limpeza.
- Construção metálica soldada e aparafusada muito robusta.
- Resistência estática: 800 kg.
- Possibilidade de fixação ao pavimento.
- Possibilidade de fixação de um torno.
- Travessa grande, que serve de prateleira ou de apoio de pés.
- Pode receber 2 gavetas adicionais WB.DRAWERP.B.
- Montagem fácil e rápida.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
WB.1500WA	850	1500	750	54.0

Bancada de trabalho e apoio 2m - com tampo madeira

- Superfície de trabalho em faia laminada com 30 mm de espessura e tratada com óleo de linhaça, para maior resistência aos líquidos e facilidade de limpeza.
- Construção metálica soldada e aparafusada muito robusta.
- Resistência estática: 1 tonelada.
- Possibilidade de fixação ao pavimento.
- Possibilidade de fixação de um torno.
- Travessa grande, que serve de prateleira ou de apoio de pés.
- Pode receber 2 gavetas adicionais WB.DRAWERP.B.
- Montagem fácil e rápida.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
WB.2000WA	850	2000	750	70.0

BANCADAS DE TRABALHO

Gaveta

- Gaveta 140 mm para pendurar sob a superfície de trabalho, à direita ou à esquerda.
- Pode receber 3 módulos.
- Fecho por fechadura com chave.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
WB.DRAWER	140	569	421	7.3



FLUO

RFid



ARMÁRIOS DE GAVETAS

ARMÁRIOS DE GAVETAS

Serviço exigente

- Corrediças de esferas telescópicas de alta resistência com **abertura a 100%**.
- **75 kg** para as gavetas pequenas (50/75/100).
- **120 kg** para as gavetas grandes (125/175/225) - 2 pares de corrediças.



Arrumação organizada

- 1 As gavetas podem receber **6 módulos "XL"**.
- 2 Opcional: Sistema de divisórias transversal e longitudinal em chapa galvanizada.
- 3 E jogos de caixas modulares.



Grande volume de arrumação

- Dimensões úteis da gaveta: L 840 mm x P 570 mm x A 50/75/125/175/225 mm.
- Empilháveis (entregues com um kit de ligação).

Segurança

- **Fecho centralizado das gavetas:** as gavetas são bloqueadas simultaneamente. (armário fornecido com 2 chaves).
- **Sistema anti-queda:** o bloqueio individual das gavetas permite, quando uma gaveta é aberta, bloquear todas as outras gavetas. Qualquer queda do armário é, assim, evitada.
- Possibilidade de fixação no solo.

Módulo 6 gavetas industrial - serviço exigente



- Grande capacidade de arrumação e de carga.
- 6 gavetas:
 - 2 gavetas A.50 mm.
 - 1 gaveta A.75 mm.
 - 2 gavetas A.175 mm.
 - 1 gaveta A.25 mm.
- As gavetas podem receber 6 módulos "XL".
- Corrediças telescópicas de esferas de alta resistência com abertura a 100%.
- Carga admissível:
 - 75 kg para as gavetas pequenas (50 / 75 mm).
 - 120 kg para as gavetas grandes (125 / 225 mm) - 2 pares de corrediças.
- Dimensões úteis da gaveta: L.840 x P.570 x A.50 / 75 / 125 / 175 / 225 mm.
- Os armários são empilháveis (entregues com um kit de ligação).
- Segurança:
 - Fecho centralizado das gavetas: as gavetas são bloqueadas simultaneamente. (armário entregue com 2 chaves).
 - Sistema anti-queda: o bloqueio individual das gavetas permite, quando uma gaveta é aberta, bloquear todas as outras gavetas. Qualquer queda do armário é, assim, evitada.
 - Possibilidade de fixar os armários ao solo.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
2936B	1000	980	680	139.0

Módulo 7 gavetas industrial - serviço exigente



- Grande capacidade de arrumação e de carga.
- 7 gavetas:
 - 4 gavetas A.75 mm.
 - 2 gavetas A.125 mm.
 - 1 gaveta A.175 mm.
- As gavetas podem receber 6 módulos "XL".
- Corrediças telescópicas de esferas de alta resistência com abertura a 100%.
- Carga admissível:
 - 75 kg para as gavetas pequenas (75 mm).
 - 120 kg para as gavetas grandes (125 / 175 mm) - 2 pares de corrediças.
- Dimensões úteis da gaveta: L.840 x P.570 x A.75 / 125 / 175 mm.
- Os armários são empilháveis (entregues com um kit de ligação).
- Segurança:
 - Fecho centralizado das gavetas: as gavetas são bloqueadas simultaneamente. (armário entregue com 2 chaves).
 - Sistema anti-queda: o bloqueio individual das gavetas permite, quando uma gaveta é aberta, bloquear todas as outras gavetas. Qualquer queda do armário é, assim, evitada.
 - Possibilidade de fixar os armários ao solo.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
2937B	1000	980	680	154.0

■ Módulo 8 gavetas industrial - serviço exigente

- Grande capacidade de arrumação e de carga.
- 8 gavetas:
 - 4 gavetas A.50 mm.
 - 1 gaveta A.75 mm.
 - 2 gavetas A.125 mm.
 - 1 gaveta A.175 mm.
- As gavetas podem receber 6 módulos "XL".
- Corrediças telescópicas de esferas de alta resistência com abertura a 100%.
- Carga admissível:
 - 75 kg para as gavetas pequenas (50 / 75 mm).
 - 120 kg para as gavetas grandes (125 / 175 mm) – 2 pares de corrediças.
- Dimensões úteis da gaveta: L.840 x P.570 x A.50 / 75 / 125 / 175 mm.
- Os armários são empilháveis (entregues com um kit de ligação).
- Segurança:
 - Fecho centralizado das gavetas: as gavetas são bloqueadas simultaneamente (armário entregue com 2 chaves).
 - Sistema anti-queda: o bloqueio individual das gavetas permite, quando uma gaveta é aberta, bloquear todas as outras gavetas. Qualquer queda do armário é, assim, evitada.
 - Possibilidade de fixar os armários ao solo.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
2938B	1000	980	680	161.5



■ Módulo 9 gavetas industrial - serviço exigente

- Grande capacidade de arrumação e de carga.
- 9 gavetas:
 - 4 gavetas A.50 mm.
 - 3 gavetas A.75 mm.
 - 2 gavetas A.125 mm.
- As gavetas podem receber 6 módulos "XL".
- Corrediças telescópicas de esferas de alta resistência com abertura a 100%.
- Carga admissível:
 - 75 kg para as gavetas pequenas (50 / 75 mm).
 - 120 kg para as gavetas grandes (125 mm) – 2 pares de corrediças.
- Dimensões úteis da gaveta: L.840 x P.570 x A.50 / 75 / 125 mm.
- Os armários são empilháveis (entregues com um kit de ligação).
- Segurança:
 - Fecho centralizado das gavetas: as gavetas são bloqueadas simultaneamente. (armário entregue com 2 chaves).
 - Sistema anti-queda: o bloqueio individual das gavetas permite, quando uma gaveta é aberta, bloquear todas as outras gavetas. Qualquer queda do armário é, assim, evitada.
 - Possibilidade de fixar os armários ao solo.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
2939B	1000	980	680	172.5


■ Jogo de 8 divisórias para gaveta de 125 mm



- Sistema de divisórias em chapa galvanizada.
- 2 separadores.
- 4 divisórias de 200 mm.
- 2 divisórias de 400 mm.

	ΔΔ [kg]
2930.C3	3.3


■ Jogo de 18 divisórias para gavetas de 50 e 75 mm



- Sistema de divisórias em chapa galvanizada.
- 3 separadores.
- 4 divisórias de 100 mm.
- 3 divisórias de 300 mm.
- 8 divisórias de 200 mm.

	ΔΔ [kg]
2930.C1	2.6

■ Jogo de 27 divisórias para gaveta de 75 mm



- Sistema de divisórias em chapa galvanizada.
- 5 separadores.
- 16 divisórias de 100 mm.
- 6 divisórias de 200 mm.

	ΔΔ [kg]
2930.C2	4.6



FLUO

RFid



■ Jogo de 57 caixas plásticas



- Caixas modulares em plástico de diferentes cores.
- 36 caixas: 62,7 x 69,7 mm.
- 12 caixas: 125,4 x 69,7 mm.
- 6 caixas: 125,4 x 139,4 mm.
- 3 caixas: 125,4 x 278,8 mm.



 **2930.B1A** $\Delta\Delta$ [g] 500

■ Jogo de 36 caixas plásticas



- Caixas modulares em plástico de diferentes cores.
- 12 caixas: 62,7 x 69,7 mm.
- 12 caixas: 125,4 x 69,7 mm.
- 6 caixas: 125,4 x 139,4 mm.
- 6 caixas: 125,4 x 278,8 mm.



 **2930.B2A** $\Delta\Delta$ [g] 200

ARMÁRIOS PARA SUPERFÍCIES DE TRABALHO E SUSPENSÃO DE PAREDE

■ Armário porta deslizante 1,5m JETLINE+



- Armário amplo permite a arrumação de ferramentas e ou objectos longos e volumosos que não é possível arrumar em móveis standards.
- Os painéis oferecem uma visibilidade e um acesso directo as ferramentas.
- A porta deslizante tipo persiana de abertura a 100% oferecem um acesso total das ferramentas.
- Porta de lâminas deslizante, fecho por chave.
- Equipado com um painel perfurado (6x6 mm espaçamento de 12 mm) para uma fixação por ganchos sistema CKS (ver gama no catálogo F18).
- Montagem sobre um plano de trabalho ou sobre um muro. Não é necessário kits de montagem.
- Dimensões totais : C.1455 x P.278 x A.810 mm.
- Dimensões util da área para ganchos : C.1330 x P.714 x A.810 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	$\Delta\Delta$ [kg]
JLS2-MHDR	810	1455	278	Preto 9004 Vermelho 3020	24.2

■ Armário porta deslizante 2060m JETLINE+




- O armário amplo permite guardar ferramentas objetos e/ou longas e volumosos que normalmente não é possível num armário standard.
- Os painéis verticais suspensos permitem visibilidade e acesso directo às ferramentas.
- A porta de abertura a 100% dá-lhe acesso total a todo o equipamento.
- Fecho por chave.
- Equipado com um painel perfurado (6 x 6 mm espaçamento 12 mm) para colocação da ferramenta com sistema CKS gama de ganchos (ver gama no catálogo F18).
- Montagem num palno de trabalho ou em parede. Não necessita de acessório de montagem.
- Dimensões totais : C.2182 x A.810 x P.278 mm.
- Dimensões úteis da área de montagem : C.2057 x P.183 x A.714 mm.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	$\Delta\Delta$ [kg]
JLS2-MHTR	810	2182	278	Preto 9004 Vermelho 3020	32.7

Armário de portas + gaveta 720mm - JETLINE+

- Compacto e eficiente, este armário permite uma arrumação multipla. Armário combina um painel e uma gaveta.
- Painel perfurado: Área de arrumação útil: 1 m². O fundo e os lados dos armários são perfurados, e o duplo painel das portas é perfurado para arrumação de ferramentas pelo sistema CKS.
- Abertura a 180° das portas para boa visibilidade e acessibilidade máxima.
- Gavetas :
 - 1 gaveta com corredeiras, e abertura a 100%.
 - Dimensões da gaveta : C.569 x A.60 mm x P.210 mm.
 - Fecho central fecho com chave (possibilidade substituir canhão)
- Montagem rápida e fácil, sobre um bancada JETLINE com kit de montagem JLS2-TUBESUP400.
- Dimensões totais : C.719 x P.278 x A.810 mm.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
JLS2-2201	810	719	278	Preto 9004 Vermelho 3020	31.0

Armário de portas c/ 2 gavetas 1000mm - JETLINE+

- Superfície de arrumação: 1,8 m².
- O fundo, os lados e os forros das portas do armário, assim como os 2 painéis adicionais, são perfurados para uma suspensão das ferramentas pelo sistema CKS.
- Abertura das 2 portas batentes a 180° para uma visibilidade e uma acessibilidade máximas.
- Gavetas:
 - 2 gavetas com corredeiras de esferas, abertura a 100%.
 - Dimensões úteis das gavetas: L.569 x A.60 x P.210 mm.
 - Fecho centralizado das portas e das gavetas por canhão com chave.
- Para fixar na parede (furos de fixação de fabrica) ou colocar sobre uma bancada.
- Dimensões: L.720 x P.280 x A.1000 mm.

Fornecido sem ferramentas.



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Cor	ΔΔ [kg]
2202XL	1000	720	280	Preto 9004 Vermelho 3020	42.5



FLUO

RFid



GANCHOS

ARRUMAÇÃO VERTICAL DAS FERRAMENTAS

**Para cada ferramenta,
o seu gancho!**

Ganho de espaço :

- As superfícies da parede transformam-se em superfícies de arrumação.

Suspensão CKS




- Colocação do clip CKLA.

Painéis perfurados

- Perfuração : L 6 x 6 mm.
- Passo : 12 mm.

Conforto :

- Acesso directo às ferramentas.



	L mm	H mm	I mm	Peso kg
PK.1	444	888	10	2.350
PK.2	444	444	10	1.160
PK.4	1665	444	10	4.360

	L mm	H mm	I mm	Peso kg
PK.1G	444	888	10	2.350
PK.2G	444	444	10	1.160
PK.4G	1665	444	10	4.360

■ Gancho standard




- CK: Gancho standard, comprimento: 50 mm.



	C [mm]	ΔΔ [g]
CK	50	10

■ Clips de fixação



- Muito útil em caso de modificação de implantação dos ganchos. (Unidade de acondicionamento: 10).



	ΔΔ [g]
CKLA	15


■ Gancho individual para chaves mistas



	p [mm]	Dimensões [mm]	ΔΔ [kg]
CKS.60A	30	Gancho Ø 30 mm	0,010
CKS.61A	15	Gancho Ø 15 mm	0,010

SISTEMAS DE SUPORTE PARA FERRAMENTAS

■ Suporte universal para chaves



- Fácil de instalar: Fixação muito rápida nos lados perfurados do carro ou num painel mural perfurado (sistema de fixação fornecido).
- Facilidade de utilização e economia de tempo.
- Sem localização específica, posiciona-se as chaves em qualquer alvéolo.
- Nenhum risco de danificar as ferramentas: expositor em polipropileno e fôrmas estudadas garantem um contacto sem riscos.
- Grande cobertura de gama.

	Dimensões [mm]	Per	ΔΔ [g]
CKS.100	6 -> 14	8 chaves de bocas	60
CKS.101	14 -> 27	8 chaves de bocas	130
CKS.102	24 -> 42	4 chaves de bocas	90

■ Suporte universal para chaves de fenda



- Facilidade de utilização e economia de tempo.
- Sem localização específica, posiciona-se as chaves de fenda em qualquer alvéolo.
- Nenhum risco de danificar as ferramentas: expositor em polipropileno e fôrmas estudadas garantem um contacto sem riscos de queda ou encaixe impreciso.
- Grande cobertura de gama.

	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [kg]
CKS.08	38	238	50	0.050


■ Suporte universal saca-troços



- Fácil de instalar: Fixação muito rápida nos lados perfurados do carro ou num painel mural perfurado (sistema de fixação fornecido).
- Facilidade de utilização e economia de tempo.
- Sem localização específica, posiciona-se os saca-troços em qualquer alvéolo.
- Nenhum risco de danificar as ferramentas: expositor em polipropileno e formas estudadas garantem um contacto sem riscos.
- Grande cobertura de gama: compatível com os saca-troços revestidos.


	A [mm]	C [mm]	P [mm]	Qtas	ΔΔ [g]
CKS.103	70	170	35	1	95

■ Suporte universal para extractores de parafusos



	Dimensões [mm]	Per	ΔΔ [kg]
CKS.25A	4 -> 11	5 extractores de parafusos	0.052

■ Suporte para limas



	Per	ΔΔ [kg]
CKS.34A	9 limas com cabos	0.140
CKS.35A	5 limas com cabos	0.068

■ Suporte para chaves de cachimbo N°1



	Dimensões [mm]	Per	ΔΔ [kg]
CKS.37A	8 -> 19	9 chaves de cachimbo 75 ou 76	0.186

SUPORTE PARA FERRAMENTAS

■ Suporte para chaves de cachimbo N°2



	Dimensões [mm]	Per	ΔΔ [kg]
CKS.39A	8 -> 24	16 chaves de cachimbo 75 - 76 - 92	0.780

■ Suporte para chaves de caixa



	Dimensões [mm]	Per	ΔΔ [kg]
CKS.1A	8 -> 21	13 chaves de caixa 1/2" - 3/8"	0.280


■ Suporte para escopros



	Per	ΔΔ [kg]
CKS.80B	4 escopros	0.145
CKS.81A	5 escopros buris	0.210


SUPORTES DIVERSOS

■ Suporte para ferramentas pneumáticas



	A [mm]	B [mm]	ΔΔ [kg]
CKS.71A	48	60	0.200
CKS.79A	48	60	0.200

■ Suporte para ferramentas eléctricas



	A [mm]	B [mm]	ΔΔ [kg]
CKS.77A	55	100	0.190

■ Cesto arame



	A [mm]	C [mm]	P [mm]	ΔΔ [g]
CKS.78A	105	355	92	208



CHAVES

FACOM MODULAR SYSTEM

Organize eficientemente as suas ferramentas com o FACOM Modular System

- Cada ferramenta no seu lugar = produtividade, conforto e segurança.
- Acesso imediato sem perda de tempo a cada ferramenta e Segurança otimizada: acabam-se os cortes causados pela procura de ferramentas a granel numa gaveta.

Info

Os módulos existem em 3 dimensões



Módulos divisíveis

- Módulos universais compatíveis com todos os carros FACOM.
- Em chapa de poliestireno termoformado.
- Dimensões 175 x 418 mm (355 mm sem a calha).



Para ROLL e CHRONO, retire a parte divisível.



Módulos XL

- Módulos compatíveis apenas com as gavetas XL (gammas JET +3, JET +4, JET +5, CHRONO+ mas também JETXL e CHRONOXL).
- Em chapa de poliestireno termoformado.
- Dimensões 188 x 418 mm

Conjunto de 12 chaves mistas de bocas com roquete, sistema métrico, em tabuleiro termoformado



- Compatível com o sistema de arrumação modular FACOM:
- Apto aos carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

	Conteúdo	Embalagem	Quantidade	ΔΔ [kg]
MOD.467BRJ12	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	PL.652	12	1.5
MOD.467BRJ14	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24	PL.690	14	1.7

Módulo de 12 chaves mistas de roquete articuladas métricas



- Compatível com o sistema de arrumação modular FACOM:
- Apto aos carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

	Conteúdo	Embalagem	Quantidade	ΔΔ [kg]
MOD.467BFJ12	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	PL.680	12	1.5

Módulo 7 chaves de luneta com roquete - luneta 12 faces de 6 a 19 mm



- Compatível com o sistema de arrumação modular FACOM:
- Apto aos carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

	Conteúdo	Embalagem	Quantidade	ΔΔ [kg]
MOD.64J7	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19	PL.608A	7	0.925

■ **Módulo 7 chaves de luneta com roquete, luneta a 15° luneta 12 faces**



- Compatível com o sistema de arrumação modular FACOM:
- Apto aos carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

	Conteúdo	Embalagem	Quantidade	ΔΔ [kg]
MOD.65J7	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19	PL.608A	7	1.2

■ **Módulo 16 chaves mistas OGV® de 6 a 22 e 24 mm**



- Compatível com o sistema de arrumação modular FACOM:
- Apto aos carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

	Conteúdo	Embalagem	Quantidade	ΔΔ [kg]
MOD.440-1	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24	PL.670	16	1.801

■ **Módulo de 4 chaves mistas OGV® grandes dimensões de 27 a 30 e 32 mm**



- Compatível com o sistema de arrumação modular FACOM:
- Apto aos carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

	Conteúdo	Embalagem	Quantidade	ΔΔ [kg]
MOD.440-2	27 - 29 - 30 - 32	PL.314A	4	2.0

■ **Módulo de 13 chaves mistas em polegadas**



- Compatível com o sistema de arrumação modular FACOM:
- Apto aos carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

	Conteúdo	Embalagem	Quantidade	ΔΔ [kg]
MOD.440-4	1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16	PL.673	13	1.6

■ **Módulo 17 chaves mistas 440 de 6 a 22 e 24 mm**



XL

- Compatível com o sistema de arrumação modular FACOM:
- Apto aos carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

	Conteúdo	Embalagem	Quantidade	ΔΔ [kg]
MOD.440-1XL	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24	PL.313	17	1.9

■ **Módulo 5 chaves mistas OGV® grandes dimensões**



XL

- Compatível com o sistema de arrumação modular FACOM:
- Apto aos carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

	Conteúdo	Embalagem	Quantidade	ΔΔ [kg]
MOD.440-2XL	27 - 29 - 30 - 32 - 34	PL.671	5	2.9



CHAVES

■ Módulo de 9 chaves de bocas de 6 a 24 mm



- Compatível com o sistema de arrumação modular FACOM:
- Apto aos carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

	Conteúdo	Embalagem	Quantidade	ΔΔ [kg]
MOD.44-1	44. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24	PL.315	9	1.301

■ Módulo 3 chaves de bocas grandes dimensões



- Compatível com o sistema de arrumação modular FACOM:
- Apto aos carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

	Conteúdo	Embalagem	Quantidade	ΔΔ [kg]
MOD.44-2	44. 26x28 - 27x29 - 30x32	PL.316	3	1.601

■ Módulo de 6 chaves de luneta longas desviadas métricas



- Compatível com o sistema de arrumação modular FACOM:
- Apto aos carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

	Conteúdo	Embalagem	Quantidade	ΔΔ [kg]
MOD.59LJ6	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 18x19	PL.698	6	1,650

■ Módulo de 6 chaves de lunetas longas desviadas inclinadas a 15° métricas



- Compatível com o sistema de arrumação modular FACOM:
- Apto aos carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

	Conteúdo	Embalagem	Quantidade	ΔΔ [kg]
MOD.57LJ6	5.5x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 12x14 - 17x19	PL.697	6	1.001

■ Módulo de chaves de cachimbo abertas métricas em tabuleiro termoformado



- Compatível com o sistema de arrumação modular FACOM:
- Apto aos carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

	Conteúdo	Embalagem	Quantidade	ΔΔ [kg]
MOD.75-1	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	PL.625	10	2.501

■ Módulo 6 chaves tubulares forjadas de 8 a 19 mm



- Compatível com o sistema de arrumação modular FACOM:
- Apto aos carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

	Conteúdo	Embalagem	Quantidade	ΔΔ [kg]
MOD.97	8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19	PL.359	6	0.9