


PERFURAÇÃO: BROCAS PARA MADEIRA



BROCAS PARA MADEIRA


Utilização geral para perfuração rápida e limpa em madeira, laminadas e aglomerados.
Disponível nos tamanhos de 3 a 16 mm

BROCAS PARA MADEIRA COM PONTA DE CENTRAR

Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA52001-QZ	1	45	70	Ø 3	STANLEY	5035048370940	5
STA52006-QZ	1	52	80	Ø 4	STANLEY	5035048370957	5
STA52011-QZ	1	60	90	Ø 5	STANLEY	5035048370964	5
STA52016-QZ	1	86	100	Ø 6	STANLEY	5035048370971	5
STA52021-QZ	1	72	110	Ø 7	STANLEY	5035048370988	5
STA52026-QZ	1	80	120	Ø 8	STANLEY	5035048370995	5
STA52031-QZ	1	84	130	Ø 9	STANLEY	5035048371008	5
STA52036-QZ	1	90	133	Ø 10	STANLEY	5035048371015	5
STA52266-QZ	1	100	150	Ø 11	STANLEY	5035048371022	5
STA52041-QZ	1	102	155	Ø 12	STANLEY	5035048371039	5
STA52246-QZ	1	107	160	Ø 13	STANLEY	5035048371046	5
STA52046-QZ	1	107	160	Ø 14	STANLEY	5035048371053	5
STA52251-QZ	1	112	165	Ø 15	STANLEY	5035048371060	5
STA52051-QZ	1	112	165	Ø 16	STANLEY	5035048376355	5

CONJUNTOS DE BROCAS PARA MADEIRA COM PONTA DE CENTRAR

Referência	Quant.	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA56001-QZ	5	Ø 4,5,6,8,10	STANLEY	5035048371077	1
STA56006-QZ	8	Ø 3-10	STANLEY	5035048371084	1




STA56001-QZ



STA56006-QZ

PERFURAÇÃO: BROCAS PARA MADEIRA



BROCAS PUA PARA MADEIRA

BROCAS PARA PERFURAÇÃO EM MADEIRA

Para realizar orifícios de grande diâmetro com precisão em madeira, laminados e aglomerados.

Disponível nos tamanhos de 6 a 35 mm

BROCAS PUA PARA MADEIRA - PARA REALIZAR ORIFÍCIOS DE GRANDE DIÂMETRO EM MADEIRA

Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA52085-QZ	1	-	154	Ø 6	STANLEY	5035048371091	5
STA52090-QZ	1	-	154	Ø 8	STANLEY	5035048371107	5
STA52000-QZ	1	-	154	Ø 10	STANLEY	5035048371114	5
STA52005-QZ	1	-	154	Ø 12	STANLEY	5035048371121	5
STA52015-QZ	1	-	154	Ø 14	STANLEY	5035048371145	5
STA52020-QZ	1	-	154	Ø 16	STANLEY	5035048371152	5
STA52030-QZ	1	-	154	Ø 18	STANLEY	5035048371176	5
STA52035-QZ	1	-	154	Ø 20	STANLEY	5035048371183	5
STA52040-QZ	1	-	154	Ø 22	STANLEY	5035048371190	5
STA52045-QZ	1	-	154	Ø 24	STANLEY	5035048371206	5
STA52050-QZ	1	-	154	Ø 25	STANLEY	5035048371213	5
STA52055-QZ	1	-	154	Ø 26	STANLEY	5035048371220	5
STA52060-QZ	1	-	154	Ø 28	STANLEY	5035048371237	5
STA52065-QZ	1	-	154	Ø 30	STANLEY	5035048371244	5
STA52070-QZ	1	-	154	Ø 32	STANLEY	5035048371251	5
STA52075-QZ	1	-	154	Ø 35	STANLEY	5035048371275	5

CONJUNTO DE BROCAS PUA PARA MADEIRA COM ENCAIXE HEXAGONAIS

STA52275-XJ	5	-	152	Ø 16,20,22,25	STANLEY	5035048089910	1
STA88556-XJ	8	-	152	Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32	STANLEY	5054905253448	1

BROCAS PARA ORIFÍCIOS EM VIGAS E COFRAGENS



STA52271-QZ	1	130	400	Ø 6	STANLEY	5035048513118	5
STA52281-QZ	1	130	400	Ø 8	STANLEY	5035048024621	5
STA52286-QZ	1	130	400	Ø 10	STANLEY	5035048024638	5
STA52291-QZ	1	130	400	Ø 12	STANLEY	5035048024645	5





BROCAS ESPECIALIZADAS PARA MADEIRA

BROCAS HELICOIDAIS

Perfuração rápida de asperezas em vigas e madeira macia

BROCAS AUTO-PERFURANTES

Orifícios de fundo plano limpos e precisos em madeira, madeira macia e laminados


BROCAS HELICOIDAIS - PARA PERFURAÇÃO RÁPIDA DE ASPEREZAS DE ORIFÍCIOS PROFUNDOS EM MADEIRAS, VIGAS, ETC.



Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA52190-QZ	1	125	200	Ø 8	STANLEY	5035048371312	1
STA52095-QZ	1	125	200	Ø 10	STANLEY	5035048371329	1
STA52100-QZ	1	125	200	Ø 12	STANLEY	5035048371343	1
STA52105-QZ	1	125	200	Ø 14	STANLEY	5035048371367	1
STA52160-QZ	1	300	380	Ø 14	STANLEY	5035048371374	1
STA52110-QZ	1	125	200	Ø 16	STANLEY	5035048376324	1
STA52165-QZ	1	300	380	Ø 16	STANLEY	5035048371381	1
STA52115-QZ	1	125	200	Ø 18	STANLEY	5035048376331	1
STA52170-QZ	1	300	380	Ø 18	STANLEY	5035048371398	1

BROCA AUTO-PERFURANTES - PARA ORIFÍCIOS EM VIGAS E COFRAGENS

Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA52431-QZ	1	-	55	Ø 35	STANLEY	5035048092019	1



CONJUNTOS DE BROCAS

Variedade de brocas e pontas de aparafusar com qualidade profissional, para madeira, metal e alvenaria.

CONJUNTOS DE BROCAS DE VÁRIOS TAMANHOS

Referência	Quant.	Descrição	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA56000-QZ	9	HSS-R metal Ø 3,4,5,6,8mm y brocas para piedra de Ø 4,5,6,8mm	STANLEY	5035048371435	1
STA56005-QZ	9	HSS-R metal: Ø 5, 6, 8 mm; piedra: ø 5, 6, 8 mm y madera: ø 5, 6, 8 mm.	STANLEY	5035048371442	1
STA56045-QZ	16	HSS-R metal Ø 2, 3, 4, 5, 6 y 8 mm, piedra Ø 4, 5, 6, 8 y 10 mm y madera Ø 4, 5, 6, 8 y 10 mm	STANLEY	5035048371459	1

MUDANÇA RÁPIDA



BROCAS ESPECIALIZADAS PARA MADEIRA

O sistema que oferece uma mudança rápida e fácil entre perfurar e aparafusar sem trocar o mandril. Encabadouro hexagonal para o aperto extra.

Perfurar orifício piloto, escarear e aparafusar. É fácil e rápido Brocas para alvenaria de 4 mm a 12 mm. Brocas para metal de 1.5 mm a 6 mm

QUICK CHANGE - SISTEMA PARA ALTERNAR ENTRE AS FUNÇÕES DA FURAÇÃO E APARAFUSAR

Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA62380-XJ	1	-	-	-	STANLEY	5035048372852	1

GUIA PARA APARAFUSAR

STA62407-XJ	1	-	80	-	STANLEY	5035048372692	1
STA62406-XJ	1	-	120	-	STANLEY	5035048372685	1

BROCAS PARA MADEIRA, METAL E PLÁSTICO. ENCAIXE HEXAGONAL

Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA50003-XJ	1	22	-	Ø 1.5	STANLEY	5035048372708	1
STA50008-XJ	1	25	-	Ø 2	STANLEY	5035048372715	1
STA50013-XJ	1	35	-	Ø 2.5	STANLEY	5035048372722	1
STA50018-XJ	1	41	-	Ø 3	STANLEY	5035048372739	1
STA50023-XJ	1	54	-	Ø 4	STANLEY	5035048372746	1
STA50028-XJ	1	62	-	Ø 5	STANLEY	5035048372753	1

CONJUNTO DE BROCAS HSS PARA MADEIRA, METAL E PLÁSTICO

STA50068-XJ	3	-	-	Ø4,5,6	STANLEY	5035048513163	1
-------------	---	---	---	--------	---------	---------------	---

BROCA PARA PEDRA COM ENCAIXE HEXAGONAL

Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA53008-XJ	1	50	-	Ø 4	STANLEY	5035048372777	1
STA53013-XJ	1	50	-	Ø 5	STANLEY	5035048372784	1
STA53018-XJ	1	69	-	Ø 6	STANLEY	5035048372791	1
STA53023-XJ	1	69	-	Ø 8	STANLEY	5035048372807	1
STA53028-XJ	1	82	-	Ø 10	STANLEY	5035048372814	1

JOGO DE BROCAS PARA PEDRA ENCAIXE HEXAGONAL


STA53053-XJ	3	-	-	Ø 4,5,6	STANLEY	5035048372838	1
-------------	---	---	---	---------	---------	---------------	---

BROCA PILOTO COM ESCAREADOR


Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA62506-XJ	1	32	67	Ø 8	STANLEY	5035048372869	1
STA62507-XJ	1	38	73	Ø 10	STANLEY	5035048372876	1
STA62508-XJ	1	41	80	Ø 12	STANLEY	5035048372883	1

CONJUNTO DE BROCAS PILOTO

STA62509-XJ	3	-	-	Ø 8,10,12	STANLEY	5035048372890	1
STA61420-XJ	2	-	-	Ø 2,3	STANLEY	5035048372630	1



MUDANÇA RÁPIDA



CONJUNTOS PARA FURAR E APARAFUSAR

Conjuntos para furar e aparafusar de qualidade profissional para metal, madeira e alvenaria.

CONJUNTOS DE VÁRIOS TAMANHOS PARA FURAR E APARAFUSAR

Referência	Quant.	Descrição	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA88557-XJ	32	Conjunto de 32 peças para furar: 22 pontas 25mm: 2x Pz1, 2x Pz2, 2x Pz3, 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 1x T10, T15, T20, T25, T30, T40, 1x Hx 4, 5, 6, 1x SL4, 6, 8, 6 pontas 50mm: 1x PZ1, 2, 3, 1x T20, 25, 30, adaptador magnético, 3 chaves de caixa de 7, 8 e 10mm	STANLEY	5054905253455	1
STA88553-XJ	13	Conjunto de 13 brocas para metal ø 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0mm	STANLEY	5054905253417	1
STA88555-XJ	8	Conjunto de 8 brocas SDS-PLUS 1x 5, 7mm. 2x 6, 8, 10mm	STANLEY	5054905253431	1
STA88554-XJ	19	Conjunto de 19 peças para furar e aparafusar: brocas metal ø 4, 5, 5.5, 6, 7, 8mm, 8 pontas 25mm: 1x T20, T25, T30, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x Ph1, Ph2, 4 pontas 50mm: 1xPz1, Pz2, 1x Ph1, Ph2 e un adaptador magnético	STANLEY	5054905253424	1
STA88552-XJ	19	Conjunto de 19 peças para furar e aparafusar: brocas para pedra ø 4, 5, 5.5, 6, 7, 8mm, 8 pontas de 25mm: 1x T20, T25, T30, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x Ph1, Ph2, 4 pontas 50mm: 1xPz1, Pz2, 1x Ph1, Ph2 e un adaptador magnético	STANLEY	5054905253400	1
STA7221-XJ	16	Set de acessórios Stanley para aparafusar e furar. 3 brocas para metal titânio (5, 6, 8mm), 4 brocas para alvenaria (5, 6, 7 e 8mm), 1 adap. magn. para pontas (60mm), 7 pontas para furar 25mm (Phillips: ph1, ph2/ Pozidriv: pz1, pz2, pz3/ planas: 4 e 6mm)	STANLEY	5035048024522	1
STA7222-XJ	36	Set de acessórios para aparafusar e furar. 8 brocas para metal titânio (1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 e 6mm), 4 brocas para alvenaria (5, 6, 7 e 8 mm), 5 brocas para madeira (3, 4, 5, 6, e 8mm), 1 adap. magn. 60mm, 14 pontas para furar (Phillips: Ph1, Ph2 e Ph3/ Pozidriv: Pz1, Pz2 e Pz3/ Planas: 4, 6 e 7.2mm/ Torx: 10, 15, e 20/ Cuadradas: 1 e 2), 3 pontas para furar (Ph1, Ph2 e Ph3).	STANLEY	5035048024539	1
STA66418-XJ	37	3 Brocas HSS de 2, 3 e 4 mm, 4 Pontas para aparafusador de 25 mm (S2): 1 hexagonal de 3, 4, 5 e 6, 3 Pontas para aparafusador de 25 mm (S2): SL4, SL6, SL7,2 mm, 1 Portapontas magnético, 3 Brocas para alvenaria: 4, 5 e 6 mm, 2 Brocas para madeira: 6 e 8 mm, 2 Pontas para aparafusador de 25 mm (S2): ranhuradas: 4 e 6 mm, 4 pontas de parafuso de 25 mm (S2): PH1, 2 PH2 e PH3, 3 pontas de parafuso de 50 mm (S2): PZ1, 2 PZ2 e PZ3, 3 pontas de parafuso de 25 mm (S2): 1 PZ1, 1 PZ2 e 1 PZ3, 3 pontas parafuso de 50 mm (S2): 1 PH1, 2 PH2 e 1 PH3 e 5 pontas de parafuso de 25 mm (S2) Torx® 9, 15, 20, 25, 30.	STANLEY	5035048377314	1
STA7223-XJ	53	Conjunto de 53 peças para aparafusar e furar. 18 brocas: 9 para metal "titânio" ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6mm, 4 brocas para pedra ø 5, 6, 7, 8mm, 5 brocas para madeira ø 4, 5, 6, 7, 8mm, 20 pontas 25mm (ph1, ph2, ph3, 2xpz1, 2xpz2, Pz3, 5 Planas, Torx 10, 15, 20, 25, Cuadradas 1, 2, 3) 10 pontas 50mm (2xph1, 2xph2 e ph3, 3 planas, Torx: 15, 20), adaptador magnético, 3 chaves de caixa 8, 10, 13mm e un escareador	STANLEY	5035048024546	1
STA88540-XJ	31	Conjunto de 31 peças para aparafusar e furar. Brocas para madeira Ø 3,4,5,6,8mm. Para alvenaria Ø 5,6,7,8mm. Brocas de titânio para Metal Ø 1.5,2,2.5,3,3.5,4,5,6mm. Pontas de 25 mm: Ph1, Ph2 x2. Pz1, Pz2 x2. T15, T20 x2, T25. Pontas de 50 mm: Ph2 e SL6. Adaptador magnético. Escareador.	STANLEY	5035048545225	1
STA88542-XJ	50	Conjunto de 50 peças para aparafusar e furar. Brocas para madeira Ø 3,4,5,6,8mm. Para mamposteria Ø 4,5,6,7,8mm. Titaneo para Metal Ø 1.5,2,2.5,3,3.5,4,5,6mm. Pontas de 25 mm: Ph1 x2, Ph2 x4, Ph3 x2. Pz1 x2, Pz2 x4, Pz3 x2. SL4, SL6, SL7.2 x2, T15 x2, T20, T25 x2, T30. HX3, HX4, HX5, HX6. Adaptador magnético. Escareador.	STANLEY	5035048545232	1
STA88558-XJ	22	Conjunto de 22 peças para furar com 21 pontas de 50 mm: 2x Pz1, 4x Pz2, 2x Pz3, 2x Ph1, 3x Ph2, 1x Ph3, 1x T10, T15, 2x T20, 1x T25, T30, T40 e adaptador magnético com bloqueio	STANLEY	5054905253462	1
STA88564-XJ	10	Multipack 10 peças para furar de 50mm : 2x Ph1, 5x Ph2, 2xPh3	STANLEY	5054905253523	1
STA88565-XJ	10	Multipack 10 peças para furar de 50mm: 2x Pz1, 5x Pz2, 2xPz3	STANLEY	5054905253530	1
STA88566-XJ	10	Multipack 10 peças para furar de 50mm: 1x T10, 1x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 1x T40	STANLEY	5054905253547	1
STA88562-XJ	9	Conjunto de 9 peças SDS PLUS 5, 6,8 (110mm), 2x 6, 2x 8, 10, 12 (160mm)	STANLEY	5054905253509	1
STA88563-XJ	49	Conjunto de 49 peças para aparafusar e furar: brocas para madeira com ponta centradora 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10mm, brocas para alvenaria 4, 5, 5.5, 6, 7, 8mm, brocas HSS-T 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5mm, 3 pontas 50mm, 22 pontas 25mm, adaptador magnético para pontas de 25mm e escareador	STANLEY	5054905253516	1
STA7205-XJ	100	Conjunto de 100 peças para aparafusar e furar. 5 brocas para alvenaria 3,5,6,6,8,10mm. 13 brocas para metal HSS-TIN 1.5,2,2.5,3(x2),3.5,4,4.5,5(x2),5.5,6,7mm. 13 brocas para madeira 2.5,3(x2),4,4.5,5(x2),5.5(x5),6,6.5,7,7.5,8mm. 44 pontas 25mm PH1(x3),PH2(x5),PH3(x2),PZ1(x2),PZ2(x5),PZ3(x2),SL4,SL5(x3),SL6(x3),SL7.2(x2),T10(x2),T15(x2),T20(x2),T25(x2),T27(x2),-T30(x2),HEX3,HEX4. 13 brocas de 50mm PH1,PH2(x2),PH3,SL4,SL5(x2),SL6(x2),SL7.2,T10,-T15,T20. 4 serras para madeira 32,38,44,54mm. 7 chaves de caixa 8,10,11,12,13mm. Mandril, escareador e portapontas magnético.	STANLEY	5035048377246	1

APARAFUSAR: PONTAS PARA APARAFUSAR



PONTAS PARA APARAFUSAR DE VÁRIOS TAMANHOS

Ideal para trabalhos de bricolagem



TORX



HEXAGONAIS



PHILLIPS



FENDA



POZIDRIV

PONTAS PARA APARAFUSAR de 25 mm - Torx

Referência	Quant.	Descrição	Dimensão mm	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA61060-XJ	2	Pontas Torx	T10	25	STANLEY	5035048372333	5
STA61061-XJ	2	Pontas Torx	T15	25	STANLEY	5035048372340	5
STA61062-XJ	2	Pontas Torx	T20	25	STANLEY	5035048372357	5
STA61063-XJ	2	Pontas Torx	T25	25	STANLEY	5035048372364	5
STA61064-XJ	2	Pontas Torx	T30	25	STANLEY	5035048372371	5
STA61065-XJ	2	Pontas Torx	T40	25	STANLEY	5035048372388	5
STA61066-XJ	3	Pontas Torx	T10, T15, T30	25	STANLEY	5035048372395	5

- PONTAS PARA APARAFUSAR de 25 mm

Referência	Quant.	Descrição	Dimensão mm	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA88568-XJ	20	Pontas Pozidriv	Pz2	25	STANLEY	5054905253561	1
STA88569-XJ	20	Pontas Phillips	Ph2	25	STANLEY	5054905253578	1
STA88570-XJ	20	Pontas Torx	T20	25	STANLEY	5054905253585	1
STA88571-XJ	20	Pontas Torx	T25	25	STANLEY	5054905253592	1

PONTAS PARA APARAFUSAR de 25 mm - HEXAGONAIS

Referência	Quant.	Descrição	Dimensão mm	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA61083-XJ	3	Ponta para Aparafusar Hexagonal	Hx4, 5, 6	25	STANLEY	5035048372425	5


CONJUNTO DE PONTAS DE 25 mm PARA APARAFUSAR

Referência	Quant.	Descrição	Dimensão mm	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA61120-XJ	6	Ponta para Aparafusar Ph 1, 2, 3 SL 4, 6, 7.2 x 25mm x6	PH1,2,3, SL4,6,7.2	25	STANLEY	5035048372432	5
STA60480-XJ	7	Conjunto de pontas 1. Pz1,2, Ph1,2, SL4.5,6.5, Adaptador magnético	PZ1,2 PH1,2 SL4.5,,5	25	STANLEY	5035048372449	1
STA60490-XJ	31	Conjunto de 31 peças para aparafusar com pontas invioláveis (Ph1,2,3 x 1 Pz 1,3 x1 Pz2 x2, SL3,4,5,6 x1, Hex3,4,5,6 x1, T10,T15,T25,T27,T30, T40 x1 T20 x2, TH10,TH15,TH20,TH25, TH27,TH30,TH40) e adaptador magnético	PH1,2,3 PZ1,3 PZ2 (x2) SL3,4,5,6 HEX3,4,5,6 T10,15,25,27, 30,40,20 (x2) TH10,15,20, 25,27,30,40	25	STANLEY	5035048089927	1

CONJUNTO DE PONTAS DE 50 mm PARA APARAFUSAR

Referência	Quant.	Descrição	Dimensão mm	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA60160-XJ	10	Pontas para aparafusar Ph1 x3, Ph2 x4, Ph3 x3 x 50mm	PH1, 2, 3	50	STANLEY	5035048090060	1

APARAFUSAR: PONTAS PARA APARAFUSAR



PONTAS DUPLAS E ACESSÓRIOS PARA APARAFUSAR

Ideal para trabalhos de bricolagem

PONTAS DUPLAS

Referência	Quant.	Tamanho (mm)	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA61380-XJ	3	PZ1-SL5, PZ2-SL6, SL4-7.2	48	STANLEY	5035048372531	5
STA61381-XJ	3	PH1-SL5, PH2-SL6, PZ1-2.4	48	STANLEY	5035048372548	5
STA61383-XJ	3	PH1-SL5, SL4-7.2, PH2-SL6	86	STANLEY	5035048372562	5
STA61384-XJ	3	PH1-SL5, PH2-SL6, PZ1-2	86	STANLEY	5035048372579	5

ADAPTADOR MAGNÉTICO PARA PONTAS

Referência	Quant.	Tamanho (mm)	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA61401-XJ	1	-	86	STANLEY	5035048372593	1
STA61400-XJ	1	-	130	STANLEY	5035048372586	1

ESCAREADOR

Referência	Quant.	Tamanho (mm)	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA61500-XJ	1	10	-	STANLEY	5035048372647	1
STA61501-XJ	1	13	-	STANLEY	5035048372654	1
STA61502-XJ	1	16	-	STANLEY	5035048372661	1

ACOPLAMENTO ANGULAR COM 9 PONTAS 25mm IMPACT TORSION



- Caixa reforçada em metal para uma maior durabilidade numa variedade de aplicações
- Encaixe 6.35mm/1/4" para utilização com condutores de impacto ou berbequins
- Saída hexagonal de 6,35 mm / 1/4" cCompatível com uma vasta gama de acessórios tais como brocas de pás, serras de furos e chaves de fendas
- Ímã forte para segurar a broca e o parafuso


Referência	Quant.	Descrição	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA88582-XJ	1	Acoplamento angular + 9 pontas 25mm Impact Torsion	STANLEY	5054905305024	1

APARAFUSAR: PONTAS PARA APARAFUSAR



PONTAS DE TORÇÃO Pozidriv e Phillips

Pontas de qualidade profissional para serviços pesados de aparafusar repetitivo. Disponível em comprimentos de 25 mm e 50 mm



PONTAS PARA APARAFUSAR de 25 e 50 mm

Referência	Quant.	Tamanho (mm)	Comprimento (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA61040-XJ	2	PZ1	25	STANLEY	5035048372029	5
STA61041-XJ	2	PZ2	25	STANLEY	5035048372036	5
STA61042-XJ	2	PZ3	25	STANLEY	5035048372043	5
STA61043-XJ	3	PZ1, 2, 3	25	STANLEY	5035048372050	5
STA61180-XJ	3	PZ1, 2, 3	50	STANLEY	5035048372128	5
STA62041-XJ	2	PZ2	25	STANLEY	5035048372074	5
STA62043-XJ	3	PZ1, 2, 3	25	STANLEY	5035048372098	5
STA61020-XJ	2	PH1	25	STANLEY	5035048372159	5
STA61021-XJ	2	PH2	25	STANLEY	5035048372166	5
STA61023-XJ	3	PH1, PH2, PH3	25	STANLEY	5035048372180	5
STA62021-XJ	2	PH2	25	STANLEY	5035048372203	5
STA61160-XJ	3	PH1, PH2, PH3	50	STANLEY	5035048372258	5



CORTE: HOJAS DE SIERRA DE VAIVÉN**LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE PARA MADEIRA****ESCOLHA A HASTE APROPRIADO****HASTE EM U**

Compatível com: Black & Decker (antigo), Power Base, & Skil (antigo Kress)

**HASTE EM T**

Compatível com: Bosch, AEG, Makita, (Black & Decker novo), Hitachi, Mac Allister, DEWALT, Power Base, McKeller, Metabo, Stanley Fat Max

TIPO DE CORTE

Com um guia visual rápido - mais dentes por cm na lâmina, corte mais preciso, mais suave e mais limpo. As lâminas de corte em bruto terão menos dentes.

MATERIAL DA LÂMINA**TCT/HM**

Lâminas revestidas de carbono de tungstênio para cerâmica, fibra de vidro, madeira prensada e materiais difíceis. Fabricados a partir de metal extra duro para vida útil mais longa.

HCS


Aço carbono de alta qualidade, projetado para o corte de materiais macios, de fibra longa, placas de fibras e plásticos macios.

HSS

Aço carbono de alta qualidade, projetado para o corte de materiais macios, de fibra longa, placas de fibras e plásticos macios.

BIM

Ligação em bi-metal HCS e HSS para o corte repetido em madeira, plásticos duros, metais ferrosos e não ferrosos. As lâminas duram muito mais do que HCS e há menos risco de quebra

**LÂMINAS DE SERRA DE RECORTE PARA MADEIRA**

Lâminas disponíveis para diferentes tipos de corte numa variedade de madeiras e outros materiais.

**ENCAIXE EM U****MADEIRA E OUTROS MATERIAIS - ENCAIXE EM 'U' - COMPATÍVEL COM BLACK & DECKER, POWER BASE, SKILL (KRESS, ANTIGO)**

Referência	Quant.	Descrição	Tipo de lâmina	Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA20023-XJ	3	Lâminas HCS para corte fino e reto. Até 30mm profundidade em madeira, aglomerado e plástico.	Fina	92	70	2	STANLEY	5035048092170	5
STA21002-XJ	2	Para corte fino, curvado, sem lascas em madeira blanda e madeira contraplacada. < 20 mm	Fina/ Curvada	70	50	1.35	STANLEY	5035048368152	5
STA21012-XJ	3	Para corte fino, sem lascas em madeira, madeira aglomerada e plástico. < 30 mm	Fina	100	77.5	2.5	STANLEY	5035048368169	5
STA21022-XJ	2	Para corte fino e reto em madeira, aglomerado e plástico. < 30mm	Fina	100	76	4	STANLEY	5035048368176	5
STA21023-XJ	3	Para corte fino e reto em madeira, aglomerado e plástico. < 30mm	Fina	100	76	4	STANLEY	5035048092132	5
STA21032-XJ	2	Para corte curvado em madeira, madeira aglomerada, PVC e metacrilato < 20 mm	Rápido	100	76	4	STANLEY	5035048368183	5
STA21033-XJ	3	Para corte reto e rápido em madeira e aglomerado. < 60mm	Rápido	100	76	4	STANLEY	5035048092156	5
STA23062-XJ	2	Para corte sem lascas em madeira laminada, bancadas da cozinha, madeira e madeira aglomerada. < 40 mm	Laminada	100	77.5	2.5	STANLEY	5035048368312	5
STA23063-XJ	3	Para corte invertido e fino em madeira, aglomerado, laminado e plástico. < 40mm	Laminada	100	77.5	2.5	STANLEY	5035048092149	5

CORTE: LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE



**LÂMINAS DE SERRA DE RECORTE
PARA MADEIRA**

Lâminas disponíveis para diferentes tipos de corte numa variedade de madeiras e outros materiais



VÁSTAGO EM T

MADEIRAS E OUTROS MATERIAIS - ENCAIXE EM T

COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK & DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY

Referência	Quant.	Descrição	Tipo de lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA21042-XJ	2	Lâminas HCS para cortes curvos, corte fino. Até 20mm de profundidade em madeira, contraplacado, plástico, pele.	Fina/ Curvada	76	47	1.35	STANLEY	5035048368190	5
STA21052-XJ	2	Lâminas HCS para corte fino, reto e sem lascas. Até 30mm de profundidade em madeira e aglomerado.	Fina	100	72.5	2.5	STANLEY	5035048368206	5
STA21062-XJ	2	Lâminas HCS para corte reto e sem lascas. 10-45mm de profundidade em madeira, aglomerado e plástico.	Intermedio	100	68	4	STANLEY	5035048368213	5
STA21072-XJ	2	Lâminas HCS para corte reto e rápido. Até 60mm de profundidade em madeira e aglomerado.	Rápido	100	68	4	STANLEY	5035048368220	5
STA23072-XJ	2	Lâminas HCS corte investido e fino. Até 40mm de profundidade em madeira, aglomerado, laminado e plástico.	Laminada	100	72.5	2.5	STANLEY	5035048368329	5
STA23042-XJ	2	Lâminas HCS para cortes curvos. Até 20mm de profundidade em madeira, aglomerado, contraplacado, plástico, plexiglass.	Curvada	76	48	2	STANLEY	5035048368305	5



STA23042-XJ




STA23072-XJ



STA21062-XJ

CORTE: LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE



LÂMINAS DE QUALIDADE PROFISSIONAL PARA MADEIRA

Lâminas de gran resistencia e duração que permiten un acabado superior. Lâminas disponibles para distintos tipos de corte em diversas madeiras e otros materiales.



ENCAIXE EM T



ENCAIXE EM U


MADEIRA E OUTROS MATERIAIS - ACABAMENTO SUPERIOR, MENOS QUEBRA, CORTE VERTICAL - ENCAIXE EM U
COMPATÍVEL COM BLACK & DECKER, POWER BASE, SKIL (KRESS, ANTIGO) POWER BASE, SKIL (KRESS, ANTIGO)

Referência	Quant.	Descrição	Tipo de lâmina	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA25502-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes finos, sem lascas, em madeira, cartão, madeira e plásticos. <30mm	Fina	92	70	2.7	STANLEY	5035048368350	5
STA25512-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes rápidos cortes limpos e sem lascas em madeira, contraplacado, aglomerado de partículas e aglomerado de partículas. 10-45mm	Intermédio	92	70	3.4 - 5.2	STANLEY	5035048368367	5
STA25522-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes muito rápidos, grossos em madeira e cartão e madeira. <60mm	Rápido	92	70	3.4 - 5.2	STANLEY	5035048368374	5
STA25532-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes muito finos em madeira e contraplacado. <20mm	Curvada	70	50	1.35	STANLEY	5035048368381	5
STA25542-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para acabamento sem lascas em laminados, bancadas de cozinha, madeira e aglomerado <40mm. En metacrilato <20mm	Laminada	100	70	2.7	STANLEY	5035048368398	5

MADEIRA E OUTROS MATERIAIS - ACABAMENTO SUPERIOR, MENOS QUEBRA, CORTE VERTICAL - ENCAIXE EM T
COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK & DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY

Referência	Quant.	Descrição	Tipo de lâmina	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA25552-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes finos, sem lascas, em madeira, cartão, madeira e plástico <30mm	Fina	100	70	2.7	STANLEY	5035048368404	5
STA25562-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes rápidos, limpos e sem lascas em madeira, contraplacado e aglomerado. 10-45mm	Intermédio	100	68	4.0 - 5.2	STANLEY	5035048368411	5
STA25572-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes muito rápidos em madeira e aglomerado. <60mm	Rápido	100	68	4.0 - 5.2	STANLEY	5035048368428	5
STA25582-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para cortes muito finos sem lascas em madeira e contraplacado. <20mm	Curvada	83	53	1.35	STANLEY	5035048368435	5
STA25592-XJ	2	Lâminas HCS. Larga duração. Para um acabamento sem lascas em laminados, bancadas de cozinha, madeira e aglomerado. <40mm.	Laminada	100	70	2.7	STANLEY	5035048368442	5



CORTE: LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE**LÂMINAS DE DE QUALIDADE PROFISSIONAL PARA METAL**

Corte mais rápido e preciso em diferentes tipos de metal e plástico. Forte e duradouro. Disponível para corte através de diferentes espessuras de metal, verifique a profundidade máxima de corte. Design de dente progressivo para aumentar a velocidade. ENCAIXE

**ENCAIXE EM U****METAL E OUTROS MATERIAIS - ENCAIXE EM 'U'**

COMPATÍVEL BLACK & DECKER, POWER BASE, SKILL (KRESS, ANTIGO)

Referência	Quant.	Descrição	Tipo de lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA22012-XJ	2	Para cortes rectos em metais ferrosos e não ferrosos e chapas metálicas. De 0,8 mm a 2 mm de espessura.	Metal	70	49.7	0.7	STANLEY	5035048368244	5

METAL E OUTROS MATERIAIS - ACABAMENTO SUPERIOR, MENOS QUEBRAS, CORTE VERTICAL - ENCAIXE EM 'U'

COMPATÍVEL BLACK & DECKER, POWER BASE, SKIL (KRESS, ANTIGO)


Referência	Quant.	Descrição	Tipo de lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA25752-XJ	2	Lâminas HSS. Larga duração. Lâmina mais forte para cortes rectos em metais ferrosos e não ferrosos metais ferrosos e chapas metálicas. 1-3mm	Metal	70	51	1.1 - 1.5	STANLEY	5035048368459	5

APLICAÇÕES ESPECIAIS - ENCAIXE EM 'U'

COMPATÍVEL BLACK & DECKER, POWER BASE, SKILL (KRESS, ANTIGO)

Referência	Quant.	Descrição	Tipo de lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA26042-XJ	2	Lâminas Bimetálicas. Para cortes brutos em todos os tipos de madeira e metal. Dentadura progressiva. Espaçamento de dente progressivo <3-65mm	Rápido / Progressiva	125	101	2.4 - 5.0	STANLEY	5035048368527	5



CORTE: LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE**LÂMINAS DE QUALIDADE PARA METAL E CERÂMICA**

Corte mais rápido e preciso em diferentes tipos de metal e plástico. Forte e duradouro. Disponível para corte através de diferentes espessuras de metal, verifique a profundidade máxima de corte. Design de dente progressivo para aumentar a velocidade

**ENCAIXE EM T****METAL E OUTROS MATERIAIS - ENCAIXE EM 'T'**

COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK & DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY

Referência	Quant.	Descrição	Tipo de lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA22022-XJ	2	Lâminas HSS. Para cortes retos em metais ferrosos e não ferrosos e folha de metal. De 2,5mm a 6mm de espessura.	Metal	76	48	2	STANLEY	5035048368251	5
STA22032-XJ	2	Lâminas HSS. Para cortes retos em metais ferrosos e não ferrosos e folha de metal. De 0,8mm a 2mm de espessura.	Metal	76	49.7	0.7	STANLEY	5035048368268	5
STA25042-XJ	2	Lâminas Bimetálicas. Longa duração. Para cortes retos e rápidos em metal, alumínio, fibra de vidro e PVC. Metal <10mm. PVC e Alumínio <30mm	Metal	100	72	3	STANLEY	5035048368343	5

METAL E OUTROS MATERIAIS - ACABAMENTO SUPERIOR, MENOS QUEBRAS, CORTE VERTICAL - ENCAIXE EM T


COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK & DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY

Referência	Quant.	Descrição	Tipo de lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA25782-XJ	2	Lâmina robusta para cortes em linha reta em metais ferrosos e não ferrosos e folha de metal. Design de dente levemente progressivo para aumentar a velocidade. 1 - 3 m	Metal	92	67	1.1 - 1.5	STANLEY	5035048368480	5
STA25792-XJ	2	Lâmina robusta para cortes em linha reta em metais ferrosos e não ferrosos e folha de metal. Design de dente levemente progressivo para aumentar a velocidade. 2,5 - 6 mm	Metal	92	64	1.9 - 2.3	STANLEY	5035048368497	5
STA25802-XJ	2	Lâminas para corte rápido em alumínio e plásticos. <10 mm; alumínio < 30 mm; PVC < 30 mm	Metal	100	72	3	STANLEY	5035048368503	5

APLICAÇÕES ESPECIAIS - ENCAIXE EM T

COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK & DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY

Referência	Quant.	Descrição	Tipo de lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA26051-XJ	1	Lâmina de TCT/HM. Ideal para cortes complexos em cerâmica. 5 mm - 10 mm	Baldosa	76	50	2.5	STANLEY	5035048368534	5
STA26052-XJ	2	Lâminas Bimetálicas. Para cortes de debaste muito rápidos em todo tipo de madeira e metal. Espaçamento de dente progressivo. <3-65mm	Rápida/Progressiva	132	101	2.4-5	STANLEY	5035048368541	5

CORTE: LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE**JUEGOS DE LÂMINAS PARA SERRA DE RECORTE**

**Corte superior em laminados, madeira e metal.
Mais forte e mais duradouro.**

**ENCAIXE EM T****ENCAIXE EM U****CONJUNTO VARIADO - ENCAIXE EM 'U'**

COMPATÍVEL COM BLACK & DECKER, POWER BASE, SKILL, KRESS (ANTIGO)

Referência	Quant.	Descrição	Tipo de lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA27040-XJ	5	Lâminas para corte de madeira e metal	Varios tipos	-	-	-	STANLEY	5035048368565	1
STA29230-XJ	10	Lâminas HCS/HSS. Para diversos tipos de cortes em madeira, cortes em laminados e cortes curvos. <60 mm	Varios tipos	-	-	-	STANLEY	5035048368619	1
STA28020-XJ	10	Lâminas para corte de madeira e metal	Varios tipos	-	-	-	STANLEY	5035048368572	1

CONJUNTO VARIADO - ENCAIXE EM 'T'

COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK & DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY


Referência	Quant.	Descrição	Tipo de lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA27030-XJ	5	Conjunto de lâminas HCS/HSS. Para diversos cortes em madeira <60 mm e cortes em metal 0,8 mm-4 mm	Varios tipos	-	-	-	STANLEY	5035048368558	1
STA27025-XJ	5	Conjunto de lâminas HCS. Para diferentes cortes em madeira <60 mm	Varios tipos	-	-	-	STANLEY	5035048092040	1
STA28050-XJ	10	Conjunto de lâminas para corte em madeira	-	-	-	-	STANLEY	5035048368589	1

CONJUNTOS VARIADOS - ENCAIXE EM 'T' - ACABAMENTO SUPERIOR, MENOS QUEBRA, CORTE VERTICAL

COMPATÍVEL COM BOSCH, AEG, MAKITA, (BLACK & DECKER, NOVO), HITACHI, MAC ALLISTR, DEWALT, POWER BASE, McKELLER, METABO, RYOBI, STANLEY

Referência	Quant.	Descrição	Tipo de lâmina	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA29240-XJ	10	Juegos de hojas para distintos cortes em madeira, cortes em laminados y cortes curvos. <60mm	Varios Tamanhos	-	-	-	STANLEY	5035048368626	1

CORTE: LÂMINAS DE SERRA CIRCULAR



LÂMINAS PARA SERRAS CIRCULARES

AÇO

Corte transversal fino em madeira macia e madeira compensada. Não é adequado para madeiras duras

TCT/HM

DENTES MÉDIOS. Ponta em carboneto de tungstênio. Corte transversal fino em madeira macia e madeira dura e aglomerados

TCT/HM

Ponta em carboneto de tungstênio. Corte rápido em esquadria em madeira macia e madeira dura e aglomerados

AÇO - CORTE TRANSVERSAL FINO - DENTES PEQUENOS

Referência	Quant.	Diâmetro mm	Ø Interior mm	Número de dentes	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA10000-XJ	1	127	12.7	80	STANLEY	5035048367414	1
STA10005-XJ	1	130	16	80	STANLEY	5035048367421	1
STA10080-XJ	1	140	12.7	100	STANLEY	5035048375884	1
STA10155-XJ	1	160	16	100	STANLEY	5035048367438	1
STA10290-XJ	1	170	16	100	STANLEY	5035048367483	1
STA10205-XJ	1	184	16	100	STANLEY	5035048367452	1
STA10215-XJ	1	190	16	100	STANLEY	5035048367469	1
STA10230-XJ	1	190	30	100	STANLEY	5035048367476	1

TCT/HM - CORTE TRANSVERSAL FINO - DENTES MÉDIOS

Referência	Quant.	Diâmetro mm	Ø Interior mm	Número de dentes	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA13005-XJ	1	140	12.7	32	STANLEY	5035048367490	1
STA13105-XJ	1	160	16	40	STANLEY	5035048367636	1
STA13125-XJ	1	170	16	40	STANLEY	5035048367650	1
STA13145-XJ	1	190	16	40	STANLEY	5035048367674	1
STA13035-XJ	1	190	30	40	STANLEY	5035048367544	1
STA13045-XJ	1	210	30	48	STANLEY	5035048367568	1
STA15645-XJ	1	254	30	40	STANLEY	5054905255015	1
STA15640-XJ	1	254	30	40	STANLEY	5054905250065	1

- TCT/HM - CORTE EM ESQUADRIA RÁPIDO, RESISTENTE - AFIÁVEIS

Referência	Quant.	Diâmetro mm	Ø Interior mm	Número de dentes	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA15315-XJ	1	160	16	18	STANLEY	5035048367735	1
STA15320-XJ	1	160	20	18	STANLEY	5035048367742	1
STA15325-XJ	1	165	16	24	STANLEY	5054905299354	1
STA15360-XJ	1	184	16	18	STANLEY	5035048367759	1
STA15370-XJ	1	190	16	18	STANLEY	5035048367766	1

LÂMINAS DE SERRA CIRCULAR DE MÃO. IDEAL PARA FME380K-QS

Referência	Quant.	Descrição	Diâmetro mm	Ø Interior mm	Número de dentes	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA10425-XJ	1	Disco de corte TCT-HW	85	10	24	STANLEY	5054905322328	1
STA10430-XJ	1	Disco de corte HSS	85	10	24	STANLEY	5054905322335	1
STA10420-XJ	1	Disco de corte HSS	89	10	44	STANLEY	5035048541142	1
STA10410-XJ	1	Disco de corte TCT	89	10	24	STANLEY	5035048541104	1
STA10415-XJ	1	Disco de corte de Diamante	89	10	-	STANLEY	5035048541128	1
STA17000-XJ	1	Disco de corte TCT-HW	125	20-16	16	STANLEY	5054905322274	1
STA17005-XJ	1	Disco de corte TCT-HW	130	20-16	20	STANLEY	5054905322281	1
STA10435-XJ	1	Disco de corte TCT-HW	150	20-16	30	STANLEY	5054905322342	1
STA17010-XJ	1	Disco de corte TCT-HW	165	30-20-16	18	STANLEY	5054905322298	1
STA17015-XJ	1	Disco de corte TCT-HW	165	30-20-16	30	STANLEY	5054905322304	1
STA17020-XJ	1	Disco de corte TCT-HW	184	30-20-16	40	STANLEY	5054905322311	1

ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS OSCILANTES



ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS OSCILANTES

COMPATÍVEL COM STANLEY E BLACK+DECKER, MT300KA, MT280BA, FME280BA, FME650K, FMC710D2

Acessórios para ferramentas oscilantes multifunção Stanley FatMax, para cortar, serrar, raspar e lixar, ideal para lidar com uma variedade de postos de trabalho.

STANLEY - PARA CORTE

Referência	Quant.	Descrição	Comprimento Hoja mm	Prof. de Corte mm	Cambio de hoja	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA26105-XJ	1	Lâmina de corte de precisão para madeira	32	40	Sin herram.	STANLEY	5035048376027	5
STA26110-XJ	1	Lâmina de corte de precisão para madeira e metal	32	40	Sin herram.	STANLEY	5035048376010	5
STA26115-XJ	1	Lâmina de corte de precisão para madeira, metal e plástico	10	30	Sin herram.	STANLEY	5035048376003	5
STA26120-XJ	1	Lâmina segmentada para madeira, metal e plástico	100	-	Sin herram.	STANLEY	5035048375990	5

STANLEY - PARA REMOVER MATERIAIS

Referência	Quant.	Descrição	Comprimento Hoja mm	Prof. de Corte mm	Cambio de hoja	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA26125-XJ	1	Lâmina de carboneto	92	-	Sin herram.	STANLEY	5035048376034	5
STA26130-XJ	1	Raspa de carboneto	78	-	Sin herram.	STANLEY	5035048376041	5

STANLEY - PARA RASPAR

Referência	Quant.	Descrição	Comprimento Hoja mm	Prof. de Corte mm	Cambio de hoja	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA26135-XJ	1	Raspador rígido (HCS)	52	26	Sin herram.	STANLEY	5035048376065	5
STA26140-XJ	1	Raspador flexível	30	50	Sin herram.	STANLEY	5035048376058	5

STANLEY - CONJUNTOS

Referência	Quant.	Descrição	Comprimento Hoja mm	Prof. de Corte mm	Cambio de hoja	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA26150-XJ	3	Conjunto de 4 peças para azulejos para multi-Ferramenta oscilante	-	-	-	STANLEY	5035048377383	5
STA26160-XJ	4	Conjunto de 3 peças para madeira para multi-Ferramenta oscilante	-	-	-	STANLEY	5035048377390	5



LIXAS DE MALHA



LIXAS DE MALHA



RAPIDEZ, LIMPEZA E FACILIDADE

Uma revolução em lixamento. Resistente, anti-entupimento, e reutilizável, a superfície de malha contínua proporciona maior recolha de pó, e encaixa sempre na configuração de buraco do extrator de pó na lixadora

Malha de lixa anti-obstrução resistente, dura até 4 vezes mais do que o papel de lixa tradicional

Superfície da malha anti-obstrução, significa mais tempo de lixamento, menos tempo a mudar as folhas

Malha pode ser limpa facilmente. Basta retirar o pó ou lavar, secar e reutilizar.



GROSSO


80G/K

MÉDIO


120G/K

FINO

240G/K

LIXA DE MALHA:
ORBITAL - 1/2 1/3

Ideal para trabalhos de lixar planos, como portas, e para acabamento fino entre demãos de tinta. Resistente, malha anti-obstrução, dura até 4 vezes mais do que o papel de lixa tradicional.



Lixadora orbital

MEIA FOLHA DE MALHA - 115 x 280 mm

MEIA FOLHA
115x280mm

Referência	Quant.	Grão	Funções especiais	Marca	Tipo embalagem	Código de barras	Ordem min.
STA39002-XJ	3	80g	-	STANLEY	Blister	5035048023655	5
STA39007-XJ	3	120g	-	STANLEY	Blister	5035048023662	5
STA39012-XJ	3	240g	-	STANLEY	Blister	5035048023679	5

UM TERÇO DE FOLHA - 93 x 190 mm

UM TERÇO DE FOLHA
93x190mm


Referência	Quant.	Grão	Funções especiais	Marca	Tipo embalagem	Código de barras	Ordem min.
STA39032-XJ	3	80g	Autoadesivo	STANLEY	Blister	5035048023693	5
STA39037-XJ	3	120g	Autoadesivo	STANLEY	Blister	5035048023709	5
STA39042-XJ	3	240g	Autoadesivo	STANLEY	Blister	5035048023716	5

UM TERÇO DE FOLHA - 93 x 230 mm

UM TERÇO DE FOLHA
93x230mm

Referência	Quant.	Grão	Funções especiais	Marca	Tipo embalagem	Código de barras	Ordem min.
STA39052-XJ	3	80g	-	STANLEY	Blister	5035048023730	5
STA39057-XJ	3	120g	-	STANLEY	Blister	5035048023747	5
STA39062-XJ	3	240g	-	STANLEY	Blister	5035048023754	5

LIXAS DE MALHA



LIXA DE MALHA PARA DETALHES

Utilize lixa para trabalhos intrincados, ideal para restauração de móveis, esquadrias de janelas e portas ou cantos estranhos.

FOLHAS DE LIXA DE MALHA MOUSE®

Referência	Quant.	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA39122-XJ	3	80g	Autoadesivo	STANLEY	5035048023822	5
STA39127-XJ	3	120g	Autoadesivo	STANLEY	5035048023839	5
STA39132-XJ	3	240g	Autoadesivo	STANLEY	5035048023846	5



Mouse®

FOLHAS DE LIXA DE MALHA DE MULTILIXADORA

Referência	Quant.	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA39092-XJ	3	80g	Autoadesivo	STANLEY	5035048023785	5
STA39097-XJ	3	120g	Autoadesivo	STANLEY	5035048023792	5
STA39102-XJ	3	240g	Autoadesivo	STANLEY	5035048023808	5




Multi Lixadora

FOLHAS DE LIXA DE MALHA PARA LIXADORA DE DETALHES

Referência	Quant.	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA39182-XJ	3	80g	Autoadesivo	STANLEY	5035048023907	5
STA39187-XJ	3	120g	Autoadesivo	STANLEY	5035048023914	5
STA39192-XJ	3	240g	Autoadesivo	STANLEY	5035048023921	5



Lixadora de detalhes



LIXA DE MALHA PARA ROTORBITAL

Para a remoção rápida de material, um lixamento ultra macio também é bom para superfícies curvas. Lixa de malha resistente e anti entupimento, que dura até 4 vezes mais do que as folhas de lixa tradicionais.

FOLHAS DE LIXA DE MALHA COM VELCRO - PARA MULTILIXADORA

Referência	Quant.	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA39252-XJ	3	80g	-	STANLEY	5035048023983	5
STA39257-XJ	3	120g	-	STANLEY	5035048023990	5
STA39262-XJ	3	240g	-	STANLEY	5035048024003	5



Lixadora rotorbital



LIXAS PARA LIXADORA PLACAS DE GESSO CARTONADO


Ideal para lixar paredes e tetos de gesso e gesso cartonado. A folha de lixa com malha, resistente e sem obstruções de poeira, dura até 4 vezes mais que a lixa tradicional.

LIXAS PARA LIXADORA PLACAS DE GESSO CARTONADO Ø225mm


Referência	Quant.	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA39297-XJ	5	2x 120g, 3x 240g	-	STANLEY	5054905276881	1



FOLHAS DE LIXA

LIXA PARA LIXADORA VIBRATÓRIA
FOLHA DE 1/2 1/3

Ideal para trabalhos de lixar planos, como portas, e para fino acabamento entre demãos de tinta.



Lixadora vibratória

1/2 DE FOLHA - 115 x 280 mm

Referência	Quant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA31006-XJ	5	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	60g	Sin perforar	STANLEY	5035048373682	5
STA31066-XJ	5	Folhas de lixa perfurada - Compatível com todas as marcas	60g	Sin perforar	STANLEY	5035048373743	5
STA31076-XJ	5	Folhas de lixa perfurada - Compatível com todas as marcas	150g	Sin perforar	STANLEY	5035048373767	5


1/3 DE FOLHA - 93 x 190mm

Referência	Quant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA31156-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	60g	Autoadesivo	STANLEY	5035048373910	5
STA31517-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker	80g	Autoadesivo	STANLEY	5035048373941	5
STA31522-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker	120g	Autoadesivo	STANLEY	5035048373958	5
STA31527-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker	240g	Autoadesivo	STANLEY	5035048373965	5
STA31532-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker	80, 120, 240g	Autoadesivo	STANLEY	5035048373972	5
STA31582-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas. Autoadesivas. - Encaixe rápido - Compatível com Bosch	80g	Autoadesivo + Microfiltro	STANLEY	5035048373989	5
STA31587-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas. Autoadesivas. - Encaixe rápido - Compatível com Bosch	120g	Autoadesivo + Microfiltro	STANLEY	5035048373996	5
STA31592-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas. Autoadesivas. - Encaixe rápido - Compatível com Bosch	240g	Autoadesivo + Microfiltro	STANLEY	5035048374009	5
STA31597-XJ	5	Folhas de lixa perfuradas. Autoadesivas. - Encaixe rápido - Compatível com Bosch	80, 120, 240g	Autoadesivo + Microfiltro	STANLEY	5035048374016	5


1/3 DE FOLHA - 93 x 230 mm

Referência	Quant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA31060-XJ	10	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	60g	Sin perforar	STANLEY	5035048505175	5
STA31065-XJ	10	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	100g	Sin perforar	STANLEY	5035048505182	5
STA31091-XJ	5	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	40g	Sin perforar	STANLEY	5035048377024	5
STA31096-XJ	5	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	60g	Sin perforar	STANLEY	5035048373828	5
STA31093-XJ	5	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	80g	Sin perforar	STANLEY	5035048092194	5
STA31098-XJ	5	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	120g	Sin perforar	STANLEY	5035048089958	5
STA31100-XJ	10	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	60g	Perforadas	STANLEY	5035048505199	5
STA31105-XJ	10	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	100g	Perforadas	STANLEY	5035048513446	5
STA31110-XJ	10	Folhas de lixa perfuradas, Autoadesivas - Compatível com Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot, Performance Power + McKeller	150g	Perforadas	STANLEY	5035048505229	5

FOLHAS DE LIXA




Ideal para trabalhos de lixar planos, como portas, e para fino acabamento entre demãos de tinta.



Lixadora orbital


1/4 DE FOLHA - 115 x 140 mm

Referência	Quant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA31155-XJ	10	Folhas de lixa não perfuradas - Compatível com todas as marcas	100g	Não perfurada	STANLEY	5035048374030	5



LIXADORA DE DETALHES

Ideal para madeira, para trabalhos de restauração de móveis, esquadrias de janelas e portas ou cantos estranhos.



Lixadora de detalhes

LÂMINAS PARA LIJADORA DE DETALLES - AUTOADESIVAS

Referência	Quant.	Descrição	Grão	Funções especiais	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA32427-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Black+Decker, Bosch, Metabo, Performance Power, Powerbase	40g	Autoadesivo	STANLEY	5035048375389	5
STA32432-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Black & Decker, Bosch, Metabo, Nutool, Performance Power, Power Base, Power Devil	80g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374696	5
STA32372-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Black & Decker, Bosch, Metabo, Nutool, Performance Power, Power Base, Power Devil	120g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374672	5
STA32437-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Black + Decker, Bosch, Metabo, Performance Power, Powerbase	240g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374702	5
STA31710-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Bosch, Skil, Metabo	40g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374740	5
STA31715-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Bosch, Skil, Metabo	80g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374757	5
STA31720-XJ	5	Folhas de lixa de detalhes Compatível com Bosch, Skil, Metabo	120g	Autoadesivo	STANLEY	5035048374764	5