

O PROFISSIONAL ACONSELHA



LUIS REDONDO
trabalhador da construção

SUGESTÕES E TÉCNICAS

LINHA DE GIZ

Necessita apenas de um pouco de prática para se tornar um utilizador competente.

PASSO 1

Verifique se a caixa está bem carregada com giz e abane um pouco de vez em quando para assegurar que o cordão se encontra bem envolto com giz. Com uma nova linha, puxe o cordão estendendo-o ao máximo, coloque uma pequena quantidade de giz e rebobine o mesmo. Complete o preenchimento quando o cordão tiver sido totalmente rebobinado.

PASSO 2


Prenda o gancho final firmemente a uma das extremidades da peça a ser marcada (o Quick Spike da STANLEY foi especialmente concebido para tornar isto o mais fácil possível).

PASSO 3

Puxe a linha de giz com cuidado e feche a manivela no local para que possa aplicar tensão no cordão.

PASSO 4

Coloque o cordão com cuidado na posição correcta sobre o trabalho. Com um dedo e o polegar eleve o cordão alguns centímetros para criar alguma tensão e em seguida deixe que 'bata' na superfície a ser marcada. Deverá agora ter uma linha bem definida para continuar a trabalhar segundo a mesma.



PASSO 5

Rebobine longe da linha marcada para evitar contaminar a superfície de trabalho e a linha.

IMPORTANTE

Mantenha a sua linha de giz livre de humidades e no caso de superfícies a serem pintadas, certifique-se que o giz não 'deixa borra' na pintura. Ao usar perto de mobiliário, certifique-se que o giz não mancha tecidos ou tapetes.

PRUMOS E CORDÉIS DE TRAÇAGEM

PRUMO COM BOLHA 360°



- Caixa em material sintético com bolha de nível antichoque para controle vertical.
- Peso 335 gr.

Referência	Comprimento do cordel em m			
0-03-804	10	X	6	3253560038045

TIRALINHAS ALUMINIO 30m 6:1



NOVO

- Relação de engrenagens 6:1: Uma volta da manivela recolhe a linha 6 vezes mais rápido para máxima produtividade.
- Sistema de engrenagens planetárias: Distribui a carga por três engrenagens para uma retração de linha mais suave e um maior torque de extração.
- Gancho XL de dupla ponta com centragem para pregos: Para uma melhor fixação e necessidades de fixação mais seguras.
- Carretel anti-encravamento patenteado: Design melhorado para evitar o acúmulo de giz e encravamentos.
- Kit: Também disponível em kit com recarga de giz e nível (STHT47612-0).

Referência	Kit giz	Comprimento do cordel em m			
STHT47611-0	Não	30	X	6	3253560476113
STHT47612-0	Sim	30	X	6	3253560476120

TIRALINHAS BI-MATERIAL 30m 3:1



NOVO

- Relação de engrenagens 3:1: Recolhe a linha três vezes mais rápido para maior eficiência.
- Gancho de ponta única com centragem para pregos: Para uma fixação fácil e segura.
- Cordão entrançado de alta resistência: Linha entrançada de 1,0 mm – forte e durável.
- Porta deslizante: Para recargas de giz rápidas e simples, com menos sujeira e menos tempo de paragem.
- KIT: Também disponível em kit com recarga de giz e nível (STHT47312-0).

Referência	Kit giz	Comprimento do cordel em m			
STHT47311-0	Não	30	X	6	3253560473112
STHT47312-0	Sim	30	X	6	5054905338992

TIRALINHAS ALUMINIO 30m 1:1



NOVO

- Relação de engrenagens 1:1: Uma volta da manivela recolhe o cordão x1.
- Caixa robusta em alumínio fundido: Forte e durável para ambientes exigentes.
- Base de prumo: Também funciona como prumo para maior versatilidade.
- Cordão entrançado em poliéster de 0,7 mm: Para uma precisão fiável e resistência ao desgaste.
- KIT: Também disponível em kit com recarga de giz e nível (STHT47111-0).

Referência	Kit giz	Comprimento do cordel em m			
STHT47110-0	Não	30	X	6	3253560471101
STHT47111-0	Sim	30	X	6	3253560471118

TIRALINHAS 30m 1:1



NOVO

- Relação de engrenagens 1:1: Uma volta da manivela recolhe a linha x1.
- Caixa resistente em plástico ABS: Fabricada em plástico ABS amarelo – leve mas resistente para uso diário em obra.
- Suporte lateral para gancho: Armazenamento integrado do gancho – conveniente quando não está em uso, evitando enganchamentos.
- Zonas de pega ergonómicas: Detalhes nas ranhuras que garantem um manuseamento confortável durante todo o dia.
- KIT: Também disponível em kit com recarga de giz e nível (STHT47113-0).

Referência	Kit giz	Comprimento do cordel em m			
STHT47112-0	Não	30	X	6	3253560471125
STHT47113-0	Sim	30	X	6	3253560471132

FIO DE SUBSTITUIÇÃO TIRALINHAS 6:1



NOVO

- Cordão entrançado de precisão 30m: Para uma marcação de cordão de giz superior e mais definida.
- Inclui gancho: Para uma substituição fácil do cordão.
- Espessura do cordão de 1,0mm: Para menos quebras do cordão.

Referência	Comprimento do cordel em m			
STHT47613-0	30	X	6	3253560476137

FIO DE SUBSTITUIÇÃO TIRALINHAS 3:1



NOVO

- Cordão de alta resistência de 30m: Para uma marcação superior e mais definida.
- Inclui gancho: Para uma substituição fácil do cordão.
- Espessura do cordão de 0,7mm: Para menos quebras do cordão.

Referência	Comprimento do cordel em m			
STHT47313-0	30	X	6	3253560473136

GIZ



- Fabricado a partir de carbonato cálcico. Cores chamativas e resistência a todas as condições atmosféricas. Fornecido em embalagem de plástico reciclável.

Referência	Conteúdo em g	Cor			
1-47-403	115	Azul	-	1	3253561474033
1-47-404	115	Vermelho	-	1	3253561474040
1-47-803	225	Azul	-	1	3253561478031
1-47-804	225	Vermelho	-	1	3253561478048
1-47-917	1000	Azul	-	1	3253561479175
1-47-919	1000	Vermelho	-	1	3253561479199

LÁPIS E MARCADORES

LÁPIS DE PEDREIRO



- Lápis para marcar todas as superfícies. Comprimento 176 mm.

Referência	Cor	Packaging			
1-03-851	Verde	Caixa	X	60	3253561038518

LÁPIS DE CARPINTEIRO



- Lápis para marcar todas as superfícies. Comprimento 176 mm.

Referência	Cor	Packaging			
1-03-850	Vermelho	Caixa	X	60	3253561038501

MARCADOR PONTA EM BISEL COR PRETO, VERMELHO E AZUL



- Marcador permanente cor preto com ponta em bisel. Excelente resistência à água a óleos. Seca em segundos. Tampa com clipe e corpo bimatéria ergonómico para uso mais fácil. Adere a muitas superfícies: concreto, material de cobre, madeira e metal. Perfeito para muitas aplicações especiais tais como pintar porcas e parafusos, marcar ferramentas, tubos de gás ou tubos de aço. Uso industrial. Perfeito para electricistas, encanadores e contratistas.

Referência	Cor	Packaging			
0-47-314	Preto	Blister 2 uds.	X	12	3253560473143
0-47-315	Preto, Vermelho, Azul	Blister 3 uds.	X	12	3253560473150

MARCADOR PONTA FINA COR PRETO, VERMELHO E AZUL



- Marcador permanent com ponta fina. Excelente resistência à água e a óleos. Seca em segundos. Tampa com clipe e corpo bimatéria ergonómico para uso mais fácil. Adere a muitas superfícies: concreto, material de cobre, madeira e metal. Perfeito para muitas aplicações especiais tais como pintar porcas e parafusos, marcar ferramentas, tubos de gás ou tubos de aço. Uso industrial. Perfeito para electricistas, canalizadores e construtores.

Referência	Cor	Packaging			
0-47-312	Preto	Blister 2 uds.	X	12	3253560473129
0-47-322	Preto, Vermelho, Azul	Blister 3 uds.	X	12	3253560473228

MARCADOR STANLEY® PONTA FINA



- Marcador permanente cor preto. Excelente resistência à água. Seca em segundos. Adere a muitas superfícies: concreto, material de cobre, madeira e metal. Perfeito para muitas aplicações especiais tais como pintar porcas e parafusos, marcar ferramentas, tubos de gás o tubos de aço. Perfeito para eletricitistas, canalizadores e construtores.

Referência	Cor	Packaging			
0-47-316	Preto	Blister 2 uds.	X	24	3253560473167

MARCADOR STANLEY® MINI



- Marcador permanente com ponta fina. Excelente resistência à água. Seca em segundos. Adere a muitas superfícies: concreto, material de cobre, madeira e metal. Perfeito para muitas aplicações especiais tais como pintar porcas e parafusos, marcar ferramentas, tubos de gás o tubos de aço. Perfeito para eletricitistas, canalizadores e construtores.

Referência	Cor	Packaging			
1-47-324	Preto	Recipiente 72 uds.	-	72	3253561473241
1-47-329	Preto, Vermelho, Azul, Verde	Recipiente 72 uds.	-	72	3253561473296
2-47-329	Preto, Vermelho, Azul, Verde	Blister 4 uds.	X	12	3253562473295

ESQUADROS E SUTAS

ESQUADRO DOBRÁVEL DE CONSTRUÇÃO




- Para utilizar em ângulos de 45° o 90°. Dimensões: 122 x 122 x 172 cm. Produzido em alumínio.
- Fácil de dobrar e guardar. Furo para pendurar.

Referência	Comprimento em mm	Largura em mm			
1-45-013	1720	1220	-	1	3253561450136



ESQUADROS RÁPIDOS DE ALUMÍNIO




- Leve mas resistente: A construção em alumínio combina portabilidade com uma durabilidade duradoura.
- Precisão duradoura: As marcas claras gravadas a laser oferecem clareza e precisão para resultados profissionais.
- Estabilidade segura: O design do calço largo fixa os materiais firmemente, reduzindo erros durante o traçado.
- Design intuitivo: A barra de traçado ao longo de todo o esquadro e os recortes para ângulos comuns ajudam a agilizar os trabalhos de marcação.
- Régua incorporada: Agora disponível com marcas de régua em sistema métrico ou em polegadas.
- Funcionalidade versátil: Ideal para usar como guia de serra, ferramenta de traçado, transferidor ou localizador de centro.

NOVO

Referência	Em mm	Packaging		
STHT46100-0	110	1	4	3253560461003
STHT46101-0	180	1	4	3253560461010
STHT46102-0	300	1	4	3253560461027

ESQUADROS RÁPIDOS DUPLA COR





- Construção leve e resistente: Fabricada em ABS para oferecer portabilidade sem sacrificar a durabilidade.
- Marcas precisas e duradouras: Gravação a laser que garante leituras claras e exactas em cada utilização.
- Fixação firme: O calço largo mantém os materiais no lugar, minimizando erros ao marcar.
- Utilização simples: Design pensado para facilitar o traçado e a marcação de ângulos comuns.
- Régua versátil: Inclui medições tanto em sistema métrico como em polegadas para maior flexibilidade.
- Ferramenta multifunções: Perfeita como guia de corte, transferidor, traçador ou localizador de centro.

NOVO

Referência	Mida em mm	Packaging		
STHT46012-0	180	1	4	3253560460129
STHT46013-0	300	1	4	3253560460136

ESQUADROS RÁPIDOS AJUSTÁVEIS



- Design versátil: Funciona como guia de serra, esquadro e transferidor para múltiplas aplicações.
- Construção robusta: Fabricada em alumínio de alta resistência para garantir uma longa vida útil.
- Marcas visíveis: As inscrições brilhantes destacam-se sobre o fundo preto, facilitando a leitura durante a utilização.
- Braço ajustável: Permite transferir ângulos facilmente entre diferentes superfícies.
- Escalas integradas: Inclui escalas comuns, de ripa, cumeeira e vale para maior praticidade.
- Ferramenta completa: Incorpora guia métrica e tabela de conversão para vigas comuns, otimizando o trabalho em obra.

NOVO

Referência	Em mm	Packaging		
STHT46056-0	180	1	4	3253560460563
STHT46054-0	300	1	4	3253560460549



ESQUADRO PARA TETOS



- Esquadro em aço temperado. Com escala graduada.

Referência	Comprimento em mm	Largura em mm			
1-45-530	600	400	-	1	3253561455308


PAQUÍMETRO



- Cabeça e régua em uma só peça para medições interiores e exteriores.
- Com roda de ajuste.

Referência	Comprimento em cm	Largura em mm			
1-35-603	220	-	-	10	3253561356032

ESQUADROS DE CARPINTEIRO



- Esquadria angular (45°). Batente em perfil de alumínio. Lâmina em aço inoxidável, gravada com processo GRAVEMAT.

Referência	Comprimento em mm	Largura em mm			
1-45-685	120	250	-	6	3253561456855
1-45-686	200	300	-	6	3253561456862
1-45-687	200	400	-	6	3253561456879

SUTA DE CARPINTEIRO H 1225



- Suta de Carpinteiro. Cabo em material sintético moldado para uma ajuste perfeito. Lâmina em aço niquelado deslizante. Sistema de bloqueio da lâmina.

Referência	Comprimento em mm			
0-46-825	210	X	6	3253560468255

SUTA DE CARPINTEIRO 5025



- Suta de Carpinteiro. Cabo em material sintético moldado para uma sujeição ótima. Lâmina deslizante em aço temperado cor azul. Mecanismo de bloqueio em metal cromado.

Referência	Comprimento em mm			
0-46-535	267	X	6	3253560465353

FACAS E X-ATOS



O PROFISSIONAL ACONSELHA



FERNANDO MORALES
carpinteiro

A MELHOR FACA PARA SATISFAÇÃO DAS SUAS NECESSIDADES

FACAS DE LÂMINA FIXA

Estas foram concebidas para a mais difícil das aplicações. Embora a lâmina seja fixa, a maioria das facas de lâmina fixa da STANLEY®, incorpora um mecanismo de mudança rápida da lâmina. Adequados a todas as Lâminas da STANLEY®.



X-ATOS DE 18 E 25mm

Ideal para situações em que ficam resíduos colados à lâmina. A lâmina oferece extremidades constantemente afiadas, mas é também forte e suficientemente espessa para aplicação de pressão intensa sem a lâmina se partir.



FACAS DE LÂMINA RETRÁCTIL

Adequadas à maioria das lâminas descartáveis. Estas oferecem um desempenho similar ao dos modelos de lâmina fixa e a lâmina pode ser retraída com segurança para dentro da pega quando fora de uso.



X-ATOS DE 9mm

Ideal para corte de materiais de chapa fina. A lâmina mais fina de 9 mm é ideal para materiais de chapa mais fina e delicada e para os trabalhos especializados em geral.



FACAS DESPORTIVAS E DE BOLSO

Uma incrível, nova e vasta gama de facas profissionais, desportivas e de bolso de fácil uso ideais para uma ampla variedade de tarefas.



O PROFISSIONAL ACONSELHA



FERNANDO MORALES
carpinteiro

SUGESTÕES E TÉCNICAS

SUGESTÃO 1

Escolha a lâmina que melhor se adequa à sua aplicação. As lâminas mais finas cortam o material em chapa com menos esforço.

SUGESTÃO 2

As lâminas mais espessas são resistentes à quebra e são ideais para cortar material como carpete quando se tem de exercer alguma força lateral.

SUGESTÃO 3

Para evitar rasgos utilize sempre uma lâmina afiada e baixe o ângulo para criar uma acção de corte em fatias.

SUGESTÃO 4

O papel húmido e o filme plástico são melhor cortados com uma lâmina côncava ou uma lâmina recta segura num ângulo baixo.

SUGESTÃO 5

Para cortar materiais finos utilize uma esteira de corte.

SUGESTÃO 6

Corte contra uma régua de aço de preferência com um dedal de proteção.

SUGESTÃO 7

Ao cortar diferentes espessuras de material em chapa faça vários cortes mais ligeiros em vez de alguns cortes profundos.

A MELHOR LÂMINA PARA SATISFAÇÃO DAS SUAS NECESSIDADES

Para além das lâminas para fins gerais fornecidas com cada ferramenta de corte da STANLEY®, está também disponível uma nova gama de lâminas, as CARBIDE. Estas novas lâminas foram criadas para uma duração 5 vezes maior, aportando mais rapidez, precisão, comodidade e poupança no tempo e dinheiro.



SEGURANÇA

- Retraia ou remova as lâminas se não estiverem em uso.
- Corte contra uma régua de aço e mantenha os dedos bem afastados da extremidade.
- Guarde sempre os x-ato fora do alcance das crianças.

PRINCIPAL SUGESTÃO

Substitua a lâmina logo que esta perca o seu afiamento para evitar danos no trabalho e reduzir o esforço que terá de exercer.

FACAS

FACAS HEAVY-DUTY DE LÂMINA FIXA, Robusto, seguro e preciso

O desenho da lâmina foi inteiramente baseado no feedback dos utilizadores e responde a todas as frustrações dos utilizadores finais. Proporciona cortes limpos e precisos com um design linear e uma deflexão mínima da lâmina. Possui várias zonas de aderência e uma ergonomia melhorada. A mudança de lâmina demora menos de 20 segundos e a durabilidade é garantida graças à sua construção em aço endurecido. Ideal para trabalhos pesados.



CADA FACA É FORNECIDA COM UMA BAINHA, 2 LÂMINAS ENDURECIDAS A LASER E 1 LÂMINA 1996

CARBIDE™
BLADE TECHNOLOGY



Aplicação a alta velocidade em linha. Confere dureza e resistência.



O pó de carbureto de tungsténio, depositado com um laser de alta intensidade.



Molas de diamante afinam as lâminas Carbide.



Só o fio de Carbureto de Tungsténio, o que permite à lâmina seguir flexível.



CARACTERÍSTICAS

- Fio de Carboneto de Tungsténio, que aporta 5x duração
- Fio endurecido por indução
- Nova geometria mais afiada
- Tratamento ao calor

- Lâmina mais flexível. Reduz a fragilidade.
- Ponta Hard Point para obter o melhor resultado
- Novo afiamento de precisão. Novos ângulos de corte

RESUMO TÉCNICO DA GAMA DE FACAS STANLEY

PRODUTO	IMAGEM	Placa de gesso	Solos plastificados	Alcatifas	Especial segurança	Trabalhos têxteis	Couro	Acabamentos de precisão
11-800 CARBIDE		●	●	●		●	●	●
11-700			●	●		●		●
11-911 1991 TRAPEZOIDAL PEQUENA			●	●				
11-921 / 11-916 1992-1992-H TRAPEZOIDAL GRANDE			●	●				
11-987 1992 PONTAS ARREDONDADAS					●			
11-983 1996-1996-H				●				
11-952 CÔNCAVA 5192							●	
11-980 1998							●	

RESUMO TÉCNICO DA GAMA DE FACAS STANLEY

	DESCRIÇÃO	IMAGEM	TIPO DE LÂMINA	Corpo metálico	Revestimento Dynagrip	Armazenamento de lâminas integrado	Substituição rápida da lâmina
Facas de lâmina retrátil	10-789 PRO DUPLA LÂMINA		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983 / 11-952	●		●	●
	10-778		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983 / 11-952	●	●	●	●
	FMHT0-10288 EXO		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983 / 11-952 / 11-987	●	●	●	●
	10-825 DOBRÁVEL LÂMINA RETRÁCTIL		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983 / 11-952 / 11-987	●		●	●
	10-788 CARGA FRONTAL		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983	●	●	●	●
	10-099 99E		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-983 / 11-952 / 11-987	●		●	
	10-088 ABS		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983 / 11-952			●	●
Facas de lâmina fixa	FMHT0-10827		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-983 / 11-952 / 11-987	●	●	●	●
	FMHT10501-0		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983	●		●	●
	10-199 199E		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983	●		●	
	10-299 INTERLOCK METÁLICO LEVE		11-700 / 11-921 / 11-916 / 11-800 / 11-911 / 11-983	●		●	

RESUMO TÉCNICO DA GAMA DE FACAS STANLEY

	DESCRIÇÃO	IMAGEM	TIPO DE LÂMINA	Corpo metálico	Revestimento Dynagrip	Armazenamento de lâminas integrado	Substituição rápida da lâmina
Facas de segurança	10-242 SEGURANÇA		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●	●	●	●
	10-189 AUTORETRACTIL		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●		●	●
	10-243 DOBRÁVEL		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●		●	●
	FMHT10365-0		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987		●	●	●
	FMHT10367-0		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●	●	●	●
	FMHT10369-0		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987		●		●
	FMHT10370-0		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●	●		●
Outras Facas	10-813 QUICKSLIDE SPORT		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●			●
	10-810 QUICKSLIDE		11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987	●			●
	FMHT0-10312 PREMIUM		-	●			
	10-253 OUTDOOR SKELETON		-	●			
	STHT0-10194 FACA DE LÂMINA CIRCULAR		-		●		

FACAS DE LÂMINA RETRÁTIL

FACA STANLEY® HEAVY DUTY LÂMINA RETRÁTIL



- Faca Retrátil Profissional Heavy Duty STANLEY® (Preto) da reconhecida marca STANLEY®, desenhada para trabalhos de corte exigentes.
- Adequada para aplicações profissionais de corte difíceis, como alcatifa, pavimentos, placas de gesso e muito mais.
- Mudança de lâmina sem ferramentas incorporada no deslizador para minimizar o tempo de paragem.
- Espaço integrado para armazenar até 10 lâminas com retenção magnética, suficiente para um dia inteiro de trabalho.
- Corpo inovador com dobradiça de pino para facilitar o acesso à lâmina.

Referência	Comprimento em mm			
FMHT10504-0	160	X	12	3253560105044

FACA EXO



- Faca com lâmina retráctil
- Sistema de mudança rápida da lâmina
- Depósito para armazenar 8 lâminas
- Desenho ergonómico com punho revestido

Referência	Comprimento em mm			
FMHT0-10288	190	X	4	3253560102883

FACA



- Faca de lâmina de recolha com cabo bimateria. Mudança rápida da lâmina (tecnologia "Instant Change"). Botão de bloqueio da lâmina: evita a oscilação lateral da lâmina. Mecanismo de limpeza da lâmina.

Referência	Comprimento em mm			
0-10-778	170	X	6	3253560107789

FACA PLEGABLE



- Corpo de alumínio resistente à corrosão. Manejável com uma só mão. Design ergonómico e compacto para uso intensivo. Lâmina retrátil para maior segurança e conforto. Fornecido com 3 lâminas trapezoidais. Armazenamento interno das lâminas.

Referência	Comprimento em mm			
0-10-825	140	X	6	3253560108250

FACA CARGA RÁPIDA



- Faca bimatéria com lâmina de recolha. Sistema rápido de mudança da lâmina. Capacidade de armazenamento de 8 folhas. Desenho ergonómico. Fornecido com 3 lâminas.

Referência	Comprimento em mm			
0-10-788	180	X	6	3253560107888

FACAS 99® E

- Faca lâmina de recolha com corpo em fundição de zinco pintado cinzento mate. O desenho do encaixe frontal incorpora uma característica de sobreposição. Corrediça em aço. Fornecida com 3 lâminas no interior do corpo.

Referência	Comprimento em mm			
1-10-099	155	X	12	3253561100994
2-10-099	155	X	12	3253562100993

FACA ABS

- Faca com recolha de lâmina e de troca rápida. Corpo resistente em ABS. Abertura e fecho rápidos. Corrediça da lâmina muito leve. Bloqueio da lâmina por ancoragem em 5 posições.

Referência	Comprimento em mm			
0-10-088	150	X	12	3253560100889

FACAS DE SEGURANÇA

FACA DE SEGURANÇA

A lâmina se retrai-se automaticamente quando perde o contato com a superfície para maior segurança no corte.



Primer cuchillo de seguridad con cuchilla retráctil automática para una mayor seguridad en el corte de papel y cinta

Muito útil para a abertura de paletes, filadas e caixas sem danificar o conteúdo



Referência	Comprimento em mm			
0-10-242	170	x	6	3253560102425

FACA DE SEGURANÇA AUTORETRÁCTIL

- Faca de lâmina autoretrátil com corpo metálico. Vem equipada com molhe para a introdução automática da lâmina. Fixação da lâmina alta segurança.



Referência	Comprimento em mm			
0-10-189	155	X	6	3253560101893

FACA DE SEGURANÇA DOBRÁVEL



- Faca de lâmina autoretrátil
- Faca dobrável de bolso para maior comodidade
- Usa lâminas standart
- Mudança rápida das lâminas

Referência	Comprimento em mm			
0-10-243	160	x	4	3253560102432

FACAS DE SEGURANÇA COM SLIDER



- Retração da lâmina totalmente automática. Botão de ajuste em 3 posições com bloqueio, para armazenamento e transporte mais seguros. Troca rápida da lâmina. Controle deslizante extra grande de três lados, para utilizadores destros e canhotos. Armazenamento de lâminas integrado. Fornecido com 4 lâminas com bordas arredondadas. Punho bimatéria. Furo de suspensão.
- FMHT10365-0: Leve, reduz a fadiga em comparação com facas de metal mais pesadas.
- FMHT10367-0: Construção metálica de grande resistência e durabilidade, mesmo para uso intensivo.

Referência	Comprimento em mm			
FMHT10365-0	175	x	1	3253560103651
FMHT10367-0	175	x	1	3253560103675

FACAS DE SEGURANÇA COM GATILHO



- Retração automática da lâmina. Troca rápida da lâmina. Punho bimatéria. Botão de bloqueio. Furo de suspensão.
- FMHT10369-0: Leve, reduz a fadiga em comparação com facas de metal mais pesadas.
- FMHT10370-0: Construção metálica de grande resistência e durabilidade, mesmo para uso intensivo.

Referência	Comprimento em mm			
FMHT10369-0	155	x	1	3253560103699
FMHT10370-0	155	x	1	3253560103705

CORTADOR DE EMBALAGENS



- Cortador de fita adesiva integrado. Gancho que permite incisão e corte de papelão ondulado em até 2 camadas. Lâmina protegida que oferece um risco muito baixo de ferimentos pessoais. STHT10356-1: Cabo bimatéria. Cortador de metal para fita adesiva.
- FMHT10358-0: Cabo ergonômico e bimatéria. Cortador de metal para fita adesiva. Cabeça substituível (peça: FMHT10375-1)

Referência	Comprimento em mm			
STHT10355-1	170	-	10	3253561103551
STHT10356-0	170	-	5	3253560103569
FMHT10358-0	175	X	6	3253560103583

FACAS DE LÂMINA FIXA

FACA DE LÂMINA FIXA

- Encaixe frontal de bloqueio com íman para retenção e deflexão mínima da lâmina
- Caixa metálica articulada com roda de abertura, que permite um acesso de 180 graus às lâminas
- Compartimento magnético para guardar até 10 lâminas
- Zona texturada para um grande controlo no corte de precisão
- Fornecido com bainha, 2 lâminas endurecidas a laser e 1 lâmina 1996"



Referência	Comprimento em mm			
FMHT10501-0	160	X	12	3253560331023

FACA LÂMINA FIXA



- Desenho ergonómico de máximo conforto para usos intensivos.
- Corpo de metal. Punho suave e apoio para o polegar para maior comodidade e controlo.
- Zona para cortar ou abrir abraçadeiras, sem danificar o conteúdo.
- Mudança rápida da lâmina. Armazenamento das lâminas. Clip para o cinto.

Referência	Comprimento em mm			
FMHT0-10827	160	-	6	3253560108274

FACA 199®



- Faca lâmina fixa com corpo de fundição de zinco pintado texturato. Ponto duplo de centragem da lâmina. Fornecida com 5 lâminas e protector de lâmina no interior do corpo.

Referência	Comprimento em mm			
2-10-199	140	X	12	5000366101996

FACA INTERLOCK®



- Faca de lâmina fixa com corpo metálico. Sistema Interlock® patentado. Alta segurança na fixação da lâmina. Inclue sistema de armazenamento de lâminas.

Referência	Comprimento em mm			
0-10-299	136	X	12	3253560102999

OUTRAS FACAS

CANIVETE DE ELETRICISTA



- Para trabalho de eletricidade
- Punho em madeira para maior comodidade

Referência	Comprimento de la hoja em mm			
STHT0-62687	70 / 60	-	6	3253560626877

FACA EM AÇO INOXIDÁVEL



- Punho bimaterial, lâmina em aço inoxidável de 2.5mm de grossura. Ideal para trabalhar em ambientes húmidos ou salinos.
- Comprimento da lâmina 9.2cm.
- Inclui estojo com clip para pendurar no cinto.

Referência	Comprimento em mm			
0-10-232	21	X	1	3253560102326

FACA QUICKSLIDE SPORT



- Corpo em alumínio. Lâmina de navalha em aço inoxidável de 75mm serrilhada e faca multiusos. Mecanismo de bloqueio Interlock - enquanto uma lâmina está aberta, a outra auto-bloqueia para maior segurança.

Referência	Comprimento em mm			
0-10-813	120	X	2	3253560108137

FACA QUICKSLIDE



- Faca de bolso com lâmina deslizante. Corpo inteiramente em metal sólido e duradouro. Extensão da lâmina fácil e rápida: manejável com uma só mão. Não se precisa de ferramentas para a troca da lâmina. Aceita lâminas de faca standard. Clip de fixação ao cinto em metal.

Referência	Comprimento em mm			
0-10-810	145	X	6	3253560108106

FACA DOBRÁVEL PREMIUM



- Lâmina de 80mm de aço inoxidável para maior durabilidade e resistência à oxidação
- Lâmina combinada com gume liso e dentado
- Cabo de alumínio fino e leve para maior comodidade
- Orifício para maior segurança quando trabalhar em alturas
- Bloqueio linear para evitar que se dobre acidentalmente
- Design compacto e dobrável

Referência	Comprimento em mm			
FMHT0-10312	205	X	6	3253560103125